Инв ~~7708~~

5-1-24

№ 159 36

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

551.5
Л 524

РОССІИ,

ИРКУТСКАЯ ОБСЕРВАТОРІЯ
Гір.
№ 5/14
34

ИЗДАВАЕМОЕ

ГЛАВНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ КОРПУСА ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ,

И СОСТАВЛЕННОЕ

Академикомъ А. Купферомъ,

ДИРЕКТОРОМЪ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

1858 2

ЗА 1859 ГОДЪ.

Гидрометфонд СССР
ИНВ. 163
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
5 VI 1950 г.

Научная Библиотека
Иркутской Геофизической
Обсерватории
им. проф. А. В. Вознесенского
Инв. II 232 / V
Шиф.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АЛЕКСАНДРА ЯКОБСОНА.

1861.

Мѣстоположенія Метеорологическихъ станцій, и формулы по которымъ вычислены среднія.

Названіе мѣстъ.	Широта.		Долгота отъ Парижа.		Возвыш. надъ океаномъ. Рус. Ф.	Формулы, по которымъ вычислены среднія.
Гаммерфестъ.	80°	40′	21°	26′	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Архангельскъ	64	32	38	14	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Гельсингфорсъ. . . .	60	10	22	37	50	изъ 24 часовъ.
Кронштадтъ.	59	59	27	26	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
С.-Петербургъ. . . .	59	56	27	58	10	изъ 24 часовъ.
Богословскъ.	59	45	57	42	600	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Балтишпортъ	59	21	21	43	»	$T = \frac{1}{4}$ (VIII + XII + III + X).
Слободскъ.	58	28	47	10	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Тобольскъ.	58	12	65	56	355	$T = \frac{1}{3}$ (VII + III + XI).
Кострома.	57	46	38	36	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Екатеринбургъ. . . .	56	49	58	15	800	изъ 24 часовъ.
Митава.	56	39	21	23	13	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Балахна.	56	30	41	16	»	$T = \frac{1}{2}$ (IX + IX).
Либава.	56	30	18	41	»	$T = \frac{1}{3}$ (VII + II + X).
Космодемьянскъ. . .	56	21	44	14	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Горбатовъ.	56	8	40	43	»	$T = \frac{1}{2}$ (IX + IX).
Ишимъ.	56	6	67	7	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Златоустъ.	55	10	57	20	1200	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Темниковъ	54	38	40	52	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Калуга	54	30	33	55	576	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Моршанскъ	53	26	59	30	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Барнаулъ.	53	20	81	37	400	изъ 24 часовъ.
Тамбовъ	52	44	39	7	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Оренбургъ	51	46	52	46	280	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Нерчинскъ	51	19	117	16	2230	изъ 24 часовъ.
Волчанскъ	50	17	34	36	370	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Полтава	49	35	32	16	380	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Лугань.	48	35	37	00	330	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Нижне-Чирскъ. . . .	48	22	40	49	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Николаевъ	46	58	29	38	»	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Фортъ-Александровскій	44	27	47	48	100	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Тифлисъ	41	42	42	30	510	изъ 24 часовъ.
Уральскъ.		»		»	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Уржумъ		»		»	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Глазовъ		»		»	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2 IX).
Мадрасъ	13	4	77	59	»	изъ 24 часовъ.

Списокъ мѣстъ, въ которыхъ производятся метеорологическія наблюденія, съ показаніемъ лицъ, производящихъ эти наблюденія.

Названіе мѣстъ.	Кто производитъ наблюденія.
Гаммерфестъ . .	Россійскій консулъ Г. Нутъ.
Гельсингфорсъ .	Подъ управленіемъ Директора Магнитной Обсерваторіи г. Професс. Бореніуса.
Архангельскъ. . Кронштадтъ . .	Чрезъ Гидрографическій Департаментъ Морскаго Министерства.
С.-Петербургъ .	Смотритель Обсерваторіи Г. Тумашевъ. Наблюдатели: Митрошинъ. » Горбаченко. » Гущинъ. » Несмѣяновъ. » Щудровъ.
Богословскъ . .	Смотр. Обсерваторіи г. Комаровъ. Наблюдатели: Чащихинъ » Питателевъ.
Балтишпортъ . .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Калкъ.
Слободскъ . . .	Исправл. должн. Штатнаго Смотрителя г. Коробовъ.
Тобольскъ . . .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Стукальскій
Кострома. . . .	Учитель Костромской Духовной Семинаріи г. Соколовъ.
Екатеринбургъ .	Смотритель Обсерваторіи г. Шулаевъ Наблюдатели: Галкинъ. » Голубчиковъ. » Шулаевъ 2.
Митава	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Напьерскій
Балахна	Штатный Смотритель г. Глановъ.
Либава	Г. Лосевъ.
Космодемьянскъ .	Священникъ Василій Громовъ.
Горбатовъ . . .	Учитель г. Левашовъ.
Ишимъ . . .	Смотритель Гимназіи г. Михайловъ.
Златоустъ . . .	Смотритель Штабсъ-Капитанъ Окладныхъ.
Темниковъ . .	Штатный Смотритель г. Даниловъ и г. Полтовичъ.

Названіе мѣстъ.	Кто производитъ наблюденія.
Калуга . . .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Муромцовъ.
Моршанскъ. . .	Г. Учитель Монтаковъ.
Барнаулъ . . .	Смотритель Капитанъ Давидовичъ - Нащинскій. Наблюдатели: Сергѣевъ. » Казанцовъ. » Паутовъ. » Ереминъ.
Тамбовъ	Старшій Учитель Тамбовской Гимназіи г. Рыльскій.
Оренбургъ . . .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи Капитанъ Аничковъ.
Нерчинскъ . . .	Смотритель Обсерваторіи Капитанъ Янчуковскій. Наблюдатели: Торболовъ. » Чирковъ. » Плѣшковъ.
Волчанскъ . . .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Шароградскій.
Полтава	Учитель Уѣзднаго Училища г. Гаевскій.
Луганъ	Старшій наблюдатель г. Черепанцовъ и младшій наблюдатель Рудневъ.
Нижне-Чирскъ. .	Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. Голубовъ.
Николаевъ . . .	Подпоручикъ Криницкій.
Фортъ-Александ.	г. Лекарь Никольскій.
Тифлисъ. . . .	Директоръ Обсерваторіи г. Морицъ. Наблюдатели: Вайло. » Костинъ. » Логуновъ. » Сергѣевъ.
Уральскъ. . . .	г. Курилинъ.
Уржумъ	Штатный Смотритель г. Некрасовъ.
Глазовъ	Учитель г. Мышкинъ.
Мадрасъ. . . .	Директоръ Обсерваторіи г. Якобъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ РОССІИ ЗА 1859 Г.

Изъясненіе знаковъ.

B значитъ: Средняя высота барометра, выраженная въ русскихъ полулиніяхъ и приведенная къ нормальной температурѣ +13°⅓ по 80-ти градусному термометру.

T — Средняя температура воздуха въ тѣни, по 80-ти градусному термометру.

t+ — Наибольшая температура, по 80-ти градусному термометру.

t— — Наименьшая температура, по 80-ти градусному термометру.

e″ — Среднее давленіе водяныхъ паровъ въ атмосферѣ, выраженное въ русскихъ линіяхъ.

$\frac{e''}{e}$ — Средняя сырость воздуха, принимая насыщенный влажностью воздухъ за единицу.

P — Количество воды, выпавшей въ видѣ дождя или снѣга, выраженное въ русскихъ дюймахъ.

V — Направленіе вѣтра въ два часа по времени мѣста.

ИРКУТСКАЯ ОБСЕРВАТОРІЯ
№..........

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	599,30	+ 1,46	1,64	0,80	+ 1,0	+ 1,9		C	594,17	+ 2,5	— 3,0	E
2	601,29	+ 1,36	1,62	0,79	+ 1,0	+ 2,0		C	594,05	+ 1,4	— 0,6	E
3	601,06	+ 0,60	1,58	0,83	— 0,2	+ 1,5		E	595,20	+ 2,3	+ 1,0	E
4	601,63	+ 1,00	1,61	0,81	+ 0,6	+ 1,5		C	596,84	+ 2,8	+ 1,5	O
5	601,91	+ 1,19	1,61	0,80	+ 1,0	+ 1,5	0,075	NO	597,44	+ 1,2	+ 0,6	NO
6	603,39	+ 1,20	1,64	0,81	+ 1,0	+ 1,3		SO	598,91	+ 0,4	— 1,2	NE
7	604,54	+ 1,21	1,67	0,83	+ 0,6	+ 1,9		O	600,04	+ 0,3	— 1,0	S
8	608,96	+ 0,74	1,58	0,81	± 0,0	+ 1,9		C	599,79	— 0,6	— 1,4	NO
9	609,14	— 0,58	1,46	0,85	— 2,0	+ 0,8		SO	600,24	— 1,1	— 2,4	N
10	611,83	— 0,70	1,42	0,83	— 1,8	+ 0,3		O	601,00	— 2,3	— 3,9	NO
11	609,39	— 2,55	1,24	0,85	— 3,5	— 1,2		C	601,17	— 1,9	— 2,8	NO
12	603,05	— 1,45	1,38	0,86	— 2,2	— 0,7		SO	603,04	— 5,0	— 8,8	NE
13	599,67	— 0,18	1,52	0,83	— 1,3	+ 0,5		O	598,86	— 4,1	— 7,6	SO
14	596,17	— 0,05	1,56	0,85	— 1,0	+ 1,0		O	598,38	— 4,3	— 5,2	NO
15	600,85	— 2,72	1,29	0,88	— 7,2	+ 1,0	0,075	O	597,96	— 4,9	— 6,3	O
16	614,28	— 8,63	0,77	0,93	—10,2	+ 4,8		NO	592,65	— 5,1	— 7,0	SO
17	612,21	— 2,04	1,34	0,87	— 5,0	+ 0,1		SO	595,93	— 8,1	—10,7	E
18	612,88	— 2,86	1,23	0,87	— 4,6	— 1,2		O	603,83	—13,0	—16,0	NE
19	611,21	— 7,70	0,78	0,86	— 9,8	— 3,8		SO	603,82	—14,0	—18,4	NE
20	609,35	—11,11	0,60	0,92	—13,9	— 7,7		C	600,93	— 8,8	—15,4	E
21	605,69	— 8,80	0,72	0,89	—12,5	— 6,7		SE	600,34	— 9,9	—12,0	E
22	602,43	— 7,30	0,78	0,83	— 9,0	— 5,4		C	601,08	—11,6	—16,3	E
23	596,52	— 4,58	0,99	0,81	— 6,9	+ 0,6	0,138	SE	598,13	— 8,1	—13,7	E
24	591,43	+ 1,02	1,56	0,79	+ 0,6	+ 1,6		S	598,91	— 5,0	— 7,9	E
25	590,12	— 2,95	1,19	0,81	— 9,8	+ 2,0		S	599,29	— 3,8	— 7,8	SE
26	600,12	—10,21	0,66	0,93	—10,9	— 8,8		N	594,04	— 0,1	— 4,4	SO
27	602,16	—10,56	0,66	0,97	—13,7	— 8,8		C	592,90	+ 0,4	— 1,2	S
28	600,25	—12,95	0,54	0,98	—15,4	— 8,6		E	585,85	+ 2,1	+ 0,6	S
29	596,19	— 5,45	0,96	0,86	— 8,2	— 3,4	0,150	E	587,94	+ 3,9	+ 1,2	S
30	595,80	— 4,49	1,04	0,85	— 5,6	— 2,6	0,325	NE	594,72	+ 2,0	+ 0,9	O
31	603,18	— 6,06	0,91	0,87	— 7,4	— 3,5	0,050	O	600,01	+ 1,0	± 0,0	SO
Средн.	603,10	— 3,36	1,21	0,85	— 5,03	— 1,48	0,813		597,66	— 2,95	— 5,46	

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	582,03	+ 0,3	1,64	0,88	— 1,2	+ 1,2		C	— 4,8	— 4,5		SO
2	579,81	— 0,3	1,51	0,85	— 0,8	+ 1,1		SO	— 2,0	— 1,9		O
3	585,56	— 1,5	1,37	0,87	— 1,9	— 0,7		NO	— 2,5	— 1,6	0,05	NO
4	582,69	— 1,8	1,35	0,87	— 3,3	— 0,9		SO	— 6,6	—10,8	0,05	N
5	576,92	— 0,5	1,49	0,86	— 1,0	— 0,1		SO	— 2,7	— 2,9		SO
6	586,22	—15,1	0,56	0,95	—23,9	— 0,5		O	— 5,9	— 6,7		O
7	588,15	—16,7	0,39	1,00	—21,1	—11,7	0,025	SE	—11,0	—11,4		O
8	581,92	—11,0	0,66	0,99	—13,2	— 7,0	0,038	SE	—23,8	—27,4		N
9	580,30	— 6,6	0,96	0,96	— 7,7	— 5,3		O	—12,6	—17,6		S
10	573,99	— 6,5	0,96	0,95	— 9,7	— 4,6	0,088	SO	— 9,1	—10,6		SO
11	570,69	—14,9	0,47	1,00	—19,5	—10,0		NE	— 6,8	— 5,5	0,10	O
12	575,69	—24,1	0,18	1,00	—27,6	—19,6		NO	—11,1	—10,6	0,05	SO
13	577,52	—18,0	0,36	0,98	—25,1	— 9,6		O	—28,8	—29,0		NO
14	572,36	—12,2	0,58	0,94	—17,3	— 7,2		SO	—25,0	—25,4		SO
15	575,52	—14,3	0,48	1,00	—15,9	— 12,6	0,050	C	—20,3	—20,7		O
16	580,06	—18,8	0,31	1,00	—21,8	—14,3	0,013	C	—12,3	—12,5	0,05	SE
17	589,91	—28,7	0,10	1,00	—33,2	—21,4		N	—21,3	—22,7		O
18	591,40	—24,9	0,18	1,00	—30,1	—17,0		C	—36,7	—38,9		N
19	583,86	—15,8	0,41	1,00	—17,0	—14,9		SO	—31,3	—35,6		O
20	584,44	—11,7	0,62	0,98	—15,3	— 7,5		SO	— 7,7	—20,8		S
21	587,61	— 6,8	0,94	0,97	— 8,1	— 6,3		O	—13,7	—15,4		SO
22	588,63	—11,2	0,65	0,99	—13,8	— 7,9		SO	—16,5	—18,9		SO
23	587,09	—12,7	0,55	0,98	—13,8	— 9,9		SO	—12,9	—14,5		SO
24	588,94	—15,8	0,41	1,00	—17,2	—12,5		O	—17,5	—20,9		SO
25	587,19	—13,7	0,48	0,96	—15,1	—10,9		SO	—15,5	—16,7		SO
26	582,07	— 7,3	0,74	0,79	— 9,9	— 5,1		S	—20,3	—22,4		S
27	578,00	— 9,5	0,69	0,91	—12,7	— 5,1		SO	—17,2	—19,2	0,10	SO
28	585,27	—11,1	0,65	0,99	—12,5	—10,1		O	—20,7	—20,5		S
29	592,23	—14,4	0,48	1,00	—16,4	—11,0		O	—24,7	—26,7		S
30	595,76	—16,4	0,39	1,00	—18,0	—12,5		SE	—19,6	—22,3		S
31	592,22	—14,5	0,47	1,00	—16,3	—11,7		SE	—23,2	—25,3		SO
Средн.	583,36	—12,15	0,69	0,96	—14,85	— 8,56	0,214		—15,62	—17,44	0,40	

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	595,48	— 5,46	1,05	0,89	— 7,8	— 3,2	0,025	SO	+ 9,0	SO	+ 0,9	SO
2	593,13	— 2,63	1,32	0,92	— 4,5	— 1,5	0,050	SO	+ 0,9	NO	+ 0,3	O
3	588,96	— 2,97	1,25	0,90	— 6,0	— 1,2	0,088	SO	— 0,3	O	— 0,4	O
4	595,49	—11,15	0,64	0,97	—14,3	— 6,2		NO	+ 0,7	S	± 0,0	S
5	589,81	— 4,60	1,07	0,88	— 6,5	— 2,5		SO	+ 0,1	SO	+ 0,4	NO
6	584,93	— 4,01	1,23	0,93	—15,0	— 1,2	0,100	SO	— 6,1	NO	— 9,0	N
7	601,02	—26,31	0,15	1,00	—33,0	—15,7		NO	— 7,2	SO	—13,3	E
8	603,86	—28,30	0,11	1,00	—31,0	—22,5		O	— 2,1	NO	— 4,2	SE
9	591,37	—14,07	0,53	0,99	—21,6	— 7,6	0,050	NE	— 7,4	NO	— 7,2	O
10	592,13	— 7,32	0,86	0,90	— 9,6	— 3,1		SE	— 7,5	O	— 8,2	O
11	588,00	— 2,46	1,29	0,88	— 4,2	— 1,0		SO	—12,4	N	—15,2	N
12	585,13	— 3,93	1,18	0,88	—11,6	— 1,0		SO	—16,2	NO	—24,4	NO
13	596,20	—14,27	0,44	0,89	—20,8	—11,0		S	— 9,0	SO	—16,8	E
14	599,84	—18,42	0,32	1,00	—20,2	—14,7		SO	—10,3	NO	— 9,6	O
15	593,01	—10,68	0,65	0,95	—13,8	— 8,3		SO	—10,3	NO	—15,6	E
16	591,68	— 6,44	0,91	0,90	— 7,7	— 5,3		SO	—19,7	NE	—20,0	E
17	593,81	— 6,23	0,91	0,89	— 7,0	— 5,0		SO	—26,8	N	—32,5	NO
18	593,57	—17,32	0,44	0,95	—29,5	— 4,7	0,050	SO	—18,4	SO	—29,1	E
19	601,24	—32,87	0,04	1,00	—39,0	—28,3		NO	— 7,7	SO	—14,5	O
20	601,34	—34,05	0,03	1,00	—38,0	—28,8		C	— 3,6	NO	— 5.1	O
21	598,03	—18,94	0,32	0,97	—28,8	—11,7	0,100	SE	—10,4	NO	— 9,4	N
22	595,52	—13,30	0,51	0,97	—15,8	—11,0		SO	—13,9	SO	—19,2	E
23	600,58	—12,27	0,55	0,94	—14,4	— 9,9		SO	—12,1	SO	—15,1	O
24	599,27	—14,85	0,45	0,97	—18,8	— 9,4		SO	—14,5	SO	—19,9	S
25	599,05	—20,12	0,27	1,00	—23,8	—16,5		SE	—13,4	SO	—20,4	S
26	601,72	—23,02	0,20	1,00	—26,4	—18,5		NO	— 8,1	SO	— 9,3	S
27	602,22	—22,98	0,19	1,00	—24,2	—20,7		SO	—13,9	NO	—11,5	S
28	598,05	—15,03	0,45	0,96	—20,5	— 8,6		C	—16,2	NO	—17,1	O
29	596,46	—11,11	0,62	0,93	—15,6	— 8,5	0,050	SO	—17,4	NO	—25,4	S
30	606,84	—19,10	0,30	1,00	—21,8	—16,3		SO	— 9,0	SE	—15,9	E
31	611,61	—20,67	0,26	1,00	—25,6	—15,8		SO	— 5,4	SO	— 8,3	E
Средн.	596,53	—14,35	0,60	0,95	—18,61	—10,31	0,513		— 9,54		—12,74	

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	557,40	—18,42	0,30	0,94	—20,0	—17,7	0,006	C	— 3,0	C	591,97	+ 0,5
2	553,08	—16,62	0,35	0,93	—19,3	—15,7	0,050	C	— 3,7	C	593,07	+ 2,0
3	555,56	—19,53	0,25	0,89	—23,7	—15,9		C	+ 0,2	O	592,87	+ 2,0
4	552,61	—15,73	0,38	0,92	—19,3	—15,2		SO	+ 3,0	S	590,62	+ 2,0
5	553,41	—16,24	0,36	0,92	—18,8	—13,0	0,018	C	— 1,5	E	590,57	± 0,0
6	555,23	—20,26	0,24	0,89	—25,0	—13,3		O	— 0,7	S	593,62	± 0,0
7	551,15	—17,35	0,33	0,93	—19,1	—15,6		SO	+ 0,3	O	594,36	+ 0,5
8	551,56	—13,38	0,46	0,87	—16,5	—11,3	0,012	C	+ 3,7	O	593,12	— 1,0
9	557,05	—20,21	0,22	0,82	—25,0	—12,7		NO	+ 1,0	NE	595,33	— 3,5
10	557,78	—27,76	0,12	1,00	—31,2	—21,0		C	— 4,5	SE	593,89	— 5,0
11	558,44	—28,04	0,11	0,99	—30,8	—25,6		C	+ 0,7	SO	592,99	— 5,0
12	557,42	—25,97	0,13	0,90	—28,7	—22,6		C	+ 2,2	O	592,74	— 7,0
13	562,47	—17,75	0,27	0,80	—20,0	—16,4		NO	— 0,1	NE	591,94	— 5,0
14	561,63	—18,84	0,24	0,79	—23,5	—14,4		C	— 6,5	SE	590,39	— 5,0
15	560,03	—22,13	0,18	0,81	—23,8	—18,9		C	— 7,5	C	588,25	— 8,5
16	560,32	—23,69	0,16	0,89	—26,5	—19,8		C	— 1,0	SO	588,70	— 3,0
17	562,93	—24,01	0,15	0,85	—26,3	—21,5		C	+ 2,0	O	603,35	—17,0
18	560,77	—21,60	0,19	0,82	—24,7	—16,8		SO	+ 2,7	O	602,50	—11,0
19	559,12	—22,24	0,18	0,83	—24,6	—19,6		C	— 0,7	O	595,11	— 5,5
20	556,71	—16,58	0,31	0,82	—18,8	—14,0		C	— 2,7	C	601,10	— 8,0
21	562,73	—21,37	0,20	0,85	—26,4	—15,4		C	± 0,0	S	602,37	— 8,0
22	562,91	—26,93	0,12	0,91	—29,8	—22,4		C	— 2,2	S	602,25	—12,5
23	559,85	—28,65	0,10	0,97	—30,7	—24,5		C	— 1,2	S	599,25	—13,5
24	557,23	—26,69	0,11	0,89	—29,5	—25,6		E	— 2,7	NO	599,08	—13,5
25	560,55	—28,78	0,09	0,92	—31,6	—24,0		C	— 5,0	N	598,43	—14,0
26	564,79	—30,74	0,06	0,97	—33,3	—26,4		C	— 3,0	O	596,98	—13,5
27	565,94	—29,38	0,08	0,93	—30,8	—26,8		C	+ 0,7	O	591,32	— 9,0
28	564,50	—27,09	0,11	0,84	—28,4	—24,8		C	— 5,0	SE	589,61	— 6,0
29	562,05	—25,87	0,11	0,75	—27,9	—22,3		C	— 5,0	S	589,80	— 2,0
30	556,53	—27,03	0,11	0,85	—30,0	—21,5		C	— 2,2	S	592,66	+ 0,2
31	556,02	—24,25	0,12	0,78	—29,5	—24,4		C	+ 0,7	SO	595,00	— 2,5
Средн.	558,64	—22,68	0,20	0,88	—25,60	—19,33	0,086		—1,32		594,62	— 5,35

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	574,06	+ 4,28	2,00	0,77	+ 0,1	+10,2		599,04	+ 1,62		591,65	— 0,7
2	572,91	+ 5,33	2,28	0,80	+ 3,0	+ 7,2		599,95	+ 1,29	0,006	592,25	+ 0,9
3	575,85	+ 5,32	2,42	0,85	+ 1,6	+10,6		601,46	+ 0,48		593,30	+ 0,7
4	575,89	+ 4,18	2,27	0,87	+ 0,2	+ 9,3		601,20	+ 1,16	0,008	591,65	+ 1,6
5	573,48	+ 4,37	2,09	0,79	+ 0,2	+ 9,6		602,03	+ 0,97	0,027	591,23	+ 0,6
6	572,66	+ 3,60	1,83	0,75	— 2,2	+ 9,5		602,77	+ 1,40	0,004	594,42	± 0,0
7	575,14	+ 2,37	2,05	0,93	+ 0,6	+ 5,9	0,005	605,41	+ 0,47	0,001	595,22	± 0,0
8	572,89	+ 3,94	2,14	0,84	+ 1,1	+ 4,6		609,05	— 1,85		594,69	— 1,4
9	571 48	+ 4,83	1,90	0,68	+ 2,4	+ 8,8	0,022	610,52	— 0,87	0,012	594,92	— 3,1
10	573,88	+ 3,71	1,36	0,54	+ 2,0	+ 5,2		612,11	— 2,22		594,74	— 2,7
11	573,06	+ 4,12	1,49	0,57	+ 2,8	+ 4,8		608,26	— 0,96	0,016	594,52	— 7,7
12	575,78	+ 1,90	1,61	0,78	— 1,0	+ 6,1	0,100	603,57	— 2,18	0,005	593,54	— 8,4
13	575,27	— 0,71	1,51	0,89	— 2,6	+ 0,7	0,015	599,90	— 0,99		593,14	— 4,1
14	574,47	— 0,59	1,35	0,79	— 2,6	+ 2,2		596,23	+ 0,53		592,02	— 5,1
15	574,32	— 1,41	1,33	0,82	— 4,8	+ 1,8		604,02	— 2,55	0,005	591,21	— 6,0
16	570,24	— 0,37	1,35	0,76	— 3,4	+ 2,2		615,18	— 8,53		588,51	— 3,2
17	569,74	+ 0,67	1,40	0,72	— 2,2	+ 3,8		612,65	— 1,49		597,79	—12,0
18	570,66	+ 2,82	1,64	0,71	+ 1,2	+ 4,8		611,63	— 0,14		604,70	—17,1
19	573,53	+ 2,27	1,98	0,90	+ 1,0	+ 3,5	0,005	609,07	— 2,62		602,18	— 8,8
20	573,31	+ 3,10	2,04	0,86	+ 1,6	+ 5,0	0,020	605,81	— 4,80		600,59	— 9,5
21	572,33	+ 2,74	2,08	0,91	+ 1,0	+ 4,0	0,018	603,78	— 3,72		601,24	—11,5
22	574.61	+ 3,50	2,11	0,86	+ 1,1	+ 5.0		598,11	— 3,05		600,65	—15,9
23	570,40	+ 2,29	2,01	0,91	+ 0,8	+ 4,4	0,105	592,54	+ 0,22	0,207	598,82	—14,8
24	571,65	+ 4,49	1,97	0,74	+ 3,2	+ 5,5		586,71	+ 1,33	0,225	597,68	—12,9
25	576,21	+ 3,28	2,05	0,87	+ 1,4	+ 6,2	0,002	592,79	— 5,53	0,024	595,37	— 9,4
26	577,08	+ 2,26	1,89	0,85	+ 1,2	+ 5,1		600,96	—10,71		588,12	— 3,1
27	575,33	— 0,21	1,52	0,85	— 3,4	+ 4,4		600,80	— 8,01		589,46	— 2,1
28	571,84	+ 0,78	1,52	0,78	— 0,5	+ 2,4		598,27	— 9,44		587,64	— 2,1
29	572,23	+ 2,74	1,41	0,62	— 0,4	+ 7,6		596,26	— 7,55	0,007	588,64	+ 1,0
30	575,09	+ 2,95	1,61	0,70	— 1,8	+ 8,0		597,92	— 7,70	0,054	591,33	+ 0,6
31	576,51	+ 1,04	1,84	0,93	+ 0,2	+ 2,0	0,005	603,72	— 3,97	0,015	594,11	— 1,9
Средн.	573,61	+ 2,57	1,81	0,80	— 0,02	+ 5,50	0,297	602,64	— 2,56	0,616	594,36	—5,10

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	V
1	577,60	— 4,3	1,00	0,80	— 7,6	0,050	E	580,75	+ 3,1	2,21	0,95	C
2	581,09	— 0,2	1,40	0,79	— 2,0		SO	580,75	+ 1,8	2,09	0,99	C
3	589,57	— 3,6	1,12	0,85	— 4,0	0,006	NE	580,79	+ 3,0	2,58	0,99	C
4	588,25	— 1,8	1,30	0,84	— 4,3		SO	581,15	+ 2,4	2,11	0,95	C
5	579,97	— 1,4	1,31	0,82	— 3,7		SO	581,17	+ 0,9	1,82	0,93	C
6	588,02	—14,9	0,50	0,90	— 8,9		N	581,33	— 0,6	1,79	0,98	C
7	596,95	—25,6	0,14	0,94	—33,6		E	581,41	— 0,5	1,66	0,96	C
8	588,29	—15,8	0,38	0,95	—20,8	0,038	C	581,44	— 1,7	1,53	0,99	NE
9	585,88	—12,0	0,55	0,87	—18,7		SO	581,58	— 1,9	1,35	0,86	C
10	579,78	— 8,5	0,72	0,85	— 8,4		SO	581,82	— 2,7	1,28	0,90	NE
11	581,90	—21,2	0,23	0,96	—18,3		C	581,89	— 2,6	1,32	0,92	NE
12	581,95	—24,5	0,15	0,94	—26,3		NO	581,90	— 3,0	1,32	0,95	C
13	583,38	—29,6	0,09	0,97	—37,0		SO	581,50	— 4,0	1,87	0,95	O
14	573,08	—19,2	0,28	0,88	—23,2		SO	581,39	— 5,0	1,03	0,89	C
15	582,74	—22,9	0,18	0,94	—25,6		C	581,44	— 5,3	0,99	0,89	C
16	585,05	—25,2	0,18	0,92	—22,4	0,008	C	580,96	— 5,0	1,01	0,86	NO
17	595,18	—34,6	0,02	1,00	—37,4		C	581,25	— 8,5	0,78	0,94	NE
18	596,60	—30,4	0,08	0,97	—39,5		C	581,96	—11,7	0,48	0,75	E
19	587,26	—15,5	0,39	0,91	—21,8	0,008	SO	581,95	—12,3	0,47	0,85	NE
20	588,09	—10,4	0,58	0,86	—14,7		C	581,53	— 7,7	0,75	0,91	E
21	591,25	—11,3	0,55	0,85	—11,5		SO	581,58	— 7,8	0,81	0,91	NE
22	592,54	— 6,3	0,74	0,70	—14,2		SO	581,62	— 9,5	0,66	0,86	NE
23	590,88	—11,4	0,58	0,85	—10,0		SO	581,51	— 6,8	0,91	0,93	C
24	593,20	—15,7	0,37	0,89	—14,5		C	581,56	— 4,5	1,14	0,94	C
25	590,41	—10,7	0,59	0,87	—20,6		C	581,47	— 3,1	1,29	0,94	C
26	584,98	— 9,4	0,67	0,87	—11,6		S	581,09	+ 0,8	1,69	0,86	SO
27	581,63	— 7,6	0,81	0,87	—10,8	0,075	SE	580,66	+ 0,3	1,85	0,96	SO
28	587,73	—14,0	0,50	0,90	—12,2		C	581,10	+ 3,0	2,21	0,95	SO
29	595,96	—25,3	0,14	0,90	—26,0		C	580,13	+ 5,2	2,72	0,96	S
30	600,53	—27,9	0,10	0,92	—29,0		C	581,00	+ 0,6	1,70	0,91	C
31	596,14	—12,7	0,55	0,86	—30,2		SE	581,38	— 0,1	1,73	0,96	C
Средн.	587,93	—15,3	0,52	0,89	—18,4	0,185		581,32	— 2,68	1,46	0,92	

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	574,60	+ 1,2	1,67	0,83	+ 0,6	0,069	NO	605,68	— 0,40		588,15	+ 0,7
2	572,33	— 0,5	1,48	0,84	— 0,5	0,025	NO	604,65	— 1,95		587,33	+ 1,2
3	574,28	— 2,5	1,24	0,85	— 3,1		NO	605,09	— 3,35		585,55	+ 1,2
4	576,50	— 3,0	1,17	0,84	— 4,5	0,006	NO	601,67	— 4,35	0,035	583,98	+ 1,2
5	571,81	— 1,2	1,30	0,79	— 3,0		NO	600,42	— 7,45	0,135	582,43	± 0,0
6	570,68	— 3,2	1,22	0,88	— 2,7	0,013	NO	601,88	— 6,25	0,480	581,84	± 0,0
7	579,01	—16,1	0,34	0,87	—16,7		SE	601,02	— 7,75	0,015	580,75	— 0,5
8	573,73	—10,0	0,66	0,88	—15,8	0,013	SE	599,59	— 1,15	0,005	580,72	— 1,0
9	572,71	— 6,4	0,89	0,88	— 7,3	0,006	O	600,70	— 2,90		581,13	— 4,5
10	568,56	— 5,9	0,93	0,87	— 7,1		NO	602,76	— 5,80		581,50	— 1,5
11	559,47	— 8,1	0,79	0,90	— 7,6	0,063	NO	601,96	— 3,55		582,75	— 7,5
12	562,63	—19,7	0,25	0,86	—16,6	0,025	NO	603,46	— 2,80	0,025	583,93	—11,2
13	570,76	—20,4	0,24	0,90	—25,1		NO	604,86	— 0,35		585,35	— 5,0
14	564,76	—10,2	0,64	0,89	—16,7	0,075	NO	600,84	+ 1,90		585,88	— 5,0
15	567,40	— 8,2	0,80	0,92	— 9,9	0,263	O	594,94	+ 2,80	0,015	586,36	— 7,0
16	567,30	— 7,9	0,79	0,88	— 8,8	0,181	NO	590,41	+ 3,55	0,175	586,66	— 6,0
17	573,43	—14,6	0,49	0,91	—10,4	0,006	NO	591,62	+ 4,65	0,230	588,33	—14,2
18	581,51	—28,0	0,11	0,96	—32,0		SE	602,00	+ 1,75		592,00	—21,5
19	578,59	—19,1	0,33	0,94	—30,0		NO	605,88	+ 1,00		596,48	—19,5
20	574,96	—13,4	0,47	0,89	—13,3	0,006	NO	604,19	— 0,65		597,59	—17,5
21	577,07	— 9,1	0,71	0,89	—13,7	0,025	NO	602,94	— 2,05		591,00	—17,0
22	579,95	—11,8	0,54	0,88	—14,4	0,006	NO	601,72	— 0,85		593,43	—19,0
23	578,80	—12,1	0,53	0,86	—11,5		NO	600,11	— 0,15		595,81	—16,5
24	579,16	—14,7	0,41	0,89	—17,0		NO	601,77	— 2,10		599,07	—15,5
25	579,13	—20,0	0,24	0,91	—22,2		C	604,73	— 3,05		601,82	—10,0
26	577,02	—13,2	0,57	0,90	—23,6		C	599,91	— 2,70		599,61	— 3,2
27	569,93	— 9,2	0,72	0,90	—12,5	0,006	NO	598,64	— 3,10		595,10	— 1,7
28	571,79	— 8,9	0,72	0,87	— 7,0	0,025	NO	607,55	— 6,55		590,89	— 1,7
29	579,04	—15,2	0,42	0,89	—13,1		C	609,44	— 6,00		585,49	+ 1,5
30	583,44	—16,7	0,38	0,90	—25,0		S	597,33	— 1,25	0,035	583,20	+ 0,2
31	584,95	—15,6	0,44	0,91	—19,0		SE	591,37	+ 2,15	0,020	580,75	+ 0,5
Средн.	574,04	—11,1	0,69	0,88	—13,2	0,813		601,26	— 1,89	1,170	588,22	—6,45

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	598,53	— 0,10	1,48	0,83	— 2,0		NE	588,24	+ 2,1	SO	+ 2,3	E
2	597,98	+ 0,30	1,79	0,92	— 3,0	0,006	C	590,72	+ 1,7	SE	+ 1,3	SE
3	599,90	+ 1,80	1,91	0,90	± 0,0		C	590,01	+ 2,0	C	+ 1,0	E
4	601,14	+ 3,00	2,15	0,92	+ 1,2	0,013	C	589,16	+ 1,2	O	+ 2,3	E
5	601,78	+ 1,33	1,73	0,85	+ 0,4		C	591,24	— 0,4	NO	+ 2,0	E
6	602,90	— 0,20	1,59	0,90	— 0,2		N	593,34	+ 1,1	SE	± 0,0	NE
7	603,97	— 1,03	1,49	0,90	— 1,0		NE	593,83	+ 0,1	NO	+ 1,8	O
8	602,34	— 0,43	1,52	0,89	— 1,8		N	594,89	— 0,8	NE	+ 2,7	O
9	603,61	— 1,77	1,37	0,88	— 1,6	0,006	NO	597,38	— 3,6	NE	+ 2,0	O
10	604,75	— 2,90	1,27	0,90	— 3,5		O	597,01	— 2,1	NE	+ 1,7	NO
11	605,18	— 2,70	1,28	0,88	— 3,2	0,013	O	597,54	— 4,5	NE	— 2,7	NO
12	606,82	— 7,27	0,78	0,83	— 8,8		SE	596,99	— 5,0	C	— 1,0	SO
13	605,06	— 8,23	0,71	0,83	—10,4		SO	592,77	— 5,6	N	— 3,0	E
14	603,41	— 6,13	0,88	0,83	—10,8		O	592,58	— 6,5	O	— 0,7	O
15	602,80	— 5,27	0,99	0,87	— 5,7		C	590,91	— 6,6	SO	+ 1,3	O
16	598,49	— 6,27	0,90	0,88	— 6,8		O	588,79	— 6,9	NE	+ 5,3	E
17	598,19	— 5,83	0,89	0,83	— 6,5	0,006	E	601,21	—15,0	NE	— 6,3	O
18	605,33	— 7,90	0,79	0,89	— 7,0		NE	604,08	—15,1	NE	— 7,0	O
19	605,78	—12,30	0,55	0,93	—13,8		NE	602,44	— 8,1	SE	— 8,7	E
20	605,18	—11,03	0,60	0,91	—12,0	0,006	E	599,31	—12,7	SE	— 9,0	E
21	604,02	—11,50	0,57	0,90	—15,0		E	598,09	—10,8	E	— 5,3	SE
22	604,99	— 7,10	0,56	0,83	—14,6		NE	597,42	— 9,5	SO	— 2,3	SE
23	601,92	— 8,03	0,77	0,86	—11,6		NE	594,20	— 9,3	S	+ 1,3	SO
24	602,92	— 7,17	0,81	0,86	— 7,3		NE	593,81	— 4,8	C	+ 0,3	O
25	605,23	— 5,77	1,00	0,90	— 7,9		C	590,45	— 2,4	SO	+ 1,7	N
26	600,61	— 2,13	1,36	0,87	— 7,6	0,006	SO	584,81	— 0,8	S	— 5,3	E
27	599,36	+ 0,47	1,58	0,84	— 1,2		C	588,29	— 6,9	SE	— 5,7	NE
28	591,99	+ 2,30	1,79	0,81	+ 0,2		S	582,64	— 3,8	SE	— 6,7	NE
29	594,46	+ 3,63	1,98	0,80	+ 2,4		S	584,14	+ 1,7	SE	— 6,3	E
30	598,27	+ 1,23	1,80	0,90	± 0,0	0,600	C	588,45	+ 0,7	O	— 2,3	N
31	605,19	+ 0,23	1,54	0,83	+ 0,5		NE	593,57	— 0,4	C	— 1,3	O
Средн.	602,00	— 3,48	1,24	0,87	— 5,15	0,656		593,17	— 4,23		— 1,50	

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	603,58	— 1,20	1,52	0,94	— 2,8	0,015	SE	— 1,8	1,44	0,94	— 3,5	S
2	600,37	— 5,30	1,05	0,93	— 6,3		E	— 1,6	1,62	0,94	— 3,5	SO
3	601,01	— 2,65	1,35	0,94	— 6,6		S	— 0,3	1,65	0,94	— 1,5	S
4	602,45	— 1,20	1,45	0,90	— 3,0		C	— 0,5	1,94	0,96	— 1,0	SO
5	598,90	— 3,30	1,23	0,90	— 8,7	0,105	E	— 2,1	1,44	0,93	— 1,0	SE
6	595,67	— 1,30	1,52	0,95	— 1,8	0,055	E	—12,1	0,47	0,78	—12,0	SE
7	601,57	— 4,15	1,21	0,94	— 2,3		E	— 8,0	0,80	0,92	— 9,0	E
8	598,36	— 4,35	1,19	0,96	— 8,8		E	—10,1	0,66	0,89	—12,0	SE
9	597,34	— 2,45	1,37	0,94	— 2,6	0,085	C	— 3,4	1,18	0,88	— 5,0	SO
10	593,80	— 3,65	1,26	0,96	— 5,0		SE	— 5,7	0,95	0,87	— 5,0	N
11	583,78	— 9,30	0,74	0,92	— 8,0	0,135	NE	— 5,0	1,05	0,91	— 5,5	N
12	593,63	—17,00	0,36	0,98	—15,0		NO	— 7,5	0,84	0,91	— 6,0	S
13	600,97	—15,10	0,45	0,96	—23,0		S	— 4,9	1,05	0,89	— 5,0	NO
14	598,78	—11,15	0,61	0,93	—13,0	0,045	O	—10,7	0,57	0,85	—10,0	E
15	596,64	— 7,70	0,83	0,92	—10,7	0,005	O	—13,4	0,45	0,83		E
16	595,48	— 5,90	1,02	0,96	— 8,8	0,070	O	—15,2	0,39	0,85	—20,0	C
17	598,88	— 7,80	0,83	0,92	— 7,7	0,105	C	— 8,1	0,81	0,90	—12,5	S
18	606,50	—22,60	0,20	1,00	—21,4	0,070	N	— 4,7	1,08	0,90	— 4,5	C
19	608,41	—23,60	0.19	1,00	—25,3		NE	— 2,9	1,28	0,91	— 2,0	SO
20	605,23	—18,90	0,28	0,95	—25,6		SO	— 7,5	0,88	0,94	— 3,5	O
21	605,28	—12,40	0,56	0,95	—18,7	0,035	S	—11,3	0,49	0,76	—10,5	SO
22	605.92	—12,10	0,57	0,92	— 9,7	0,015	N	—12,4	0,49	0,82	—13,5	SE
23	606,19	—11,80	0,58	0,95	—16,2	0,045	SO	— 8,5	0,74	0,88	— 9,5	SO
24	605,75	—13,30	0,49	0,92	—13,0	0,010	C	— 7,6	0,86	0,93	— 9,5	S
25	605,95	—22,90	0,20	1,00	—24,0		NE	— 2,0	1,46	0,96	— 3,0	S
26	604,54	—18,95	0,31	1,00	—25,0		E	— 4,8	1,06	0,90	— 4,0	NO
27	598,10	— 7,00	0,93	0,94	—19,0	0,055	SO	—11,5	0,54	0,83	— 8,0	SO
28	598,91	— 3,40	1,29	0,96	— 4,2	0,220	C	—12,7	0,45	0,82	—10,0	S
29	601,74	— 4,25	1,19	0,96	— 5,1	0,130	E	—16,4	0,28	0,71	—13,5	E
30	605,59	— 5,50	1,02	0,91	— 4,7	0,025	E	— 8,3	0,78	0,86	—14,0	E
31	607,49	—11,20	0,60	0,92	— 9,9		E	— 5,5	1,02	0,91	— 3,5	SO
Средн.	600,86	— 9,40	0,85	0,95	—11,48	1,225		— 7,31	0,93	0,88	—7,38	

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	602,29	—11,13	0,61	0,94	—12,0		C	597,17	+ 1,50	O	— 8,0	NO
2	591,95	— 2,03	1,44	0,93	— 6,3		SO	599,92	+ 1,12	S	— 8,7	NE
3	598,52	— 6,10	1,01	0,88	—14.5	0,113	N	599,74	+ 1,50	E	—10,5	NE
4	600,37	— 5,83	1,09	0,96	—11,2		SE	601,42	+ 1,25	SO	—25,5	NO
5	590,41	— 1,33	1,50	0,93	— 2,5		O	601,92	+ 1,50	O	—25,2	O
6	596,43	—11,03	0,86	0,90	—27.0	0,263	NO	602.92	+ 1,50	SO	—23,7	O
7	612,52	—26,37	0,11	0,85	—28.0		NO	603,82	+ 1,50	O	—11,0	S
8	604,96	—19,73	0,27	0,95	—23,2		SE	607,42	+ 1,75	O	—10,0	S
9	597,70	—15,17	0,42	0,93	—17,5	0,150	SE	608,92	+ 1,50	O	—12,5	O
10	590,77	— 6,67	0,96	0,96	— 8,4		SO	612,54	+ 1,25	NO	—18,5	O
11	587,52	— 8,90	0,76	0,98	—13,5	0,250	N	611,04	— 0,25	SO	—20,5	S
12	582,40	—19,10	0,30	0,95	—30,6	0,125	N	606,79	± 0,00	O	—19,0	S
13	595,69	—31,10	0,06	1,00	—32,0		NO	603,67	± 0,00	O	—11,5	S
14	586,93	—16,73	0,41	0,95	—24,5		SE	599,87	± 0,00	O	— 7,0	S
15	593,61	—24,60	0,17	1,00	—26,0	0,350	NO	600,79	+ 1,75	O	— 6,0	SO
16	596,16	—22,83	0,19	1,00	—28,5		C	613,29	— 4,75	NE	—12,0	S
17	604,28	—29,13	0,09	1,00	—34,5		C	614,74	— 1,00	O	— 4,5	SE
18	610,73	—32,83	0,03	1,00	—34,7		C	613,61	— 1,50	SO	+ 0,5	S
19	602,30	—21,83	0,22	0,98	—26,2		S	611,66	— 4,25	S	— 0,5	S
20	600,73	—13,80	0,48	0,95	—16,0		S	606,99	— 8,00	S	— 5,0	O
21	600,57	—11,93	0,58	0,95	—13,5		C	605,66	— 6,25	S	— 8,7	SO
22	603,13	—11,27	0,61	0,96	—14,2		C	602,17	— 4,50	S	— 7,5	SO
23	601,99	—13,80	0,48	0,95	—17,2		S	595,42	— 1,50	S	— 6,5	SO
24	603,57	—16,07	0,38	0,95	—17,5		C	591,79	+ 1,00	S	— 6,3	C
25	603,97	—18,07	0,31	0,94	—19,5		C	587,79	— 0,25	SO	— 7,2	S
26	601,58	—15,80	0,38	0,91	—19,3		SE	598,79	— 4,75	N	— 7,3	SO
27	597,27	—10,50	0,66	0,96	—11,2		SE	600,92	— 7,75	SE	— 7,7	SO
28	596,65	—10,70	0,65	0,95	—15,0		O	597,91	— 8,25	E	— 8,0	C
29	606,40	—18,97	0,29	0,91	—25,2	0,013	NO	596,99	— 8,00	SE	— 8,5	C
30	615,86	—22,87	0,17	0,86	—25,7		C	596,92	— 4,00	N	— 9,2	SO
31	614,40	—17,20	0,33	0,93	—19,5		S	603,04	— 2,75	N	—12,0	S
Средн.	599,73	—15,92	0,51	0,95	—19,84	1,264		603,07	— 1,63		—10.58	

Число.	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e''	e''/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+ 0,7	1,42	0,73	+ 0,4	S	599,46	+19,82	+22,80	+18,18		N
2	+ 1,2	1,48	0,74	+ 0,9	C	599,50	+19,60	+22,50	+17,96		N
3	+ 0,2	1,43	0,78	— 0,1	E	600,18	+19,11	+22,18	+ 9,02		N
4	+ 0,7	1,50	0,77	+ 0,2	E			+21,96	+16,53		N
5	+ 0,6	1,46	0,77	± 0,0	SE	600,28	+18,27	+21,38	+15,69		NO
6	— 1,9	1,18	0,79	— 2,4	N	600,44	+18,27	+21,24	+15,78		N
7	— 1,9	1,22	0,79	— 2,3	S	599,84	+18,89	+21,51	+17,11		N
8	— 0,9	1,35	0,81	— 1,6	SO	599,10	+19,96	+22,76	+19,16		NE
9	— 4,3	0.94	0,76	— 4,8	N	599,98	+19,91	+22,09	+18,18		N
10	— 5,4	0,87	0,78	— 6,7	N	600,38	+18,90	+22,31	+16,49		N
11	— 9,5	0,58	0,75	—12,2	NO			+21.96	+16,84		N
12	—10,7	0,49	0,73	—13,0	O	599,50	+18,53	+21,29	+16,74		N
13	— 6,9	0,74	0,75	— 8,3	SO	599,04	+18,31	+21,56	+16,36		N
14	— 3,3	1,04	0,77	— 4,2	SO	599,78	+18,81	+21,73	+17,64		N
15	— 4,5	0,93	0,77	— 4,8	SO	599,76	+19,07	+22,00	+17,42		N
16	— 7,8	0,76	0,76	—15,1	SO	600,04	+18,81	+21,69	+17,51		N
17	—22,4	0,12	0,60	—23,1	N	600,32	+18,53	+22,67	+16,53		N
18	—23,5	0,12	0,66	— 2,7	NO			+22,44	+16,80		NO
19	— 9,6	0,56	0,75	—12,0	SO	600,14	+18,80	+22,40	+17,20		N
20	— 6,3	0,77	0,75	— 7,0	O	600,58	+19,29	+22,40	+17,24		NE
21	— 5,7	0,81	0,75	— 6,2	O	601,06	+18,88	+22,40	+16,93		N
22	— 9,7	0,55	0,73	—12,5	SO	600,78	+19,33	+22,62	+16,84		NE
23	—13,5	0,36	0,71	—14,3	O	600,54	+18.49	+22,18	+16,00		NE
24	—16,4	0,28	0,72	— 2,0	C	600,56	+18,71	+21,60	+16,36		NO
25	—13,8	0,38	0,73	—16,8	S			+21,82	+18,04		N
26	— 6,9	0,74	0,77	— 7,3	SO	600,44	+19,07	+21,87	+16,76		NE
27	— 4,9	0,88	0,76	— 5,6	SO	600,38	+19,02	+22,71	+16,93		N
28	— 8,5	0,62	0,73	—10,8	E	601,16	+18,26	+22,06	+16,44		N
29	— 7,9	0,68	0,77	— 9,0	E	601,80	+19,20	+22,18	+17,07		N
30	— 4,5	0,94	0,77	— 6,3	E	600,44	+18,76	+22.27	+16,36		N
31	— 4,9	0,90	0,77	— 5,6	SE	600,34	+18,67	+22,58	+16,71		NE
Средн.	—6,85	0,84	0,75	— 8,31		600,26	+18,93	+22,09	+16,98	0,000	

ДЕКАБРЬ 1858.

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	606,07	+ 4,8	1,78	0,65	+ 3,8		E	+ 1,5	SO	+ 2,25	SO
2	605,08	+ 6,1	2,28	0,75	+ 3,5		E	+ 2,4	N	— 3,50	E
3	604,74	+ 6,2	2,01	0,66	+ 4,2		SE	+ 1,3	E	+ 3,75	E
4	606,35	+ 6,9	2,19	0,68	+ 5,8		E	+ 1,5	S	+ 3,50	S
5	606,66	+ 5,2	2,05	0,72	+ 4,8		E	+ 1,5	SO	+ 3,00	S
6	602,81	+ 3,1	1,75	0,71	— 1,2		SE	+ 0,6	SO	+ 1,25	S
7	603,63	+ 1,0	1,56	0,79	+ 0,9		NO	+ 0,4	SE	± 0,00	SE
8	605,04	+ 1,3	1,52	0,79	— 1,4		E	— 0,6	S	+ 2,75	SE
9	602,30	+ 1,7	1,67	0,79	+ 0,7		SE	—10,4	S	+ 5,25	S
10	602,26	— 0,4	1,31	0,75	— 0,7	0,800	NO	— 3,9	S	— 2,50	NO
11	601,70	— 1,7	0,99	0,63	— 2,6		NO	— 9,4	S	— 3,00	SO
12	605,03	— 5,0	0,56	0,49	— 6,1		NO	— 6,3	S	— 5,75	O
13	607,98	— 4,9	0,56	0,47	— 6,6		NE	— 3,4	S	— 9,25	E
14	606,54	— 3,7	0,53	0,39	— 6,2		E	— 1,5	S	—12,75	SE
15	607,14	— 4,3	0,61	0,49	— 5,2		E	— 3,5	SO	—15,25	SE
16	603,59	— 1,4	1,10	0,66	— 6,2		NE	— 7,0	S	—15,50	S
17	600,38	— 0,4	1,22	0,69	— 2,2		SE	—10,9	N	—23,75	NE
18	602,88	— 1,8	1,10	0,69	— 1,9		NE	— 9,1	SO	—23,75	N
19	604,79	— 5,8	0,45	0,42	— 6,3		NE	— 5,5	S	—16,75	NO
20	607,68	— 7,5	0,22	0,22	—10,1		E	— 4,8	S	— 9,25	SO
21	606,62	— 6,8	0,37	0,36	— 8,6		NE	— 6,7	S	— 6,50	O
22	607,62	— 6,2	0,49	0,46	— 9,1		E	—14,5	SO	— 7,75	E
23	605,86	— 5,0	0,68	0,56	— 9,7		SE	—13,6	SO	—12,25	E
24	603,45	— 3,8	0,70	0,52	— 5,2		SE	—13,1	SO	—17,75	N
25	606,47	— 4,6	0,69	0,53	— 7,7		NE	— 6,4	S	—14,00	O
26	607,70	— 4,4	0,58	0,46	— 7,6		SE	— 3,5	S	—10,00	SO
27	606,66	— 3,2	0,93	0,68	— 4,2		SE	— 5,5	S	— 7,75	S
28	602,08	+ 1,5	1,57	0,76	— 2,4		E	— 6,6	E	—13,00	NE
29	601,45	± 0,0	1,64	0,71	— 1,7		E	— 5,3	E	—16,75	N
30	604,54	— 0,2	1,22	0,65	— 3,6		E	— 0,8	E	— 6,50	NE
31	607,64	— 1,1	1,14	0,67	— 3,8		SE	— 1,6	S	— 4,75	SO
Средн.	604,93	— 1,11	1,14	0,61	— 3,12	0,800		—4,67		— 7,62	

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e''	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V
1	+ 1,17	2,00	1,00	+ 1,50	+ 0,50		O	+ 2,0	S
2	+ 1,33	1,97	1,00	+ 1,75	+ 0,50		C	+ 1,5	S
3	+ 0,18	1,86	1,00	+ 0,50	± 0,00		E	+ 2,0	S
4	— 0,08	1,74	1,00	+ 0,25	— 0,25		N	+ 0,8	S
5	+ 1,00	1,98	1,00	+ 1,25	+ 1,00		O	+ 0,5	S
6	+ 0,83	1,91	0,99	+ 1,25	+ 0,50		O	— 1,5	S
7	+ 0,75	1,92	1,00	+ 1,00	+ 0,75		O	— 1,0	S
8	+ 0,50	1,88	1,00	+ 1,25	± 0,00		C	— 1,7	C
9	— 0,83	1,66	0,99	+ 0,50	— 2,25		O	— 1,8	O
10	— 1,17	1,63	1,00	— 0,50	— 1,75		O	— 2,5	O
11	— 2,50	1,45	1,00	— 2,00	— 3,00		C	— 3,6	O
12	— 2,00	1,52	1,00	— 0,50	— 4,00	0,020	O	—11,5	O
13	— 1,17	1,63	1,00	± 0,00	— 2,00	0,010	O	— 9,5	O
14	— 0,83	1,67	0,97	+ 0,50	— 1,25		O	— 9,2	C
15	— 0,08	1,80	1,00	+ 1,00	— 1,25		O	— 5,2	S
16	— 8,58	0,83	1,00	— 3,00	—10,25		N	— 5,3	S
17	— 4,17	1,28	1,00	— 1,00	— 8,25		S	— 5,2	E
18	— 0,92	1,67	1,00	— 0,75	— 1,25		O	—11,3	NE
19	— 6,08	1,06	1,00	— 4,00	— 8,25		SO	—16,5	NE
20	— 9,17	0,79	1,00	— 7,00	—10,50		SE	—17,6	NE
21	—11,67	0,62	1,00	— 9,50	—13,50		E	—15,0	NE
22	— 8,25	1,28	1,00	— 6,00	—10,00		SO	—14,2	NE
23	— 6,92	0,97	1,00	— 6,25	— 8,50	0,030	SE	— 8,5	NE
24	+ 0,33	1,87	1,00	+ 1,75	— 4,25		S	—12,7	NE
25	+ 0,50	1,90	1,00	+ 1,75	— 1,50	0,090	S	— 8,0	NE
26	— 9,92	0,73	1,00	— 6,50	—11,25		N	— 2,0	S
27	—10,50	0,69	1,00	—10,00	—11,25		C	— 0,1	S
28	—14,83	0,46	1,00	—12,00	—18,00		C	— 1,2	S
29	— 8,92	0,81	1,00	— 6,50	—13,00		NE	± 0,0	S
30	— 4,75	1,19	1,00	— 3,50	— 5,75	0,250	C	+ 0,8	SE
31	— 6,50	1,01	1,00	— 6,00	— 7,00	0,300	C	+ 0,3	SE
Средн.	— 3,65	1,42	1,00	— 2,28	— 5,09	0,700		— 5,07	

ДЕКАБРЬ 1858.

МИТАВА.

Число.	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	599,03	+ 1,67	2,01	0,96	+ 1,5		E
2	599,70	+ 1,27	1,94	0,96	+ 0,8		SE
3	598,93	+ 1,47	1,96	0,95	+ 0,5	0,630	NE
4	605,09	+ 1,67	1,95	0,93	+ 0,8		O
5	605,85	+ 1,40	1,84	0,90	+ 1,4		SO
6	606,78	+ 0,20	1,51	0,82	+ 0,2		SO
7	608,07	+ 0,47	1,75	0,93	— 0,6		SO
8	610,79	+ 1,73	1,98	0,95	+ 0,8		NO
9	612,93	+ 1,53	1,89	0,91	+ 0,9		NO
10	613,87	+ 0,97	1,84	0,94	+ 0,8		NO
11	612,22	— 0,73	1,57	0,93	— 2,0		O
12	607,78	— 1,40	1,51	0,94	— 2,8		SO
13	605,10	— 1,27	1,51	0,95	— 1,5		O
14	603,11	— 3,00	1,32	0,95	— 4,8		SO
15	602,77	+ 0,30	1,75	0,94	— 3,2		O
16	612,50	— 3,87	1,12	0,84	— 5,0		N
17	618,08	— 7,43	0,83	0,91	—10,0		S
18	616,91	— 8,47	0,77	0,93	—10,6		S
19	613,71	— 9,27	0,71	0,92	—11,0		S
20	607,11	— 9,77	0,73	0,94	—12,0		SE
21	605,56	— 7,00	0,93	0,97	—10,2		SE
22	602,61	— 4,30	1,14	0,93	— 7,5		S
23	596,50	— 0,43	1,61	0,91	— 4,0	0,185	S
24	594,36	+ 1,90	1,92	0,90	+ 1,2		S
25	591,35	+ 2,10	1,92	0,89	+ 1,5	0,085	SO
26	598,98	— 4,07	1,12	0,89	— 4,2		N
27	596,15	— 7,27	0,81	0,87	— 8,0		E
28	593,30	— 6,87	0,93	0,95	— 7,4	0,250	E
29	594,19	— 4,80	1,11	0,94	— 7,4		SE
30	597,70	— 3,23	1,24	0,91	— 4,5		O
31	604,56	— 2,17	1,35	0,90	— 2,8		O
Средн.	604,37	— 2,22	1,44	0,92	— 3,52	1,150	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	602,14	— 1,16	1,34	0,82	— 3,5	+ 0,6		SO	600,05	— 0,8		NE
2	598,01	— 0,91	1,36	0,80	— 7,6	+ 0,8		O	596,08	— 1,7	— 2,9	NE
3	593,24	— 4,64	1,10	0,89	—10,4	+ 0,6		O	593,73	— 1,9	— 4,6	SO
4	599,09	— 6,95	0,91	0,91	—10,7	+ 0,8		N	591,78	— 2,1	— 4,0	SO
5	596,35	— 0,13	1,47	0,81	— 4,3	+ 1,6		O	591,90	— 6,3	— 9,9	N
6	589,45	+ 0,78	1,57	0,81	+ 0,2	+ 2,0		O	594,43	— 4,4	— 8,2	O
7	593,04	— 6,85	0,92	0,90	—13,4	+ 0,6	0,025	NE	590,56	— 3,3	— 4,3	O
8	604,45	—13,98	0,49	0,99	—17,1	—10,0		NO	589,27	— 4,2		SO
9	599,08	— 5,34	0,98	0,86	— 9,5	— 1,5		SO	599,02	—11,3		N
10	579,11	+ 0,67	1,50	0,79	— 1,4	+ 1,5	0,006	S	599,52	— 8,0	—16,7	SO
11	570,14	— 2,32	1,26	0,85	— 4,0	+ 1,3	0,008	O	580,52	— 2,7	— 7,8	SO
12	573,31	— 4,72	1,03	0,86	— 6,8	— 3,7	0,163	O	576,16	— 1,5		O
13	588,25	— 9,54	0,71	0,93	—14,0	— 5,0	0,050	N	573,97	— 3,1		O
14	595,75	—14,03	0,49	0,94	—16,8	— 9,6		NO	584,38	— 7,6	—10,0	O
15	593,05	— 8,01	0,81	0,93	— 9,3	— 6,8	0,006	SO	591,37	—14,3	—16,5	NO
16	599,81	— 4,54	1,06	0,87	— 6,8	+ 0,8		C	591,50	—10,3	—20,2	SO
17	598,85	+ 0,37	1,55	0,82	— 1,1	+ 1,3		S	600,97	—12,4	—16,5	NO
18	595,97	— 2,24	1,20	0,81	— 3,0	— 1,2		O	600,13	— 2,6	—11,7	SO
19	591,20	+ 1,15	1,65	0,82	— 1,2	+ 2,3	0,038	S	593,97	— 2,8	— 5,5	SO
20	599,96	— 1,44	1,29	0,86	— 4,5	+ 1,2		O	596,02	+ 0,2	— 2,0	SO
21	601,65	+ 0,29	1,60	0,87	— 3,0	+ 1,4	0,125	SO	598,17	— 0,9	— 2,4	NO
22	602,68	+ 1,13	1,65	0,83	+ 0,6	+ 1,5		O	598,24	— 2,2	— 4,9	NO
23	604,77	— 0,30	1,52	0,86	— 0,9	+ 0,8		S	593,19	+ 0,4		NE
24	601,93	— 1,65	1,36	0,86	— 3,0	+ 0,6		SO	598,24	— 3,6	— 4,9	NE
25	598,07	+ 0,53	1,63	0,86	— 1,6	+ 2,0		SO			— 5,4	E
26	594,26	+ 0,92	1,61	0,82	— 0,4	+ 2,3		SO	604,83	— 4,2		S
27	592,33	+ 0,78	1,64	0,85	+ 0,7	+ 1,7	0,033	S	603,65	— 7,1		S
28	592,65	+ 0,85	1,77	0,89	+ 0,5	+ 1,4	0,025	SO	601,78	—13,3	—17,4	SE
29	596,48	+ 0,27	1,66	0,89	— 1,0	+ 1,4	0,038	SO	600,54	—10,0	—18,2	SE
30	595,82	+ 1,18	1,78	0,89	+ 0,3	+ 1,9		SO			— 8,6	SO
31	593,19	+ 1,55	1,80	0,87	+ 1,0	+ 2,0		SE	602,02	— 3,2	— 5,0	S
Средн.	594,64	— 2,53	1,31	0,86	— 4,90	— 0,17	0,517		594,50	— 5,19	— 9,03	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	587,04	—10,7	0,65	0,96	—13,9	— 8,2		SE	—20,5	—22,9		SO
2	585,49	—13,9	0,50	1,00	—17,1	— 9,9		C	—15,7	—17,8		SO
3	577,34	—10,4	0,68	0,98	—11,8	— 8,3	0,025	SE	—17,5	—19,6		SO
4	572,22	—11,0	0,65	0,98	—13,1	— 7,9		O	— 9,3	—12,5	0,10	SE
5	570,82	— 6,7	0,89	0,90	— 8,3	— 5,2		S	—10,0	—11,7		O
6	567,52	— 9,5	0,70	0,93	—11,0	— 7,2		O	— 7,0	— 7,8	0,25	SO
7	568,56	— 7,7	0,85	0,93	— 9,8	— 3,8	0,050	O	— 9,2	— 9,4	0,10	S
8	572,02	— 4,1	1,09	0,87	— 5,5	— 2,7		SO	—10,4	—11,9		SO
9	578,03	— 9,3	0,76	0,94	—16,7	— 5,0	0,013	SO	—10,9	—11,5		SO
10	576,63	—15,5	0,43	1,00	—16,3	—14,3	0,013	C	—12,0	—14,8		SO
11	568,37	—17,3	0,36	0,99	—22,0	—10,9		O	— 6,2	— 6,9	0,10	SO
12	558,60	— 8,4	0,78	0,93	—10,1	— 5,7		SE	—15,8	—17,4		SE
13	560,40	— 8,7	0,76	0,93	—11,8	— 5,3		S	— 7,8	—10,6	0,05	SE
14	564,25	—10,9	0,65	0,99	—12,4	— 8,0		NO	— 6,8	— 7,9	0,10	S
15	575,50	—18,7	0,31	0,99	—23,1	—13,4		SO	— 5,5	— 5,4	0,05	SO
16	578,49	—21,4	0,24	1,00	—25,7	—16,6		C	— 8,3	— 8,7		SO
17	578,78	—20,4	0,26	1,00	—23,6	—16,4		C	—15,8	—16,9		NO
18	581,41	—19,2	0,30	0,99	—23,5	—14,8		NO	—11,8	—11,4		O
19	588,40	—23,5	0,19	1,00	—27,0	—18,3		O	—19,0	—18,9		O
20	589,69	—21,5	0,24	1,00	—25,7	—17,3		C	—23,6	—28,0		O
21	588,44	—20,3	0,26	1,00	—23,3	—15,5		C	—23,7	—25,5		O
22	584,81	—15,4	0,43	0,98	—18,3	—10,9		C	—27,6	—29,5		SO
23	584,74	—11,7	0,61	0,98	—13,5	— 9,1		C	—28,0	—28,6		O
24	587,29	—14,8	0,48	0,98	—21,3	— 8,9		O	—29,0	—31,2		SO
25	587,25	—15,3	0,43	1,00	—17,5	—11,7		C	—21,2	—24,5		O
26	585,40	—11,9	0,59	0,98	—13,0	—10,0		O	—16,9	—19,7		O
27	585,07	—10,0	0,69	0,96	—11,0	— 9,1		O	—14,0	—16,8		SO
28	585,77	—10,5	0,66	0,96	—12,7	— 8,4		O	—14,6	—15,5		S
29	586,20	— 8,8	0,75	0,93	—10,0	— 7,3		O	—18,6	—20,4		SO
30	585,21	—11,3	0,61	0,95	—14,7	— 6,2		C	—21,8	—24,9		SE
31	584,79	— 8,8	0,75	0,93	— 9,7	— 7,5		O	—18,9	—19,4		SO
Средн.	578,86	—13,15	0.57	0,97	—15,92	— 9,80	0,101		—15,40	—17,03	0,75	

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	606,36	—20,85	0,24	1,00	—23,5	—19,0		C	— 5,1	SE	— 8,7	S
2	600,59	—22,12	0,22	1,00	—26,0	—16,0		SO	— 6,3	NO	—11,8	SE
3	691,76	—16,19	0,40	1,00	—19,0	—12,0		SO	— 8,0	NE	—11,8	NO
4	592,82	—10,74	0,66	0,95	—13,3	— 5,2		N	— 8,2	SO	—11,4	O
5	590,19	— 4,41	1,05	0,86	— 6,0	— 2,8		SO	— 8,5	NO	—10,1	O
6	590,68	— 7,04	0,87	0,85	— 9,4	— 4,0		C	— 7,8	SO	—12,4	S
7	587,24	— 3,13	1.28	0,93	— 5,9	— 1,8	0,025	SO	— 6,1	SO	— 7,8	O
8	591,29	— 7,00	0,89	0,92	— 9,2	— 3,7		SO	—10,0	NO	— 9,8	E
9	594,64	— 7,82	0,81	0,91	— 8,9	— 6,4		SO	—14,9	NO	—18,8	O
10	595,94	— 5,25	1,01	0,90	— 6,8	— 3,5		SO	—14,2	NO	—21,3	N
11	594,68	— 6,30	0,99	0,94	—12,3	— 3,0		SO	—14,3	SE	—19,4	SE
12	594,86	—14,40	0,48	0.98	—18,2	—11,4		SO	— 9,7	NE	— 8,6	SE
13	589,58	— 9,65	0,71	0,92	—14,6	— 2,0		C	— 7,9	SE	— 9,1	S
14	591,22	— 2,82	1,24	0,87	— 4,8	+ 1,6		SO	—12,0	NE	—12,1	E
15	594,15	— 6,43	0,87	0,84	— 9,8	— 2,5		SO	—15,8	NO	—18,8	SO
16	585,70	— 0,73	1,39	0,81	— 4,1	+ 1,7		NE	—21,8	NO	—25,8	NE
17	584,03	— 0,54	1,44	0,83	— 2,3	+ 2,0		SO	—22,8	NO	—30,0	O
18	592,23	— 6,92	0,92	0,90	—11,9	+ 1,2		SO	—23,4	NE	—31,0	S
19	599,57	—13,50	0,48	0,92	—16,4	—11,4		SO	—20,4	SE	—29,0	E
20	601,93	—14,19	0,46	0,95	—18,0	— 9,8		C	—13,5	SO	—23,1	E
21	604,37	—18,14	0,33	1,00	—20,3	—15,8		SO	—12,0	SO	—16,6	E
22	602,54	—20,85	0,26	1,00	—26,4	—16,0		NE	— 9,6	SO	—12,8	SE
23	604,97	—25,95	0,15	1,00	—30,1	—20,3		SO	— 9,0	SO	—11,1	NE
24	600,21	—22,40	0,21	1,00	—25,5	—18,7		NE	— 8,4	NO	—11,7	O
25	598,37	—20,12	0,27	1,00	—24,0	—15,8		NE	—11,4	O	—13,0	O
26	597,67	—12,94	0,54	0,97	—16,8	— 9,2		NE	— 8,2	SO	—10,9	O
27	598,42	— 8,12	0,85	0,99	— 9,0	— 6,5	0,050	SO	— 7,0	SO	— 8,3	O
28	599,00	— 8,75	0,78	0,95	—10,7	— 5,2	0,050	C	— 7,1	SO	— 8,8	SO
29	599,71	—15,99	0,43	0,99	—21,4	— 8,9		N	— 7,0	SO	— 9,3	SO
30	600,46	—18,01	0,35	0,98	—23,7	—11,0		NE	— 4,2	SO	—10,7	SE
31	600,75	—20,20	0,27	1,00	—24,1	—15,4		E	— 3,2	SO	— 6,5	O
Средн.	596,32	—11,98	0,67	0,94	—15,24	— 8,09	0,125		—10,90		—14,53	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	558,13	—25,55	0,10	0,59	—30,4	—19,2		NO	+ 2,5	S	595,71	— 1,7
2	558,61	—28,29	0,11	0,98	—29,5	—25,8		C	— 1,0	O	593,74	— 5,5
3	551,44	—19,87	0,19	0,70	—25,4	—13,9		C	— 2,5	S	589,23	— 4,2
4	554,72	—18,24	0,16	0,49	—21,1	—13,6		NO	— 4,5	N	585,23	— 3,5
5	562,08	—23,78	0,09	0,51	—28,4	—20,0		NE	+ 0,7	O	581,97	— 4,5
6	564,57	—27,01	0,11	0,81	—28,8	—23,3		C	— 5,2	N	585,02	— 7,0
7	559,94	—23,88	0,14	0,79	—27,3	—20,0		C	— 8,7	N	579,98	— 3,0
8	559,37	—22,69	0,16	0,80	—25,4	—17,1		C	— 8,7	S	579,97	— 2,5
9	558,65	—21,20	0,18	0,81	—22,5	—20,5		C	— 1,5	S	590,00	—10,0
10	560,69	—21,30	0,19	0,80	—24,6	—17,1		C	— 2,7	S	591,17	—13,0
11	558,38	—18,93	0,26	0,88	—21,2	—17,4		C	— 7,0	SE	592,19	— 6,5
12	562,65	—19,01	0,24	0,80	—23,4	—16,2		C	— 6,7	NE	563,36	— 4,0
13	562,83	—20,58	0,21	0,83	—23,3	—17,8		C	— 9,0	N	565,81	— 4,0
14	562,01	—22,48	0,18	0,85	—25,5	—16,8		C	— 7,7	N	576,39	—10,0
15	562,86	—23,89	0,16	0,89	—27,0	—19,2		C	— 9,0	S	585,30	—13,0
16	561,74	—23,79	0,16	0,88	—26,0	—20,8		C	+ 0,2	O	589,87	—15,5
17	549,99	—19,30	0,25	0,84	—23,3	—18,0		C	— 1,7	O	594,52	—19,0
18	552,10	—15,39	0,29	0,65	—18,0	—11,6		C	— 2,5	S	593,07	—17,5
19	562,78	—20,92	0,18	0,74	—25,4	—13,5		C	— 0,5	S	592,17	—14,0
20	565,30	—21,37	0,19	0,82	—23,0	—19,0		C	— 1,0	NO	591,29	— 5,0
21	563,35	—19,41	0,24	0,85	—21,1	—16,8		C	+ 0,7	O	589,97	— 2,0
22	559,77	—16,89	0,25	0,66	—20,9	—12,8		C	— 0,2	SE	593,14	— 1,0
23	560,76	—22,93	0,15	0,73	—28,3	—16,6		C	+ 1,0	S	596,47	— 1,0
24	562,39	—24,09	0,13	0,78	—28,2	—20,5		C	+ 1,0	S	599,02	— 2,5
25	565,18	—24,18	0,15	0,86	—27,5	—20,4		C	— 0,5	S	601,13	— 5,0
26	564,70	—27,45	0,11	0,92	—31,2	—21,6		C	+ 1,5	S	600,23	— 6,0
27	562,99	—29,16	0,09	0,96	—32,0	—24,8		C	— 0,5	O	598,27	— 6,5
28	560,90	—29,12	0,09	0,95	—31,5	—25,4		C	— 3,5	SE	597,62	— 8,0
29	560,89	—25,95	0,12	0,87	—28,1	—23,4		E	— 5,2	E	596,70	—10,0
30	562,61	—25,07	0,14	0,86	—28,2	—20,8		E	— 8,0	S	596,07	—10,0
31	564,07	—26,45	0,12	0,86	—29,0	—22,0		E	— 4,5	S	596,14	— 2,0
Средн.	560,53	—22,85	0,17	0,80	—25,98	—18,92	0,000		—3,05		589,39	— 7,01

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	570,58	+ 0,59	1,75	0,92	— 0,7	+ 1,9		601,31	— 0,23	0,008	596,08	— 5,2
2	566,38	+ 3,27	1,88	0,78	+ 1,6	+ 3,8	0,002	600,14	— 2,57	0,012	593,54	— 4,8
3	569,03	+ 4,85	1,79	0,64	+ 2,8	+ 7,6		592,75	+ 0,12		588,90	— 5,2
4	571,13	+ 2,69	1,94	0,86	+ 1,0	+ 4,8	0,068	603,06	— 4,99	0,010	583,88	— 4,9
5	568,10	+ 2,07	1,78	0,82	+ 0,2	+ 3,0	0,008	598,63	+ 1,18		584,11	— 4,6
6	571,29	— 0,53	1,11	0,62	— 2,2	+ 2,9		590,24	— 0,21		586,61	— 6,0
7	574,24	— 2,78	1,04	0,73	— 6,2	+ 1,4		598,20	— 8,21		582,51	— 0,8
8	571,55	— 1,04	1,25	0,75	— 3,2	+ 0,6		605,16	— 6,63		582,93	— 3,7
9	573,30	+ 2,91	1,64	0,70	+ 1,0	+ 3,6		597,43	— 2,83	0,021	592,38	—13,1
10	576,62	+ 1,57	1,34	0,64	— 1,0	+ 5,4		577,57	+ 1,16	0,006	593,40	—15,8
11	572,52	— 0,12	1,19	0,66	— 2,1	+ 1,4		574,25	— 1,87	0,021	571,99	— 6,1
12	565,93	— 0,05	1,54	0,86	— 2,6	+ 1,6	0,020	579,08	— 4,24		562,73	— 5,6
13	566,00	+ 1,81	1,62	0,76	— 0,8	+ 4,1		594,59	—10,83		567,23	— 6,0
14	563,08	+ 1,22	1,84	0,91	— 0,1	+ 3,6	0,550	595,76	— 7,28		576,58	— 8,1
15	563,23	— 0,85	1,20	0,70	— 2,8	+ 1,4	0,055	593,97	— 1,34	0,053	582,88	—14,9
16	570,25	— 4,31	0,84	0,68	— 6,4	— 1,2	0,002	599,02	— 0,63		590,68	—20,9
17	572,28	— 2,40	1,21	0,82	— 5,4	— 1,5	0,075	597,87	+ 0,30		596,18	—21,2
18	577,79	— 2,66	1,16	0,82	— 5,8	+ 0,7	0,015	592,63	+ 0,27	0,064	593,28	— 8,0
19	576,69	— 5,04	0,98	0,84	— 8,0	— 3,5		590,23	+ 1,29	0,070	590,98	— 2,4
20	577,24	— 6,42	0,89	0,87	— 8,6	— 3,8		602,08	— 0,96		590,82	— 2,0
21	574,85	— 0,62	1,31	0,76	— 2,8	+ 0,1		601,73	+ 1,27		590,27	+ 1,2
22	572,78	— 0,21	1,40	0,78	— 2,5	+ 1,6	0,002	603,53	+ 0,01	0,001	591,10	— 1,4
23	570,39	— 1,55	1,36	0,85	— 4,2	+ 0,2	0,005	601,73	— 0,57	0,032	591,02	— 2,9
24	570,82	— 2,87	1,17	0,82	— 6,9	+ 1,2		597,30	— 0,76	0,059	596,71	— 5,6
25	573,49	— 2,85	1,23	0,87	— 6,0	— 0,4	0,030	592,84	+ 1,34	0,062	600,65	— 3,7
26	572,77	— 2,47	1,28	0,88	— 4,4	+ 0,2	0,400	589,32	+ 1,10	0,040	600,36	— 4,0
27	577,04	— 4,49	1,16	0,95	— 5,8	— 2,6	0,205	587,52	+ 0,65	0,041	599,11	— 6,3
28	576,92	— 9,13	0,74	0,91	—13,0	— 4,3		590,89	+ 0,21	0,354	598,42	—11,6
29	577,70	— 9,31	0,69	0,88	—12,2	— 6,2		595,63	— 0,09	0,168	597,06	—11,0
30	577,84	— 7,82	0,73	0,82	—10,6	— 5,0		591,94	+ 0,76	0,295	595,58	— 6,0
31	579,82	— 7,60	0,82	0,89	—10,5	— 4,6		591,51	+ 1,32	0,153	596,30	— 1,2
Средн.	572,31	— 1,75	1,29	0,80	— 4,14	+ 0,58	1,437	594,45	— 1,40	1,470	589,00	— 6,83

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	V
1	591,58	— 8,3	0,72	0,83	— 8,8		SO	581,55	— 1,7	1,47	0,92	C
2	591,91	—10,9	0,58	0,84	— 9,2		SO	581,27	— 3,3	1,25	0,93	C
3	587,89	—16,5	0,35	0,91	—20,8	0,025	C	581,05	— 1,9	1,44	0,94	C
4	577,96	—15,7	0,37	0,90	—14,6	0,038	C	580,90	— 4,6	1,08	0,90	N
5	573,84	—10,0	0,66	0,90	—18,6		SE	581,02	— 7,3	0,87	0,91	NE
6	572,37	—13,3	0,47	0,89	—11,7	0,025	SO	581,31	— 4,3	1,16	0,94	NO
7	571,29	—14,0	0,45	0,90	—17,4	0,050	SO	580,88	— 3,0	1,30	0,93	SO
8	574,40	—16,3	0,35	0,90	—18,8	0,200	C	580,99	— 2,7	1,33	0,94	C
9	579,84	—18,0	0,35	0,94	—16,6		C	581,70	—12,1	0,44	0,74	NE
10	584,98	—27,9	0,11	0,97	—31,2		C	581,80	— 7,4	0,83	0,88	O
11	577,18	—27,3	0,11	0,96	—32,4		C	566,60	— 1,5	1,52	0,94	SO
12	567,62	—16,9	0,33	0,92	—19,0	0,050	C	561,68	— 1,3	1,53	0,93	S
13	566,85	—16,9	0,33	0,91	—19,3	0,150	C	561,66	— 4,5	1,13	0,89	SO
14	568,57	—19,5	0,24	0,87	—23,4		C	575,92	— 7,9	0,87	0,84	NO
15	574,78	—20,5	0,23	0,91	—24,3		C	581,39	—14,6	0,39	0,80	NE
16	582,89	—21,9	0,21	0,90	—18,6		C	581,14	— 4,5	1,12	0,92	NO
17	586,63	—29,0	0,09	0,96	—32,4		C	581,79	— 5,7	0,93	0,88	C
18	587,25	—31,2	0,06	1,00	—34,1		C	581,64	— 3,0	1,38	0,90	C
19	593,02	—29,8	0,07	0,95	—32,6		C	581,13	— 2,2	1,47	0,95	SO
20	595,44	—30,8	0,06	0,95	—34,0		C	581,34	+ 1,5	1,90	0,96	C
21	594,26	—27,4	0,10	0,91	—35,2		C	581,57	— 2,3	1,49	0,95	NE
22	590,37	—14,6	0,42	0,85	—25,6		C	581,48	— 2,1	1,48	0,96	C
23	589,07	—10,6	0,64	0,90	—15,4		C	581,11	+ 0,6	1,85	1,01	C
24	593,99	—18,9	0,32	0,88	—13,2	0,025	N	581,53	— 2,4	1,37	0,95	NE
25	591,71	—16,8	0,38	0,87	—28,4		S	581,98	— 2,5	1,20	0,67	C
26	588 32	—11,4	0,56	0,88	—14,0		SO	582,13	— 5,4	1,03	0,69	SO
27	588,61	— 8,0	0,73	0,84	—11,2		SO	581,95	— 3,6	1,25	0,95	NO
28	589,57	—11,1	0,59	0,89	—14,0		SO	581,58	—10,9	0,63	0,72	SO
29	589,38	—13,5	0,50	0,86	—21,4		SO	581,72	— 5,5	1,01	0,90	C
30	589,31	—12,0	0,55	0,90	—17,6		C	581,81	— 1,6	1,50	0,93	C
31	588,53	—10,7	0,59	0,86	—10,4	0,021	SO	581,68	— 3,3	1,32	0,94	C
Средн.	583,85	—17,7	0,37	0,90	—20,1	0,584		579,51	— 4,23	1,21	0,89	

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	578,79	—10,7	0,69	0,86	—21,2		SE	590,96	— 0,25		579,94	— 5,5
2	576,22	— 8,1	0,79	0,90	— 8,4	0,025	SE	597,09	— 4,35		579,77	— 5,5
3	571,39	— 9,4	0,71	0,91	— 9,0	0,006	SE	600,70	— 7,70		578,75	— 5,0
4	565,13	—11,4	0,59	0,91	—13,2	0,006	NO	601,14	+ 0,50	0,015	578,22	— 2,5
5	564,86	— 7,0	0,84	0,89	—12,5		S	607,60	+ 0,65		578,80	— 7,0
6	562,23	— 8,1	0,78	0,89	—10,0		NO	607,49	— 0,65		580,21	— 7,5
7	558,82	— 7,6	0,81	0,88	— 9,1	0,013	NO	603,36	— 0,65	0,006	579,95	— 2,0
8	561,52	— 4,5	1,06	0,87	— 5,8	0,013	NO	603,77	+ 1,35		580,45	— 4,2
9	567,21	— 4,9	1,03	0,87	— 5,5	0,006	NO	607,52	+ 0,95		581,32	—14,7
10	569,43	—11,5	0,55	0,87	—13,0	0,044	S	606,69	— 0,10		582,36	—15,5
11	563,28	—15,7	0,36	0,87	—15,6	0,025	NO	602,01	+ 0,50		579,49	— 3,5
12	552,05	—10,3	0,62	0,86	—15,4	0,038	SE	601,92	— 0,65		578,63	— 4,0
13	551,96	— 7,6	0,83	0,89	— 7,7		O	606,51	— 2,45	0,010	580,33	— 9,0
14	549,40	— 7,4	0,84	0,90	—10,6	0,056	NO	609,94	— 3,30		581,77	—12,0
15	563,51	—16,4	0,39	0,93	—17,0		C	607,10	— 5,25		583,13	—17,0
16	566,98	—24,8	0,16	0,94	—30,8		SE	604,68	— 6,95		588,44	—21,5
17	567,50	—21,4	0,21	0,94	—28,7		C	605,15	— 2,45		591,68	—23,2
18	567,86	—19,4	0,26	0,88	—20,2		NO	607,43	— 2,15		592,58	— 8,5
19	574,88	—22,6	0,19	0,92	—23,0		C	607,62	— 0,40		591,93	— 3,7
20	576,65	—27,7	0,11	0,97	—33,0		SE	607,25	+ 1,75		591,33	— 2,5
21	577,72	—25,5	0,14	0,92	—33,1		SE	605,32	+ 2,75		590,25	— 0,5
22	576,17	—16,1	0,41	0,89	—24,6		SE	599,82	+ 2,75	0,004	588,77	— 3,0
23	573,35	—10,2	0,65	0,89	—13,3	0,013	C	599,70	+ 3,75		588,13	— 1,0
24	574,70	— 8,7	0,76	0,90	—12,4	0,025	NO	601,15	+ 1,80		587,70	— 5,0
25	576,91	—16,3	0,41	0,91	—13,4	0,044	SE	599,45	— 0,25		587,24	— 4,7
26	576,98	—16,0	0,45	0,90	—28,0		NO	599,85	— 1,55		586,48	— 4,7
27	576,63	—12,1	0,55	0,91	—13,8		NO	602,26	— 1,50		586,97	—14,2
28	576,61	—12,0	0,53	0,88	—12,0		NO	604,77	+ 0,75		587,67	—14,5
29	576,35	—10,8	0,61	0,86	—15,7		NO	606,35	— 1,75		589,64	—14,0
30	576,38	— 9,0	0,73	0,88	—10,6		C	607,57	— 6,05		591,99	— 5,2
31	575,47	—10,3	0,65	0,89	—15,1		C	606,95	— 9,30		592,53	— 3,7
Средн.	569,32	—13,0	0,57	0,90	—16,2	0,314		603,84	— 1,29	0,035	585,05	— 7,90

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	603,44	— 1,10	1,44	0,88	— 2,5		NE	594,36	— 2,9	NO	± 0,0	N
2	598,52	— 2,13	1,29	0,85	— 2,0		N	591,75	— 4,7	C	+ 0,3	N
3	598,12	— 3,47	1,50	0,86	— 4,0	0,006	C	587,17	— 2,5	SO	+ 1,0	N
4	596,48	— 2,00	1,32	0,87	— 5,4	0,007	C	584,40	— 4,5	O	— 0,3	O
5	594,23	— 5,10	0,97	0,80	— 3,7	0,126	SO	589,34	— 9,4	N	— 1,3	S
6	598.08	— 7,00	0,84	0,82	—12.5		SO	586,06	— 1,1	SO	+ 2,0	O
7	595,88	— 3,27	1,11	0,81	— 5,4		O	580,26	+ 0,1	O	+ 0,7	O
8	594,69	— 3,20	1,19	0,87	— 4,8		O	583,80	— 8,5	NO	— 5,0	NE
9	601,01	— 8,53	0,39	0,89	— 4,0	0,050	N	594,66	—16,5	O	+ 1,7	S
10	606,10	—11,13	0,61	0,90	—16,5		SO	588,83	— 7,9	C	+ 3,0	O
11	592,33	— 5,10	0,91	0,78	— 9,0	0,063	O	565,82	— 1,5	NO	+ 2,7	N
12	582.25	— 2,03	0,45	0,82	— 5,5		O	565,68	— 4,4	NO	— 1,0	NO
13	580,26	— 3,97	1,03	0,79	— 4,4	0,025	O	568,07	— 6,6	O	— 3,0	NO
14	588,94	— 6,60	0,82	0,81	— 7,0	0,006	SO	578,46	—10,7	NO	— 4,7	NE
15	594,81	—13,80	0,49	0,97	—14,5		SO	585,41	—16,9	NO	+ 0,3	O
16	596,22	—12,73	0,59	0,87	—20,0	0,025	SO	586,58	—13,6	N	± 0,0	O
17	602,05	—12,80	0,49	0,89	—12,5		NO	594,02	—12,1	C	+ 0,7	SO
18	605,36	— 7,97	0,68	0,78	—14,6	0,013	SO	591,61	— 2,2	SO	+ 1,7	SO
19	600,58	— 2,17	1,21	0,79	— 9,0		SO	587,79	— 3,1	C	+ 1,7	O
20	600,14	— 0,23	0,52	0,86	— 1,7	0,225	SO	587,90	+ 0,3	O	+ 1,7	O
21	601,88	— 0,43	1,47	0,84	— 1,0		C	593,84	— 2,1	NO	+ 1,7	O
22	602,46	— 2,20	1,25	0,83	— 2,3		NO	590,96	— 0,7	O	+ 1,7	SO
23	595,76	— 0,40	1,36	0,82	— 4,0	0,025	C	591,70	— 2,0	NO	+ 0,7	S
24	600,21	— 3,43	1,09	0,81	— 3,3	0,025	NE	597,26	— 7,4	SE	+ 0,7	SO
25	606,82	— 4,67	0,97	0,80	— 4,6		NE	598,38	— 6,4	SO	+ 0.7	S
26	609,83	— 6,23	0,92	0,89	— 7,4	0,006	NE	597,82	— 5,3	SO	+ 2,0	S
27	608,90	—10,37	0,62	0,87	— 8,0		E	594,41	— 5,2	SO	+ 2,0	S
28	606,53	—15,37	0,39	0,97	—18,0		E	592,62	— 4,7	SO	+ 1,7	SO
29	606,06	—13,60	0,44	0,86	—18,5		C	591,37	— 5,6	SO	+ 1,0	SO
30	606,76	— 7,80	0,74	0,75	—14,0	0,006	O	593,32	— 0,8	SO	+ 3,0	S
31	608,21	—11,03	0,59	0,76	—12,5		C	592,76	— 0,5	SO	+ 3,3	SO
Средн.	599,45	— 6,12	0,96	0,84	— 8,15	0,608		587,95	— 5,46		+ 0,67	

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	604,23	—10,65	0,60	0,87	—15,6		E	— 7,6	0,85	0,93	— 8,5	SO
2	598,61	— 7,70	0,76	0,85	—11,2	0,065	E	— 6,1	1,42	0,95	— 6,0	SO
3	592,68	— 4,85	1,14	0,95	— 9,5	0,005	E	— 6,1	0,95	0,93	— 4,0	NO
4	592,55	— 8,75	0,76	0,94	—13,4	0,005	O	— 6,4	0,96	0,94	— 7,7	SO
5	592,38	— 5,90	1,03	0,96	— 9,8	0,070	SO	— 8,6	0,73	0,87	— 7,0	O
6	589,87	— 6,35	0,93	0,91	— 7,5	0,120	O	— 4,9	1,07	0,89	— 7,5	NO
7	589,73	— 7,55	0,85	0,93	—10,0	0,090	SO	—11,3	0,56	0,87	—10,0	O
8	591,18	— 2,75	1,39	0,97	— 5,9	0,010	SO	—13,7	0,43	0,83	—11,0	O
9					— 3,3		SO	—14,4	0,39	0,83	—13,5	O
10	594,44	— 9,00	0,84	0,93	— 4,4	0,190	SO	— 9,6	0,77	0,75	—13,5	SO
11	591,02	—13,95	0,53	0,95	—19,7		SO	— 6,2	0,93	0,90	—11,0	SE
12					—10,8	0,220	S	—10,1	0,67	0,92	— 7,0	SE
13	572,72	— 4,05	1,25	0,97	— 7,0	0,260	S	—11,2	0,57	0,89	—11,5	E
14	582.63	— 8,65	0,74	0,90	— 9,7	0,070	SO	—11,5	0,52	0,87	—12,0	NO
15	589,84	— 8,00	0,84	0,96	—10,9	0,045	SO	—16,0	0,33	0,85	—14,5	SO
16	591,64	—16,35	0,39	0,92	—12,1	0,200	O	—18,7	0,22	0,67	—16,5	E
17	592,99	—20,00	0,22	0,85	—24,0		N	—12,5	0,53	0.91	—15,0	SE
18	597,26	—23,15	0,18	0,96	—21,8		O	—10,0	0,64	0,90	—10,0	SO
19	602,59	—26,65	0,13	1,00	—29,0		E	— 9,4	0,80	0,93	—11,0	SE
20	605,98	—24,95	0,15	1,00	—28,0		NE	— 5,4	1,07	0,95	— 8,5	S
21	602,84	—14,95	0,44	0,95	—26,0	0,230	E	— 3,2	1,29	0,95	— 3,5	NO
22	598,63	— 5,75	1,01	0,94	—12,4	0,070	E	— 4,1	1,19	0,94	— 4,0	E
23	597,57	— 3,95	1,22	0.95	— 5,2	0,165	S	— 4,3	1,15	0,93	— 4,0	SE
24	601,28	— 8,00	0,79	0,88	— 8,4	0,060	NE	— 3,6	1,24	0,94	— 4,5	SO
25	601,76	—11,80	0,65	0,93	— 9,7	0,025	E	— 3,7	1,24	0,94	— 3,5	S
26	605,90	—16,75	0,37	0,95	—17,2		N	— 0,7	1,57	0,93	— 2,5	S
27	605,21	—16,70	0,35	0,92	—22,0	0,020	SO	— 0,7	1,64	0,96	± 0,0	S
28	603,41	— 9,85	0,66	0.91	—13,9	0,005	O	— 1,3	1,53	0,95	—11,0	S
29	603,09	—12,85	0,51	0,88	—10,8	0,005	N	— 2,2	1,40	0,93	— 2,0	SO
30	603,78	—20,85	0,23	0,96	—23,0		NE	— 3,1	1,30	0,94	— 3,0	S
31	604,24	—14,10	0,45	0,92	—23,6	0,020	NE	— 2,9	1,28	0,94	— 3,5	SE
Средн.	596,55	—11,89	0,67	0,93	—14,06	1,950		— 7,40	0,94	0,90	— 7,97	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	607,98	—15,67	0,38	0,91	—18,0		SE	604,62	+ 0,25	O	—12,0	SO
2	604,54	—13,93	0,47	0,95	—17,5		S	600,42	+ 0,50	O	—12,0	C
3	603,40	—14,87	0,42	0,93	—16,5		SE	597,92	— 0,75	NO	—14,5	SO
4	590,48	— 9,73	0,71	0,95	—12,1		SE	598,42	— 1,25	N	—22,5	SO
5	588,09	— 9,73	0,69	0,93	—11,0	0,125	SO	603,42	+ 1,25	O	—29,0	SO
6	585,94	— 7,17	0,91	0,96	— 8,4		S	596,54	+ 0,75	O	—16,0	SO
7	583,67	— 9,90	0,70	0,94	—13,5	0,100	O	592,29	— 1,50	N	— 7,5	C
8	588,01	—14,10	0,64	0,95	—13,5	0,025	SE	606,54	— 6,00	N	— 4,5	C
9	591,32	— 5,20	1,09	0,96	—12,1	0,038	S	603,17	± 0,00	NO	— 5,5	SO
10	597,49	—14,60	0,44	0,95	—18,2	0,013	NO	587,92	+ 0,75	O	— 9,0	O
11	587,85	— 9,90	0,70	0,95	—19,4	0,175	SE	575,17	+ 0,75	NO	—12,5	C
12	585,85	—14,40	0,46	0,94	—19,4		SE	578,42	— 1,50	N	—13,5	NE
13	582,76	— 7,70	0,86	0,96	—10,0	0,150	SE	589,42	— 6,25	N	—11,0	SO
14	577,59	— 7,17	0,93	0,97	—12,0		SE	598,04	— 8,00	N	—10,2	S
15	589,30	—11,80	0,56	0,91	—18,4	0,100	S	592,42	— 1,25	NO	—10,5	SO
16	595,09	—19,80	0,26	0,91	—24,7		SE	596,54	— 0,25	O	—12,0	SO
17	596,80	—21,93	0,21	0,93	—24,7		C	599,80	+ 0,50	O	—14,2	S
18	589,88	—16,10	0,37	0,92	—19,4		N	595,79	+ 0,25	SO	—10,0	S
19	601,47	—20,33	0,2[illegible]	0,92	—23,4	0,350	NO	590,79	+ 1,75	SO	— 4,4	S
20	606,98	—24,17	0,15	0,88	—28,6		NO	598,67	± 0,00	O	— 5,4	SO
21	608,60	—26,10	0,11	0,78	—29,0		C	602,92	+ 0,25	SO	— 3,0	SO
22	606,81	—24,17	0,15	0,88	—27,1		SE	603,29	+ 1,00	O	— 5,0	SO
23	603,02	—15,20	0,42	0,92	—19,2		S	601,54	— 0,75	SO	— 7,8	SO
24	603,05	—11,40	0,61	0,96	—18,2		S	599,29	— 1,50	S	— 5,2	SO
25	605,94	—17,57	0,33	0,94	—19,8		NO	594,92	+ 0,75	S	— 8,7	C
26	601,78	—17,33	0,34	0,97	—20,0		SE	591,42	+ 1,00	S	—12,1	S
27	600,83	—15,07	0,42	0,93	—18,5		SE	589,67	+ 1,50	S	—12,0	E
28	602,86	— 9,03	0,77	0,96	—11,0		SE	589,54	+ 0,75	O	—14,9	SE
29	603,51	—10,23	0,68	0,96	—13,0		SE	593,67	+ 0,50	O	—17,5	S
30	603,98	—10,13	0,69	0,96	—14,7		S	593,42	+ 1,00	S	—17,0	S
31	603,00	—12,37	0,56	0,95	—14,4	0,100	SE	590,92	+ 1,75	S	—15,0	S
Средн.	596,71	—14,09	0,52	0,93	—17,60	1,176		595,39	— 0,44		—11,43	

Число.	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	— 3,6	1,03	0,78	— 4,2	C			+22,27	+16,31		N
2	— 4,1	0,98	0,77	— 4,5	C	599,68	+19,56	+22,58	+19,87		N
3	— 5,7	0,85	0,79	— 6,0	C	599,74	+20,00	+21,64	+19,73	0,040	N
4	— 6,6	0,74	0,75	— 7,1	S	599,04	+19,91	+23,33	+19,38		NO
5	— 6,8	0,75	0,76	— 8,5	SO	599,30	+20,09	+22,67	+18,40	0,001	NO
6	— 8,1	0,69	0,76	—12,0	SO	599,44	+19,47	+21,69	+18,84	0,577	NO
7	— 1,8	1,24	0,80	— 2,8	SO	600,10	+19,73	+22,31	+18,71		NO
8	— 3,3	1,11	0,79	— 7,0	SO			+22,53	+17,51		NE
9	—10,6	0,51	0,75	—11,3	NO	600,66	+19,42	+22,31	+17,47		N
10	—14,1	0,36	0,73	—15,7	SO	600,66	+18,93	+22,18	+16,58		NE
11	—11,3	0,47	0,73	—14,0	SO	600,68	+18,62	+21,91	+16,00		N
12	— 6,5	0,77	0,77	— 7,0	O	600,42	+18,89	+22,44	+17,33		N
13	— 7,0	0,75	0,78	— 7,5	O	600,18	+18,98	+21,91	+16,49		N
14	— 1,2	0,46	0,76	—14,6	O	600,54	+18,76	+22,31	+16,53		NO
15	—13,4	0,38	0,76	—13,8	SO			+22,27	+18,44		N
16	—15,7	0,30	0,72	—17,0	O	600,92	+19,87	+22,80	+19,47		N
17	—19,8	0,18	0,69	—21,0	NO	600,50	+19,60	+22,13	+18,53		N
18	—17,0	0,27	0,74	—19,2	SO	599,66	+19,16	+22,00	+16,80		NO
19	—13,0	0,41	0,77	—13,5	SE	599,52	+18,31	+22,00	+14,67		N
20	—12,5	0,43	0,75	—14,0	E	600,28	+19,47	+22,13	+17,60		N
21	—10,5	0,51	0,75	—11,0	E	600,24	+19,33	+22,18	+17,82		NE
22	— 9,5	0,56	0,75	—10,3	E			+22,00	+15,60		NE
23	— 7,2	0,72	0,76	— 8,5	N	599,68	+17,78	+21,51	+14,40		E
24	— 8,4	0,65	0,76	— 9,0	NE	600,00	+17,33	+21,96	+14,36		E
25	—10,0	0,54	0,75	—12,0	E	599,20	+17,16	+21,69	+13,69		C
26	— 6,7	0,75	0,77	— 7,3	O	599,24	+17,07	+21,73	+14,18		N
27	— 6,6	0,78	0,75	— 7,0	SO	600,20	+17,78	+22,18	+15,02		NE
28	— 6,5	0,77	0,78	— 6,7	O	600,50	+18,1[illegible]	+22,13	+15,87		N
29	— 8,7	0,62	0,76	— 9,5	SO			+22,36	+15,11		NE
30	— 8,1	0,67	0,77	— 9,4	SO	599,72	+18,40	+22,67	+15,82		E
31	— 3,3	1,07	0,79	— 4,0	S	599,80	+18,09	+22,36	+15,07		N
Средн.	—8,98	0,66	0,76	—10,17		600,00	+18,84	+22,18	+16,80	0,618	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	605,38	— 0,7	1,24	0,75	— 4,1		E	— 1,6	S	— 6,50	S
2	597,31	+ 0,1	1,30	0,71	— 1,2		E	— 2,9	S	— 7,25	E
3	597,18	— 0,7	1,39	0,81	— 1,6		N	— 6,6	S	— 9,00	E
4	602,11	— 4,5	0,77	0,63	— 4,6		NE	— 4,9	SO	— 6,25	SE
5	602,17	— 5,2	0,56	0,43	—10,3		SE	— 7,0	N	— 5,25	E
6	599,00	— 1,7	1,63	0,81	— 1,1		C	— 4,5	SO	— 6,25	S
7	602,87	— 2,8	1,63	0,68	— 5,6		NO	+ 0,4	SO	— 5,00	SE
8	601,82	+ 0,7	1,50	0,78	— 1,2		E	— 7,0	N	— 7,50	NO
9	600,88	+ 1,7	1,83	0,67	— 0,8		SE	— 6,6	S	—16,50	NO
10	604,86	— 2,4	1,01	0,65	— 1,0		N	—13,1	S	—16,50	N
11	605,45	— 4,3	0,66	0,50	— 8,7		SE	— 6,4	S	— 7,00	O
12	591,81	+ 0,6	1,65	0,85	— 1,7		SE	— 4,5	SO	— 7,00	O
13	590,62	+ 2,0	1,83	0,84	— 1,4		O	— 5,0	SO	— 6,50	S
14	596,75	+ 0,5	1,41	0,74	— 0,9		O	—11,5	S	—10,75	SO
15	593,35	— 2,1	1,02	0,68	— 2,0		NE	—14,0	S	—17,00	E
16	599,36	— 7,0	0,45	0,47	— 7,0		N	—15,3	S	—21,50	N
17	601,12	— 9,1	0,22	0,26	—11,8		N	—19,3	S	—27,25	S
18	608,60	—12,1	0,02	0,03	—13,1		NO	— 7,8	SO	—26,75	SO
19	608,48	— 7,7	0,57	0,62	—13,0		SE	— 4,1	SO	—22,50	SO
20	607,86	— 3,2	0,80	0,58	— 4,6		NE	— 4,6	SE	—17,00	SE
21	607,15	— 3,5	0,82	0,58	— 7,1		E	— 3,6	SE	—10,00	S
22	605,40	— 0,4	1,14	0,65	— 3,7		O	— 3,2	E	— 6,50	S
23	603,12	— 2,1	1,32	0,63	— 4,6		SE	— 7,2	NE	— 9,00	S
24	602,03	— 3,5	0,88	0,66	— 6,1		SE	— 8,8	NE	—19,00	N
25	605,16	— 6,6	0,46	0,45	— 7,8		NE	— 5,3	SO	—17,75	N
26	607,05	— 8,9	0,43	0,47	— 8,7		NE	— 4,5	SO	— 7,25	O
27	609,14	— 8,3	0,31	0,33	—13,6		NE	— 5,4	SO	— 6,50	S
28	610,12	—10,3	0,15	0,19	—14,1		NE	— 5,4	SO	— 6,75	SO
29	609,29	— 8,9	0,23	0,26	—11,1		NE	— 7,4	SO	— 7,75	S
30	609,44	—15,0	0,08	0,14	—14,8		NE	— 4,5	SO	— 9,50	SO
31	610,30	—10,0	0,66	0,26	—13,9		NE	— 0,6	SO	— 5,00	S
Средн.	603,07	— 4,37	0,90	0,55	— 6,49	0,000		— 6,52		—11,43	

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e″	e″/e	t+	t—	P	V	T	V
1	— 3,83	1,33	1,00	— 1,00	— 8,00		O	— 1,2	NE
2	— 0,08	1,79	1,00	+ 0,50	— 0,50		O	— 5,1	NE
3	— 4,92	1,20	1,00	— 2,75	— 9,00		O	— 4,7	NE
4	— 4,00	1,33	1,00	+ 0,50	— 9,25	0,020	N	— 3,1	S
5	— 4,00	1,33	1,00	± 0,00	— 9,00		O	— 3,7	S
6	+ 0,58	1,84	0,97	+ 1,50	+ 0,20		O	— 9,5	NE
7	— 3,58	1,38	1,00	— 0,50	— 9,00		NO	— 3,2	C
8	—13,75	0,51	1,00	—12,00	—16,25		NO	— 1,7	SE
9	— 8,17	0,88	1,00	— 6,00	—13,50	0,020	C	— 3,0	SE
10	— 0,58	1,73	1,00	+ 1,00	— 3,50	0,030	SO	—14,0	O
11	— 1,08	1,63	0,99	+ 1,00	— 4,00		SO	— 3,0	SO
12	— 4,58	1,20	1,00	— 4,00	— 5,25		O	— 1,6	SO
13	— 7,83	0,89	1,00	— 6,50	—10,00		NO	— 2,1	SE
14	—15,58	0,42	1,00	—12,25	—17,00		N	— 6,5	O
15	— 9,83	0,75	1,00	— 8,00	—14,50	0,540	S	—13,0	C
16	— 6,75	0,99	1,00	— 5,50	— 8,00		C	—13,2	O
17	— 0,75	1,71	1,00	+ 1,00	— 3,00		O	—15,2	O
18	— 1,83	1,54	1,00	— 0,50	— 4,00	0,040	SO	—13,7	O
19	± 0,00	1,82	1,00	+ 1,50	— 2,50	0,010	S	— 2,5	C
20	± 0,00	1,82	1,00	+ 1,50	— 2,00		O	— 1,5	C
21	— 1,42	1,61	1,00	+ 0,50	— 4,25		SO	— 0,8	O
22	+ 0,92	1,96	1,00	+ 1,50	+ 0,75		O	— 1,7	C
23	— 0,50	1,73	1,00	+ 0,25	— 1,00		S	— 3,7	NE
24	— 1,17	1,64	1,00	± 0,00	— 1,75		S	— 3,8	NE
25	— 0 83	1,70	1,00	+ 1,00	— 2,50		S	— 5,5	NE
26	+ 1,92	2,13	1,00	+ 2,50	+ 1,50		S	— 3,0	NE
27	+ 0,92	1,96	1,00	+ 1,25	+ 0,50		S	— 4,0	NE
28	+ 0,33	1,86	1,00	+ 1,75	— 0,25	0,030	SO	—15,0	E
29	+ 0,42	1,88	1,00	+ 1,50	— 0,25	0,020	SO	—15,7	NE
30	— 0,08	1,80	1,00	+ 1,25	— 1,50	0,080	C	— 8,7	NE
31	— 1,58	2,07	1,00	+ 2,00	+ 0,50	0,110	S	— 6,7	NE
Средн.	— 1,85	1,50	1,00	— 1,19	— 5,03	0,900		— 6,13	

ЯНВАРЬ 1859.

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	607,83	— 0,37	1,59	0,91	— 3,5		O
2	602,86	+ 0,90	1,79	0,92	— 0,1		NO
3	602,61	— 1,33	1,36	0,85	— 4,2		NO
4	598,83	— 0,40	1,42	0,79	— 0,8		NE
5	607,80	— 3,13	1,19	0,90	— 9,0		O
6	600,12	+ 1,47	1,82	0,89	— 0,7		O
7	591,18	— 0,20	1,60	0,88	+ 0,8		NO
8	607,25	— 6,47	0,89	0,88	— 6,2		
9	607,15	— 0,93	1,53	0,91	— 9,1		O
10	597,99	+ 2,20	1,84	0,84	± 0,0		O
11	580,38	+ 1,97	2,01	0,93	+ 0,5	0,210	O
12	582,08	— 1,00	1,30	0,80	— 0,6		NO
13	589,80	— 3,83	1,10	0,85	— 3,6	0,165	NO
14	600,01	— 6,93	0,77	0,80	— 8,0		N
15	596,33	— 1,60	1,46	0,92	— 7,2		NO
16	601,97	+ 0,33	1,61	0,86	— 2,8		O
17	604,97	— 0,57	1,43	0,82	— 3,8		O
18	598,45	+ 0,30	1,68	0,90	— 5,0		SO
19	595,78	+ 2,40	2,10	0,95	+ 1,0		SO
20	603,50	+ 1,73	1,85	0,88	+ 1,5		O
21	608,90	+ 1,07	1,74	0,89	— 1,4		O
22	607,73	+ 1,50	1,91	0,93	+ 1,2		O
23	604,27	+ 0,07	1,68	0,93	— 0,1		S
24	601,34	— 0,60	1,51	0,88	— 1,5		S
25	600,32	+ 1,43	1,80	0,87	— 0,6		SO
26	597,30	+ 1,90	1,85	0,87	+ 1,5		S
27	594,88	+ 1,53	1,78	0,87	+ 0,5		S
28	593,97	+ 2,13	1,89	0,87	+ 0,8	0,210	SO
29	598,31	+ 1,67	1,78	0,86	+ 0,9		O
30	598,61	+ 2,10	1,85	0,85	+ 0,8		S
31	595,69	+ 2,57	2,01	0,89	+ 2,2		SO
Средн.	599,30	± 0,00	1,62	0,88	— 1,82	0,585	

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	595,77	+ 0,92	1,69	0,84	+ 0,1	+ 1,7	0,450	SO	601,64	— 1,3	— 4,0	SO
2	593,75	— 0,27	1,50	0,84	— 1,4	+ 0,8		SO	598,93	— 1,1	— 5,6	S
3	591,35	+ 0,92	1,62	0,82	+ 0,4	+ 1,6		SE	596,35	— 0,7	— 3,4	SE
4	599,29	+ 0,11	1,57	0,86	— 1,4	+ 1,8	0,006	SO	597,40	— 3,2	— 8,3	S
5	605,72	— 1,90	1,31	0,85	— 3,2	— 0,8		SO	598,51	— 2,4	— 3,1	E
6	607,11	— 2,72	1,21	0,83	— 4,4	— 0,6		S	597,08	— 4,0	— 5,0	SE
7	608,69	— 6,34	0,93	0,89	— 9,7	— 1,7		S	596,74	— 7,6	—11,8	E
8	607,45	— 5,65	0,93	0,85	— 7,2	— 4,3		SE	598,18	— 5,1	— 8,0	SE
9	607,70	— 4,15	1,05	0,84	— 4,6	— 3,3		SO	601,55	— 4,2		SE
10	607,94	— 4,63	1,03	0,86	— 5,4	— 3,5	0,006	SO	603,46	—11,9	—15,5	E
11	604,73	— 1,47	1,38	0,86	— 3,8	+ 1,4	0,317	SE	604,40	—14,9	—19,8	E
12	602,21	+ 1,01	1,68	0,85	+ 0,6	+ 1,6		SO	603,90	—14,4	—20,3	NE
13	602,17	+ 0,47	1,64	0,87	± 0,0	+ 1,4	0,150	SO	603,64	—12,9	—19,0	E
14	599,76	+ 0,37	1,59	0,85	— 0,3	+ 1,7	0,313	C	602,57	—10,7	—17,5	SO
15	596,75	+ 0,07	1,47	0,81	— 0,6	+ 0,6		C	599,90	— 7,1	—13,0	S
16	584,63	— 0,50	1,37	0,79	— 2,0	+ 1,2		SO			— 6,7	S
17	581,34	— 2,45	1,18	0,80	— 5,6	+ 0,4	0,030	SO	583,38	+ 1,0	— 2,5	SO
18	580,48	— 4,50	1,02	0,84	— 8,6	— 0,5		C	578,23	+ 0,9	+ 0,1	NO
19	588,72	— 4,37	1,01	0,82	— 7,6	— 2,6		O	581,36	— 3,6	— 4,6	N
20	598,19	— 5,05	0,92	0,78	— 9,9	+ 0,7		O	592,80	— 7,1	—12,6	E
21	597,95	+ 1,31	1,48	0,73	+ 1,0	+ 2,0		SO	598,60	— 5,7		NE
22	590,55	+ 1,40	1,55	0,75	+ 1,2	+ 1,6	0,006	O	599,04	—11,1	—15,6	E
23	583,49	— 3,94	1,08	0,82	— 8,4	+ 1,3		SO	592,10	—10,2	—14,3	E
24	585,69	— 7,55	0,75	0,83	—10,0	— 4,5		O			—10,8	SE
25	588,84	— 8,45	0,76	0,91	—10,0	— 5,6		C	579,16	— 5,1		E
26	591,77	— 8,33	0,77	0,91	—10,6	— 5,3		C				
27	595,75	— 8,66	0,76	0,90	—11,6	— 5,0		C				
28	602,50	— 8,23	0,77	0,90	—10,0	— 7,6		C				
Средн.	596,44	— 2,95	1,21	0,84	— 4,75	— 0,91	1,278		596,34	— 5,76	—10,52	

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	580,13	— 4,9	1,03	0,88	— 6,6	— 1,7		SO	—19,3	—20,7		SO
2	578,38	— 4,2	1,11	0,89	— 5,6	— 1,9		O	—13,9	—16,4		SO
3	584,65	— 2,7	1,17	0,82	— 4,5	— 2,1		O	— 9,2	—10,5	0,05	SO
4	588,23	— 4,1	1,04	0,81	— 5,9	— 2,1		SO	— 4,8	— 7,2		O
5	588,71	— 5,3	0,94	0,85	— 7,5	— 1,1		O	—10,0	—14,4		O
6	593,74	— 7,0	0,91	0,95	—10,1	— 4,9		O	— 8,2	— 8,6		O
7	596,45	— 5,2	1,04	0,92	— 9,4	— 2,5		C	—11,3	—14,5		S
8	598,25	— 9,4	0,75	0,96	—12,8	— 4,9		O	—14,3	—18,9		SO
9	597,91	—10,2	0,67	0,90	—13,9	— 5,3		O	—13,5	—17,6		SO
10	595,82	—10,7	0,64	0,94	—14,4	— 6,0		O	—14,7	—18,6		SO
11	592,46	—11,8	0,51	0,85	—16,3	— 6,6		O	—18,9	—21,3		SO
12	591,17	—11,9	0,47	0,80	—15,5	— 6,9		O	—29,6	—22,8		SO
13	591,51	—10,5	0,56	0,83	—14,3	— 6,3		C	—22,3	—24,5		SO
14	592,16	—12,6	0,48	0,85	—18,5	— 5,9		C	—22,5	—26,4		SO
15	592,37	—11,6	0,53	0,87	—14,5	— 7,1		C	—14,3	—15,6		SO
16	587,29	—15,4	0,40	0,92	—21,0	— 7,0		SE	—17,1	—20,8		SE
17	580,44	— 9,1	0,69	0,88	—11,7	— 3,2		C	—21,5	—24,1		SE
18	576,23	— 8,7	0,71	0,86	—12,0	— 2,7		S	—21,3	—27,5		S
19	572,52	— 8,9	0,79	0,98	—10,6	— 5,6		SE	—14,0	—18,5		SO
20	572,39	— 5,0	1,07	0,92	— 6,0	— 3,1	0,025	E	— 7,3	— 9,6		SE
21	578,15	— 6,8	0,84	0,86	— 8,5	— 4,1		O	— 6,3	— 5,6	0,05	NO
22	574,32	— 7,4	0,81	0,88	— 9,6	— 5,5		O	—11,0	—14,4		SO
23	574,22	— 4,7	1,09	0,92	— 5,7	— 3,2		O	—10,0	—13,5	0,10	SO
24	572,19	— 2,0	1,33	0,88	— 3,9	+ 0,6		S	— 6,6	— 8,7		S
25	568,57	— 3,6	1,18	0,89	— 5,8	— 0,1		C	— 5,2	— 7,5		SE
26	571,55	— 9,0	0,74	0,91	—15,4	— 2,9		SO	— 5,5	— 6,7		S
27	568,25	— 8,0	0,89	0,98	—12,3	— 4,3		NE	— 4,8	— 5,0		NE
28	571,71	—11,4	0,63	0,98	—15,3	— 8,4		SE	— 8,1	—11,4		SE
Средн.	583,21	— 7,93	0,82	0,89	—10,99	— 4,10	0,025		—12,77	—15,40	0,20	

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	600,27	—16,50	0,39	1,00	—19,0	—13,1		SE	— 2,7	SO	— 2,3	SO
2	600,13	—10,84	0,62	0,94	—12,6	— 9,0		S	— 1,9	SO	— 2,8	S
3	598,86	— 8,06	0,83	0,95	— 9,0	— 6,4	0,200	SO	— 2,2	SO	— 2,5	O
4	599,99	— 5,74	1,05	0,97	— 6,4	— 4,1	0,100	SO	— 2,6	SO	— 5,6	SE
5	600,25	— 6,96	0,94	0,96	— 9,9	— 3,9		SO	— 1,7	S	— 4,3	SO
6	595,03	— 8,26	0,81	0,95	— 9,4	— 5,2	0,025	SO	— 1,4	S	— 3,3	S
7	601,77	—16,19	0,44	0,99	—22,8	— 5,4		O	— 6,2	NO	— 7,2	O
8	609,09	—21,72	0,24	1,00	—27,9	—17,2		O	—12,6	NO	—15,4	SO
9	606,12	—14,90	0,45	1,00	—19,2	—12,8	0,075	SO	—13,9	NO	—19,5	S
10	607,94	—14,57	0,47	0,99	—18,6	—10,4		S	—13,4	N	—19,0	NE
11	605,36	—16,70	0,39	0,99	—21,4	—11,0		NO	—17,3	SO	—22,3	NO
12	601,26	—19,25	0,30	1,00	—24,2	—13,5		O	—16,8	NO	—23,5	SO
13	601,03	—20,58	0,27	1,00	—25,0	—15,4		S	—13,6	NO	—17,0	E
14	604,65	—21,84	0,24	1,00	—27,8	—14,7		C	—13,3	O	—10,4	S
15	608,05	—21,37	0,25	1,00	—25,4	—16,4		C	—12,1	N	—14,2	E
16	603,73	—14,90	0,45	1,00	—16,3	—12,3		SE	—13,0	NO	— 9,9	S
17	594,53	—14,10	0,51	0,99	—19,6	— 8,2		NE	— 9,2	SO	— 8,2	S
18	595,74	— 7,17	0,87	0,92	— 8,4	— 4,0		SE	— 8,0	SO	— 7,6	S
19	595,27	— 4,92	1,07	0,90	— 8,6	— 1,6		SO	— 7,0	SO	— 3,4	S
20	593,96	— 2,36	1,33	0,90	— 3,5	— 0,4		SE	— 7,8	SO	— 5,4	O
21	592,84	— 3,10	1,23	0,86	— 6,6	— 0,3		SO	—10,2	NO	— 9,0	O
22	587,28	— 4,45	1,12	0,91	— 5,9	— 2,2	0,100	SO	—12,3	N	— 5,5	O
23	586,82	— 6,15	1,00	0,95	— 9,0	— 3,0	0,150	SO	— 8,5	NO	— 1,1	O
24	591,11	—10,65	0,70	0,95	—19,9	— 4,4		SO	— 7,0	SO	— 1,3	S
25	591,09	— 9,83	0,70	0,95	—11,2	— 7,8		NO	— 7,6	SO	— 3,8	O
26	586,26	— 4,67	1,05	0,87	— 7,8	— 1,8		NE	— 4,7	SO	— 5,2	SE
27	588,70	— 6,90	0,89	0,87	—13,8	— 1,4		NE	— 1,8	SO	— 7,0	E
28	593,98	— 5,67	0,92	0,84	— 8,2	— 2,7	0,050	NE	— 2,6	S	—11,2	E
Средн.	597,86	—11,37	0,70	0,95	—14,91	— 7,45	0,700		— 8,26		— 8,85	

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	562,77	—24,08	0,15	0,85	—26,9	—21,7		C	— 3,2	SE	593,74	— 3,0
2	565,18	—23,59	0,15	0,81	—27,4	—17,4		C	— 7,0	C	592,87	+ 1,5
3	566,40	—24,50	0,15	0,88	—27,7	—20,4		N	— 5,7	SE	593,37	— 0,5
4	564,57	—25,30	0,14	0,88	—28,0	—20,4		E	— 3,0	SO	596,90	— 5,0
5	562,15	—24,77	0,14	0,88	—28,4	—20,3		C	— 2,0	S	599,89	— 5,0
6	560,35	—25,94	0,13	0,89	—29,5	—21,2		C	± 0,0	S	601,38	— 6,0
7	556,99	—23,60	0,16	0,87	—25,7	—21,5		C	— 1,2	SE	602,70	— 6,0
8	557,50	—22,58	0,19	0,90	—26,0	—17,8		C	— 1,0	SE	603,28	— 6,0
9	561,03	—22,73	0,18	0,88	—24,8	—18,8		C	+ 0,7	S	604,84	—11,5
10	556,76	—21,84	0,18	0,82	—26,2	—16,5		SO	— 3,0	N	604,53	—12,0
11	557,50	—19,79	0,20	0,72	—24,8	—13,8		SO	— 6,7	SE	602,98	—13,5
12	558,69	—21,85	0,19	0,85	—25,0	—16,9		C	— 6,0	S	601,55	— 9,0
13	555,84	—18,36	0,28	0,81	—21,4	—14,4		E	— 6,5	S	599,70	—11,0
14	556,56	—15,25	0,36	0,83	—18,2	—12,4		N	— 6,2	S	597,49	— 9,0
15	559,46	—18,53	0,22	0,67	—24,5	—11,3		NO	— 6,2	S	596,33	— 5,0
16	557,77	—18,68	0,23	0,74	—21,6	—14,6	0,003	C	— 1,7	S	593,23	— 4,5
17	562,68	—18,54	0,22	0,72	—20,7	—15,8		NO	— 2,7	O	580,39	— 3,0
18	566,52	—19,08	0,21	0,70	—22,4	—15,5		NO	— 7,5	SE	569,29	— 1,7
19	565,86	—19,39	0,22	0,75	—23,9	—15,6		C	— 4,0	N	574,61	— 2,5
20	564,98	—20,93	0,20	0,81	—25,2	—16,2		C	— 2,2	S	585,16	— 2,5
21	563,48	—21,25	0,21	0,88	—25,3	—16,5		N	— 0,7	C	594,16	— 4,0
22	560,62	—21,30	0,20	0,82	—24,9	—15,9		C	— 1,0	S	590,32	— 3,5
23	555,18	—17,45	0,29	0,83	—20,3	—16,0		E	— 2,7	NO	584,75	— 3,5
24	549,55	— 9,80	0,61	0,82	—12,2	— 8,2	0,086	C	— 3,0	NO	579,43	— 1,0
25	555,45	—11,72	0,46	0,73	—16,0	— 6,6		NO	— 2,7	NO	577,12	— 5,5
26	558,29	—16,18	0,32	0,74	—22,8	— 8,5		O	— 2,7	N	576,29	— 6,0
27	560,31	—19,72	0,25	0,85	—24,4	—14,3		C	— 3,5	S	581,59	— 6,7
28	562,38	—19,25	0,25	0,85	—21,9	—14,9		C	— 3,0	SO	584,29	— 7,0
Средн.	560,17	—20,21	0,23	0,82	—23,79	—15,84	0,089		—3,57		591,51	— 5,44

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	580,64	— 7,98	0,83	0,92	—12,5	— 3,0		594,16	+ 0,68		595,36	— 1,0
2	578,98	— 9,16	0,72	0,89	—13,8	— 3,8		590,90	+ 0,29	0,094	592,64	— 0,1
3	576,86	— 6,92	0,86	0,87	— 9,8	— 3,1		589,12	— 0,23	0,301	592,65	— 3,5
4	575,76	— 4,88	0,99	0,83	— 8,1	— 2,6		599,80	— 1,50	0,164	595,11	— 3,3
5	574,15	— 4,32	1,05	0,84	— 7,4	— 0,2		602,19	— 0,13		596,55	— 3,6
6	570,42	— 1,31	1,39	0,86	— 3,0	+ 0,4	0,035	603,92	— 0,05		598,45	— 6,1
7	570,20	— 1,72	1,43	0,92	— 5,4	— 0,4	0,092	605,00	— 2,15		599,79	— 4,7
8	574,37	— 1,64	1,38	0,87	— 6,4	+ 3,6		604,44	— 5,01		600,45	— 7,0
9	575,32	— 0,19	1,55	0,87	— 1,8	+ 0,8		605,32	— 3,81		602,58	—10,5
10	575,68	— 0,29	1,49	0,84	— 1,5	+ 0,8		605,15	— 1,89	0,045	603,20	—13,0
11	575,80	+ 0,92	1,68	0,85	— 0,2	+ 1,8		601,39	— 0,30	0,235	601,70	—15,5
12	572,99	+ 0,15	1,69	0,92	— 1,2	+ 1,1	0,225	601,28	+ 0,40	0,101	601,04	—12,7
13	572,12	+ 0,34	1,68	0,90	— 1,2	+ 1,1	0,010	601,58	— 0,53	0,077	600,21	—11,8
14	574,92	+ 1,07	1,61	0,82	— 0,9	+ 2,8		599,23	— 2,28	0,574	598,11	— 9,2
15	577,00	± 0,00	1,60	0,88	— 1,0	+ 1,6		592,90	+ 0,14	0,019	595,50	— 7,6
16	574,28	— 0,96	1,32	0,78	— 3,6	+ 2,0		583,26	— 0,74	0,288	593,23	— 5,0
17	568,09	+ 1,01	1,30	0,66	— 2,1	+ 4,4		581,46	— 3,96		578,37	— 2,4
18	566,48	+ 2,52	1,58	0,69	— 0,3	+ 4,3		581,73	— 2,06		569,49	— 0,6
19	568,72	+ 2,85	1,60	0,69	— 0,9	+ 7,1		591,82	— 4,25		575,22	— 3,9
20	571,76	+ 2,34	1,78	0,81	— 1,2	+ 5,6	0,002	598,38	— 1,44		588,96	— 6,5
21	568,97	+ 4,00	2,03	0,80	+ 0,6	+ 6,8		597,46	+ 0,57	0,009	592,52	— 7,7
22	566,99	+ 5,90	2,23	0,76	+ 1,8	+11,6	0,005	588,77	+ 1,13	0,003	589,08	—12,3
23	564,32	+ 2,95	2,04	0,87	+ 0,5	+ 6,0	0,116	586,64	— 4,72	0,016	585,81	— 4,5
24	564,00	+ 2,52	1,48	0,65	± 0,0	+ 5,4		586,20	— 4,04		580,39	— 6,7
25	563,16	+ 0,94	1,32	0,67	— 1,4	+ 4,2		590,22	— 5,29	0,015	577,37	— 7,9
26	566,40	— 1,82	1,21	0,77	— 3,2	+ 1,4	0,035	591,62	— 6,20		577,37	—10,5
27	569,32	+ 1,02	1,48	0,74	— 1,0	+ 1,2	0,002	595,22	— 6,08		582,64	—11,2
28	571,18	+ 2,45	1,67	0,74	— 0,8	+ 5,6		602,60	— 3,99		585,62	—13,1
Средн	571,75	— 0,36	1,46	0,81	— 3,06	+ 2,38	0,522	595,42	— 2,05	1,941	591,01	— 7,21

...физической
Обсерватории
проф. А. В. Вознесенского
Инв. П 232

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	V
1	585,48	—12,6	0,46	0,81	—19,0	0,163	SO	581,66	— 1,5	1,48	0,88	S
2	580,98	— 3,5	1,15	0,85	— 9,4	0,050	SO	581,45	— 0,2	1,63	0,92	C
3	583,68	— 4,3	1,05	0,83	— 7,4	0,063	SO	581,02	— 0,5	1,65	0,96	SE
4	590,02	— 3,7	1,15	0,87	— 4,6		S	581,09	— 0,7	1,62	0,93	C
5	590,90	— 3,0	1,16	0,83	— 6,6		SO	581,16	— 2,3	1,33	0,89	C
6	596,11	— 6,4	0,85	0,81	—10,4		SO	581,20	— 3,3	1,28	0,95	SE
7	599,70	— 5,3	0,94	0,82	— 7,2		S	581,23	— 6,1	1,00	0,89	C
8	602,19	— 9,5	0,68	0,85	—14,8		S	581,47	— 3,7	1,20	0,91	C
9	603,87	—14,6	0,45	0,86	—18,8		C	581,70	— 2,7	1,36	0,95	C
10	600,93	—12,6	0,59	0,89	—20,4		SO	581,87	—10,0	0,58	0,71	C
11	596,86	—11,0	0,73	0,87	—17,1		SO	582,03	—13,3	0,32	0,62	C
12	596,05	— 7,9	0,73	0,81	—11,6	0,008	SO	582,06	—12,7	0,46	0,69	C
13	596,45	—10,6	0,60	0,86	—14,4		C	581,99	—11,2	0,45	0,66	C
14	596,66	— 8,8	0,73	0,89	—13,0		C	581,82	—10,4	0,61	0,82	SE
15	597,25	—10,6	0,58	0,81	—10,8		C	581,72	— 5,1	1,09	0,95	SE
16	594,08	— 9,0	0,67	0,82	—17,3		SE	581,39	— 0,5	1,73	0,99	S
17	585,96	— 8,7	0,69	0,83	—12,8		SO	566,64	+ 1,0	1,97	0,99	S
18	581,84	— 7,3	0,76	0,79	—10,2		S	561,72	+ 1,4	1,77	0,85	NE
19	578,99	—10,9	0,61	0,89	—14,0	0,025	E	570,89	— 3,0	1,20	0,82	SO
20	578,27	— 8,1	0,76	0,87	—13,7	0,046	C	581,19	— 4,3	1,08	0,86	C
21	582,14	— 7,6	0,72	0,79	— 8,8	0,013	SO	581,44	— 4,3	1,01	0,81	C
22	578,72	— 8,2	0,70	0,80	—13,3	0,025	SO	581,49	— 8,4	0,68	0,79	C
23	576,90	— 3,0	1,12	0,81	— 6,9		C	581,03	— 7,2	0,87	0,71	C
24	577,41	— 2,0	1,24	0,81	— 4,8		SE	571,20	— 5,2	1,06	0,93	C
25	574,49	— 3,0	1,13	0,80	— 3,6	0,050	SE	561,76	— 4,5	1,11	0,89	NE
26	575,07	— 6,6	0,93	0,87	— 6,0		SO	580,50	— 5,2	1,03	0,85	C
27	579,59	— 8,0	0,81	0,86	—16,5		NE	580,57	— 2,3	1,37	0,92	C
28	579,10	— 7,0	0,89	0,91	— 6,8		E	580,20	+ 1,3	1,96	0,96	C
Средн.	587,85	— 7,8	0,82	0,84	—11,4	0,443		578,70	— 4,46	1,17	0,86	

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	573,33	— 6,3	0,91	0,88	— 9,1	0,006	C	607,19	— 6,00		592,66	— 4,0
2	571,89	— 5,4	0,99	0,89	— 6,3	0,925	NO	606,34	— 3,90		592,11	— 2,5
3	572,45	— 3,4	1,14	0,84	— 6,1	0,006	NO	603,62	+ 1,20		591,79	— 4,5
4	578,35	— 4,3	1,00	0,81	— 7,0		NO	602,27	+ 2,20		591,07	— 3,5
5	580,29	— 3,4	1,13	0,83	— 8,2		NO	595,73	+ 2,15	0,008	590,87	— 2,5
6	581,00	— 6,7	0,85	0,86	— 7,7		NO	591,40	+ 3,90	0,006	592,11	— 9,7
7	583,74	— 6,1	0,92	0,86	— 9,7		C	593,05	+ 0,25		594,58	— 8,7
8	585,00	— 6,1	0,90	0,85	— 6,9		C	598,31	+ 1,05	0,003	597,02	— 7,5
9	586,62	—11,5	0,56	0,86	—15,4		O	602,32	— 0,65		598,26	—10,5
10	587,02	—15,0	0,44	0,89	—23,0		C	601,88	— 2,50		601,24	—15,5
11	584,91	—19,0	0,34	0,93	—29,0		SO	595,98	— 0,90		602,56	—20,2
12	582,19	—17,4	0,37	0,92	—24,1		SE	591,96	— 0,65	0,085	603,55	—18,5
13	581,61	—16,9	0,37	0,92	—24,6		C	591,38	— 2,75	0,100	603,92	—14,2
14	581,62	—18,0	0,35	0,90	—25,0		C	597,58	— 2,20		602,55	— 9,5
15	581,52	—17,5	0,40	0,94	—24,7		SE	593,24	+ 3,15		599,57	— 8,5
16	579,96	—15,3	0,43	0,89	—21,1		C	590,03	+ 1,95	0,180	596,76	— 6,2
17	574,38	—13,9	0,49	0,87	—23,0		SE	594,88	+ 0,65		594,09	— 4,0
18	568,44	—10,0	0,67	0,89	—13,2		SE	600,84	— 2,65		592,58	— 0,5
19	563,10	— 9,5	0,66	0,86	—11,5		SE	601,21	— 4,50		591,80	— 6,5
20	560,01	— 4,6	1,10	0,90	—10,0	0,106	C	600,51	— 5,30	0,006	590,96	— 4,0
21	570,54	— 4,9	1,02	0,86	— 6,6	0,025	NO	598,81	— 4,00		590,19	— 9,5
22	568,46	— 7,5	0,83	0,90	— 8,8		NO	592,87	— 0,15	0,075	589,08	— 8,0
23	565,41	— 6,4	0,93	0,90	— 8,3		NO	591,64	+ 2,35	0,010	587,39	— 3,5
24	565,10	— 2,5	1,17	0,80	— 6,1		NO	600,25	+ 0,60		580,61	— 8,0
25	559,42	— 3,4	1,19	0,88	— 4,6	0,025	C	601,68	+ 0,30	0,035	580,18	— 8,5
26	560,93	— 6,2	0,98	0,89	— 7,5		C	602,83	+ 3,10		580,95	—10,0
27	556,75	— 6,5	0,90	0,89	—12,2	0,151	SE	606,54	+ 1,90		582,16	—10,5
28	557,54	—11,7	0,56	0,92	—13,5	0,157	SE	602,08	+ 5,50		585,65	—14,0
Средн.	573,63	— 9,3	0,77	0,88	—13,3	0,501		598,44	— 0,22	0,508	592,72	— 8,32

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	607,79	—10,00	0,66	0,88	—16,0		C	592,45	— 1,2	SO	+ 2,3	SO
2	605,31	—11,20	0,61	0,91	—15,7		C	589,54	+ 0,9	O	+ 1,7	SE
3	603,00	—10,17	0,66	0,88	—16,3		C	587,89	— 0,2	C	+ 2,0	SO
4	603,03	— 2,23	1,26	0,87	—10,2		C	589,67	— 0,3	E	+ 0,3	SE
5	602,93	— 2,87	1,27	0,89	— 5,0		E	594,76	+ 0,6	C	+ 0,2	SE
6	599,92	— 4,90	1,09	0,71	— 4,8	0,006	E	596,38	— 1,7	SE	— 0,7	SE
7	599,79	— 9,17	0,69	0,87	—11,0	0,006	NE	597,02	— 9,4	SE	— 0,7	SE
8	602,75	— 4,83	1,04	0,88	— 8,3		E	596,90	— 5,6	NE	— 2,3	SE
9	606,93	— 7,10	0,88	0,86	— 5,0		E	598,53	— 5,2	C	— 3,0	SE
10	608,13	—13,90	0,47	0,94	—14,9		NE	599,00	— 6,4	C	+ 0,3	SE
11	609,35	—17,83	0,35	1,00	—21,7		C	599,05	— 8,3	SE	+ 2,0	S
12	607,93	—17,00	0,37	0,97	—22,0		C	598,32	— 7,2	C	+ 1,8	S
13	608,18	—13,63	0,52	0,96	—19,0		NE	595,91	— 5,7	C	+ 1,0	E
14	607,44	—11,50	0,57	0,89	—12,0		C	593,43	— 4,2	S	+ 1,0	S
15	605,58	— 7,97	0,80	0,88	—15,0		C	592,67	— 5,1	C	+ 1,0	O
16	602,18	— 3,67	1,14	0,86	— 7,2		C	588,26	— 2,7	SE	+ 1,3	SO
17	592,02	— 1,13	1,48	0,89	— 5,6	0,006	S	574,68	+ 0,9	SO	+ 1,7	S
18	583,30	+ 1,43	1,86	0,71	+ 0,4	0,063	SO	571,49	— 2,3	NO	— 0,3	N
19	585,55	— 1,17	1,45	0,87	— 1,5	0,050	SO	574,51	— 3,5	SO	— 0,7	NO
20	597,24	— 2,47	1,26	0,84	— 6,0		C	587,53	— 5,4	NO	— 1,0	NO
21	601,14	— 3,43	1,18	0,88	— 4,8	0,006	NE	594,34	— 4,6	NO	+ 2,0	N
22	602,11	— 5,77	0,92	0,87	— 5,8		NE	591,05	— 1,0	O	+ 2,3	O
23	596,01	— 7,50	0,76	0,81	—10,8		E	581,89	+ 0,9	SO	+ 2,0	NO
24	588,16	— 3,13	1,19	0,85	— 8,9	0,069	SO	578,89	— 5,2	C	— 0,7	NE
25	584,05	— 2,30	1,29	0,86	— 5,7	0,025	SO	577,72	— 7,4	C	— 1,0	N
26	588,70	— 6,67	0,81	0,80	— 9,5		O	580,22	— 7,7	O	+ 0,7	S
27	593,43	— 6,20	0,90	0,85	— 9,0		O	583,90	— 7,0	NE	+ 1,0	S
28	589,66	— 1,37	1,48	0,89	— 8,7	0,563	S	585,02	—10,4	C	+ 2,3	N
Средн.	599,34	— 6,70	0,97	0,89	—10,00	0,794		588,96	— 4,09		+ 0,59	

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	602,84	— 8,35	0,79	0,94	—11,0	0,105	O	— 0,8	1,62	0,96	— 1,5	SO
2	601,58	— 8,00	0,79	0,90	—10,2	0,020	SO	— 4,6	1,14	0,95	— 2,0	O
3	603,03	— 6,95	0,90	0,91	— 8,3	0,165	O	— 1,7	1,49	0,96	— 4,0	SO
4	608,51	— 5,95	0,99	0,89	— 5,9		SO	— 1,7	1,49	0,96	— 1,4	C
5	609,30	—12,70	0,49	0,87	—13,9		NE	— 3,5	1,26	0,95	— 4,0	SO
6	609,01	—14,30	0,45	0,93	—16,6		NE	— 2,7	1,35	0,94	— 3,5	SO
7	609,83	—13,40	0,49	0,93	—17,8		NE	— 2,0	1,46	0,96	— 2,5	SO
8	612,45	—12,05	0,55	0,91	—15,0		NE	— 4,9	1,07	0,92	— 5,0	SO
9	613,07	—16,00	0,36	0,91	—17,2		NE	— 6,2	0,97	0,93	— 8,7	SE
10	611,61	—14,65	0,40	0,87	—21,2		N	— 5,7	1,01	0,94	— 7,0	S
11	608,50	—13,80	0,41	0,84	—17,6		NE	— 5,5	1,04	0,94	— 4,5	SE
12	606,92	—16,35	0,33	0,85	—17,1		NE	— 5,3	1,05	0,93	— 6,0	S
13	607,32	—18,70	0,28	0,91	—22,0		NE	— 5,8	1,02	0,94	— 7,5	E
14	606,82	—16,35	0,34	0,89	—23,0		N	— 4,2	1,17	0,94	— 6,0	E
15	605,99	— 9,25	0,67	0,86	—16,2		E	— 2,7	1,35	0,94	— 3,5	S
16	604,23	—11,90	0,57	0,93	—13,8		E	— 3,4	1,27	0,93	— 4,0	SO
17	598,63	—11,90	0,56	0,91	—14,3	0,010	NE	— 2,5	1,38	0,94	— 3,0	SO
18	589,01	— 5,90	1,03	0,97	—13,1		SE	— 2,0	1,44	0,95	— 2,5	S
19	585,09	— 0,35	1,64	0,94	— 5,3	0,145	S	— 4,2	1,16	0,92	— 4,5	E
20	590,28	— 5,45	1,09	0,95	— 2,7	0,130	SO	— 6,5	0,92	0,92	— 5,5	NO
21	600,20	—10,05	0,67	0,94	—13,6		SO	— 4,0	1,20	0,91	— 6,5	SO
22	597,24	—10,25	0,66	0,95	—14,2		SO	— 1,7	1,45	0,92	± 0,0	NO
23	593,35	— 8,15	0,82	0,95	—12,8	0,015	SO	— 1,0	1,58	0,95	— 2,5	SE
24	588,59	— 4,40	1,14	0,94	— 8,1	0,030	E	— 5,2	1,06	0,93	— 3,5	SO
25	585,75	— 5,80	1,03	0,96	— 8,4		SO	— 9,0	0,74	0,88	— 8,5	NO
26	583,17	— 4,75	1,13	0,95	— 6,1	0,050	E	—13,1	0,49	0,90	— 9,5	S
27	576,75	— 5,70	1,03	0,95	— 6,3		SO	— 9,9	0,66	0,89	— 9,0	S
28	586,84	— 7,45	0,84	0,90	— 8,1	0,390	SO	—10,0	0,62	0,85	—10,0	NE
Средн.	599,85	— 9,96	0,73	0,92	—12,85	1,060		— 4,64	1,16	0,93	— 4,86	

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	600,61	—10,47	0,67	0,97	—12,1		S	595,17	+ 1,00	SO	—14,3	SO
2	593,91	— 6,70	0,99	0,98	— 9,7	0,201	S	593,04	+ 0,75	S	—12,2	SO
3	593,47	— 4,37	1,18	0,96	— 4,8	0,050	O	587,04	+ 0,25	E	—12,0	SO
4	602,89	— 3,70	1,26	0,96	— 8,0		O	595,42	— 0,25	NO	—10,7	SO
5	601,85	— 4,57	1,14	0,94	— 7,3		NO	600,29	— 0,62	S	— 6,5	SO
6	605,44	— 6,40	0,98	0,91	—15,7		NO	601,39	— 0,75	S	— 8,0	SE
7	612,62	—12,77	0,54	0,95	—15,7		SE	601,92	— 0,25	S	—10,5	SO
8	614,24	— 8,57	0,82	0,96	—13,6		C	602,42	— 5,00	E	— 8,7	SO
9	614,20	—11,17	0,63	0,96	—17,2		C	602,69	— 5,00	S	—12,7	O
10	613,24	—14,40	0,46	0,95	—17,2		SE	602,92	— 3,25	S	— 5,8	SO
11	608,46	—15,30	0,41	0,95	—18,1		SE	600,87	— 1,37	S	— 3,7	SO
12	606,63	—14,90	0,45	0,95	—18,6		SE	599,92	+ 0,75	SO	— 6,7	SO
13	608,52	—13,80	0,49	0,93	—18,6		C	599,92	+ 0,75	O	—12,2	C
14	611,20	—12,17	0,57	0,96	—16,0		SE	599,49	+ 0,62	S	—16,0	NE
15	613,25	—14,77	0,43	0,93	—17,6		SE	597,49	+ 0,37	SO	—14,5	NO
16	612,20	—15,47	0,40	0,93	—18,3		SE	585,18	+ 0,50	O	—12,0	O
17	602,77	—17,70	0,32	0,94	—22,2		SE	584,62	+ 0,25	O	—13,0	SO
18	598,72	—17,70	0,32	0,92	—22,5		SE	582,12	— 1,50	NO	—12,5	SO
19	597,27	—13,17	0,50	0,94	—15,6		SE	586,29	— 0,75	N	—16,4	SO
20	590,84	— 7,53	0,85	0,93	—10,6		SE	598,17	— 1,50	N	—17,2	SO
21	590,97	— 4,33	1,20	0,97	— 9,3	0,451	O	598,92	+ 0,75	SO	—13,5	SE
22	591,64	— 8,93	0,78	0,95	—12,2		SE	594,67	+ 1,25	O	—10,2	S
23	588,56	— 6,97	0,91	0,94	— 9,6	0,013	SO	585,79	— 1,00	NO	— 9,6	S
24	593,44	— 4,33	1,15	0,94	— 6,1		S	587,92	— 2,25	O	— 6,7	S
25	588,23	— 4,47	1,18	0,96	— 6,1		E	589,17	— 2,50	N	— 3,9	SO
26	586,10	— 2,40	1,40	0,96	— 5,0	0,150	SO	591,17	— 1,75	O	— 8,5	S
27	592,37	— 3,63	1,26	0,96	— 4,8		E	591,54	— 4,00	SE	—10,3	O
28	595,48	— 6,37	0,98	0,95	— 8,5	0,113	SE	598,92	— 4,00	E	— 9,7	SO
Средн.	601,04	— 9,54	0,80	0,95	—12,89	0,978		594,80	— 0,99		—10.64	

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	— 2,5	1,13	0,78	— 2,9	S	600,38	+17,78	+22,00	+14,98		NE
2	— 1,6	1,25	0,79	— 3,0	SO	600,48	+18,67	+23,20	+16,62		NE
3	— 2,8	1,09	0,77	— 3,7	SO	600,38	+19,11	+22,98	+16,89		NE
4	— 5,0	0,91	0,78	— 6,7	SO	600,52	+19,02	+23,64	+16,27		NE
5	— 2,0	1,18	0,77	— 2,4	S			+23,33	+15,64		E
6	— 2,8	1,14	0,78	— 4,3	SE	600,90	+18,84	+22,98	+16,36		NE
7	— 7,8	0,68	0,77	— 8,4	E	600,88	+20,13	+24,00	+17,91		NE
8	— 9,7	0,56	0,76	—10,4	E	600,16	+20,71	+24,80	+19,16		NE
9	—10,6	0,51	0,74	—11,2	E	599,64	+21,02	+24,76	+19,69		E
10	—13,2	0,39	0,74	—15,0	E	599,48	+20,71	+24,80	+18,49		E
11	—13,8	0,35	0,69	—15,6	S	600,26	+21,16	+24,49	+20,27		E
12	—13,5	0,37	0,72	—14,0	SO			+23,87	+18,93		E
13	—12,2	0,43	0,74	—14,1	SO	600,24	+20,53	+24,31	+17,91		NE
14	— 9,7	0,55	0,75	—10,5	S	599,84	+20,22	+24,04	+17,91		N
15	— 8,2	0,65	0,76	— 9,0	S	600,60	+20,49	+23,47	+18,13		N
16	— 7,1	0,73	0,77	— 8,0	S	600,40	+20,22	+24,40	+17,42		N
17	— 5,7	0,82	0,77	— 6,7	S	599,56	+20,13	+23,82	+17,60		C
18	— 5,4	0,86	0,78	— 6,5	SE	600,12	+19,78	+23,42	+17,29		E
19	— 4,0	0,97	0,77	— 4,9	E			+23,52	+16,67		C
20	— 4,8	0,91	0,77	— 5,4	O	600,08	+19,38	+24,13	+15,87		E
21	— 6,2	0,77	0,75	— 6,9	O	599,10	+18,98	+23,82	+15,64		C
22	— 5,2	0,89	0,78	— 7,2	SO	598,94	+19,69	+23,96	+16,53		E
23	— 1,5	1,27	0,80	— 2,2	SO	599,20	+20,49	+24,67	+18,00		E
24	— 1,7	1,24	0,79	— 2,4	S	599,46	+21,29	+24,67	+18,71		E
25	— 5,3	0,87	0,77	— 7,7	O	599,32	+21,33	+24,98	+19,02		NE
26	— 7,1	0,73	0,77	— 8,3	N			+25,20	+18,40		E
27	— 5,8	0,85	0,78	— 7,6	NO	598,88	+20,98	+24,84	+17,82		E
28	— 6,8	0,75	0,77	— 7,8	O	598,56	+20,53	+25,11	+17,56		E
Средн.	—6,50	0,81	0,76	— 7,60		599,88	+20,04	+24,04	+17,56	0,000	

ФЕВРАЛЬ 1859.

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	611,93	— 6,6	0,56	0,55	—13,2		NE	— 0,3	SO	— 2,50	S
2	611,41	— 2,7	0,89	0,62	— 9,7		E	+ 0,5	SO	— 2,00	S
3	609,62	— 2,1	0,95	0,61	— 4,8		SE	— 4,3	SE	— 3,00	SO
4	609,46	— 3,2	0,86	0,60	— 5,8		SE	— 3,5	SO	— 3,00	SO
5	608,44	— 3,8	0,73	0,53	— 6,2		E	— 0,6	SO	— 3,75	SO
6	605,57	— 3,5	0,84	0,60	— 6,0		E	— 2,8	SO	— 3,00	SO
7	600,92	— 3,8	0,87	0,66	— 8,4		E	— 9,0	E	—11,25	S
8	604,26	— 3,1	0,96	0,68	— 4,3		NE	— 7,0	E	—14,75	O
9	607,85	— 9,6	0,24	0,28	—11,6		NE	—10,6	E	—15,25	O
10	607,54	— 7,5	0,50	0,44	—13,8		E	—13,6	E	—15,25	NO
11	608,26	— 5,8	0,54	0,50	— 9,3		E	—12,6	E	—18,25	S
12	607,75	— 4,5	0,73	0,59	— 6,2		E	— 7,7	E	—25,75	S
13	605,90	— 4,9	0,77	0,66	— 6,7		E	— 7,8	SO	— 8,25	SO
14	606,50	— 6,0	0,60	0,55	— 9,3		NE	— 6,5	SO	— 9,00	O
15	608,60	— 5,6	0,55	0,50	— 6,2		NE	— 6,2	SO	— 8,00	O
16	608,24	— 6,5	0,48	0,44	— 9,8		NE	— 5,4	SO	— 9,25	O
17	601,95	— 1,2	1,05	0,64	— 5,0		E	— 3,6	SO	— 8,50	NE
18	595,13	+ 2,6	1,44	0,70	— 2,0		SE	— 2,4	E	— 9,00	E
19	595,80	+ 2,3	1,52	0,67	— 1,1		SE	— 4,4	E	— 9,25	SE
20	600,45	± 0,0	1,35	0,73	— 1,2		N	— 2,5	SO	— 5,75	SE
21	603,11	— 1,5	0,99	0,61	— 4,2		E	— 6,5	S	— 5,00	SO
22	601,15	— 1,9	1,07	0,70	— 3,4		NE	— 1,0	SO	— 3,50	S
23	599,55	— 1,9	1,06	0,69	— 1,4		NE	± 0,0	SO	— 3,75	O
24	596,95	— 0,9	1,28	0,76	— 3,4		NE	+ 0,6	SO	— 1,50	O
25	593,43	+ 0,7	1,36	0,70	— 3,2		O	+ 0,1	S	— 2,75	SO
26	588,70	— 2,9	1,36	0,72	— 1,7		SE	—11,0	SE	— 3,25	S
27	595,33	— 3,9	0,87	0,67	— 4,9		O	—11,1	NO	— 4,00	NO
28	600,61	— 0,7	1,34	0,77	— 4,8		N	—10,6	SO	— 4,00	NO
Средн.	603,37	— 3,16	0,92	0,61	— 5,99	0,000		— 5,35		— 7,59	

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e''	e''/e	t+	t—	P	V	T	V
1	+ 1,17	2,00	1,00	+ 1,75	+ 0,50		O	— 8,5	SO
2	+ 0,08	1,82	1,00	+ 0,50	± 0,00	0,040	O	— 9,2	SO
3	— 0,08	1,80	1,00	+ 1,25	— 2,25	0,100	E	— 5,5	SE
4	+ 0,58	1,90	1,00	+ 1,75	— 0,75		S	± 0,0	E
5	— 1,75	1,55	1,00	— 1,25	— 2,50		SO	— 4,1	E
6	— 2,33	1,48	1,00	— 0,75	— 3,75		S	— 7,7	E
7	— 5,08	1,16	1,00	— 2,50	— 7,00		SE	— 9,0	NE
8	— 8,75	0,82	1,00	— 7,00	—11,25		E	— 6,0	NE
9	— 5,08	1,15	1,00	— 4,25	— 6,50	0,010	S	—10,5	NE
10	— 4,92	1,17	1,00	— 3,75	— 7,00	0,020	SO	—14,2	NE
11	— 3,92	1,28	1,00	— 2,75	— 6,00	0,100	E	—18,5	NO
12	— 0,50	1,88	1,00	+ 1,50	— 0,25		C	—18,2	NE
13	— 0,08	1,79	1,00	+ 0,50	— 0,75		O	—11,6	NE
14	— 0,42	1,74	1,00	+ 0,25	— 1,50	0,300	C	— 7,5	NE
15	— 0,33	1,76	1,00	± 0,00	— 1,75	0,200	O	— 5,7	NE
16	— 0,83	1,68	1,00	+ 0,75	— 1,00	0,040	S	— 4,2	SE
17	— 1,33	1,62	1,00	+ 0,25	— 1,50	0,500	SO	— 2,8	SE
18	— 4,67	1,20	1,00	— 3,25	— 7,00	0,050	O	+ 0,3	SO
19	— 5,00	1,98	1,00	— 3,00	— 8,25		O	— 0,8	SO
20	— 7,50	0,91	1,00	— 4,50	— 9,00		O	— 4,2	O
21	— 0,75	1,70	1,00	+ 0,75	— 2,75		O	— 3,0	NE
22	+ 1,17	2,00	1,00	+ 1,50	+ 0,75		O	— 4,6	NE
23	— 0,75	1,73	1,00	+ 1,50	— 4,50	0,120	SO	— 8,0	NE
24	— 7,67	0,92	1,00	— 4,75	—10,25	0,020	O	— 5,7	NE
25	— 8,75	0,82	1,00	— 5,75	—10,00		O	— 1,8	SE
26	— 7,83	0,89	1,00	— 5,00	—10,25		O	— 8,0	O
27	— 9,42	0,77	1,00	— 7,00	—10,50		C	— 6,2	O
28	—10,17	0,72	1,00	— 7,75	—12,25		E	— 3,2	O
Средн.	— 3,39	1,41	1,00	— 1,82	— 4,90	1,500		— 6,73	

ФЕВРАЛЬ 1859.

МИТАВА.

Число.	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	599,82	+ 1,60	1,84	0,89	± 0,0		S
2	595,79	+ 0,87	1,67	0,86	— 0,2		S
3	589,17	+ 1,60	1,85	0,89	+ 0,5		S
4	599,30	+ 1,03	1,61	0,82	+ 0,4		O
5	605,09	+ 0,47	1,40	0,74	— 0,6		S
6	604,29	+ 1,03	1,70	0,86	— 2,3		SE
7	603,57	+ 0,20	1,43	0,77	± 0,0		SE
8	603,98	— 3,13	1,16	0,83	— 2,5		SE
9	605,40	— 4,73	1,06	0,89	— 7,7		S
10	606,39	— 1,47	1,36	0,85	— 4,0		SE
11	603,72	+ 0,87	1,68	0,86	— 1,2	{ 0,458	SE
12	603,73	+ 0,93	1,85	0,95	+ 0,8		SE
13	604,45	+ 1,00	1,86	0,95	— 0,2		SE
14	602,58	+ 0,30	1,77	0,95	— 0,2		O
15	601,40	+ 1,17	1,68	0,84	± 0,0		O
16	591,20	+ 1,67	1,92	0,91	— 0,8	{ 0,150	SO
17	586,23	+ 1,30	1,88	0,93	+ 1,0		NO
18	584,46	— 0,63	1,52	0,89	— 1,0	0,210	NO
19	589,60	— 2,00	1,26	0,82	— 5,2		
20	601,78	— 2,87	1,11	0,79	— 5,0		N
21	604,09	+ 1,40	1,85	0,91	— 4,4		SO
22	600,81	+ 2,73	2,05	0,90	+ 1,2		SO
23	591,95	— 0,33	1,60	0,91	+ 0,8	{ 0,285	NO
24	590,66	— 3,67	1,09	0,84	— 5,5		N
25	591,12	— 2,20	1,22	0,83	— 6,0	{ 0,030	O
26	593,65	— 1,80	1,35	0,87	— 5,0		SO
27	589,49	— 3,20	1,52	0,94	— 2,0	0,330	SE
28	597,31	— 4,33	1,08	0,87	— 4,2		N
Средн.	597,89	— 0,36	1,55	0,87	— 1,90	1,463	

Среднія за Декабрь 1858, Январь и Февраль 1859.

Барометръ при $13^1/_3$° Р.

Мѣсяцы	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Балтиш-портъ.	Тобольскъ	Екатерин.	Митава.	Златоус.	Темник.	Калуга.	Моршанс.
Декаб. 1858	602,64	603,10	587,93	603,07	599,73	583,36	604,37	574,04	594,62	593,17	594,36
Янв. 1859	598,45	594,64	583,85	595,39	596,71	578,86	599,30	569,32	589,39	587,95	589,00
Февраль	595,42	596,44	587,85	594,80	601,04	583,21	597,89	573,63	591,51	588,96	591,01
Среднія.	598,84	598,06	586,55	597,75	599,16	581,81	600,52	572,33	591,84	590,03	591,49
Давл. сух. воздуха.	»	595,56	585,41	»	597,94	580,43	597,44	570,97	»	»	»

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренб.	Нерчин.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Декаб. 1858	596,53	588,22	600,86	558,64	597,66	581,32	602,00	601,26	604,93	573,61	600,26
Янв. 1859	596,32	585,05	596,55	560,53	594,50	579,51	599,45	603,84	603,07	572,31	600,00
Февраль	597,86	592,72	599,85	560,17	596,34	578,70	599,34	598,44	603,37	571,75	599,88
Среднія.	596,90	585,33	599,09	559,78	596,17	579,85	600,26	601,18	603,79	572,56	600,05
Давл. сух. воздуха.	595,58	»	597,59	559,38	»	577,29	598,14	»	601,81	569,52	»

Температура воздуха.

Мѣсяцы	Гаммерф.	Арханг.	Гельсингф.	Кроншт.	С.-Петерб.	Богословс.	Балтиш-портъ.	Слободск.	Тобольскъ	Екатерб.	Митава.
Декаб. 1858	— 1,32	— 7,31	— 2,56	— 3,65	— 3,36	—15,3	— 1,63	— 9,54	—15,92	—12,15	— 2,22
Янв. 1859	— 3,05	— 7,40	— 1,40	— 1,85	— 2,53	—17,7	— 0,44	—10,90	—14,09	—13,15	— 0,03
Февраль	— 3,37	— 4,64	— 2,05	— 3,39	— 2,95	— 7,8	— 0,99	— 8,26	— 9,54	— 7,93	— 0,36
Среднія	— 2,58	— 6,45	— 2,00	— 2,96	— 2,95	—10,27	— 1,02	— 9,57	—13,18	—11,08	— 0,87

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянскъ.	Горбатовъ	Ишимъ.	Златоустъ	Темник.	Калуга.	Моршанскъ.	Барнаулъ.	Тамбовъ.
Декаб. 1858	— 4,67	— 1,50	— 6,85	—10,58	—15,62	—11,1	— 5,35	— 4,23	— 5,10	—14,35	— 6,45
Янв. 1859	— 6,52	+ 0,67	— 8,98	—11,43	—15,40	—13,0	— 7,01	— 5,46	— 6,83	—11,98	— 7,90
Февраль	— 5,35	+ 0,59	— 6,50	—10,64	—12,77	— 9,3	— 5,44	— 4,09	— 7,21	—11,37	— 8,32
Среднія	— 5,51	— 0,08	— 7,44	—10,88	—14,60	—11,13	— 5,93	— 4,59	— 6,38	—12,57	— 7,56

Мѣсяцы	Оренбур.	Нерчинск.	Волчанскъ	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.	Николаевъ	Фортъ. Александ.	Тифлисъ.	Уржумъ.	Глазовъ.
Декаб. 1858	— 9,40	—22,68	— 2,95	— 2,68	— 3,48	— 5,07	— 1,89	— 1,11	+ 2,57	— 7,62	—12,74
Янв. 1859	—11,89	—22,85	— 5,19	— 4,23	— 6,12	— 6,13	— 1,29	— 4,37	— 1,75	—11,43	—14,53
Февраль	— 9,96	—20,21	— 5,76	— 4,46	— 6,70	— 6,73	— 0,22	— 3,16	— 0,36	— 7,59	— 8,85
Среднія	—10,42	—21,91	— 4,63	— 3,79	— 5,43	— 5,98	— 1,13	— 2,88	+ 0,15	— 8,88	— 8,71

Мѣсяцы	Мадрасъ.
Декаб. 1858	+18,93
Янв. 1859	+18,84
Февраль	+20,04
Среднія	+19,27

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.				С.-Петербургъ.				Екатеринбургъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Декаб. 1858	— 5,00	— 2,28	— 3,64	2,72	— 5,03	— 1,48	— 3,25	3,55	—14,85	— 8,56	—11,70	6,29
Январь 1859	— 5,03	— 1,19	— 3,11	3,84	— 4,90	— 0,17	— 2,53	4,73	—15,92	— 9,80	—12,86	6,12
Февраль	— 4,90	— 1,82	— 3,36	3,08	— 4,75	— 0,91	— 2,83	3,84	—10,99	— 4,10	— 7,54	6,89
Среднія	— 4,97	— 1,76	— 3,37	3,21	— 4,89	— 0,85	— 2,87	4,04	—13,92	— 7,49	—10,70	6,43

Мѣсяцы	Барнаулъ.				Нерчинскъ.				Тифлисъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Декаб. 1858	—18,61	—10,31	—14,46	8,29	—25,60	—19,33	—22,46	6,27	— 0,02	+ 5,50	+ 2,74	5,52
Январь 1859	—15,24	— 8,09	—11,66	7,15	—25,98	—18,92	—22,45	7,06	— 4,14	+ 0,58	— 1,78	4,72
Февраль	—14,91	— 7,45	—11,18	7,46	—23,79	—15,84	—19,81	7,95	— 3,06	+ 2,38	— 0,34	5,44
Среднія	—16,25	— 8,61	—12,43	7,63	—25,12	—18,03	—21,57	7,09	— 2,41	+ 2,82	+ 0,21	5,23

Мѣсяцы	Мадрасъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Декаб. 1858	+16,98	+22,09	+19,53	5,11
Январь 1859	+16,20	+22,18	+19,19	5,98
Февраль	+17,56	+24,04	+20,80	6,48
Среднія	+16,91	+22,77	+19,84	5,86

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Богосл.	Тобольскъ	Козмодем.	Митава.	Ишимъ.	Златоустъ	Оренбург.	Волчанскъ	Лугань.
Декаб. 1858	—18,4	—19,84	— 8,31	— 3,52	—17,44	—13,2	—11,48	— 5,46	— 5,15
Январь 1859	—20,1	—17,60	—10,17	— 1,82	—17,03	—16,2	—14,06	— 9,03	— 8,15
Февраль	—11,4	—12,89	— 7,60	— 1,90	—15,40	—13,3	—12,85	—10,52	—10,00
Среднія	—16,63	—16,78	— 8,69	— 2,41	—16,62	—14,23	—12,80	— 8,34	— 7,77

Мѣсяцы	Фортъ Александ.	Архангел.
Декаб. 1858	— 3,12	— 7,38
Январь 1859	— 6,49	— 7,97
Февраль	— 5,99	— 4,86
Среднія	— 5,20	— 7,40

Упругость водяныхъ паровъ.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.		С.-Петербургъ.		Богословскъ.		Тобольскъ.		Екатеринбургъ.		Митава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1858	1,42	1,00	1,21	0,85	0,52	0,89	0,51	0,95	0,69	0,96	1,44	0,92
Январь 1859	1,50	1,00	1,31	0,86	0,37	0,90	0,52	0,93	0,57	0,97	1,62	0,88
Февраль	1,41	1,00	1,21	0,84	0,82	0,84	0,80	0,95	0,82	0,89	1,55	0,87
Среднія	1,44	1,00	1,24	0,85	0,57	0,88	0,61	0,94	0,69	0,94	1,54	0,89

Мѣсяцы	Козмодемьянскъ.		Златоустъ.		Барнаулъ.		Оренбургъ.		Нерчинскъ.		Полтава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1858	0,84	0,75	0,69	0,88	0,60	0,95	0,85	0,95	0,20	0,88	1,46	0,92
Январь 1859	0,66	0,75	0,57	0,90	0,67	0,94	0,67	0,93	0,17	0,80	1,21	0,89
Февраль	0,81	0,76	0,77	0,88	0,70	0,95	0,73	0,92	0,23	0,82	1,17	0,86
Среднія	0,74	0,76	0,68	0,89	0,66	0,95	0,75	0,93	0,20	0,83	1,28	0,89

Мѣсяцы	Лугань.		Фортъ Александровскій.		Тифлисъ.		Архангельскъ.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1858	1,24	0,87	1,14	0,61	1,81	0,80	0,93	0,88
Январь 1859	0,96	0,84	0,90	0,55	1,29	0,80	0,94	0,90
Февраль	0,97	0,89	0,92	0,61	1,46	0,81	1,16	0,93
Среднія	1,06	0,87	0,99	0,59	1,52	0,80	1,01	0,90

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы.

Мѣсяцы	Кроншт.	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Тобольскъ	Екатеринб.	Митава.	Козмодемьянскъ	Ишимъ.	Златоуст.
Декаб. 1858	0,700	0,616	0,813	0,185	1,264	0,214	1,150	2,018	0,40	0,813
Январь 1859	0,900	1,470	0,517	0,584	1,176	0,101	0,585	2,544	0,75	0,314
Февраль	1,500	1,941	1,278	0,443	0,978	0,025	1,463	2,164	0,20	0,501
Сумма	3,100	4,027	2,608	1,212	3,418	0,340	3,198	6,726	1,35	1,628

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбург.	Нерчинск.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Декаб. 1858	0,512	1,225	0,086	0,656	1,170	0,800	0,297	0,000
Январь 1859	0.125	1,950	0,000	0,608	0.035	0,000	1,437	0,618
Февраль	0,700	1,060	0,089	0,794	0,508	0,000	0,522	0,000
Сумма	1,337	4,235	0,175	2,058	1,713	0,800	2,256	0,618

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца.

Гаммерфестъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	3	4	6	3	25	13	»	1	5	— 1,1	—29,7
Январь 1859	7	»	4	3	26	10	»	6	6	+ 5,1	—23,9
Февраль	9	5	1	1	26	13	»	»	1	+ 3,9	—23,3
Сумма	19	9	11	7	77	36	»	7	12	+ 7,9	—76,9

Кронштадтъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	8	4	33	8	6	6	9	2	17	—26,8	— 3,6
Январь 1859	4	11	34	14	22	»	»	»	8	—51,5	—20,1
Февраль	1	»	32	16	15	5	11	»	10	—28,7	—28,7
Сумма	13	15	99	38	43	11	20	2	35	—107,0	—52,4

С.-Петербургъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	22	46	198	112	57	61	59	18	171	—194,3	—111,3
Январь 1859	40	67	222	237	81	23	»	6	68	—414,5	—171,9
Февраль	»	9	135	155	93	76	11	»	193	—185,6	—248,4
Сумма	62	122	555	504	231	160	70	24	332	—794,4	—531,6

Богословскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	5	7	»	90	15	11	8	9	134	—45,9	—69,5
Январь 1859	6	»	»	73	4	6	3	»	187	—43,9	—53,3
Февраль	»	1	»	68	28	31	20	8	96	— 1,0	—91,0
Сумма	11	8	»	231	47	48	31	17	417	—90,8	—213,8

Слободскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	2	34	5	42	1	4	»	5	»	—51,9	— 3,9
Январь 1859	»	29	2	42	1	12	»	7	»	—38,4	—13,6
Февраль	5	18	16	43	1	»	»	1	»	—58,0	—12,8
Сумма	7	81	23	127	3	16	»	13	»	—148,3	—30,3

Тобольскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	12	14	8	6	17	19	1	»	16	— 7,7	—12,7
Январь 1859	3	11	4	3	19	45	2	»	6	+19,7	—41,9
Февраль	»	5	7	6	10	39	5	»	12	+17,6	—38,0
Сумма	15	30	19	15	46	103	8	»	34	+29,6	—72,6

Екатеринбургъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	51	32	195	231	26	96	3	16	94	—297,7	—170 3
Январь 1859	15	50	246	119	22	103	9	12	168	—274,8	—119,0
Февраль	2	5	265	56	44	129	14	9	157	—203,4	—155,4
Сумма	68	87	706	406	92	319	26	37	419	—775,9	—444,7

Балахна.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	7	»	»	17	29	1	7	1	»	— 3,5	—33,9
Январь 1859	3	»	»	28	18	7	2	4	»	— 9,9	—36,7
Февраль	»	1	»	26	10	4	15	»	»	— 1,1	—30,3
Сумма	10	1	»	71	57	12	24	5	»	—14,5	—100,9

Либава.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	2	2	9	2	»	3	10	3	»	+ 2,4	+ 2,0
Январь 1859	4	2	9	7	7	»	»	2	»	—13,9	— 5,1
Февраль	4	3	2	3	6	8	1	1	»	+ 1,1	— 6,9
Сумма	10	7	20	12	13	11	11	6	»	—10,4	—10,0

Козмодемьянскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Декаб. 1858	11	8	10	20	14	3	15	1	11	—11,8	—12,8
Январь 1859	5	5	16	25	8	4	11	4	15	—20,4	—17,0
Февраль	5	2	13	13	21	12	14	»	4	— 1,1	—32,1
Сумма	21	15	39	58	43	19	40	5	30	—33,3	—61,9

Горбатовъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	4	4	12	35	39	4	5	6	15	—27,3	—55,3
Январь 1859	»	»	4	64	22	6	3	3	22	—39,5	—68,9
Февраль	»	6	10	55	21	5	»	4	12	—46,4	—56,0
Сумма	4	10	26	154	82	15	8	13	49	—113,2	—180,2

Ишимъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	9	8	17	35	20	3	»	»	1	—45,0	—32,0
Январь 1859	1	2	24	40	14	10	»	»	2	—46,4	—46,6
Февраль	»	3	6	44	13	11	3	2	2	—26,8	—48,0
Сумма	10	13	47	119	47	24	3	2	5	—1.8,2	—126,6

Златоустъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	1	171	9	2	8	39	»	1	48	—102,1	+84,7
Январь 1859	1	119	3	7	10	86	»	»	53	— 31,0	+ 9,2
Февраль	»	77	6	4	8	76	3	»	78	— 6,5	—10,1
Сумма	2	367	18	13	26	201	3	1	179	—139,6	+83,8

Калуга.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	4	9	9	13	7	19	»	17	15	+ 0,8	— 7,2
Январь 1859	6	19	20	21	3	3	2	1	18	—43,2	+ 0,2
Февраль	1	7	9	13	6	17	1	4	26	— 7,3	—18,3
Сумма	11	35	38	47	16	39	3	22	59	—49,7	—25,3

Барнаулъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	9	75	16	463	33	32	»	34	82	—346,4	—294,2
Январь 1859	24	7	12	360	48	35	8	59	191	—195,1	—254,3
Февраль	19	54	35	308	43	41	»	102	70	—188,3	—159,1
Сумма	52	136	63	1131	124	108	8	195	343	—729,8	—707,6

Оренбургъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	9	3	8	10	11	3	30	10	8	+22,0	— 2,0
Январь 1859	6	2	17	22	11	3	19	7	6	— 7,8	—16,2
Февраль	5	»	8	18	10	4	18	17	4	+12,1	— 8,5
Сумма	20	5	33	50	32	10	67	34	18	+26,3	—26,7

Нерчинскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	»	44	35	22	»	»	2	»	641	—79,2	+15,4
Январь 1859	5	69	18	»	»	»	»	»	652	—66,3	+53,3
Февраль	8	67	24	9	»	»	9	4	551	—65,4	+51,4
Сумма	13	180	77	31	»	»	11	4	1844	—210,9	+120,1

Волчанскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	11	6	14	9	17	1	25	10	»	+ 8,2	— 1,8
Январь 1859	10	7	25	26	8	4	7	6	»	—34,1	— 9,9
Февраль	4	3	2	10	14	9	29	4	»	+27,0	—18,4
Сумма	25	16	41	45	39	14	61	20	»	+ 1,1	—30,1

Полтава.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	»	2	1	5	3	2	3	22	55	+13,9	+ 8,9
Январь 1859	4	12	1	12	2	1	»	13	48	— 8,0	+10,4
Февраль	»	»	»	2	8	10	1	4	59	+ 9,4	—13,6
Сумма	4	14	2	19	13	13	4	39	162	+15,3	+ 5,7

Луганъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	11	14	28	10	10	10	28	58	110	+30,8	+37,4
Январь 1859	19	19	56	44	4	1	10	32	94	—67,0	+19,2
Февраль	1	1	11	24	10	3	40	42	120	+43,0	+ 2,2
Сумма	31	34	95	78	24	14	78	132	324	+ 6,8	+58,8

Нижне-Чирскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	»	6	15	»	33	3	4	24	8	+ 3,7	—14,1
Январь 1859	»	»	20	7	7	9	2	28	20	+ 3,0	+ 1,4
Февраль	»	3	12	13	»	9	8	34	5	+14,9	+10,5
Сумма	»	9	47	20	40	21	14	86	33	+21,6	— 2 2

Николаевъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	20	32	7	22	15	17	4	29	9	— 8,6	+20,4
Январь 1859	8	27	11	15	12	16	9	44	13	+10,6	+24,0
Февраль	22	32	5	11	16	21	2	27	4	+ 0,5	+24,9
Сумма	50	91	23	48	43	54	15	100	16	+ 2,5	+69,3

Фортъ Александровскій.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	4	34	»	»	1	75	95	68	2	+171,3	+21,9
Январь 1859	47	21	26	4	»	45	46	83	7	+ 92,3	+85,5
Февраль	19	2	17	1	»	48	94	71	»	+158,2	+35,8
Сумма	70	57	43	5	1	168	235	222	9	+421,6	+143,2

Тифлисъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	35	281	29	»	11	86	137	37	128	— 3,7	+188,1
Январь 1859	40	540	21	»	1	84	28	1	29	—315,2	+262,6
Февраль	33	316	37	17	15	89	133	3	29	— 74,5	+168,5
Сумма	108	1137	87	17	27	259	298	41	186	—393,4	+619,2

Уржумъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	10	7	8	15	21	11	11	10	»	+ 2,3	—17,3
Январь 1859	11	6	9	17	28	7	12	3	»	— 6,1	—27,5
Февраль	»	11	22	21	18	6	4	2	»	—34,8	—27,8
Сумма	21	24	39	53	67	24	27	15	»	—38,6	—72,6

Глазовъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	11	8	28	4	17	5	20	»	»	—12,9	— 6,7
Январь 1859	1	9	24	9	11	18	14	7	»	— 5,1	—17,7
Февраль	»	1	20	9	27	11	11	5	»	— 4,8	—36,8
Сумма	12	18	72	22	55	34	45	12	»	—22,8	—61,2

Архангельскъ.

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Декаб. 1858	16	27	28	87	55	32	47	10	7	—31,4	— 96,4
Январь 1859	2	50	43	79	60	41	30	4	1	—71,8	—104,2
Февраль	3	30	9	100	77	22	28	1	10	—55,9	—137,7
Сумма	21	107	80	266	192	95	105	15	18	—159,1	—338,3

Среднее направленіе вѣтровъ.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.	Кронштадтъ.	С.-Петербургъ.	Богословскъ.	Слободскъ.	Тобольскъ.	Екатеринбургъ
Декаб. 1858	S 2° 8′ O	S 82° 21′ O	S 60° 12′ O	S 33° 27′ O	S 85° 42′ O	S 31° 14′ O	S 60° 14′ O
Январь 1859	S 14 5 E	S 68 41 O	S 67 28 O	S 39 29 O	S 70 30 O	S 25 11 E	S 66 35 O
Февраль	S 9 30 E	0°	S 36 46 O	S 0 38 O	S 77 33 O	S 24 51 E	S 52 37 O
Среднія	S 5° 52′ E	S 63° 54′ O	S 56° 13′ O	S 23° 1′ O	S 78° 27′ O	S 22° 11′ E	S 60° 11′ O

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянс.	Горбатовъ.	Ишимъ.	Златоустъ.	Калуга.
Декаб. 1858	S 5° 54′ O	N 50° 12′ E	S 42° 40′ O	S 26° 17′ O	S 54° 35′ O	N 50° 19′ O	S 6° 21′ E
Январь 1859	S 15 6 O	S 69 51 O	S 50 12 O	S 29 50 O	S 44 52 O	N 73 28 O	N 89 44 O
Февраль	S 2 5 O	S 9 4 E	S 1 58 O	S 39 39 O	S 29 10 O	S 32 39 O	S 21 45 O
Среднія	S 8° 11′ O	S 46° 7′ O	S 28° 16′ O	S 32° 8′ O	S 43° 2′ O	N 59° 1′ O	S 63° 1′ O

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Нерчинскъ.	Оренбургъ.	Волчанскъ.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.
Декаб. 1858	S 49° 39′ O	N 79° 0′ O	S 84° 48′ E	S 77° 37′ E	N 57° 22′ E	N 39° 28′ E	S 14° 42′ E
Январь 1859	S 37 30 O	N 51 12 O	S 25 43 O	S 73 48 O	N 37 34 O	N 74 1 O	N 64 59 E
Февраль	S 49 48 O	N 51 50 O	S 54 55 E	S 55 44 E	S 34 39 E	N 87 4 E	N 54 50 E
Среднія	S 45° 53′ O	N 60° 20′ O	S 44° 34′ E	S 2° 5′ E	N 69° 34′ E	N 6° 45′ E	S 84° 11′ E

Мѣсяцы	Николаевъ.	Фортъ Александровск.	Тифлисъ.	Уржумъ.	Глазовъ.	Архангельскъ.
Декаб. 1858	N 22° 51′ O	N 82° 43′ E	N 0° 7′ O	S 7° 35′ E	S 62° 33′ O	S 18° 2′ O
Январь 1859	N 23 50 E	N 47 8 E	N 41 0 O	S 12 30 O	S 16 4 O	S 34 34 O
Февраль	N 1 9 E	N 77 15 E	N 23 51 O	S 51 23 O	S 7 26 O	S 22 6 O
Среднія	N 2° 4′ E	N 71° 15′ E	N 28° 41′ O	S 28° 0′ O	S 20° 26′ O	S 25° 11′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

МАРТЪ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	605,30	— 9,51	0,71	0,94	—11,3	— 7,8		NO				
2	602,10	—11,30	0,63	0,97	—14,8	— 7,2		C				
3	600,35	— 6,15	0,93	0,90	— 8,4	— 4,6		C				
4	599 72	— 4,07	1,09	0,86	— 5,5	— 2,4		S	596,78	— 9,1	—11,2	E
5	583,72	— 3,99	1,11	0,87	— 6,4	+ 0,7		S	594,83	— 8,1	—12,6	E
6	585,33	— 2,19	1,29	0,85	— 7,9	+ 1,6	0,200	SO	586,52	— 4,6	—13,2	S
7	585,72	— 2,64	1,24	0,86	— 5,6	+ 0,6		NO	582,50	+ 1,4	— 3,9	SE-
8	586,42	+ 1,50	1,70	0,82	+ 0,3	+ 3,0	0,100	SO	596,22	+ 0,4	— 3,5	SE
9	586,85	+ 1,18	1,62	0,80	— 3,3	+ 3,4		SO	594,84	— 4,8	— 9,2	S
10	591,53	— 5,04	0,99	0,86	— 6,4	— 3,5		O	591,07	— 1,1	— 7,7	SO
11	594,79	— 4,07	1,09	0,86	— 5,8	— 2,5		O	593,76	— 3,5	— 5,6	N
12	580,03	+ 0,80	1,67	0,86	— 2,3	+ 2,0	0,225	S	592,83	+ 2,0	— 5,4	O
13	579,61	— 1,20	1,41	0,85	— 4,0	+ 2,6		SO	581,46	+ 4,1	+ 1,9	O
14	587,15	— 5,18	0,96	0,86	— 8,4	— 3,3		NE	580,19	+ 3,2	+ 1,6	SO
15	597,65	— 7,98	0,77	0,87	—10,6	— 5,0		O	586,21	+ 2,0	+ 0,4	NO
16	599,77	— 6,50	0,92	0,90	—10,8	— 2,8		C	594,58	+ 1,4	— 3,0	S
17	601,40	— 5,42	0,99	0,88	— 7,9	— 2,7		E	590,62	+ 3,3	+ 0,5	O
18	596,52	+ 1,75	1,73	0,82	— 2,0	+ 3,0		SE	596,02	— 0,3	— 3,0	E
19	597,78	+ 2,21	1,59	0,73	+ 1,0	+ 3,8		SO	601,20	— 1,0	— 6,3	S
20	600,26	+ 0,85	1 51	0,77	± 0,0	+ 2,6		O	600,48	+ 0,5	— 3,2	S
21	592,78	+ 2,49	1,70	0,76	+ 2,2	+ 2,8	0,050	SO	597,22	+ 1,2	— 2,8	E
22	588,02	+ 1,27	1,69	0,84	— 1,8	+ 3,2	0,063	SO	595,43	+ 1,7	— 0,8	O
23	587,29	— 4,31	1,11	0,89	— 6,8	— 1,3		O	591,68	+ 4,1	+ 0,9	S
24	584,64	— 6,08	0,91	0,87	— 7,6	— 4,6	0,138	O	581,83	+ 2,4	+ 1,3	E
25	583,45	— 7,13	0,86	0,93	— 9,3	— 5,0		E	584 02	+ 0,6	— 4,3	O
26	593,15	— 8,19	0,81	0,94	—10,5	— 6,6		N	590,00	— 3,3	— 8,5	SO
27	600,88	— 7,65	0,83	0,92	—10,9	— 3,4		O	594,09	— 1,9	— 6,4	O
28	597,59	— 1,80	1,27	0,84	— 3,4	— 2,4		S	599,66	— 3,8	— 5,5	NE
29	592,71	+ 3,67	2,08	0,84	+ 3,0	— 4,5	0,150	SO	604,57	— 3,3	— 7,6	SE
30	592,33	+ 2,81	1,98	0,80	+ 1,0	— 4,8		S	602,30	— 0,5	— 6,7	SE
31	593,89	+ 1,49	1,77	0,86	+ 0,3	— 3,7		SO	597,44	— 1,3	— 4,3	SE
Средн.	592,87	— 2,93	1,26	0,86	— 5,29	— 0,58	0,926		593,92	— 0,65	— 4,42	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	578,47	—11,4	0,61	0,94	—16,7	— 5,2		SO	— 6,9	— 7,4	0,05	SE
2	579,74	—11,1	0,63	0,95	—15,6	— 5,3		S	— 5,6	— 8,5		SE
3	583,43	—12,5	0,54	0,92	—19,1	— 6,5		C	— 1,7	— 3,9		S
4	585,14	— 9,3	0,68	0,89	—13,0	— 4,9		O	— 6,7	— 6,7		NO
5	584,51	— 8,9	0,75	0,93	—11,7	— 4,5		O	—11,0	—14,5		O
6	583,16	— 8,6	0,73	0,87	—15,2	— 2,3		O	—15,8	—21,6		SO
7	583,92	— 8,4	0,74	0,86	—15,7	— 1,7		S	—13,3	—16,9		S
8	585,77	— 6,6	0,71	0,73	—12,6	— 0,5		SO	—14,8	—19,2		S
9	586,65	— 5,8	0,73	0,70	—11,5	± 0,0		SO	—15,9	—19,6		SO
10	585,16	— 7,3	0,75	0,78	—15 4	+ 0,7		S	—15,8	—22,5		S
11	581,36	—12,0	0,53	0,88	—18,1	— 5,2		SE	—14,3	—23,0		SO
12	576,93	—12,7	0,53	0,94	—16,0	— 7,9		SE	—12,9	—18,2		SO
13	569,29	—11,2	0,60	0,92	—15,8	— 4,9	0,006	C	— 7,5	—13.6	0,05	E
14	563 43	— 7,4	0,86	0,91	— 9,0	+ 1,0		SE	— 6.0	—13,4		SO
15	560,67	— 1,1	1,40	0,85	— 3,7	+ 2,8	0,100	C	— 0,5	— 0,9		SE
16	568,47	— 2,7	1,29	0,89	— 6,3	+ 2,0	0,025	C	— 0,7	— 3,5	0,20	SO
17	572.73	— 8,8	0,72	0,89	—12,3	— 3,2		O	— 1,7	— 1,6		SO
18	575 99	— 9,3	0,69	0,90	—12,4	— 5,5		O	—10,3	—17,5		O
19	580,66	— 5,7	0,79	0,73	— 8,2	— 3,6		O	—12,7	—17,6		SO
20	578,63	— 1,7	1,29	0,82	— 2,5	+ 0,5		O	—11,4	—16,4		SO
21	580,04	— 1.0	1,19	0 72	— 3,2	+ 1,1		O	— 7,3	—11,5	0,05	SO
22	583.62	— 1,0	1,23	0,74	— 3,5	+ 1,4		SO	— 4,0	— 5,4		O
23	582.70	— 0,9	0,95	0,56	— 5,9	+ 3,2		SO	— 5,5	— 8,9		SO
24	581,49	— 0,9	1,20	0 73	— 4,8	+ 3,6		SO	— 7,1	— 9,6		SO
25	577,41	+ 0,8	1,37	0,72	— 1,7	+ 5,5		S	— 4,7	— 6,7		S
26	576,29	+ 2,3	1,68	0,77	± 0,0	+ 5,9	0,163	S	— 3,6	— 8,8		SO
27	575,04	— 1,9	1 35	0,82	— 7,2	+ 3,5		C	+ 0,9	— 3,4		SE
28	585.97	— 7,6	0,72	0,80	—10,1	— 4,8		O	— 2,8	— 1,9		NO
29	592,02	— 6,4	0,74	0,73	— 9,5	— 2,3		O	— 7,8	—11,6		SO
30	591,30	— 3,5	0,91	0,69	— 7,5	— 0,1		O	—10,1	—15,7		SO
31	589,25	— 2,8	0,91	0,67	—11,4	+ 3,5		O	— 9,5	—14,6		SO
Средн.	580,71	— 5,98	0,90	0,81	—10,18	— 1,09	0,294		— 7,97	—11,76	0,35	

МАРТЪ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	СЛОБОДСКЪ. T	V	ГЛАЗОВЪ. T	V
1	599,24	— 3,17	1,25	0,91	— 4,5	— 1,2		C	— 9,6	SO	—18,1	S
2	601,72	— 4,53	1,11	0,92	— 6,5	— 1,2		NO	— 8,2	S	—17,2	NO
3	598,62	—10,51	0,70	0,95	—16,6	— 4,2		NE	— 7,4	S	—12,7	SO
4	594,21	—10,05	0,73	0,99	—13,4	— 4,6		SO	— 7,7	SO	— 9,4	O
5	588,57	— 9,10	0,80	0,96	—15,0	— 3,5		N	— 6,5	SO	—10,7	O
6	589,10	—10,90	0,67	0,97	—15,7	— 5,0		SO	— 5,5	SO	—10,9	SE
7	591,84	—15,69	0,45	1,00	—22,2	— 9,4		SO	— 4,8	SO	— 8,4	SE
8	593,77	—16,04	0,43	1,00	—21,2	— 9,3		NO	— 5,8	SO	— 6,7	SO
9	596,68	—15,85	0,43	0,99	—21,2	—10,3		C	— 6,0	SO	— 4,1	S
10	596,15	—12,40	0,59	0,98	—18,0	— 7,7		N	— 5,8	SO	— 5,4	S
11	592,30	—12,82	0,54	0,92	—20,4	— 5,0		NO	— 4,2	SO	— 9,5	S
12	594,02	— 6,95	0,90	0,93	—10,4	— 4,5		NE	— 4,2	S	—13,0	SE
13	594,07	— 2,01	1,33	0,87	— 3,5	— 0,5		SO	— 5,4	SO	—11,0	SE
14	594,58	— 5,39	0,99	0,87	— 8,5	— 0,5		SO	— 5,7	SO	— 8,1	E
15	593,17	— 2,36	1,17	0,79	— 4,6	+ 2,2		NE	— 7,5	S	— 7,0	SO
16	591,28	— 0,17	1,29	0,71	— 5,3	+ 4,2		SE	— 5,1	SO	— 9,0	O
17	589,06	+ 1,80	1,43	0,68	— 3,0	+ 7,5		C	— 8,6	NO	—12,4	O
18	592,37	± 0,00	1,45	0,80	— 1,8	+ 1,5		SO	— 7,1	NO	—12,8	O
19	590,60	— 4,97	1,13	0,90	—11,4	+ 2,0		SO	— 4,5	S	— 8,6	NO
20	594,10	— 6,02	0,97	0,91	— 9,6	— 0,9		SO	— 1,1	SO	— 0,4	SO
21	589,50	— 0,82	1,51	0,90	— 3,0	+ 1,1	0,050	SO	+ 0,3	S	— 0,2	O
22	596,90	— 3,12	1,22	0,88	— 5,6	+ 0,2		SO	— 0,7	S	+ 0,5	O
23	601,70	— 2,45	1,27	0,84	— 7,0	+ 0,4		SO	— 0,4	SO	— 0,4	E
24	598,83	— 2,90	1,05	0,74	— 7,5	+ 1,6		E	+ 0,1	SO	+ 0,6	S
25	596,75	— 2,28	1,11	0,75	— 8,7	+ 3,2		NE	+ 0,1	SO	+ 0,9	S
26	596,58	— 1,40	1,28	0,79	— 7,4	+ 3,8		NE	— 0,2	SO	— 2,4	SE
27	592,74	+ 3,21	1,58	0,67	+ 1,1	+ 7,0		NE	— 0,1	SO	— 7,6	O
28	591,11	+ 4,77	1,83	0,69	+ 2,1	+ 7,9	0,100	SO	— 6,3	NO	— 8,4	O
29	596,63	— 0,50	1,53	0,86	— 3,0	+ 1,5	0,100	NO	— 5,6	NO	— 8,6	O
30	599,95	— 2,67	1,03	0,71	— 6,8	+ 1,0		N	— 2,7	SO	— 2,4	O
31	599,94	— 2,52	1,11	0,76	— 5,2	+ 0,3		NE	— 2,7	SO	— 4,4	O
Средн.	594,71	— 5,09	1,06	0,86	— 9,15	— 0,72	0,250		— 4,48		— 7,35	

Число.	НЕРЧИНСКЪ. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	ГАММЕРФЕСТЪ. T	V	ТЕМНИКОВЪ. B	T
1	564,24	—14,99	0,34	0,75	—17,0	—12,4		C	— 1,5	SO	588,56	— 6,5
2	567,20	—12,85	0,38	0,66	—15,8	—10,0		NO	— 2,7	S	590,76	— 6,5
3	565,76	—11,90	0,42	0,67	—15,0	— 8,3		NO	— 1,7	NO	591,57	— 9,0
4	561,04	—15,91	0,33	0,78	—21,2	— 8,1		C	— 3,0	SO	596,68	—12,0
5	560,08	—16,04	0,35	0,84	—19,7	—11,2		C	— 4,5	C	595,45	—11,5
6	563,65	—15,70	0,33	0,77	—20,5	—10,4		C	— 5,0	S	586,70	— 6,5
7	565,30	—16,36	0,30	0,77	—21,3	—13,3		C	— 3,5	NO	588,24	— 4,5
8	564,33	—17,23	0,30	0,84	—22,4	—12,2		C	— 7,7	SE	592,64	— 2,5
9	563,47	—17,63	0,31	0,86	—22,4	—11,4		C	— 5,5	SE	592,63	— 5,5
10	564,65	—15,76	0,35	0,82	—20,6	—10,5		C	— 4,0	S	588,76	— 6,0
11	564,29	—15,81	0,36	0,85	—20,6	—10,2		C	— 3,7	C	580,65	— 1,5
12	563,13	—16,66	0,32	0,83	—21,0	—11,6		N	— 3,2	S	574,89	— 2,0
13	563,56	—13,85	0,44	0,83	—19,0	— 8,3		C	— 5,7	SE	571,13	± 0,0
14	565,68	—11,68	0,54	0,82	—16,9	— 6,5		C	— 7,7	SE	571,33	+ 1,0
15	568,42	—10,79	0,54	0,78	—17,3	— 4,1		C	— 4,5	E	575,73	± 0,0
16	566,61	—12,70	0,48	0,82	—17,9	— 6,5		C	— 5,2	S	586,83	— 5,5
17	562,91	—13,57	0,45	0,85	—18,0	— 8,5		C	— 5,2	S	587,68	— 4,5
18	562,57	—11,76	0,54	0,84	—16,6	— 6,8		N	— 4,2	S	591,35	— 5,0
19	561,65	—10,51	0,63	0,88	—14,9	— 5,1		C	— 0,2	NO	593,23	— 3,0
20	556,58	— 7,80	0,77	0,84	—12,0	— 3,8		N	— 4,0	N	593,94	+ 1,5
21	547,07	— 3,45	1,07	0,80	— 6,2	— 0,6	0,056	C	— 4,0	E	594,33	+ 2,0
22	551,31	— 1,76	1,20	0,77	— 5,6	± 0,0		C	— 6,7	E	592,38	+ 2,0
23	557,39	— 1,20	1,29	0,79	— 4,1	+ 3,1		NO	— 8,2	C	586,83	+ 2,0
24	559,32	— 3,00	1,01	0,68	— 7,5	+ 2,3	0,025	C	— 6,2	E	581,87	+ 2,0
25	561,07	— 3,87	0,85	0,67	— 7,6	— 0,1		NO	— 7,0	S	579,16	+ 0,5
26	557,94	+ 0,22	1,10	0,59	— 2,0	+ 3,6		SO	— 6,2	S	583,31	— 3,0
27	559,43	— 0,33	1,03	0,60	— 3,7	+ 3,0		NO	— 4,0	C	589,25	— 3,5
28	558,98	+ 1,96	1,12	0,52	— 3,3	+ 5,6		NO	— 7,0	S	597,27	— 4,0
29	557,25	+ 1,98	1,25	0,60	— 3,9	+ 7,0		NO	— 3,0	E	601,31	— 2,0
30	554,74	+ 4,18	1,41	0,55	— 0,7	+ 9,4		O	— 4,7	E	599,37	— 2,5
31	560,06	— 3,18	0,78	0,60	— 7,5	+ 1,0	0,025	N	— 5,5	SE	596,57	— 3,0
Средн.	561,28	— 9,29	0,66	0,76	—13,61	— 4,67	0,106		— 4,68		588,40	— 3,19

МАРТЪ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. B	T	P	МОРШАНСКЪ. B	T
1	569,11	+ 4,42	1,78	0,68	± 0,0	+10,4		603,62	— 4,96		587,56	—11,1
2	567,05	+ 4,70	1,88	0,70	+ 2,0	+ 7,7		600,11	— 4,66		590,36	— 6,5
3	566,42	+ 5,60	2,15	0,75	+ 2,0	+10,1		598,77	— 1,78	0,033	594,40	—14,4
4	566,09	+ 3,77	2,11	0,85	+ 1,8	+ 6,9	0,005	595,80	— 1,25	0,011	595,18	—13,9
5	565,34	+ 3,96	1,80	0,70	+ 2,7	+ 5,0	0,005	579,74	— 0,29	0,287	589,67	—11,2
6	565,63	+ 3,27	1,58	0,66	+ 0,8	+ 7,2		588,86	— 1,83		585,86	— 6,4
7	565,40	+ 3,28	1,71	0,71	+ 0,5	+ 6,4		591,60	+ 0,24		584,55	— 5,0
8	567,98	+ 1,93	1,99	0,93	+ 0,5	+ 3,2	0,435	582,41	+ 1,06	0,304	593,61	— 3,8
9	570,22	+ 3,62	1,87	0,75	+ 2,2	+ 4,2	0,025	585,56	— 0,77	0,045	593,63	— 6,2
10	573,13	+ 4,08	1,64	0,64	+ 1,2	+ 6,8		594,78	— 4,08	0,002	589,61	— 5,1
11	574,47	+ 3,81	1,46	0,57	+ 1,7	+ 6,6		592,23	— 0,67	0,001	587,60	— 4,5
12	576,76	+ 2,14	1,42	0,66	— 1,0	+ 5,8		577,08	+ 0,81	0,196	582,14	— 6,0
13	570,75	+ 4,62	1,33	0,49	+ 1,4	+ 7,6		579,27	— 1,02	0,076	572,38	+ 1,6
14	567,81	+ 7,36	1,47	0,44	+ 4,5	+10,4		588,54	— 6,10	0,097	571,54	+ 1,2
15	570,32	+ 6,44	2,13	0,68	+ 4,2	+ 7,8		597,66	— 7,56		581,45	— 2,3
16	573,96	+ 7,36	2,16	0,66	+ 2,4	+12,2		598,19	— 6,03		589,50	— 7,2
17	572,22	+ 7,98	2,23	0,63	+ 3,8	+11,5		597,82	— 1,92		587,88	— 3,5
18	570,83	+ 7,41	1,69	0,51	+ 3,0	+13,6		593,19	+ 2,19	0,010	593,29	—10,5
19	576,25	+ 4,17	1,54	0,61	+ 0,2	+ 8,2		597,64	+ 0,72	0,014	597,84	—10,2
20	577,10	+ 3,20	1,64	0,68	— 0,2	+ 5,6		597,81	+ 0,62		596,72	— 3,4
21	574,93	+ 5,76	1,84	0,62	+ 0,3	+10,3		588.89	+ 1,42	0,527	594,98	— 2,0
22	571,69	+ 9,00	2,05	0,54	+ 4,3	+13,9		586,89	— 0,59	0,041	591,26	+ 1,1
23	570,49	+ 8,72	2,44	0,66	+ 5,4	+13,5		588,27	— 5,70	0,010	587,84	+ 0,9
24	566,22	+10,39	2,68	0,62	+ 6,9	+13,7		588,57	— 7,14	0,015	580,75	+ 1,2
25	566,06	+11,18	2,68	0,60	+ 4,9	+16,2		588,66	— 7,00	0,030	578,41	± 0,0
26	566,48	+10,25	2,51	0,59	+ 6,0	+16,1	0,005	595,37	— 6,67		584,77	— 4,7
27	570,21	+ 5,68	1,89	0,63	+ 1,6	+ 9,1	0,025	600,04	— 3,31		589,24	— 4,4
28	573,37	+ 6,83	2,02	0,63	+ 4,0	+11,6	0,025	591,97	— 0,17	0,005	596,43	— 7,5
29	573,46	+ 4,86	1,45	0,53	+ 1,1	+ 9,4		587,98	+ 2,40	0,052	601,69	— 7,5
30	572,59	+ 5,48	1,87	0,66	+ 3,5	+ 7,8		586,95	+ 2,34	0,989	601,44	— 6,7
31	572,91	+ 4,98	1,88	0,68	+ 0,5	+ 9,8		590,49	+ 0,74	0,660	597,83	— 8,6
Средн.	570,49	+ 5,69	1,90	0,65	+ 2,33	+ 9,31	0,525	591,44	— 1,97	3,405	589,34	— 5,37

Число.	БОГОСЛОВСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	ПОЛТАВА. B	T	e″	e″/e	V
1	582,49	—11,4	0,59	0,90	—12,6	0,113	NE	580,72	— 5,7	0,97	0,85	NE
2	585,40	—16,2	0,38	0,86	—23,6	0,006	SE	581,26	— 9,8	0,62	0,84	C
3	586,63	—16,6	0,40	0,87	—26,4		C	581,30	— 7,7	0,82	0,91	C
4	587,85	— 9,0	0,70	0,87	—13,3		SE	581,19	— 9,9	0,64	0,84	NE
5	589,02	—12,9	0,50	0,87	—17,5		S	581,13	— 5,9	0,98	0,90	C
6	588,34	— 8,7	0,75	0,85	—13,0		SO	571,20	— 2,9	1,37	0,95	SO
7	588,93	—11,7	0,63	0,85	—25,0		C	576,04	— 0,5	1,51	0,97	SO
8	589,20	— 8,9	0,68	0,79	—15,8		S	581,16	— 0,8	1,56	0,85	C
9	589,72	— 5,8	0,71	0,83	—14,8		SO	581,07	— 1,4	1,32	0,88	S
10	589,64	— 7,8	0,77	0,80	—15,7		C	581,00	+ 0,2	1,51	0,91	NE
11	587,77	— 7,7	0,59	0,69	—13,3		SE	581,12	— 2,3	1,27	0,86	NE
12	585,22	—11,5	0,61	0,90	—18,4		E	580,69	+ 2,9	2,03	0,87	SE
13	580,30	—12,8	0,53	0,88	—20,0		NE	566,25	+ 4,2	2,41	0,93	SO
14	572,29	— 9,5	0,71	0,90	—14,5	0,150	NE	561,63	+ 3,7	2,02	0,81	S
15	572,70	—10,4	0,62	0,85	—12,2	0,125	C	580,28	+ 1,5	1,72	0,84	SO
16	576,80	— 8,3	0,72	0,92	—17,4	0,150	N	580,84	+ 2,7	2,00	0,89	C
17	576,78	— 7,3	0,85	0,88	—11,2	0,150	C	580,71	+ 3,3	2,24	0,93	C
18	579,49	— 8,5	0,77	0,89	—13,4	0,083	C	581,26	+ 1,5	2,03	0,96	NE
19	582,32	— 9,0	0,69	0,87	—10,6		SO	581,66	+ 0,8	1,86	0,94	C
20	583.70	— 3,6	1,05	0,77	—10,8		SO	581,52	— 0,4	1,59	0,90	C
21	580,78	— 3,1	1,09	0,78	— 4,0	0,025	O	581,28	+ 1,4	1,71	0,88	C
22	584,95	— 2,0	1,10	0,70	— 8,6		S	581,11	+ 4,5	2,57	0,92	C
23	585,22	+ 1,2	1,45	0,72	— 1,7		S	580,59	+ 3,9	2,44	0,96	SE
24	583,75	— 0,1	1,39	0,74	— 3,0		S	561,90	+ 1,3	1,93	0,95	NO
25	582,86	+ 1,9	1,65	0,78	— 1,9		SE	561,85	— 2,7	2,39	0,89	C
26	580,65	+ 2,2	1,70	0,79	+ 0,9	0,100	S	580,85	— 3,8	1,12	0,82	C
27	579,65	— 0,9	1,38	0,79	— 0,7		SO	580,96	— 1,2	1,52	0,91	SO
28	585,37	— 7,4	0,73	0,78	—10,2		SO	581,57	— 3,0	1,25	0,88	C
29	594,57	— 5,2	0,83	0,73	—11,0		SO	581,68	— 1,6	1,39	0,85	NE
30	592,47	— 1,2	1,20	0,74	— 4,9		SO	581,55	+ 0,2	1,62	0,86	C
31	595,03	— 0,3	1,17	0,66	— 3,6		SO	581,04	+ 0,6	1,74	0,90	SE
Средн.	584,51	— 6,9	0,87	0,82	—11,9	0,902		578,27	— 0,87	1,62	0,89	

МАРТЪ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	567,22	— 9,5	0,75	0,90	—15,6		C	595,22	+ 6,35		591,21	—13,0
2	568,60	—11,8	0,64	0,91	—20,6		C	593,60	+ 9,55		591,24	— 8,0
3	570,35	— 8,6	0,75	0,89	—11,1		O	596,65	+ 8,40		592,44	—13,5
4	575,21	—15,5	0,46	0,92	—25,3		C	598,57	+ 8,15		595,58	—16,0
5	575,52	—14,2	0,56	0,91	—25,0		C	599,31	+ 6,40		597,48	—11,5
6	574,24	—13,9	0,54	0,84	—23,5		C	602,71	+ 4,75		597,32	— 7,0
7	574,02	—14,3	0,56	0,87	—23,7		C	605,19	+ 3,50		596,73	— 5,5
8	574,58	—12,9	0,59	0,84	—22,5		C	603,67	+ 2,00		596,13	— 5,5
9	576,33	—12,6	0,61	0,85	—22,0		S	603,29	+ 4,00		595,64	—10,0
10	576,10	—12,5	0,60	0,85	—20,8		SE	601,54	+ 5,75		595,50	— 8,5
11	573,06	—13,7	0,54	0,85	—22,2		SE	594,84	+ 5,70	0,200	593,49	— 6,0
12	568,05	—13,1	0,51	0,88	—20,5		SE	589,39	+ 4,15		592,97	— 6,5
13	562,99	—10,7	0,63	0,84	—13,6	0,006	O	592,24	+ 3,00	0,035	590,74	+ 1,0
14	553,93	— 5,8	1,02	0,86	—17,0	0,038	SE	596,49	+ 0,60		589,49	+ 1,2
15	555,92	— 1,6	1,27	0,78	— 7,8	0,006	C	601,09	+ 1,75	0,008	588,07	— 1,7
16	556,85	— 2,8	1,12	0,79	— 3,4		SE	606,12	+ 0,60		588,55	— 7,5
17	562,60	— 7,1	0,81	0,85	— 7,2	0,069	NO	608,53	+ 0,10		587,07	— 4,5
18	564,50	— 7,8	0,76	0,87	— 9,8		NO	605,42	+ 1,05		592,07	—13,0
19	571,04	— 7,6	0,79	0,85	—10,5		NO	599,43	+ 2,90		595,47	—12,5
20	571,81	— 3,6	1,22	0,76	— 8,8		NO	596,57	+ 5,90		597,69	— 5,0
21	570,87	— 2,6	1,19	0,83	— 4,0		NO	600,80	+ 5,00	0,035	596,85	— 2,2
22	575,34	— 1,4	1,26	0,79	— 2,6		NO	600,29	+ 3,60		595,03	± 0,0
23	574,80	— 3,4	1,12	0,80	— 7,0		C	596,50	+ 4,90		592,71	+ 0,7
24	573,04	— 4,2	1,06	0,80	—10,6		O	593,57	+ 5,85	0,060	587,00	+ 1,2
25	570,31	— 3,6	1,16	0,83	—11,0		SE	600,52	+ 3,10		585,09	— 1,0
26	568,18	+ 3,1	1,62	0,68	— 3,3		C	605,36	+ 2,25		586,66	— 7,0
27	563,96	+ 2,2	1,72	0,79	+ 0,6	0,019	NO	603,95	+ 4,35		588,87	— 9,7
28	572,01	— 5,8	0,91	0,84	— 7,4		NO	601,13	+ 4,75		591,63	—11,2
29	581,46	— 8,1	0,76	0,85	—10,0		NO	596,56	+ 5,23		593,98	— 8,5
30	583,17	— 6,7	0,83	0,80	—13,0		NO	593,14	+ 8,70	0,035	594,39	— 7,5
31	581,19	— 6,6	0,91	0,83	—12,4		S	592,37	+ 9,25	0,238	594,75	— 9,0
Средн.	570.56	— 7,6	0,88	0.84	—13,3	0,138		599,16	+ 4,56	0,611	592,64	— 6,68

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	592,66	— 5,07	1,04	0,88	— 3,2	0,350	NE	590,25	— 8,6	N	— 3,0	SO
2	597,65	— 9,73	0,61	0,82	—11,2	0,288	N	591,58	—10,2	C	— 2,7	O
3	600,22	—10,47	0,56	0,80	—12,0		NE	592,31	—12,0	NE	+ 1,0	NO
4	598,86	— 9,03	0,69	0,85	—14.5	0,150	NE	593,89	—13,7	C	+ 0,7	SO
5	597,38	— 7,40	0,81	0,84	— 8,0	0,100	E	591,71	—13,1	NE	+ 0,7	O
6	593,39	— 6,07	0,93	0,87	—13,4		O	579,28	— 7,1	S	+ 3,0	N
7	588,43	+ 0,17	1,57	0,85	— 6,0	0,025	S	584,54	— 5,9	C	+ 2,0	NO
8	600,31	— 2,70	1,25	0,86	— 2,2		NE	590,90	— 1,1	N	+ 2,7	SO
9	602,28	— 5,20	0,94	0,81	— 7,0		E	587,38	+ 0,1	O	+ 2,3	SO
10	600,26	— 3,50	1,11	0,79	— 9,5		SO	585,05	— 0,3	O	± 0,0	N
11	598,01	— 2,50	1,31	0,88	— 4,0	0,025	NO	588,31	— 5,1	NO	+ 1,7	O
12	599,99	— 0,30	1,61	0,86	— 8,5	0,006	SO	582,74	— 1,4	SO	+ 3,3	SO
13	588,31	+ 2,37	1,79	0,80	— 0,9	0,075	SO	571,69	+ 2,3	SO	+ 3,3	SO
14	585,82	+ 2,80	1,92	0,83	+ 2,2	0,038	SO	571,00	+ 1,6	S	+ 2,3	O
15	589,05	+ 2,10	1,80	0,82	+ 0,8		O	581,25	— 4,1	NE	+ 0,3	NO
16	598,65	+ 0,37	1,46	0,78	— 1,0		N	588,71	— 2,6	SO	+ 2,3	SO
17	595,11	+ 2,47	1,85	0,82	— 1,3	0,100	S	586,64	— 3,0	SE	+ 2,7	N
18	597,57	+ 0,83	1,65	0,84	+ 1,2	0,038	NE	593,27	— 6,6	S	+ 4,7	S
19	607,04	+ 1,70	1,29	0,82	— 5,0		E	594,55	— 1,4	SO	+ 4,0	SO
20	605,12	— 0,83	1,40	0,82	— 4,5		E	592,74	+ 1,6	SO	+ 3,7	SO
21	601,10	+ 1,43	1,68	0,82	— 1,5		SE	594,63	+ 1,9	SO	+ 4,0	S
22	600,04	+ 2,93	1,94	0,83	+ 1,0		SO	589,03	+ 2,7	SO	+ 2,8	SO
23	596,46	+ 4,50	1,90	0,72	+ 1,2		SE	583,89	+ 2,2	SO	+ 1,5	O
24	584,86	+ 5,97	2,39	0,72	+ 2,8	0,032	S	579,72	+ 1,1	SE	— 3,0	E
25	588,99	+ 2,97	1,76	0,76	+ 1,0		SO	578,11	— 5,0	NO	— 2,3	NE
26	593,00	— 3,40	1,13	0,83	— 3,2	0,100	N	581,52	— 5,0	O	— 3,3	N
27	600,30	— 5,03	0,97	0,80	—12,0		SO	588,17	— 5,7	O	— 3,0	S
28	600,93	— 1,43	1,28	0,80	— 3,7	0,006	O	596,08	— 6,4	NE	— 9,3	SO
29	607,55	— 4,07	1,04	0,81	— 7,0		N	597,69	— 3,4	SO	+ 5,3	S
30	606,09	— 0,61	1,32	0,77	— 5,2		NE	596,38	— 2,0	SO	+ 7,3	S
31	602,08	— 1,71	1,17	0,76	— 4,5		NE	593,26	— 1,8	S	+ 3,0	N
Средн.	597,34	— 1,64	1,36	0,81	— 4,49	1,333		587,62	— 3,61		+ 1,49	

МАРТЪ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	592,25	— 9,05	0,76	0,95	—12,4	0,270	E	—10,4	0,64	0,82	—13,0	N
2	592,18	— 7,15	0,91	0,95	—12,9	0,240	E	— 9,2	0,66	0,85	—10,0	NO
3	595,38	—10,55	0,62	0,90	—12,5	0,010	N	— 8,9	0,71	0,89	— 9,5	SO
4	598,42	—10,60	0,64	0,95	—13,4		N	— 3,0	1,26	0,90	— 7,0	SO
5	599,53	—14,90	0,39	0,87	—15,2		N	— 4,2	1,18	0,95	— 3,2	SE
6	597,36	—13,85	0,39	0,78	—21,5		NE	— 6,3	0,96	0,93	— 7,0	SE
7	596,21	—12,75	0,53	0,93	—16,2		NE	— 5,6	1,03	0,94	— 5,5	SO
8	599,46	—12,90	0,49	0,89	—14,4		NE	— 5,8	1,03	0,93	— 8,5	SO
9	601,89	—14,50	0,42	0,91	—21,8		NE	— 0,8	1,68	0,95	— 3,0	SO
10	601,05	—14,15	0,44	0,93	—17,0		NE	+ 0,3	1,78	0,95	+ 0,5	SO
11	595,76	—12,50	0,56	0,95	—20,2	0,005	E	— 3,7	1,20	0,91	+ 1,5	SO
12	589,05	— 8,85	0,76	0,95	—10,4	0,310	E	— 5,6	1,00	0,92	— 5,5	S
13	585,10	— 7,35	1,08	0,97	—17,1	0,005	SE	— 5,6	1,02	0,92	— 6,5	E
14	577,51	+ 0,50	1,81	0,96	— 0,8	0,555	SO	—10,1	0,63	0,86	—11,5	C
15	579,10	+ 0,85	1,82	0,94	— 0,4	0,055	S	— 8,0	0,83	0,92	— 9,0	N
16	581,85	— 2,45	1,41	0,95	— 2,8	0,030	N	— 9,7	0,70	0,88	—11,5	NE
17	593,20	— 7,80	0,86	0,96	—11,2		SO	—11,0	0,59	0,86	—12,5	C
18	593,01	— 9,75	0,70	0,89	— 7,3	0,170	NO	— 9,4	0,78	0,84	—16,0	SE
19	599,50	—14,25	0,43	0,90	—20,0		N	+ 0,3	1,79	0,96	— 2,0	SO
20	600,23	—10,95	0,65	0,94	—21,3		SO	— 2,8	1,33	0,93	— 3,0	SO
21	600,25	— 5,25	1,08	0,94	—10,6		SO	— 3,5	1,30	0,94	— 6,5	SO
22	602,77	— 5,60	1,07	0,94	— 3,4		SO	+ 0,1	1,73	0,95	— 0,5	SO
23	600,19	— 4,30	1,18	0,94	—11,9		E	— 3,1	1,32	0,95	— 2,5	E
24	596,97	— 3,10.	1,29	0,94	—11,8		NE	— 5,5	1,07	0,91	— 6,5	E
25	592,16	+ 0,05	1,76	0,97	— 6,8	0,005	E	— 6,6	0,93	0,92	— 9,5	E
26	591,11	+ 0,70	1,85	0,96	— 0,5	0,010	S	— 5,9	0,99	0,91	— 7,2	NE
27	592,38	— 1,55	1,49	0,92	— 0,6		SO	— 8,4	0,78	0,92	— 8,0	NO
28	601,92	— 7,20	0,89	0,93	—11,6		SO	— 7,3	0,92	0,92	— 8,0	SO
29	608,38	— 8,75	0,74	0,92	—13,2		N	— 2,6	1,37	0,94	— 5,0	SO
30	607,91	— 7,80	0,80	0,90	—13,0		NE	+ 2,2	2,08	0,95	— 0,5	SO
31	603,00	— 4,80	1,10	0,93	—11,6		NE	+ 1,8	2,03	0,96	+ 0,5	SO
Средн.	595,65	— 7,76	0,93	0,93	—11,74	1,665		— 5,11	1,14	0,92	— 6,32	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	597,47	— 7,47	0,88	0,95	—10,2		SE	603,42	— 4,75	S	— 3,5	SE
2	598,08	— 4,97	1,14	0,97	— 7,7	0,063	SE	600,62	— 6,25	S	— 1,9	O
3	597,58	— 5,40	1,07	0,94	—15,9		N	599,27	— 4,25	S	— 9,0	O
4	601,98	—12,50	0,57	0,95	—16,2	0,088	SE	597,74	— 1,25	S	—13,2	SO
5	601,39	—13,33	0,51	0,96	—16,5		SE	585,67	— 0,25	S	— 9,1	S
6	601,02	—11,60	0,59	0,93	—15,3		SE	582,17	+ 0,75	O	— 8,1	SO
7	602,28	—11,53	0,60	0,92	—16,0		C	594,42	+ 0,25	NO	— 9,7	SO
8	602,67	—11,67	0,60	0,94	—15,5		SE	587,17	+ 1,25	S	— 3,4	SO
9	603,99	—10,43	0,66	0,92	—14,0		SE	584,29	+ 1,25	SO	— 2,2	SO
10	604,88	— 9,90	0,67	0,88	—13,7		SE	592,79	— 2,50	NO	— 1,2	SO
11	603,85	—10,80	0,60	0,87	—16,5		SE	596,29	— 0,50	O	— 1,5	SO
12	599,49	—12,03	0,57	0,92	—16,3		SE	582,92	+ 1,25	S	— 1,2	SO
13	592,55	— 9,00	0,76	0,93	—12,9		SE	577,99	+ 0,75	O	— 4,5	SO
14	585,25	— 6,57	0,90	0,91	— 7,9	0,138	E	582,42	— 1,50	E	—10,0	SO
15	583,94	— 1,40	1,52	0,95	— 5,7	0,075	O	595,04	— 2,00	NO	—10,7	SO
16	587,13	— 0,13	1,70	0,95	— 2,8		SE	597,04	— 3,50	E	—11,5	SO
17	585,45	— 1,17	1,56	0,95	— 6,0		SE	597,42	— 2,50	E	—10,0	SO
18	580,10	— 5,87	0,99	0,93	—13,9	0,113	SO	594,99	+ 2,25	SO	— 7,5	SO
19	593,43	— 9,37	0,71	0,89	—14,2		O	597,49	+ 2,25	O	— 8,6	SO
20	594,51	— 5,13	1,10	0,94	— 9,2		SO	600,07	+ 1,00	SO	— 9,0	C
21	589,43	— 2,33	1,35	0,90	— 5,0		SO	593,29	+ 1,75	SO	— 7,1	S
22	597,37	— 1,00	1,34	0,89	— 4,6		SO	588,79	+ 2,00	SO	— 2,7	SO
23	599,06	— 0,80	1,49	0,89	— 3,6		S	589,17	— 2,75	NO	— 2,6	O
24	598,23	— 3,63	1,20	0,91	— 5,4		SE	590,92	— 5,75	N	— 3,2	SO
25	599,40	— 2,97	1,07	0,74	— 6,0		SE	589,17	— 6,25	N	— 7,1	SO
26	596,65	— 0,30	1,57	0,88	— 3,5		SE	594,04	— 5,25	N	— 9,2	SO
27	589,85	+ 1,97	1,91	0,88	— 1,0		SE	599,29	— 2,75	NO	— 0,2	SO
28	595,89	— 2,80	1,07	0,74	— 8,6		NO	597,12	— 2,25	S	— 1,0	SO
29	606,77	— 7,30	6,77	0,82	—10,0		O	589,92	+ 3,00	S	— 1,7	SO
30	606,44	— 5,30	0,93	0,80	— 9,5		S	587,92	+ 3,50	S	— 0,7	SO
31	606,96	— 2,20	1,19	0,79	— 5,5		S	588,54	+ 2,00	S	— 0,1	SO
Средн.	597,16	— 5,13	1,02	0,90	— 9,97	0,477		592,18	— 1,00		— 5,53	

МАРТЪ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ. B	e″	e″/e	t—	V	МАДРАСЪ. B	T	t+	t—	P	V
1	— 8,6	0,62	0,75	— 9,4	O	597,80	+20,62	+24,67	+17,64		SE
2	— 6,7	0,76	0,77	— 7,4	S	596,80	+20,49	+24,98	+17,42		E
3	— 8,6	0,64	0,76	— 9,4	O	596,50	+21,87	+26,40	+19,69		E
4	—10,4	0,54	0,77	—11,0	O	596,34	+22,53	+27,29	+20,44		E
5	—11,4	0,48	0,75	—14,0	S			+26,18	+20,84		SE
6	— 8,9	0,62	0,76	—10,4	S	597,02	+22,44	+26,67	+20,31		S
7	— 6,1	0,80	0,77	— 7,0	SO	597,76	+22,18	+26,67	+19,96		S
8	— 4,7	0,91	0,78	— 5,6	O	597,76	+21,87	+25,60	+19,82		S
9	— 2,7	1,12	0,78	— 3,7	S	597,46	+21,73	+25,73	+19,20		S
10	— 4,4	0,93	0,76	— 5,3	SE	597,46	+21,64	+26,22	+19,24		S
11	— 5,0	0,87	0,76	— 5,4	SE	598,24	+21,78	+25,78	+19,38		E
12	— 7,7	0,69	0,76	— 9,0	S			+25,51	+18,98		E
13	— 6,7	0,76	0,76	— 8,4	E	597,74	+21,87	+27,24	+18,89		SE
14	— 3,4	1,03	0,76	— 5,2	SE	597,08	+22,22	+27,60	+19,29		S
15	— 4,7	0,91	0,77	— 6,2	N	597,88	+22,18	+28,18	+19,29		S
16	— 6,5	0,76	0,75	— 8,0	O	597,76	+22,00	+27,16	+19,47		SE
17	— 7,6	0,70	0,77	— 8,8	SO	597,84	+21,69	+25,69	+19,56		S
18	— 8,3	0,64	0,75	— 9,7	SO	599,16	+21,29	+25,60	+18,84		S
19	— 5,6	0,87	0,78	— 9,0	S			+25,73	+18,44		E
20	— 1,4	1,26	0,79	— 2,6	S	599,98	+20,93	+25,56	+18,27		C
21	+ 0,2	1,45	0,76	— 0,5	S	599,84	+21,16	+26,18	+18,36		E
22	+ 0,3	1,48	0,77	— 0,3	S	599,64	+21,07	+25,87	+18,22		E
23	+ 1,2	1,47	0,73	+ 0,3	S	599,78	+21,87	+26,31	+19,69		E
24	+ 1,7	1,54	0,73	+ 1,1	SE	599,48	+23,02	+27,56	+20,80		E
25	+ 1,0	1,52	0,76	+ 0,4	SO	599,30	+22,67	+27,20	+20,44		E
26	— 2,5	1,13	0,77	— 5,0	S			+22,42	+20,62		SE
27	— 5,9	0,81	0,77	— 6,7	SO	599,52	+22,74	+27,47	+20,62		E
28	— 7,2	0,72	0,76	— 8,3	O	599,14	+22,74	+27,16	+19,87		SE
29	— 6,9	0,75	0,76	— 9,4	SO	599,28	+22,53	+26,89	+19,82		E
30	— 3,8	0,99	0,76	— 5,0	SO	599,30	+22,89	+27,29	+20,67		E
31	— 4,3	0,94	0,76	— 6,0	S	599,22	+23,11	+26,44	+21,96		E
Средн.	—5,02	0,92	0,76	— 6,32		598,32	+21,96	+26,44	+19,56	0,000	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	БАЛАХНА. T	V	УРЖУМЪ. T	V
1	598,70	+ 2,4	1,79	0,80	— 3,3		SE	— 6,1	S	— 7,50	NO
2	596,91	+ 1,3	1,57	0,79	+ 1,2		NO	— 6,4	N	—12,75	NO
3	598,99	— 0,6	1,42	0,82	— 1,1		N	— 9,1	SO	— 8,50	SO
4	598,77	— 2,5	1,06	0,72	— 2,8		N	— 8,6	SO	— 6,50	SE
5	597,85	— 0,7	1,37	0,80	— 3,5		NE	— 7,1	SO	—12,75	NO
6	596,24	— 0,3	1,53	0,87	— 1,7		C	— 5,3	S	— 8,25	SO
7	596,42	— 0,4	1,42	0,81	— 2,2		NE	— 4,3	S	— 4,25	SO
8	599,00	+ 0,9	1,61	0,82	— 1,6		NE	— 1,3	SO	— 3,25	SO
9	601,47	+ 0,5	1,40	0,74	— 1,4		NE	+ 0,2	SO	— 2,50	S
10	603,32	— 2,1	1,03	0,68	— 4,0		NE	— 3,8	S	— 3,25	S
11	604,05	+ 0,1	1,53	0,83	+ 0,3		O	— 6,0	S	— 7,00	SE
12	605,06	— 1,4	1,30	0,80	— 4,3		O	— 3,8	S	— 3,75	SO
13	600,65	+ 3,1	1,92	0,79	— 0,8		SO	+ 0,5	E	— 3,75	S
14	595,98	+ 2,8	2,03	0,88	— 1,2		O	+ 2,2	S	— 5,25	E
15	595,12	+ 3,3	2,10	0,87	— 1,7		O	— 4,1	N	— 2,50	S
16	600,14	+ 1,0	1,56	0,78	— 0,4		O	— 6,1	S	— 0,75	S
17	602,72	+ 2,4	1,81	0,78	— 3,0		SE	— 8,8	S	— 3,50	SO
18	599,91	+ 5,0	2,40	0,86	+ 3,1		SO	— 7,8	NO	— 0,50	S
19	605,34	— 1,9	1,16	0,74	— 2,0		NE	— 1,0	SO	— 0,75	SO
20	608,95	— 2,7	1,00	0,59	— 3,8		N	+ 2,0	SO	+ 0,25	S
21	608,17	+ 0,8	1,65	0,78	— 5,6		N	+ 3,0	SO	+ 1,75	S
22	605,50	+ 3,5	1,94	0,75	— 2,3		SE	+ 3,4	SO	+ 2,00	SO
23	603,17	+ 2,0	1,62	0,75	— 1,0		NE	+ 3,4	SO	+ 2,25	SO
24	597,67	+ 4,7	2,03	0,74	— 0,7		SE	+ 2,7	SO	— 0,25	SO
25	595,44	+ 4,7	1,98	0,79	— 3,9		NE	+ 1,0	SO	+ 1,25	SE
26	595,68	+ 4,7	1,92	0,71	+ 3,1		SE	— 3,5	SO	— 3,00	SE
27	599,15	+ 2,2	1,83	0,83	— 0,6		N	— 4,8	S	— 6,00	SE
28	604,01	+ 2,1	1,78	0,80	— 1,8		NE	— 6,2	S	— 8,25	S
29	604,45	+ 3,7	2,05	0,81	+ 1,7		SE	— 4,2	SO	— 9,75	SE
30	604,35	+ 3,3	1,97	0,81	+ 1,8		E	— 4,4	SO	— 9,25	S
31	604,11	+ 1,9	1,74	0,80	— 0,7		N	— 3,4	SO	— 4,75	SO
Средн.	600,88	+ 1,41	1,66	0,79	— 1,43	0,000		— 3,15		— 4,23	

МАРТЪ 1859.

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V
1	—11,00	0,66	1,00	— 9,75	—12,50		C	+ 0,2	O
2	—11,83	0,61	1,00	—10,50	—13,50		C	— 4,7	O
3	—10,42	0,74	1,00	— 6,00	—16,50		C	— 9,2	C
4	— 5,00	1,16	1,00	— 2,50	— 7,00		S	— 8,7	O
5	— 4,83	1,18	1,00	— 4,00	— 5,75		S	— 5,7	E
6	— 0,75	1,73	1,00	+ 2,50	— 3,50	0,030	SO	— 4,5	E
7	— 4,83	1,18	1,00	— 1,50	— 7,00	0,010	O	— 3,1	E
8	+ 0,58	1,90	1,00	+ 1,75	— 1,00	0,010	S	— 5,5	E
9	+ 2,00	2,15	1,00	+ 3,25	+ 1,25		S	—13,2	NE
10	— 3,25	1,39	1,00	+ 0,75	— 5,75	0,050	O	— 4,0	S
11	— 5,33	1,13	1,00	— 3,00	— 7,00		O	— 2,1	SO
12	— 1,42	1,63	1,00	+ 1,25	— 5,00	0,070	E	— 1,5	SO
13	+ 0,17	1,86	1,00	+ 2,50	— 3,00	1,200	SO	— 0,8	SO
14	— 4,83	1,18	1,00	— 4,00	— 5,00	0,010	NE	+ 2,2	SO
15	— 8,58	0,84	1,00	— 6,25	—10,50		O	+ 2,0	SO
16	— 8,42	0,86	1,00	— 5,50	—11,00		C	— 1,0	C
17	— 8,25	0,89	1,00	— 4,00	—12,00		E	+ 1,6	O
18	— 0,75	1,74	1,00	+ 2,75	— 6,00	0,010	S	— 0,7	N
19	+ 3,00	2,33	1,00	+ 3,75	+ 2,25		SO	— 3,0	N
20	+ 0,08	1,82	1,00	+ 1,25	— 0,50		O	± 0,0	N
21	+ 1,75	2,11	1,00	+ 3,00	— 0,50		S	± 0,0	N
22	+ 2,33	1,95	0,89	+ 3,50	+ 1,00	0,030	SO	+ 2,2	S
23	+ 2,42	1,48	1,00	± 0,00	— 5,00	0,030	O	+ 2,2	C
24	— 6,75	0,99	1,00	— 5,75	— 7,25		O	+ 4,2	S
25	— 7,25	0,94	1,00	— 6,75	— 8,25	0,050	NE	+ 5,2	SO
26	— 8,67	0,83	1,00	— 7,00	—10,00	0,010	NO	+ 1,8	SO
27	— 8,75	0,85	1,00	— 5,00	—11,75		O	— 1,2	C
28	— 4,67	1,23	1,00	— 1,50	— 9,25		SO	+ 0,5	S
29	+ 2,83	1,99	0,87	+ 5,00	— 1,50	0,070	S	— 0,7	O
30	+ 4,50	1,87	0,71	+ 5,50	+ 3,75		S	— 1,7	O
31	+ 2,33	1,62	0,74	+ 3,25	+ 1,50		S	— 2,1	O
Средн.	— 3,34	1,38	0,98	— 1,39	— 5,69	1,580		— 1,65	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	605,55	— 8,80	0,78	0,95	—10,4		NO
2	601,98	— 7,59	0,88	0,96	—14,4		SE
3	600,86	— 3,63	1,18	0,90	— 7,5	0,030	SE
4	599,78	— 1,93	1,33	0,87	— 3,2		SE
5	592,08	— 0,40	1,59	0,90	— 3,6	0,065	SO
6	585,87	+ 1,73	1,78	0,84	+ 0,2		NO
7	599,16	+ 1,73	1,57	0,76	— 0,5		NO
8	590,78	+ 2,87	1,89	0,82	+ 1,0		S
9	589,27	+ 2,03	1,81	0,85	+ 1,2		SO
10	597,23	— 1,50	1,26	0,79	— 2,3		NO
11	600,65	— 0,33	1,55	0,86	— 4,1		SE
12	587,25	+ 2,67	1,98	0,87	+ 0,8		SO
13	582,09	+ 2,87	2,03	0,89	+ 1,8		O
14	584,17	+ 2,33	1,79	0,81	+ 1,4	0,145	O
15	596,58	± 0,00	1,46	0,82	— 1,0		N
16	594,48	— 0,03	1,74	0,97	— 2,0	0,308	SE
17	597,77	+ 1,23	1,86	0,93	+ 0,6		N
18	598,81	+ 4,90	2,23	0,84	+ 0,6		S
19	598,78	+ 5,80	2,38	0,80	+ 2,6		SO
20	603,12	+ 3,50	1,94	0,81	+ 1,4		O
21	599,11	+ 4,30	2,14	0,82	+ 0,6		SO
22	592,53	+ 3,23	2,07	0,86	+ 3,5	0,115	SO
23	592,27	+ 1,47	1,48	0,74	+ 0,2		O
24	589,90	— 3,47	1,12	0,85	— 5,2	0,202	N
25	590,60	— 4,33	0,95	0,78	— 6,8		NO
26	595,23	— 4,57	0,96	0,81	— 6,2	0,045	N
27	602,32	— 4,93	0,83	0,74	— 8,5		NO
28	602,34	— 2,47	1,10	0,73	— 9,5		S
29	594,38	+ 5,73	2,14	0,73	+ 1,0		S
30	590,63	+ 6,73	2,26	0,71	+ 4,4		S
31	589,87	+ 4,97	2,06	0,75	+ 3,2	0,385	S
Средн.	595,01	+ 0,46	1,62	0,83	— 1,96	1,295	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	597,23	+ 0,85	1,72	0,88	— 0,7	+ 2,5	0,100	S
2	600,85	— 0,86	1,47	0,87	— 3,0	+ 2,7		O
3	593,53	+ 1,27	1,75	0,85	— 1,9	+ 4,3	0,025	SE
4	588,80	— 1,24	1,31	0,80	— 3,6	+ 1,0		O
5	597,19	— 0,63	1,35	0,79	— 1,0	+ 1,6		O
6	596,54	— 1,67	1,32	0,84	— 3,7	+ 1,0		N
7	602,62	+ 0,44	1,57	0,83	— 0,6	+ 2,0	0,051	SO
8	589,23	+ 3,11	1,91	0,81	+ 2,0	+ 5,6		O
9	585,78	+ 5,53	2,14	0,74	+ 4,5	+ 8,0		SO
10	586,46	+ 1,44	1,67	0,81	— 1,8	+ 5,0		C
11	594,90	— 1,34	1,38	0,86	— 2,3	+ 1,8		SO
12	587,22	+ 4,72	1,83	0,67	+ 1,7	+ 7,6		S
13	592,00	+ 5,12	2,05	0,73	+ 2,8	+ 9,0		SE
14	585,03	+ 1,30	1,68	0,83	+ 0,4	+ 2,6		O
15	587,71	+ 1,21	1,69	0,84	± 0,0	+ 2,6	0,038	O
16	593,88	+ 1,91	1,72	0,80	+ 0,6	+ 3,5		O
17	590,62	+ 2,99	1,93	0,82	+ 1,4	+ 5,0	0,225	E
18	593,80	+ 3,36	1,90	0,78	+ 1,0	+ 7,0		SO
19	595,23	+ 3,24	1,86	0,78	+ 1,2	+ 6,4	0,100	C
20	596,08	+ 4,17	2,06	0,79	+ 2,7	+ 6,5		S
21	600,68	+ 3,92	2,01	0,78	+ 0,7	+ 8,4		O
22	599,74	+ 8,72	2,78	0,74	+ 6,4	+11,6		S
23	596,97	+10,22	3,12	0,73	+ 5,3	+13,0		SE
24	603,15	+ 4,28	2,10	0,81	+ 3,1	+ 6,8	0,288	O
25	608,75	+ 2,42	1,79	0,80	+ 1,3	+ 4,1	0,325	N
26	608,62	+ 1,36	1,66	0,82	+ 1,0	+ 2,9		NE
27	604,87	+ 2,50	1,69	0,75	+ 1,8	+ 3,8		N
28	598,80	+ 3,88	1,95	0,77	+ 2,4	+ 8,0		NE
29	594,45	+ 6,36	2,39	0,76	+ 3,6	+10,9	0,016	NE
30	593,45	+ 2,91	1,94	0,83	+ 2,0	+ 4,0		O
Средн.	595,47	+ 2,72	1,86	0,80	+ 0,88	+ 5,31	1,168	

Число.	ВОЛЧАНСКЪ. B	T	t—	V
1	593,98	+ 1,1	— 4,5	E
2	596,03	+ 4,5	+ 1,8	S
3	593,88	+ 2,2	+ 0,6	NE
4	590,20	+ 2,5	— 1,0	NO
5	585,54	+ 1,4	— 0,6	O
6	592,82	— 0,5	— 2,0	NO
7	598,13	— 0,4	— 3,6	N
8	598,68	+ 1,0	— 5,1	S
9	596,87	+ 2,5	— 2,6	S
10	591,56	+ 3,9	+ 1,7	NE
11	589,02	+ 5,0	+ 2,0	S
12	588,49	+ 6,6	+ 3,5	SE
13	586,87	+10,1	+ 6,1	O
14	582,63	+12,0	+ 8,4	S
15	582,53	+ 6,6	+ 5,2	N
16	589,55	+ 6,8	+ 0,5	SE
17	589,67	+ 7,3	+ 4,5	SO
18	591,97	+ 6,4	+ 0,2	SE
19	591,10	+ 6,3	+ 4,9	NO
20	595,21	+ 6,3	+ 1,0	O
21	594,31	+ 8,1	+ 3,4	S
22	594,47	+11,1	+ 6,7	SE
23	594,46	+ 8,7	+ 5,8	SE
24	594,49	+13,4	+ 8,4	E
25	594,73	+12,3	+ 6,9	E
26	594,61	+13,0	+ 8,2	E
27	592,47	+12,5	+ 7,8	E
28	587,92	+11,7	+ 8,8	E
29	585,38	+10,8	+ 7,4	NO
30	586,77	+10,7	+ 8,9	N
Средн.	591,48	+ 6,80	+ 3,11	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	585,13	— 2,8	0,92	0,67	— 5,0	+ 0,7		SE
2	584,84	— 3,5	0,97	0,73	— 6,2	— 0,8		O
3	584,24	— 0,2	1,48	0,84	— 2,0	+ 2,7		O
4	578,36	+ 4,8	2,04	0,75	+ 3,0	+ 7,5		S
5	576,18	+ 4,9	1,89	0,69	+ 1,3	+ 9,1		S
6	573,57	+ 4,2	2,04	0,79	+ 1,7	+ 8,2		SE
7	577,35	± 0,0	1,18	0,66	— 2,9	+ 4,0		O
8	578,87	— 2,2	1,06	0,71	— 4,3	+ 0,5		O
9	579,13	± 0,0	1,25	0,70	— 1,8	+ 1,5		SO
10	581,81	+ 1,9	1,10	0,52	— 2,4	+ 7,9		SO
11	577,17	+ 3,4	1,49	0,64	± 0,0	+ 7,5		SE
12	576,83	+ 2,2	1,58	0,72	+ 0,9	+ 4,5		SO
13	582,54	+ 2,0	1,45	0,70	— 2,4	+ 6,3		O
14	582,22	+ 5,7	2,28	0,79	+ 3,9	+ 8,5	0,006	SE
15	584,99	+ 8,8	2,90	0,77	+ 6,1	+14,0		SO
16	586,72	+ 8,5	2,48	0,68	+ 2,8	+14,3		SE
17	589,82	+ 8,3	1,88	0,54	+ 1,1	+14,1		S
18	589,95	+ 8,2	2,02	0,59	+ 2,1	+12,8		SE
19	587,73	+ 9,3	2,52	0,66	+ 3,3	+14,4		E
20	584,18	+ 8,0	2,53	0,73	+ 1,5	+13,4		E
21	584,33	+ 9,1	2,84	0,74	+ 2,0	+15,7		C
22	586,11	+10,0	2,67	0,67	+ 2,5	+15,9		N
23	590,82	+ 9,2	2,05	0,55	+ 1,5	+15,1		S
24	592,66	+ 9,0	2,12	0,59	+ 1,9	+14,0		SE
25	590,97	+ 9,8	2,23	0,56	+ 3,3	+15,7		S
26	588,66	+10,9	2,02	0,48	+ 4,5	+17,7		O
27	588,22	+ 7,8	2,71	0,79	+ 2,7	+14,1		NE
28	584,94	+10,7	2,65	0,65	+ 2,7	+17,8		SO
29	580,68	+12,1	2,43	0,51	+ 5,2	+18,7		SO
30	573,88	+12,1	2,56	0,54	+ 6,9	+17,3		SO
Средн.	583,43	+ 5,74	1,98	0,67	+ 1,15	+10,44	0,006	

Число.	ИШИМЪ. T	t—	P	V
1	— 6,8	—14,0		SE
2	— 5,5	—11,7		SO
3	— 5,7	—10,5		SO
4	+ 0,3	— 3,6	0,10	SO
5	+ 1,6	— 1,0		SO
6	+ 4,8	+ 1,0		SO
7	+ 3,6	— 2,4		S
8	— 0,6	— 1,3	0,50	NO
9	— 3,9	— 6,8		SO
10	— 1,5	— 3,6		SO
11	— 0,5	— 5,4		S
12	— 0,2	— 3,6		SE
13	+ 0,7	— 0,7		O
14	+ 1,5	— 3,2		SO
15	+ 2,0	— 3,4		C
16	+ 4,8	— 1,3		SO
17	+ 2,3	— 3,6		SO
18	+ 7,5	+ 4,8		SO
19	+ 6,5	+ 2,6		NE
20	+ 7,2	+ 3,0		SE
21	+10,1	+ 7,3		S
22	+ 8,3	+ 5,3		S
23	+ 8,1	+ 4,4		SE
24	+ 7,9	+ 4,9		S
25	+ 6,8	+ 4,3		SE
26	+ 5,3	+ 3,9		SO
27	+ 4,0	+ 1,5		N
28	+ 6,5	+ 2,2		SE
29	+ 8,8	+ 6,9		SO
30	+11,3	+ 6,5		SO
Средн.	+ 3,22	— 0,58	0,60	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	597,27	— 1,56	1,08	0,70	— 8,0	+ 4,8		NE	— 2,1	SO	— 2,9	S
2	595,05	— 1,15	1,30	0,80	— 5,0	+ 3,2		O	— 2,4	SO	— 3,2	SO
3	596,28	— 0,89	1,40	0,84	— 3,6	+ 2,8		O	— 1,9	SO	— 3,2	SE
4	599,03	+ 0,86	1,60	0,82	— 1,0	+ 4,0		SO	+ 0,5	SO	+ 0,7	SE
5	600,86	+ 2,91	1,98	0,86	+ 0,1	+ 5,6		SO	+ 0,9	S	+ 1,7	SO
6	597,75	+ 2,51	1,62	0,73	— 3,0	+ 6,6		N	— 1,4	S	+ 1,0	S
7	591,62	+ 4,41	1,68	0,66	— 1,2	+12,0		NE	— 3,1	SO	— 2,3	O
8	587,07	+ 7,89	2,06	0,63	+ 1,8	+15,4	0,050	S	— 3,8	SO	— 3,9	SO
9	593,95	+ 0,79	1,44	0,74	— 3,6	+ 6,1		SO	+ 0,3	S	+ 1,4	SO
10	596,35	+ 1,47	1,35	0,66	— 3,0	+ 6,8		SO	+ 0,5	SO	+ 2,4	SO
11	594,30	+ 3,22	1,31	0,58	— 2,8	+ 8,4		SO	+ 0,8	S	+ 2,6	S
12	586,83	+ 3,74	1,57	0,65	— 3,4	+ 9,8		NE	+ 2,4	S	+ 1,9	SO
13	589,36	+ 6,47	1,95	0,64	+ 1,3	+14,6		S	+ 4,7	S	+ 1,6	S
14	597,47	+ 3,49	1,46	0,60	— 0,6	+ 7,5		N	+ 2,3	S	+ 3,4	S
15	599,60	+ 1,96	1,08	0,51	— 2,2	+ 5,6		N	+ 4,0	S	+ 8,1	S
16	598,10	+ 4,63	1,47	0,55	+ 0,8	+ 8,2		N	+ 7,5	S	+ 9,0	S
17	597,73	+ 7,15	1,40	0,44	+ 2,8	+12,0		NE	+ 7,9	S	+ 7,1	S
18	597,80	+ 8,92	1,90	0,51	+ 4,0	+13,3		NE	+ 6,3	S	+ 9,0	SE
19	595,13	+ 9,55	1,74	0,44	+ 4,2	+14,9		NE	+10,4	SO	+10,2	S
20	592,06	+10,16	1,47	0,37	+ 3,8	+16,6		NE	+ 8,6	S	+10,2	S
21	592,68	+ 7,67	1,22	0,38	+ 2,7	+13,8		N	+ 4,2	NO	+ 7,5	O
22	594,90	+ 4,45	1,10	0,43	± 0,0	+ 9,7		N	+ 6,0	NO	+ 7,6	S
23	597,31	+ 4,90	1,19	0,45	— 0,2	+ 8,8		NE	+ 8,2	NE	+ 9,1	SE
24	592,90	+ 4,84	1,93	0,75	+ 1,4	+10,8	0,025	NO	+ 9,6	SE	+11,7	SE
25	592,29	+ 5,02	1,44	0,53	+ 2,1	+10,5		NE	+11,4	SE	+11,5	SE
26	593,88	+ 7,53	1,35	0,43	+ 1,5	+11,8		NE	+ 9,8	SO	+12,4	SO
27	594,37	+ 8,74	2,16	0,60	+ 4,2	+13,0		O	+ 6,3	N	+12,6	NO
28	595,61	+ 5,48	1,67	0,58	+ 1,6	+ 9,8	0,025	N	+11,7	SE	+12,2	SE
29	594,43	+ 3,56	1,87	0,77	+ 0,1	+ 8,4		NE	+ 9,8	SE	+14,4	S
30	592,37	+ 8,77	2,25	0,60	+ 4,0	+16,6		N	+11,5	SE	+12,1	S
Средн.	594,81	+ 4,58	1,57	0,61	— 0,04	+ 9,68	0,100		+ 4,36		+ 5,53	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	559,70	— 2,25	0,89	0,60	— 5,4	— 0,2		N	— 6,0	S	592,87	— 4,0
2	553,43	+ 2,48	1,19	0,55	— 1,0	+ 5,5		O	— 5,0	S	591,23	— 3,0
3	555,99	+ 0,39	0,86	0,48	— 5,1	+ 4,8		NO	— 5,5	SE	585,88	+ 1,5
4	555,25	+ 2,16	1,20	0,58	— 3,8	+ 7,8		O	— 3,0	SE	584,01	+ 2,0
5	557,19	+ 3,43	1,28	0,55	— 1,7	+ 9,4		C	— 5,2	C	579,72	— 0,5
6	558,27	+ 2,30	1,41	0,66	— 1,6	+ 7,0		N	— 3,0	S	583,41	— 2,5
7	555,74	+ 1,35	1,25	0,62	— 3,0	+ 4,9		E	— 0,5	O	590,26	— 3,5
8	554,54	+ 1,14	1,06	0,54	— 3,3	+ 3,7		NO	— 3,5	SE	590,01	— 0,5
9	552,48	+ 3,96	1,42	0,58	— 1,9	+ 9,5		C	— 4,2	N	588,81	+ 2,0
10	551,04	+ 8,67	1,40	0,38	+ 3,3	+15,7		SE	— 6,7	SE	587,91	+ 2,5
11	554,92	+ 2,75	1,03	0,46	— 1,5	+ 6,7		NO	— 6,5	SE	587,71	+ 2,5
12	553,58	+ 4,41	1,10	0,43	± 0,0	+ 8,9		O	— 2,5	S	586,61	+ 2,5
13	558,75	+ 0,72	0,83	0,45	— 5,6	+ 4,6		NO	— 3,2	S	585,26	+ 2,2
14	552,94	+ 4,97	1,36	0,51	+ 1,0	+ 9,0		SO	— 2,5	S	581,31	+ 2,5
15	551,69	+ 5,22	1,02	0,38	— 0,3	+13,8		NO	— 2,5	E	580,00	+ 4,0
16	556,73	— 1,56	1,00	0,64	— 5,6	+ 2,4		NO	— 3,0	SE	580,91	+ 4,5
17	559,42	— 1,33	0,88	0,53	— 7,6	+ 3,3		NO	— 2,0	SO	586,78	+ 6,5
18	561,96	+ 1,39	1,09	0,54	— 0,9	+ 4,5		NO	— 0,2	E	587,41	+ 9,0
19	560,62	+ 1,61	1,49	0,73	— 1,0	+ 5,3	0,086	N	+ 0,2	C	587,16	+10,5
20	555,32	+ 0,36	1,55	0,83	— 1,4	+ 4,5	0,040	C	+ 1,0	SE	590,43	+ 9,0
21	555,32	— 0,67	1,12	0,66	— 5,5	+ 2,4		NE	+ 0,5	S	595,38	+ 6,5
22	558,91	— 0,03	1,42	0,79	— 5,3	+ 4,7	0,037	C	+ 0,5	E	595,53	+ 6,0
23	560,90	+ 0,29	1,24	0,68	— 5,4	+ 5,6		C	+ 2,0	SE	595,46	+ 8,0
24	559,87	+ 1,78	1,18	0,58	— 4,0	+ 8,8		N	+ 2,0	N	595,28	+12,5
25	557,06	+ 1,73	1,64	0,79	+ 0,4	+ 5,7	0,050	E	+ 2,0	O	596,85	+12,5
26	551,21	+ 1,21	1,74	0,87	± 0,0	+ 2,2	0,365	C	+ 2,5	SO	596,84	+13,7
27	552,37	+ 2,14	1,39	0,64	— 1,0	+ 4,3		O	+ 1,2	O	594,77	+14,0
28	553,60	+ 3,13	1,35	0,59	— 1,4	+ 7,4		O	+ 2,7	O	591,49	+11,0
29	551,49	+ 4,40	1,60	0,63	— 1,0	+11,2		S	+ 2,7	C	588,94	+13,5
30	554,33	+ 0,49	1,11	0,58	— 1,2	+ 2,6		NO	+ 1,7	E	586,49	+11,5
Средн.	555,82	+ 1,88	1,24	0,59	— 2,36	+ 6,30	0,578		— 1,53		588,20	+ 5,2

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	574,57	+ 9,01	1,82	0,47	+ 3,2	+14,1		597,61	— 1,09	0,111	593,34	— 6,0
2	575,93	+11,18	2,25	0,52	+ 5,2	+17,4		596,34	+ 1,10		592,79	— 1,2
3	571,54	+10,55	2,56	0,62	+ 5,0	+16,8		591,40	— 0,87	0,084	590,75	+ 0,7
4	566,77	+11,26	2,89	0,62	+ 7,5	+13,7		589,65	— 1,54		586,51	— 0,9
5	564,61	+ 7,84	2,45	0,69	+ 3,0	+13,7	0,192	600,13	— 2,43	0,009	580,12	— 0,2
6	568,23	+ 5,93	1,80	0,60	+ 3,2	+ 8,7	0,005	602,04	— 0,33		588,53	— 2,0
7	571,12	+ 6,25	2,21	0,74	+ 2,0	+10,6	0,622	594,16	+ 0,53	0,059	592,12	— 2,3
8	569,64	+ 3,16	2,25	0,95	+ 0,5	+ 6,0	0,870	587,47	+ 2,23		593,99	— 3,0
9	568,58	+ 5,02	2,24	0,80	+ 2,8	+ 7,1	0,075	583,76	+ 2,15	0,003	593,29	— 1,8
10	568,98	+ 7,22	2,45	0,73	+ 3,8	+10,7	0,082	587,64	— 1,55	0,088	590,05	— 1,0
11	572,15	+ 7,45	1,96	0,58	+ 2,2	+11,4		592,09	+ 0,02		585,41	— 0,9
12	572,88	+ 6,70	2,38	0,56	+ 4,8	+14,3		589,27	+ 2,13	0,332	587,59	+ 2,1
13	573,05	+12,18	2,79	0,59	+ 5,8	+18,1		585,53	+ 2,00	0,136	585,16	+ 3,1
14	569,39	+12,43	3,35	0,68	+ 8,5	+16,7		585,24	+ 0,18	0,007	581,79	+ 4,7
15	565,67	+11,19	2,77	0,60	+ 7,6	+14,3	0,008	587,92	+ 0,16		579,95	+ 6,2
16	568,97	+11,94	2,72	0,57	+ 5,7	+16,8		591,43	+ 1,79		583,31	+ 6,7
17	571,21	+14,22	2,71	0,48	+ 7,7	+19,6		588,18	+ 0,58	0,281	587,49	+ 6,7
18	570,15	+13,55	3,43	0,63	+ 7,7	+18,4		590,16	+ 1,71	0,102	590,19	+ 7,4
19	568,94	+11,80	2,70	0,55	+ 7,1	+18,4		592,20	+ 1,63	0,026	588,14	+10,3
20	571,93	+ 9,17	2,09	0,54	+ 4,0	+12,6		594,34	+ 1,88	0,056	590,74	+ 4,2
21	571,33	+ 9,98	2,48	0,60	+ 5,0	+14,8		598,82	+ 1,21		593,44	+ 1,9
22	570,22	+11,58	2,92	0,62	+ 6,9	+15,9		594,01	+ 5,78		594,30	+ 5,4
23	569,80	+11,71	3,05	0,64	+ 5,5	+16,3		595,26	+ 4,73	0,007	595,63	+ 7,5
24	568,95	+13,41	2,98	0,56	+ 7,5	+18,4		605,20	+ 4,58	0,239	595,02	+ 8,9
25	568,28	+13,76	3,39	0,60	+10,1	+17,6		609,39	+ 3,98		595,34	+10,0
26	568,08	+12,92	3,62	0,69	+10,4	+14,8	0,002	609,05	+ 0,16	0,492	596,32	+ 8,6
27	566,06	+12,20	3,76	0,76	+ 7,2	+16,6	0,012	604,39	+ 0,98	0,364	594,23	+ 9,9
28	566,41	+13,62	2,83	0,52	+ 7,2	+19,8		598,97	+ 1,16	0,508	588,89	+11,8
29	567,62	+12,55	2,95	0,58	+ 8,6	+18,0		595,10	+ 1,53	0,785	583,46	+10,5
30	568,16	+13,17	2,96	0,55	+ 9,2	+16,8	0,005	594,52	+ 0,91	0,261	582,08	+ 9,9
Средн.	569,64	+10,56	2,69	0,62	+ 5,83	+14,95	1,873	594,38	+ 1,18	3,950	589,00	+ 3,98

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	V
1	592,40	— 1,7	1,18	0,74	—10,0		SE	580,88	+ 1,5	1,96	0,95	SO
2	586,82	— 1,9	1,41	0,90	— 7,6	0,013	SO	581,15	+ 3,0	2,19	0,93	C
3	587,68	— 2,6	1,24	0,84	— 8,8		SO	580,94	+ 0,9	1,78	0,91	C
4	585,88	— 0,1	1,69	0,92	— 3,4	0,013	SE	580,61	+ 2,1	2,03	0,90	C
5	580,19	+ 2,9	1,85	0,80	+ 0,8		S	575,84	+ 2,3	2,05	0,93	NE
6	581,31	+ 0,8	1,77	0,92	— 0,9	0,106	E	580,93	+ 0,5	1,44	0,83	NO
7	579,22	+ 0,3	1,60	0,85	+ 0,5	0,206	SO	581,38	— 0,7	1,46	0,82	C
8	585,23	— 3,2	1,22	0,86	— 7,4		SO	581,38	+ 1,2	1,70	0,81	SO
9	578,66	— 1,8	1,31	0,85	— 6,8		S	581,18	+ 3,6	2,18	0,88	SO
10	581,97	+ 2,3	1,75	0,80	— 0,6		S	580,59	+ 4,4	2,32	0,89	C
11	584,41	+ 3,8	1,61	0,65	— 1,2		SO	580,45	+ 4,5	2,36	0,89	SO
12	578,42	+ 2,4	1,67	0,76	+ 1,8		SE	580,34	+ 7,2	3,11	0,93	C
13	585,15	— 0,5	1,28	0,73	— 2,8		SO	580,04	+11,2	3,40	0,75	C
14	587,70	+ 1,4	1,68	0,74	— 7,2		E	580,83	+11,3	3,29	0,71	S
15	584,96	+ 6,7	2,63	0,82	+ 2,8	0,175	S	580,24	+ 6,8	2,51	0,77	N
16	590,63	+ 9,1	3,04	0,78	+ 4,6		S	580,14	+ 7,4	2,88	0,84	NE
17	593,67	+ 5,2	2,40	0,75	+ 0,5		SE	580,42	+ 5,9	2,39	0,81	S
18	595,93	+ 5,5	2,22	0,73	— 3,8		C	580,55	+ 6,5	2,97	0,93	C
19	596,23	+ 7,0	2,10	0,63	— 2,9		SE	580,72	+ 5,0	2,48	0,99	NE
20	592,72	+ 7,5	2,17	0,64	— 0,8		SE	580,98	+ 8,0	2,79	0,79	NE
21	590,58	+ 8,0	2,58	0,72	— 1,5		C	580,91	+ 8,2	3,18	0,78	C
22	591,00	+ 7,9	2,26	0,64	— 2,5		C	580,83	+12,0	3,17	0,67	C
23	597,10	+ 8,7	2,16	0,59	+ 0,4		NE	580,64	+14,1	3,95	0,71	S
24	598,75	+ 7,0	2,24	0,70	— 4,0		C	580,57	+15,0	3,45	0,79	S
25	596,76	+ 7,7	2,40	0,69	+ 2,2		SO	580,57	+14,9	3,21	0,58	S
26	594,89	+ 8,8	1,83	0,75	+ 3,3	0,006	O	580,52	+14,7	3,63	0,64	SE
27	595,72	+ 2,0	1,91	0,89	— 1,5	0,150	SE	580,42	+13,5	3,84	0,82	SE
28	593,64	+ 2,0	2,00	0,93	— 1,0	0,200	C	580,48	+11,0	3,55	0,80	C
29	589,89	+ 2,6	2,10	0,92	± 0,0		SE	580,09	+11,7	3,76	0,81	C
30	581,31	+ 6,3	2,65	0,84	+ 0,6	0,100	C	580,22	+13,0	4,43	0,74	SE
Средн.	588,63	+ 3,5	1,97	0,78	— 2,0	0,969		580,49	+ 7,36	2,78	0,82	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	Златоустъ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	Николаевъ. B	T	P	Тамбовъ. B	T
1	576,58	— 5,6	0,88	0,77	—14,7		S	592,65	+12,00		595,49	— 7,0
2	575,70	— 4,3	1,05	0,84	— 8,0	0,013	NO	587,84	+ 9,65		594,50	+ 1,5
3	575,60	— 1,5	1,37	0,85	— 7,7	0,063	SO	589,48	+ 9,05		593,38	+ 2,5
4	572,80	+ 5,1	1,84	0,68	— 0,3	0,100	S	591,60	+ 8,50	0,075	592,54	+ 0,5
5	568,26	+ 5,1	1,76	0,61	+ 3,2		SE	596,23	+ 7,75		592,95	+ 2,0
6	566,26	+ 3,4	1,88	0,79	+ 2,6		S	595,55	+ 8,15	0,150	592,34	— 1,5
7	566,20	+ 0,7	1,61	0,81	+ 0,9	0,031	NO	598,77	+ 7,10	0,035	591,84	— 3,5
8	569,58	— 2,5	1,30	0,87	— 2,0	0,025	NO	599,68	+ 9,50		592,26	— 3,5
9	571,56	— 0,8	1,29	0,76	— 5,7	0,013	NO	597,81	+10,75		592,58	± 0,0
10	573,24	— 0,1	1,40	0,77	— 2,0		NO	597,54	+13,55		593,49	± 0,0
11	570,84	+ 0,5	1,47	0,77	— 6,0		SE	596,00	+15,75		594,16	+ 2,5
12	566,91	+ 2,1	1,72	0,79	+ 0,9		NO	595,76	+15,85		593,67	+ 3,5
13	572,02	+ 1,9	1,59	0,76	+ 0,5	0,006	NO	596,46	+16,20		593,25	+ 3,5
14	573,23	± 0,0	1,44	0,80	— 6,2		SE	596,72	+15,10		591,83	+ 6,5
15	574,03	+ 4,9	2,13	0,77	— 1,8	0,013	C	594,98	+14,15		590,28	+ 6,0
16	576,95	+ 5,9	2,13	0,72	— 0,6		SE	593,36	+12,55		589,50	+ 4,0
17	577,57	+ 5,4	1,60	0,61	— 1,0		S	594,27	+13,20	1,300	590,01	+ 6,5
18	579,58	+ 4,8	1,81	0,68	— 2,0		S	596,06	+14,05		589,44	+ 5,0
19	578,29	+ 6,1	2,07	0,68	— 1,8		SE	597,86	+14,00		587,67	+ 5,2
20	574,46	+ 6,4	1,81	0,62	+ 2,2		SE	595,29	+12,90		586,07	+ 2,0
21	573,72	+ 6,6	2,13	0,69	— 0,7		C	599,09	+11,60		585,90	+ 1,5
22	574,33	+ 6,5	2,19	0,71	+ 1,0		SE	601,25	+13,35		585,66	+ 4,5
23	577,59	+ 5,4	1,78	0,66	— 0,6		SE	596,69	+15,40		586,37	+ 7,5
24	581,39	+ 5,5	1,91	0,69	+ 0,5		SE	599,15	+16,75		587,70	+10,5
25	581,43	+ 6,2	2,03	0,70	+ 1,3		SE	602,68	+14,00		588,35	+10,5
26	580,98	+ 7,2	1,97	0,62	— 1,0		O	603,53	+13,25		589,34	+ 9,5
27	579,25	+ 8,7	2,07	0,60	+ 0,2		NO	603,51	+13,10			
28	576,91	+ 8,0	2,25	0,67	± 0,0		SE	603,48	+10,70		586,68	+ 9,7
29	574,09	+ 9,7	2,42	0,61	+ 2,0		SO	597,63	+12,10		582,93	+10,0
30	567,41	+ 9,3	2,48	0,64	+ 3,0		S	595,19	+10,85		580,99	+10,0
Средн.	574,23	+ 3,7	1,78	0,72	— 1,5	0,264		596,87	+12,36	1,560	590,04	+ 3,77

Число.	Лугань. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	Калуга. B	T	V	Либава. T	V
1	599,61	+ 1,03	1,38	0,69	— 4,8		E	590,19	— 2,4	S	+ 0,7	N
2	600,59	+ 8,83	2,33	0,64	± 0,0		S	589,41	+ 1,5	SO	+ 2,3	O
3	596,08	+ 9,87	2,69	0,64	+ 7,2	0,006	NE	590,19	+ 0,7	O	+ 2,3	NO
4	593,32	+ 2,83	1,93	0,83	+ 2,2	0,075	NO	584,61	± 0,0	SO	+ 1,7	O
5	589,73	+ 2,43	1,76	0,78	— 2,0		SO	578,64	— 1,1	O	— 0,7	N
6	595,77	+ 1,30	1,59	0,78	— 1,9		NO	586,70	— 2,0	N	— 0,5	N
7	602,19	+ 0,01	1,53	0,83	— 3,0	0,025	O	592,61	— 2,3	S	+ 1,3	O
8	603,82	+ 0,02	1,26	0,68	— 4,5		NE	590,57	+ 1,9	SO	+ 4,3	S
9	601,83	+ 2,57	1,66	0,73	— 2,3		E	588,25	+ 3,3	SO	+ 4,3	SO
10	596,03	+ 3,53	1,70	0,70	+ 0,5	0,006	C	584,99	+ 3,5	S	+ 4,3	S
11	594,03	+ 5,70	2,00	0,69	+ 1,0	0,025	SO	582,78	+ 4,0	SO	+ 6,7	SE
12	593,58	+ 8,43	2,63	0,71	+ 4,1	0,012	SO	586,24	+ 5,5	SE	+ 7,3	SE
13	592,47	+11,43	2,78	0,62	+ 5,0		SO	581,21	+ 4,5	SE	+ 3,0	O
14	588,99	+13,53	2,84	0,53	+ 9,2		SO	575,82	+ 7,1	SE	+ 4,3	SE
15	584,84	+11,63	3,38	0,70	+ 7,5		SO	577,35	+ 6,4	S	+ 0,7	E
16	594,25	+ 7,97	1,96	0,56	+ 3,2	0,025	C	583,98	+ 4,8	SO	+ 3,7	SE
17	594,53	+ 9,77	2,27	0,57	+ 4,7		S	583,41	+ 5,1	SE	+ 2,7	SO
18	597,18	+10,90	2,04	0,49	+ 1,7		SE	588,64	+ 5,7	S	+ 4,0	SO
19	593,40	+ 8,77	3,02	0,79	+ 9,4	0,300	NO	586,72	+ 4,9	NO	+ 2,3	SO
20	598,62	+ 6,67	2,00	0,67	+ 3,1	0,050	O	589,96	+ 5,9	SE	+ 3,3	O
21	599,11	+ 8,83	2,21	0,59	+ 0,5		C	589,51	+ 7,7	S	+ 4,7	N
22	598,48	+11,23	3,04	0,66	+ 5,3		E	591,31	+ 9,5	SE	+ 7,7	O
23	598,39	+13,27	3,21	0,61	+ 7,2		SE	592,45	+11,1	S	+ 4,3	NO
24	598,11	+14,40	3,20	0,54	+ 8,3		E	592,58	+13,0	SE	+ 4,0	NO
25	597,25	+14,27	2,93	0,51	+ 8,4		E	594,11	+12,6	SE	+ 3,0	NE
26	596,37	+13,60	2,99	0,55	+ 8,0		E	595,13	+11,0	SE	+ 5,0	NE
27	593,66	+12,63	2,91	0,57	+ 8,2	0,006	NE	593,06	+11,2	E	+ 4,0	N
28	590,41	+13,23	2,99	0,53	+ 8,0		C	588,94	+11,9	SE	+ 4,0	NO
29	589,97	+11,43	3,45	0,74	+ 9,4	0,038	S	582,68	+ 9,4	E	+ 3,3	NO
30	591,22	+12,00	3,75	0,77	+ 7,3	0,006	O	582,70	+10,1	N	+ 2,7	NO
Средн.	595,79	+ 8,23	2,45	0,66	+ 3,70	0,574		587,16	+ 5,48		+ 3,36	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	АРХАНГЕЛЬСКЪ. T	e″	e″/e	t—	V
1	601,10	— 1,65	1,47	0,95	— 5,7	0,035	S	+ 0,3	1,76	0,95	— 1,0	SO
2	603,33	— 0,30	1,69	0,96	— 7,5		S	— 0,8	1,62	0,96	— 1,5	SO
3	601,93	+ 2,65	2,03	0,90	± 0,0		S	— 1,3	1,57	0,94	— 4,5	SO
4	595,88	+ 3,45	2,08	0,85	+ 0,7		SE	+ 1,1	1,96	0,96	— 2,5	SE
5	590,54	+ 4,80	2,14	0,78	+ 1,5		NE	— 1,4	1,50	0,92	± 0,0	O
6	588,25	+ 4,10	2,25	0,87	+ 1,6		NE	— 3,1	1,41	0,90	— 6,5	C
7	593,99	+ 0,25	1,53	0,83	— 2,0	0,080	O	— 3,0	1,33	0,89	— 7,5	C
8	600,29	— 1,50	1,40	0,88	— 1,6	0,010	O	— 1,7	1,46	0,94	— 2,5	O
9	602,88	— 2,05	1,28	0,84	— 6,0		O	— 5,1	1,11	0,89	— 3,5	NE
10	598,20	+ 1,60	1,63	0,79	— 4,9		E	— 5,9	1,03	0,94	—11,0	E
11	592,22	+ 2,00	2,00	0,93	+ 1,0	0,190	E	— 3,3	1,28	0,94	— 3,5	E
12	595,21	+ 1,70	1,99	0,95	+ 0,3		S	— 6,1	0,98	0,93	— 7,5	N
13	597,21	+ 4,60	2,30	0,86	— 0,5		E	— 1,8	1,61	0,95	— 6,0	E
14	596,43	+ 6,25	2,82	0,92	+ 3,0	0,205	S	+ 1,3	1,96	0,96	— 1,0	SE
15	596,84	+ 6,10	2,66	0,88	+ 3,8	0,020	E	+ 1,8	2,06	0,97	+ 1,5	E
16	596,86	+ 9,15	2,55	0,66	+ 4,2		E	+ 3,1	2,34	0,96	± 0,0	SE
17	598,72	+ 8,25	2,57	0,72	+ 3,5		NE	+ 3,6	2,28	0,88	+ 1,5	C
18	599,15	+ 8,55	2,59	0,70	+ 2,7		NE	+ 2,7	1,13	0,90	+ 1,0	SE
19	596,53	+10,60	2,75	0,63	+ 2,3		E	+ 2,7	2,21	0,96	+ 1,0	SE
20	594,08	+ 9,40	2,27	0,58	+ 4,6		E	+ 3,3	2,53	0,95	+ 2,0	SE
21	595,99	+11,60	2,69	0,56	+ 5,8		NE	+ 1,5	1,97	0,95	+ 0,8	SE
22	596,27	+11,60	2,82	0,60	+ 6,2		E	+ 2,9	2,27	0,94	— 0,5	O
23	597,93	+13,20	3,26	0,61	+ 6,4		NE	+ 5,5	2,90	0,97	+ 1,0	E
24	599,55	+11,90	2,50	0,52	+ 7,3	0,070	E	+ 6,1	1,96	0,97	+ 5,0	E
25	601,10	+11,40	2,44	0,53	+ 7,6		NE	+ 2,4	2,17	0,96	+ 0,5	C
26	603,64	+ 9,45	1,89	0,47	+ 5,0		NE	— 0,4	1,64	0,95	+ 0,5	C
27	601,99	+ 9,45	2,25	0,56	+ 4,0		E	+ 3,8	2,53	0,96	— 0,5	C
28	598,55	+13,10	2,35	0,44	+ 5,6		SE	+ 2,4	2,23	0,96	— 1,5	N
29	593,76	+14,65	2,44	0,41	+ 7,7		SE	+ 1,9	2,02	0,95	+ 2,0	NE
30	589,44	+12,95	3,43	0,66	+ 9,5	0,105	S	+ 2,4	2,18	0,95	± 0,0	NE
Средн.	597,26	+ 6,58	2,27	0,73	+ 2,20	0,715		+ 0,50	1,83	0,94	— 1,47	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	БАЛТИШПОРТЪ. B	T	V	ГОРБАТОВЪ. T	V
1	606,23	— 2,67	1,15	0,80	— 8,0		S	595,29	+ 0,25	N	+ 1,9	SO
2	600,78	— 3,73	1,10	0,82	— 7,7		SE	599,17	+ 1,25	S	+ 1,6	SO
3	599,24	— 1,87	1,14	0,74	— 5,7		SO	593,29	+ 0,50	S	+ 2,5	SO
4	599,92	+ 0,53	1,59	0,84	— 2,4		S	591,92	+ 0,25	O	+ 1,5	SO
5	595,60	+ 4,43	1,88	0,71	+ 2,0		SE	595,29	— 0,25	N	+ 2,7	SO
6	595,27	+ 4,10	1,94	0,76	+ 2,5		SE	604,42	— 0,25	N	+ 6,4	SE
7	590,81	+ 4,53	2,06	0,76	+ 0,2		SE	596,42	— 0,25	S	+ 6,3	SE
8	592,42	— 0,20	0,99	0,74	— 2,0		NO	591,26	+ 3,25	S	+ 0,1	NO
9	593,37	+ 0,23	1,43	0,76	— 1,3		SO	587,54	+ 5,00	SO	+ 3,5	SE
10	595,88	+ 1,93	1,61	0,75	— 1,5		SO	585,79	+ 1,50	O	+ 9,0	SE
11	597,88	+ 2,40	1,57	0,71	+ 0,5		S	592,54	+ 0,12	N	+10,0	SE
12	593,97	+ 2,30	1,85	0,84	+ 1,0		SE	590,67	+ 3,00	S	+13,5	SE
13	595,34	+ 1,83	1,43	0,68	— 2,5		NO	587,92	+ 2,50	SO	+15,5	SE
14	602,08	+ 3,10	1,72	0,73	+ 1,0		SE	587,37	+ 1,25	O	+15,5	SE
15	602,06	+ 4,07	1,94	0,77	+ 3,0		SE	586,79	+ 1,62	N	+12,5	SE
16	605,09	+ 6,53	2,63	0,84	+ 2,2	0,475	SE	589,92	+ 2,00	NE	+12,0	SE
17	607,63	+ 7,80	2,46	0,71	+ 4,0		SE	588,92	+ 1,75	E	+10,5	SE
18	608,53	+ 7,97	2,57	0,72	+ 4,5		SE	589,74	+ 2,50	S	+10,5	S
19	607,72	+10,27	2,72	0,64	+ 5,0		E	591,49	+ 3,00	S	+ 6,5	NO
20	604,75	+ 9,43	2,40	0,60	+ 6,0		SE	593,67	+ 4,25	S	+ 4,5	NO
21	602,68	+ 8,60	2,33	0,64	+ 5,6		SE	597,29	+ 0,50	NO	+ 2,9	SO
22	602,77	+ 8,60	2,35	0,64	+ 5,0		SE	595,37	+ 9,75	S	± 0,0	NO
23	606,93	+ 8,60	2,28	0,61	+ 4,0		SE	592,42	+ 9,75	S	+ 2,0	NO
24	609,98	+ 5,43	2,09	0,76	+ 2,0		N	601,42	+ 4,25	N	+ 2,9	SO
25	608,76	+ 5,27	1,67	0,59	+ 3,5		E	606,67	+ 3,75	N	+ 0,2	NO
26	603,41	+ 9,27	2,68	0,67	+ 3,0		SO	606,92	+ 0,37	NE	— 0,6	NO
27	606,08	+ 3,83	1,76	0,71	+ 2,0		NO	605,12	+ 0,75	E	± 0,0	NO
28	601,41	+ 3,80	2,09	0,84	+ 2,5		SO	600,42	+ 0,62	E	+ 0,5	NO
29	600,62	+ 5,53	2,33	0,81	+ 3,7		NO	596,49	+ 2,25	E	+ 3,2	O
30	593,45	+10,50	2,76	0,65	+ 5,5		S	594,92	+ 2,25	NO	+ 3,7	NE
Средн.	601,12	+ 4,41	1,95	0,73	+ 1,24	0,475		594,55	+ 2,35		+ 5,38	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	— 3,5	1,02	0,76	— 5,0	E	598,90	+22,80	+26,09	+21,42		NE
2	— 3,6	1,01	0,77	— 6,0	S			+26,58	+21,47		E
3	— 0,1	1,39	0,77	— 2,0	SO	598,16	+22,71	+26,36	+21,69	0,245	E
4	+ 0,4	1,46	0,78	— 0,8	SE	597,78	+22,53	+26,27	+20,84		E
5	— 0,5	1,28	0,74	— 3,0	S	597,94	+23,64	+28,22	+21,82		E
6	± 0,0	1,38	0,76	— 1,0	S	597,78	+23,82	+27,91	+21,78		E
7	— 2,6	1,10	0,76	— 3,7	O	597,74	+23,56	+27,60	+21,51		C
8	— 3,0	1,08	0,77	— 5,8	S	597,58	+23,60	+27,29	+21,69		SE
9	+ 0,8	1,45	0,75	— 0,5	S			+27,47	+21,51		S
10	+ 1,2	1,46	0,72	— 0,6	S	598,00	+23,20	+27,87	+20,62		SE
11	+ 1,2	1,45	0,72	— 0,3	C	597,60	+23,73	+27,96	+21,33		S
12	+ 2,7	1,44	0,64	+ 1,3	O	596,96	+23,78	+27,87	+21,42		S
13	+ 2,1	1,44	0,66	+ 1,1	SE	597,14	+23,96	+29,02	+21,60		C
14	+ 3,1	1,53	0,65	+ 1,5	SE	597,38	+23,64	+27,91	+21,07		SE
15	+ 5,8	1,57	0,53	+ 5,0	SE	597,76	+23,47	+27,82	+20,71		SE
16	+ 5,5	1,74	0,60	+ 4,5	E			+27,91	+21,07		S
17	+ 6,0	1,57	0,53	+ 4,0	E	597,36	+23,64	+27,78	+21,33		S
18	+ 7,5	1,80	0,58	+ 5,6	SO	595,76	+23,87	+28,71	+21,33		S
19	+ 8,0	1,68	0,48	+ 3,0	E	596,20	+23,96	+27,96	+21,78		S
20	+ 8,7	1,81	0,49	+ 6,0	SE	596,30	+23,20	+28,00	+20,18		SE
21	+ 5,4	1,53	0,55	+ 2,3	O	596,04	+23,24	+28,58	+20,13		E
22	+ 7,2	1,46	0,45	+ 4,3	SE	596,06	+22,67	+24,84	+21,82	0,040	E
23	+ 9,0	2,01	0,53	+ 3,5	E			+23,20	+20,18	3,766	C
24	+11,6	2,10	0,47	+ 8,0	SE	595,44	+22,40	+25,16	+21,38	0,082	SE
25	+12,0	2,02	0,42	+10,0	E	595,44	+21,91	+26,27	+20,76	0,381	S
26	+12,0	2,18	0,45	+10,1	SE	596,08	+22,13	+25,60	+21,42	0,075	S
27	+12,1	2,11	0,43	+10,0	S	596,72	+22,93	+26,27	+21,78	0,300	S
28	+11,5	1,96	0,42	+ 9,0	SE	596,98	+23,02	+26,40	+21,91		S
29	+11,9	2,03	0,42	+10,0	SE	596,92	+23,16	+28,00	+20,67		S
30	+12,5	2,28	0,45	+ 9,8	S			+28,58	+20,98		C
Средн.	+5,00	1,61	0,60	+ 2,68		597,00	+23,24	+27,20	+21,24	4,889	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	604,94	+ 5,2	2,03	0,78	+ 1,2		N	— 2,7	E	+ 1,75	S
2	607,74	+ 6,5	1,81	0,76	+ 4,3		N	— 2,3	E	— 5,25	SE
3	605,23	+ 9,3	2,99	0,74	+ 3,6		E	+ 2,0	SO	— 1,50	S
4	598,07	+ 9,3	2,62	0,67	+ 6,6		SE	+ 1,5	SO	+ 0,75	S
5	593,75	+10,2	2,86	0,66	+ 7,9		SE	+ 2,3	E	— 1,25	SE
6	593,66	+ 4,7	2,20	0,81	+ 3,2		NO	— 0,4	S	— 2,25	NE
7	601,70	+ 4,0	1,98	0,78	+ 3,5		NE	— 6,0	S	— 3,25	NE
8	604,19	+ 4,5	1,80	0,69	+ 1,5		E	+ 1,8	SO	— 4,50	NO
9	599,94	+ 8,1	2,57	0,70	+ 3,8		E	+ 2,9	SO	— 4,25	N
10	598,47	+ 4,7	2,23	0,82	+ 5,2		O	+ 2,6	SO	+ 2,25	S
11	600,30	+ 4,6	1,97	0,74	+ 2,8		N	+ 2,7	S	— 0,75	SO
12	603,34	+ 5,5	2,16	0,72	+ 0,8		SE	+ 1,7	S	— 0,75	SO
13	603,91	+ 7,0	2,26	0,65	+ 3,4		SE	+ 2,5	E	— 0,50	SO
14	601,93	+ 8,7	2,32	0,63	+ 4,9		SE	+ 4,3	E	+ 1,00	E
15	594,34	+11,8	2,03	0,42	+ 8,9		SE	+ 6,2	SE	+ 5,25	S
16	595,82	+10,1	2,38	0,57	+ 9,3		SE	+ 3,0	SO	+ 4,75	S
17	598,56	+10,7	2,60	0,59	+ 7,2		N	+ 4,0	E	+ 5,25	S
18	601,60	+12,8	3,32	0,63	+ 9,3		NE	+ 4,7	SO	+ 4,50	SE
19	598,60	+12,3	3,10	0,60	+10,2		NO	+10,0	E	+ 5,75	S
20	599,43	+ 8,0	2,54	0,71	+ 6,9		NO	+ 2,4	SE	+ 8,25	S
21	602,08	+ 8,3	2,74	0,73	+ 5,7		SO	+ 6,6	NE	+ 9,25	S
22	601,86	+ 7,4	2,44	0,71	+ 4,5		N	+ 7,8	NE	+ 8,50	SO
23	600,57	+ 7,7	2,73	0,76	+ 1,8		O	+ 7,8	E	+ 7,50	S
24	600,22	+10,8	3,15	0,69			NE	+ 9,2	E	+ 8,50	SO
25	599,66	+11,1	2,99	0,65	+ 8,8		N	+ 9,1	E	+10,00	SO
26	599,08	+11,1	3,33	0,72	+ 8,1		S	+ 9,6	E	+11,25	S
27	597,29	+16,4	4,79	0,70	+11,1		E	+ 9,2	E	+11,25	S
28	595,34	+12,8	4,19	0,80	+12,0		SE	+ 9,9	E	+12,50	S
29	596,20	+11,0	3,38	0,74	+ 7,0		SE	+10,5	E	+11,25	SE
30	596,74	+ 9,9	3,51	0,84	+ 7,2		NO	+ 9,8	E	+10,75	E
Средн.	599,82	+ 8,82	2,70	0,70	+ 5,89	0,000		+ 4,42		+ 3,87	

АПРѢЛЬ 1859.

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.		УРАЛЬСКЪ.	
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V	T	V
1	+ 1,08	1,59	0,81	+ 2,50	+ 0,50		S	— 1,6		+ 4,0	SO
2	— 1,83	1,54	1,00	— 1,50	— 2,50	0,050	O	+ 3,2		+ 5,5	SO
3	+ 0,92	1,62	0,85	+ 4,00	— 2,00		S	+ 6,0		+10,0	SE
4	— 1,75	1,38	0,89	— 0,50	— 3,00		O	+ 9,5		+10,5	SE
5	— 1,25	1,42	0,88	— 0,50	— 3,00		NO	+ 2,0		+11,0	SE
6	— 2,08	1,25	0,83	— 0,25	— 3,00		NO	+ 4,0		+12,0	SE
7	— 0,83	1,36	0,84	+ 2,25	— 3,50		SO	+ 3,2		+10,0	E
8	+ 2,50	2,07	0,93	+ 4,50	— 0,25	0,070	O	+ 2,7		+ 9,5	E
9	+ 4,08	2,03	0,79	+ 7,00	+ 2,75		O	+ 2,8		+11,5	E
10	+ 2,75	2,31	1,00	+ 4,00	+ 0,25	0,190	C	+ 2,5		+12,0	E
11	— 2,75	1,34	0,94	— 2,50	— 3,30	0,010	O	+ 5,1		+13,0	NE
12	+ 2,75	1,76	0,78	+ 7,00	— 3,50		S	+ 9,1		+12,3	NE
13	+ 4,83	2,11	0,79	+ 7,75	+ 1,50		SE	+11,5		+12,7	E
14	+ 1,25	1,85	0,93	+ 2,50	+ 0,25	0,050	O	+10,6		+11,6	E
15	+ 0,67	1,76	0,92	+ 2,25	— 0,50		C	+11,0		+12,1	SE
16	— 0,42	1,41	0,82	+ 1,00	— 1,75		O	+ 8,0		+13,5	E
17	+ 2,08	1,98	0,88	+ 3,50	— 0,50	0,020	NE	+11,2		+14,4	SE
18	+ 3,00	1,72	0,76	+ 6,25	+ 0,25	0,250	S	+12,5		+13,8	SE
19	+ 3,17	1,97	0,85	+ 6,25	+ 1,50		C	+12,7		+13,3	SO
20	+ 3,92	1,82	0,74	+ 6,50	+ 1,50		C	+10,0		+12,6	SO
21	+ 2,33	1,84	0,84	+ 3,50	+ 1,75		O	+11,5		+14,1	S
22	+ 4,92	2,12	0,78	+ 8,25	± 0,00		E	+14,7		+ 9,7	C
23	+ 8,42	2,88	0,80	+11,00	+ 5,00		E	+16,2		+ 6,6	NO
24	+ 3,58	2,12	0,87	+ 8,25	+ 2,75	0,050	N	+16,2		+14,4	SO
25	+ 2,17	1,93	0,89	+ 3,25	+ 1,00	0,250	NE	+15,1		+11,8	NO
26	+ 0,67	1,68	0,88	+ 1,25	+ 0,25	0,350	NE	+14,5		+ 5,9	NO
27	+ 1,58	1,84	0,89	+ 2,25	+ 1,00		NE	+12,1		+ 4,7	NO
28	+ 2,67	2,02	0,89	+ 4,50	+ 0,75		NE	+13,5		+ 4,0	NO
29	+ 5,58	2,70	0,89	+10,00	+ 1,25	0,010	NE	+15,0		+ 4,8	NO
30	+ 2,42	2,08	0,94	+ 3,75	+ 1,50		O	+15,2		+ 7,7	SE
Средн.	+ 1,97	1,85	0,86	+ 3,93	— 0,11	1,300		+ 9,33		+10,30	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	595,83	+ 0,13	1,64	0,90	— 0,5		N
2	602,19	+ 0,90	1,51	0,77	— 4,0		SO
3	596,75	+ 2,00	1,56	0,72	+ 1,0		S
4	593,47	+ 0,20	1,50	0,82	— 1,0		SO
5	597,96	— 0,40	1,47	0,84	— 2,2		N
6	606,09	— 0,73	1,19	0,70	— 1,0		N
7	600,38	+ 0,50	1,73	0,90	— 3,2	0,100	SO
8	595,54	+ 5,87	2,64	0,87	+ 0,1		SO
9	589,11	+ 8,50	3,14	0,85	+ 5,5		SO
10	586,93	+ 6,73	2,65	0,83	+ 6,8		SO
11	592,24	+ 5,77	2,38	0,81	+ 2,6		SO
12	591,51	+ 7,87	2,50	0,72	+ 3,3		S
13	587,78	+ 4,43	2,37	0,90	+ 4,5	0,180	NO
14	585,94	+ 2,67	1,71	0,77	— 0,3		SE
15	586,31	+ 0,70	1,74	0,91	± 0,0	0,230	NO
16	589,29	+ 3,13	2,02	0,84	— 1,5		E
17	589,95	+ 3,33	2,05	0,85	+ 1,9		SO
18	591,42	+ 3,00	1,99	0,85	+ 0,5	0,090	S
19	593,40	+ 3,27	1,79	0,76	+ 0,4		S
20	594,76	+ 4,63	2,13	0,80	+ 0,2		S
21	597,35	+ 5,37	1,57	0,59	± 0,0		NE
22	594,62	+11,43	3,60	0,78	+ 4,2		SE
23	592,55	+11,90	3,44	0,70	+11,8		S
24	600,23	+ 3,57	2,19	0,89	+ 2,4	0,200	N
25	604,01	+ 4,33	2,40	0,92	+ 3,4	0,310	NE
26	604,92	+ 7,47	3,12	0,92	+ 4,2		S
27	603,32	+ 4,30	2,44	0,94	+ 3,8	0,145	N
28	600,12	+ 4,90	2,45	0,89	+ 3,5		N
29	597,30	+ 4,20	2,17	0,85	+ 3,8		SO
30	596,84	+ 3,80	1,92	0,77	+ 1,3		O
Средн.	595,27	+ 4,13	2,17	0,82	+ 1,72	1,255	

МАЙ 1859.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Число.	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V
1	593,13	+ 1,77	1,76	0,83	+ 0,5	+ 3,6	0,025	NO
2	593,04	+ 2,48	1,84	0,82	+ 1,4	+ 3,8		O
3	594,31	+ 0,60	1,64	0,85	— 3,6	+ 4,6	0,025	S
4	598,70	+ 2,05	1,80	0,83	+ 0,3	+ 5,6		O
5	591,35	+ 3,07	1,96	0,82	± 0,0	+ 8,2		SO
6	596,46	+ 1,42	1,70	0,83	+ 0,6	+ 2,7		O
7	605,66	+ 2,79	1,78	0,77	+ 1,4	+ 4,6		O
8	611,32	+ 2,41	1,75	0,79	+ 0,6	+ 5,0		O
9	612,34	+ 3,78	1,98	0,79	+ 0,4	+ 6,8		O
10	608,25	+ 5,78	1,88	0,62	+ 3,8	+ 9,0		O
11	609,33	+ 3,30	1,61	0,67	+ 0,6	+ 6,3		C
12	610,21	+ 4,42	1,90	0,72	+ 1,4	+ 8,7		NO
13	610,09	+ 6,47	1,83	0,59	+ 1,4	+10,8		E
14	607,68	+ 8,68	1,40	0,35	+ 4,0	+13,3		E
15	606,74	+ 9,95	1,87	0,44	+ 5,7	+14,3		C
16	604,21	+10,65	2,01	0,45	+ 7,5	+15,4		C
17	604,38	+ 7,78	1,90	0,54	+ 4,5	+11,2		NO
18	606,27	+ 8,79	1,99	0,50	+ 5,2	+13,3		N
19	604,48	+12,68	2,95	0,56	+ 7,8	+17,2		NE
20	599,62	+15,14	3,84	0,61	+10,0	+20,4	0,050	SE
21	596,60	+12,58	3,47	0,66	+ 8,3	+19,2	0,413	S
22	602,80	+ 8,33	2,25	0,60	+ 4,8	+11,6		S
23	607,79	+10,37	2,67	0,62	+ 5,3	+13,7		NE
24	607,26	+11,77	2,06	0,41	+ 6,6	+16,2		NE
25	605,18	+14,40	2,89	0,47	+10,2	+18,2		C
26	605,03	+16,21	3,15	0,46	+12,2	+19,9		S
27	605,74	+17,12	3,46	0,48	+13,7	+21,1		SO
28	604,75	+15,94	2,96	0,45	+11,6	+21,3		SO
29	603,63	+17,15	3,74	0,52	+12,4	+21,5		SE
30	603,55	+16,20	4,01	0,59	+12,7	+19,7		E
31	602,94	+16,72	4,92	0,71	+13,0	+21,0		SO
								E
Средн.	603,66	+ 8,74	2,42	0,62	+ 5,32	+12,52	0,513	

ВОЛЧАНСКЪ.

Число.	B	T	t—	V
1	589,99	+10,3	+ 7,3	O
2	586,62	+13,0	+ 9,2	SO
3	591,15	+ 7,5	+ 5,7	O
4	596,04	+ 7,1	+ 3,9	O
5	591,94	+11,2	+ 5,4	SE
6	591,15	+14,2	+11,5	O
7	598,34	+ 7,0	+ 4,7	NO
8	600,22	+ 7,8	+ 4,0	O
9	600,96	+ 7,0	+ 4,3	N
10	602,25	+ 5,1	+ 1,6	E
11	596,40	+ 7,6	+ 2,5	E
12	593,19	+ 7,1	+ 6,0	E
13	595,45	+ 7,5	+ 6,4	E
14	598,91	+ 7,0	+ 4,5	E
15	601,08	+ 7,4	+ 2,9	E
16	599,92	+10,7	+ 5,8	SE
17	597,17	+13,9	+ 7,7	S
18	595,35	+14,7	+ 8,3	S
19	595,84	+13,8	+ 9,1	E
20	596,22	+11,5	+ 8,1	E
21	592,70	+11,5	+ 4,0	SE
22	591,03	+14,0	+ 9,5	E
23	593,00	+16,3	+14,0	E
24	592,95	+16,0	+12,3	E
25	592,43	+12,4	+ 9,0	NE
26	591,70	+ 9,7	+ 6,5	NE
27	592,20	+13,6	+ 8,3	SE
28			+11,5	SE
29			+11,0	N
30	590,70	+14,8	+12,1	E
31	590,97	+15,5	+14,1	E
Средн.	594,69	+10,61	+ 7,46	

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

Число.	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V
1	573,52	+ 9,8	3,21	0,81	+ 5,4	+16,9	0,088	NO
2	573,84	+ 8,2	2,96	0,81	+ 4,9	+12,0	0,156	SO
3	573,53	+11,6	2,88	0,61	+ 7,6	+15,3		SO
4	575,12	+ 6,2	2,00	0,66	+ 2,9	+11,1		SO
5	579,86	+ 3,2	1,56	0,67	— 0,8	+ 8,8	0,013	O
6	575,22	+ 5,2	2,14	0,77	+ 1,8	+ 8,1	0,100	SO
7	575,47	+ 2,0	1,51	0,70	— 1,6	+ 7,2	0,038	O
8	574,58	+ 0.3	1,33	0,72	— 2,2	+ 3,7		SO
9	575,54	— 0,5	1,24	0,73	— 2,3	+ 2,1		O
10	577,53	— 0,5	1,16	0,67	— 2,1	+ 1,3		O
11	580,42	— 0,3	1,13	0,65	— 2,5	+ 2,5		O
12	584.18	+ 0,6	1,24	0,66	— 2,3	+ 3,7		NO
13	584,67	+ 2,2	1,45	0,67	+ 0,1	+ 4,1	0,075	NO
14	585,44	+ 3,1	1,81	0,79	— 1,1	+ 9,9	0,063	NO
15	580,84	+ 7,1	2,01	0,64	+ 3,2	+12,2		SO
16	579,15	+ 7,4	1,87	0.56	+ 5,5	+10,5		O
17	580,07	+ 6,8	1,74	0,57	+ 2,0	+11,3		O
18	579,18	+ 5,3	1,94	0,73	+ 0,8	+11,0	0,150	N
19	581,01	+ 2,4	1,38	0,62	+ 1,0	+ 3,4		N
20	582,26	+ 6,3	2,23	0,74	+ 2,9	+12,1		NE
21	582,73	+10,3	2,01	0,49	+ 4,4	+14,1		N
22	582,37	+12,0	2,50	0,54	+ 7,1	+16,4		NE
23	580,67	+12,0	2,60	0,56	+ 5,2	+17,4		SE
24	578,08	+12,6	2,52	0,51	+ 6,6	+16,9		SE
25	581,85	+11,4	2,50	0,55	+ 5,2	+16,5		N
26	586,40	+10,7	2,13	0,50	+ 5,8	+17,1		E
27	586,87	+13,8	2,45	0,46	+ 7,6	+19,7		C
28	586,81	+14,9	2,63	0,46	+ 7,8	+20,9		O
29	585,58	+14,9	2,94	0,50	+ 8,6	+19,8		C
30	580,94	+13,9	3,53	0,65	+ 9,9	+20,5		NO
31	585,01	+ 7,2	1,71	0,53	+ 0,7	+13,3		N
Средн.	580,28	+ 7,10	2,07	0,63	+ 3,00	+11,61	0,683	

ИШИМЪ.

Число.	T	t—	P	V
1	+12,9	+11,6		SO
2	+12,8	+10,3		SE
3	+12,6	+ 7,4		O
4	+13,3	+12,4		SO
5	+ 9,8	+ 9,5	0,05	SO
6	+ 5,7	+ 4,6		SO
7	+ 4,9	+ 3,4	0,15	O
8	+ 5,8	+ 4,3		NO
9	+ 3,2	+ 2,0		O
10	+ 2,8	+ 1,3		SO
11	+ 1,1	+ 1,4		NO
12	+ 0,1	— 1,4		NO
13	+ 2,1	+ 1,2		NO
14	+ 2,4	+ 1,0		NO
15	+ 5,5	+ 2,4		NO
16	+ 6,2	+ 5,4	0,30	NO
17	+ 6,3	+ 4,4	0,25	SO
18	+ 6,2	+ 4,0		NO
19	+ 4,0	+ 5,4	0,10	NE
20	+ 7,3	+ 4,3		NE
21	+ 9,2	+ 7,3		E
22	+10,7	+ 9,5		E
23	+11,4	+10,6		E
24	+ 9,4	+ 9,5		NE
25	+ 6,1	+ 3,3		N
26	+ 7,9	+ 6,3		N
27	+11,0	+ 9,4		NE
28	+13,0	+11,0		S
29	+13,3	+12,7		S
30	+12,1	+11,6		SO
31	+ 9,0	+ 9,5	0,05	N
Средн.	+ 7,68	+ 6,21	0,90	

МАЙ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	585,88	+14,28	2,65	0,47	+10,8	+19,8		S	+ 9,6	NO	+12,7	SE
2	583,16	+14,57	3,77	0,65	+10,8	+19,2	0,025	SO	+ 6,4	NO	+ 9,0	O
3	587,76	+13,72	3,73	0,69	+ 9,2	+19,4	0,025	SO	+ 6,9	NO	+ 9,6	S
4	589,67	+13,43	3,11	0,60	+ 5,7	+19,0		SO	+ 4,9	NO	+ 5,2	O
5	587,56	+14,10	3,38	0,61	+10,0	+20,0		SO	+ 2,5	NO	+ 2,5	O
6	590,51	+ 8,89	2,08	0,55	+ 3,2	+15,0		SO	— 0,8	E	+ 3,5	E
7	589,25	+11,54	2,17	0,47	+ 9,3	+16,8		O	— 1,6	NO	+ 1,3	O
8	584,72	+12,96	3,23	0,63	+ 8,8	+19,6	0,075	SO	— 1,5	NO	+ 0,6	O
9	585,58	+ 7,39	2,49	0,75	+ 4,8	+10,2	0,050	O	— 0,5	NO	— 0,7	NO
10	586,47	+ 7,59	2,06	0,61	+ 4,2	+10,8	0,125	SO	— 0,4	NO	+ 0,6	O
11	586,51	+ 4,25	1,79	0,70	— 1,3	+ 9,0		O	— 1,0	NO	— 0,4	NO
12	589,02	+ 4,67	1,86	0,70	+ 1,4	+ 8,2		O	+ 4,6	O	+ 3,6	NO
13	589,19	+ 3,10	1,83	0,77	— 0,5	+ 6,5		SO	+ 7,2	O	+ 7,9	O
14	592,64	+ 4,02	1,83	0,73	— 0,4	+ 8,0		SO	+12,0	SE	+ 9,5	O
15	592,26	+ 2,95	2,00	0,86	— 1,2	+ 7,2		SO	+ 9,1	NO	+ 9,1	O
16	590,72	+ 7,44	2,04	0,61	+ 5,0	+11,2		SO	+11,7	NO	+11,0	O
17	586,47	+ 8,56	2,13	0,58	+ 5,6	+11,9	0,013	SO	+10,3	NO	+ 9,7	SO
18	589,47	+ 6,59	2,17	0,71	± 0,0	+12,6		SO	+ 3,8	NE	+ 7,4	NE
19	589,61	+ 8,91	2,15	0,59	+ 2,0	+13,3		NE	+ 6,8	NE	+ 8,3	N
20	588,67	+ 9,88	2,50	0,63	+ 4,8	+14,0		N	+11,2	NE	+11,8	NO
21	588,95	+11,22	2,84	0,64	+ 6,4	+15,4		NE	+13,3	NE	+13,2	O
22	590,07	+10,40	1,95	0,47	+ 3,0	+15,5		N	+15,7	NE	+16,1	NO
23	590,32	+ 9,92	1,81	0,46	+ 3,5	+14,6		N	+16,6	NE	+17,5	SO
24	586,02	+10,32	1,81	0,43	+ 4,4	+16,2		NE	+ 5,1	NE	+ 8,1	NO
25	583,25	+11,59	3,31	0,71	+ 4,9	+16,8		SE	+10,7	NE	+10,5	O
26	584,26	+ 9,72	3,04	0,73	+ 5,2	+16,5		SO	+12,0	NE	+14,5	O
27	593,16	+ 4,02	1,35	0,56	— 3,4	+ 9,8		NO	+13,0	O	+19,1	SO
28	588,92	+ 6,92	2,79	0,85	+ 5,5	+ 8,4	0,250	SO	+15,8	NO	+20,6	SO
29	593,09	+ 5,86	2,20	0,75	+ 1,8	+10,0		SO	+14,1	O	+17,6	SO
30	592,09	+ 8,26	2,30	0,65	+ 2,6	+13,9		NO	+14,9	NO	+17,0	SO
31	583,79	+14,28	2,58	0,67	+10,4	+19,8		SO	+11,6	N	+12,2	SO
Средн.	588,36	+ 9,08	2,42	0,64	+ 4,40	+13,82	0,563		+ 7,87		+ 9,31	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	555,15	+ 0,19	1,08	0,59	— 2,3	+ 2,8	0,012	NO	+ 1,7	S	585,11	+ 9,5
2	554,76	+ 1,38	1,34	0,67	— 4,4	+ 5,4		NE	— 2,0	N	584,20	+ 7,0
3	551,41	+ 7,50	1,59	0,49	+ 3,3	+ 9,9		SO	— 3,5	N	584,46	+ 6,0
4	553,09	+ 5,49	1,24	0,44	— 0,2	+12,5		O	— 1,0	NO	586,54	+ 4,0
5	554,91	+ 2,62	1,01	0,48	— 2,5	+ 7,3		NO	— 2,0	NO	587,99	+ 4,5
6	557,22	+ 3,21	1,05	0,47	— 2,9	+ 7,5		NO	± 0,0	SE	588,96	+ 4,0
7	556,09	+ 6,58	1,30	0,44	— 1,7	+12,5		SO	+ 1,0	C	592,11	+ 5,5
8	550,73	+12,17	2,19	0,47	+ 5,9	+18,4		O	± 0,0	N	594,28	+ 4,7
9	554,94	+ 5,14	1,50	0,55	— 0,2	+ 8,8		NO	+ 0,2	O	596,17	+ 4,5
10	556,22	+ 7,85	1,59	0,48	+ 1,0	+12,6		NO	+ 1,2	C	597,06	+ 5,0
11	553,79	+15,59	2,27	0,35	+ 9,8	+20,8		SO	+ 2,5	SO	596,54	+ 6,0
12	553,23	+15,59	2,09	0,33	+ 8,3	+24,4		SO	+ 3,0	S	596,90	+ 6,0
13	550,22	+13,95	2,17	0,39	+ 8,8	+18,4		NE	+ 4,7	S	598,24	+ 7,5
14	551,79	+11,23	1,82	0,43	+ 3,8	+17,0		O	+ 2,5	O	598,58	+11,5
15	545,02	+ 9,49	2,12	0,54	+ 3,4	+20,4		SE	+ 3,5	SO	597,51	+12,0
16	553,53	+ 5,33	1,62	0,59	+ 0,2	+ 9,3		O	+ 2,0	N	595,49	+14,0
17	558,01	+ 5,82	1,28	0,46	— 0,4	+10,8		O	+ 4,2	S	592,92	+14,0
18	555,63	+ 6,09	1,39	0,47	+ 0,3	+11,2		NO	+ 5,2	C	591,86	+11,5
19	553,18	+ 5,76	1,85	0,64	± 0,0	+10,8		S	+ 5,0	SO	594,53	+13,0
20	553,22	+ 5,42	1,73	0,60	— 2,5	+11,2		C	+ 7,0	S	593,39	+14,0
21	553,08	+ 6,58	1,46	0,47	+ 0,8	+12,4		NO	+ 4,2	S	592,30	+15,5
22	554,50	+ 6,64	1,38	0,45	+ 2,7	+10,7		NO	+ 2,0	NO	590,63	+16,2
23	556,10	+ 6,10	1,39	0,49	+ 1,4	+11,3		NO	+ 4,0	C	591,20	+16,2
24	553,66	+ 9,10	2,40	0,54	+ 4,5	+15,6		NE	+ 5,2	O	592,44	+12,5
25	550,99	+ 6,40	2,51	0,81	+ 3,8	+11,2		SE	+ 7,5	C	590,68	+11,0
26	550,93	+ 6,87	2,23	0,70	+ 4,3	+10,2	1,150	N	+ 6,2	O	590,55	+11,0
27	555,61	+ 7,40	2,14	0,64	+ 1,4	+11,7	0,018	NE	+ 8,2	S	592,74	+15,0
28	557,79	+ 9,41	2,48	0,64	+ 2,7	+15,0		NO	+ 6,0	C	594,01	+16,5
29	555,71	+12,95	2,57	0,50	+ 7,2	+18,4		O	+ 5,5	S	593,11	+17,2
30	553,32	+12,50	2,89	0,61	+ 5,4	+19,6		S	+ 7,0	S	591,53	+18,5
31	552,17	+11,37	3,09	0,69	+ 4,7	+18,6		S	+ 6,7	O	591,12	+19,5
Средн.	553,75	+ 7,80	1,83	0,53	+ 2,06	+13,08	1,180		+ 3,15		592,36	+10,75

МАЙ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШ Н КЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	571,16	+13,06	3,10	0,60	+ 9,0	+17,8	0,120	594,58	+ 1,44	0,020	584,24	+ 8,7
2	572,24	+12,72	3,97	0,78	+ 9,0	+15,8	0,250	592,48	+ 2,89		583,29	+ 6,8
3	570,53	+15,31	2,79	0,46	+ 8,8	+20,8		597,18	— 0,47	0,053	583,58	+ 5,7
4	573,64	+16,52	3,02	0,45	+ 9,8	+22,1		595,22	+ 2,38		584,78	+ 1,9
5	576,11	+15,92	3,92	0,60	+ 9,5	+20,2		592,72	+ 0,69		585,04	+ 4,5
6	574,11	+16,88	3,92	0,56	+10,8	+21,9		598,82	+ 1,44	0,006	584,66	+ 9,9
7	571,33	+17,76	3,95	0,53	+10,9	+23,0		607,17	+ 2,81		591,85	+ 3,0
8	570,73	+19,21	3,59	0,43	+12,8	+24,9		611,39	+ 2,90		594,52	+ 1,7
9	571,18	+16,90	3,27	0,46	+11,9	+22,4		611,53	+ 4,22		597,28	+ 3,3
10	573,32	+12,11	3,01	0,61	+ 9,0	+15,4		607,63	+ 5,24		597,76	+ 3,2
11	570,34	+12,18	3,05	0,61	+ 9,7	+14,0		609,28	+ 3,19		594,40	+ 6,1
12	566,32	+14,03	3,83	0,69	+ 9,3	+19,4	0,245	610,46	+ 3,05		594,79	+ 6,2
13	568,68	+11,75	3,74	0,78	+10,0	+12,4	0,015	609,28	+ 4,85		596,59	+ 5,1
14	570,30	+13,41	3,96	0,73	+ 9,6	+17,6	0,046	607,11	+ 7,14		597,40	+ 6,8
15	571,69	+13,75	3,92	0,71	+ 9,9	+18,3		605,82	+ 8,40		597,28	+ 9,0
16	572,15	+11,78	3,84	0,80	+ 8,1	+14,9	0,385	603,83	+10,23		596,19	+10,5
17	572,07	+10,95	3,52	0,78	+ 6,1	+14,4		604,67	+ 9,22		593,76	+11,0
18	571,17	+15,22	3,91	0,63	+10,6	+20,2		604,75	+ 8,92		590,66	+ 9,2
19	570,06	+15,49	4,05	0,63	+11,2	+20,2		601,95	+10,74		595,07	+ 7,5
20	569,02	+16,18	3,71	0,56	+11,7	+22,7		596,37	+10,83	0,070	593,85	+ 8,1
21	567,70	+15,61	3,67	0,57	+11,1	+19,2		596,37	+ 7,95	0,147	590,67	+10,9
22	566,72	+14,45	4,68	0,80	+11,2	+18,6	0,238	603,35	+ 9,23		589,98	+12,5
23	568,20	+15,03	4,92	0,80	+11,4	+18,0	0,049	607,14	+ 9,06		589,95	+13,0
24	566,83	+14,87	4,32	0,71	+11,0	+20,2	0,070	606,14	+10,43		591,08	+10,0
25	564,44	+12,35	4,37	0,87	+10,0	+14,4	0,219	603,61	+11,34		590,67	+ 8,7
26	565,73	+13,01	3,80	0,72	+ 8,0	+18,8	0,030	603,97	+13,30		589,95	+ 9,3
27	568,18	+13,50	3,79	0,70	+ 8,8	+20,2	0,115	604,62	+13,55		591,87	+11,9
28	567,66	+15,02	4,03	0,67	+ 9,0	+21,0		603,60	+14,46		592,22	+14,1
29	566,46	+16,37	4,05	0,61	+10,8	+22,2	0,040	602,44	+16,33		591,71	+16,0
30	564,80	+15,41	4,55	0,75	+11,2	+22,8	1,422	602,33	+14,26		591,08	+14,0
31	565,64	+13,92	4,86	0,86	+11,4	+17,5	1,767	602,08	+14,33		589,37	+15,9
Средн.	569,63	+14,54	3,84	0,66	+10,05	+19,07	5,011	603,16	+ 7,56	0,296	591,46	+ 8,53

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	e″	e″/e	V
1	580,33	+ 1,9	1,93	0,91	— 0,5	0,300	NE	580,46	+12,2	3,24	0,70	C
2	578,79	+ 2,1	2,01	0,91	— 0,3	0,075	SE	580,15	+13,2	4,44	0,80	SO
3	577,87	+ 5,5	2,30	0,78	— 1,6		O	580,67	+ 6,5	2,75	0,87	N
4	580,02	+ 5,1	1,86	0,66	+ 2,0	0,006	SO	581,14	+ 8,6	2,91	0,78	C
5	581,67	+ 3,5	1,60	0,66	+ 0,8		NO	580,53	+14,9	3,49	0,62	S
6	583,09	+ 3,4	1,85	0,76	— 3,5		NO	580,62	+13,7	3,23	0,66	S
7	577,74	+ 2,6	1,76	0,77	+ 0,1	0,025	NO	581,19	+ 8,0	2,63	0,76	NE
8	576,98	+ 0,1	1,40	0,77	— 5,0	0,006	O	581,44	+10,9	3,30	0,74	C
9	578,51	— 0,4	1,25	0,72	— 3,6	0,013	NO	581,43	+11,0	3,09	0,73	NE
10	580,50	— 0,6	1,24	0,72	— 4,0		NO	581,53	+ 7,8	2,74	0,80	NE
11	583,57	— 0,9	1,18	0,70	— 4,3		NO	581,02	+10,2	3,74	0,87	SE
12	589,10	+ 1,7	1,61	0,77	— 3,8	0,019	N	580,82	+ 6,9	3,02	0,86	NE
13	590,15	+ 2,0	1,49	0,69	— 4,5	0,013	NO	581,01	+ 7,7	3,09	0,90	C
14	590,96	+ 3,5	1,68	0,70	+ 1,3		NE	581,43	+ 9,4	3,37	0,84	C
15	585,95	+ 5,6	1,61	0,57	— 3,0	0,025	O	581,58	+10,3	3,60	0,84	S
16	584,77	+ 5,4	1,77	0,64	+ 0,4		NO	581,40	+12,0	3,78	0,75	C
17	584,74	+ 5,3	1,86	0,66	+ 2,0		NO	581,03	+12,6	4,50	0,77	C
18	588,06	+ 4,5	2,12	0,79	+ 0,8	0,008	NE	580,85	+16,2	4,22	0,61	C
19	591,33	+ 2,8	1,45	0,64	— 1,5	0,006	NE	580,74	+16,8	4,76	0,68	C
20	589,34	+ 5,5	1,98	0,69	— 5,8		O	580,67	+13,9	3,86	0,68	SE
21	588,94	+ 9,0	2,05	0,54	+ 3,5		C	580,53	+14,9	3,23	0,56	SE
22	589,09	+10,9	2,66	0,60	+ 1,5		SE	580,35	+15,2	3,76	0,64	S
23	587,04	+12,8	3,36	0,66	+ 1,2		S	580,35	+16,7	4,69	0,66	S
24	583,91	+12,4	2,84	0,57	+ 6,0		S	580,34	+18,1	3,68	0,53	C
25	588,34	+ 7,9	2,15	0,60	+ 1,8		E	580,33	+15,7	2,84	0,61	S
26	592,40	+ 8,3	1,64	0,45	+ 1,2		N	580,37	+14,4	3,57	0,65	NE
27	591,89	+11,9	2,56	0,52	+ 0,6		O	580,46	+12,8	3,82	0,73	C
28	592,17	+14,9	2,91	0,47	+10,0		O	580,48	+13,0	3,96	0,74	NE
29	592,28	+15,1	3,66	0,59	+ 9,8		S	580,36	+17,2	3,35	0,48	C
30	588,67	+13,7	3,97	0,71	+ 7,5		O	580,19	+16,2	3,58	0,58	C
31	590,55	+ 6,3	1,85	0,57	+ 4,0		N	580,16	+14,7	3,76	0,63	C
Средн.	585,77	+ 6,0	2,05	0,67	+ 0,4	0,496		580,76	+12,64	3,55	0,71	

МАЙ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. B	T	P	ТАМБОВЪ. B	T
1	564,84	+ 9,3	2,70	0,68	+ 3,2	0,025	NO	597,85	+11,35		580,33	+ 9,0
2	564,81	+ 9,5	2,82	0,71	+ 6,0	0,044	NO	600,68	+13,50		579,03	+10,2
3	566,28	+11,5	2,49	0,55	+ 5,2		NO	603,16	+13,40		577,80	+ 6,7
4	566,88	+ 7,5	2,66	0,77	+ 7,0	0,063	NO	603,27	+14,00		577,64	+ 2,0
5	569,04	+ 3,6	2,13	0,86	+ 2,5	0,131	NO	601,45	+15,35		579,31	+ 5,0
6	570,83	+ 3,7	2,13	0,85	— 1,0	0,106	S	600,14	+16,80		579,92	+ 8,2
7	565,96	+ 6,9	1,81	0,57	+ 3,8	0,013	NO	599,73	+17,75		580,36	+ 4,5
8	566,63	+ 0,8	1,74	0,89	+ 0,4	0,056	NO	597,64	+16,75		581,37	+ 4,7
9	567,09	— 0,8	1,37	0,82	— 1,9	0,044	NO	594,98	+15,45		581,94	+ 4,0
10	568,40	— 1,3	1,31	0,80	— 3,4	0,013	NO	593,19	+14,15		584,54	+ 2,7
11	569,75	— 1,1	1,40	0,85	— 2,3	0,069	NO	595,29	+15,45		589,64	+ 4,0
12	573,30	— 1,1	1,44	0,87	— 3,0	0,050	NO	596,87	+16,60		591,60	+ 5,5
13	575,54	+ 1,4	1,46	0,72	— 3,3		NO	595,34	+17,00		591,60	+ 6,0
14	575,29	+ 2,2	1,65	0,77	— 1,5	0,025	NO	597,15	+15,50		591,98	+ 8,5
15	574,64	+ 6,0	1,70	0,59	— 2,5		NO	596,72	+13,05	0,200	592,80	+10,0
16	572,67	+ 5,4	1,75	0,62	+ 2,5	0,056	NO	597,19	+15,95		593,40	+12,0
17	570,00	+ 8,2	2,05	0,57	+ 4,4		NO	596,93	+18,05		593,85	+11,0
18	568,93	+ 8,0	2,21	0,64	+ 3,9	0,113	SO	595,25	+20,20		594,62	+12,0
19	567,75	+ 2,0	1,88	0,86	+ 3,0	0,075	NE	594,61	+18,80		595,40	+12,0
20	569,44	+ 3,3	1,61	0,68	+ 0,7	0,025	N	595,49	+17,45	0,440	596,50	+ 9,5
21	570,11	+ 9,0	2,35	0,59	+ 4,2	0,038	E	595,20	+18,50	0,008	597,71	+11,7
22	571,30	+10,9	2,86	0,64	+ 7,8		E	594,12	+17,80	0,250	598,05	+13,5
23	571,17	+ 9,8	3,02	0,73	+ 8,8	0,013	E	592,93	+18,15		597,34	+12,5
24	568,61	+ 9,2	2,64	0,70	+ 3,0		SO	591,71	+13,45	0,075	596,44	+13,2
25	568,71	+10,1	2,79	0,70	+ 3,7		S	593,73	+ 7,95		595,69	+11,0
26	574,05	+ 9,0	2,54	0,66	+ 4,9		E	590,73	+ 7,95	0,068	594,49	+ 8,5
27	576,99	+10,6	2,26	0,53	+ 3,5		SE	592,45	+ 9,45	0,090	593,38	+11,0
28	577,81	+13,2	2,91	0,58	+ 2,9		NO	595,01	+13,15	0,005	592,79	+12,2
29	577,50	+13,6	3,13	0,60	+ 7,0		C	594,72	+13,30	0,006	592,12	+12,2
30	573,92	+13,3	3,60	0,67	+ 6,0	0,013	O	595,88	+16,90		591,32	+14,5
31	571,79	+13,0	3,25	0,65	+ 8,5	0,069	NE	595,75	+17,50		588,37	+19,5
Средн.	570,65	+ 6,6	2,25	0,70	+ 2,7	1,041		596,29	+15,18	1,142	589,40	+ 9,27

Число.	ЛУГАНЬ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	КАЛУГА. B	T	V	ЛИБАВА. T	V
1	593,81	+12,27	3,63	0,73	+ 8,2		O	584,24	+ 6,9	O	+ 2,7	NO
2	593,69	+12,77	3,19	0,61	+ 6,5	0,006	SO	582,82	+ 5,2	NE	+ 4,0	NO
3	593,90	+12,20	2,92	0,59	+ 8,5		SO	584,22	+ 4,5	SO	+ 3,3	NO
4	599,60	+10,57	1,99	0,45	+ 3,1		O	589,90	+ 2,2	NO	+ 5,0	S
5	597,87	+13,67	3,15	0,56	+ 4,0		SE	585,44	+ 5,6	SE	+ 3,3	SO
6	594,64	+18,50	4,33	0,55	+11,4		O	586,32	+ 5,6	NO	+ 3,0	O
7	599,99	+12,43	2,53	0,49	+ 9,8		NO	593,29	+ 4,5	NO	+ 3,3	N
8	602,90	+10,43	1,81	0,44	+ 3,0		NE	596,67	+ 3,5	N	+ 4,0	E
9	603,91	+ 8,53	1,65	0,46	+ 2,5		NE	599,19	+ 3,3	E	+ 6,7	SE
10	604,43	+ 7,43	1,41	0,44	+ 0,3		NE	598,62	+ 5,4	NE	+ 5,0	E
11	599,67	+ 8,60	1,40	0,42	+ 0,2		E	594,70	+ 6,0	SE	+ 5,3	NE
12	596,38	+ 8,10	2,52	0,71	+ 5,7	0,013	E	594,00	+ 7,5	SE	+ 5,3	NE
13	598,10	+ 8,13	2,74	0,76	+ 7,2		E	595,20	+ 8,3	NE	+ 8,0	E
14	601,72	+ 7,97	2,37	0,68	+ 5,0		E	597,07	+ 8,5	SE	+ 9,7	E
15	603,37	+ 8,53	2,02	0,65	+ 3,4		NE	597,48	+10,2	NO	+11,0	E
16	602,73	+10,97	1,64	0,39	+ 1,5		NE	596,66	+12,8	SO	+13,7	SE
17	600,67	+12,37	2,14	0,45	+ 2,2		E	593,01	+13,5	NO	+14,7	S
18	599,49	+15,03	2,50	0,43	+ 4,0		C	591,38	+13,9	S	+11,7	E
19	598,87	+14,93	2,83	0,47	+ 7,7		NE	595,08	+ 9,9	SE	+12,0	N
20	599,35	+12,27	1,73	0,37	+ 4,4		NE	593,04	+10,9	C	+10,7	E
21	596,48	+13,83	2,44	0,43	+ 2,5		NE	590,67	+12,7	SE	+ 9,0	NO
22	593,71	+14,17	2,50	0,72	+ 5,0		NE	589,46	+15,4	SE	+ 7,3	N
23	596,13	+15,63	2,05	0,33	+ 9,0		E	590,54	+16,9	SE	+ 9,7	NE
24	595,45	+16,67	2,17	0,33	+ 4,8		N	593,90	+12,0	SE	+15,0	NE
25	593,53	+14,30	1,96	0,33	+10,6		NE	592,93	+12,4	E	+16,0	NE
26	593,86	+12,53	2,18	0,44	+ 6,2		NE	591,63	+11,7	NE	+16,0	N
27	594,99	+14,10	3,24	0,58	+ 6,0	0,038	SO	591,66	+14,7	SE	+16,3	E
28	593,77	+13,77	4,05	0,70	+11,0		NO	591,87	+15,4	SE	+16,3	SE
29	593,28	+16,23	4,38	0,67	+ 9,3		NE	591,63	+14,1	SE	+14,7	E
30	592,89	+16,80	4,37	0,64	+11,4	0,113	E	590,96	+16,4	SE	+14,7	E
31	593,08	+15,27	4,64	0,74	+12,4	0,413	E	590,99	+16,9	E	+16,3	SE
Средн.	597,43	+12,55	2,66	0,53	+ 6,03	0,583		592,08	+ 9,90		+ 9,47	

МАЙ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	588,88	+ 12,70	3,61	0,71	+ 9,8	0,230	SO	+ 2,4	2,25	0,96	± 0,0	NE
2	590,84	+ 11,15	3,44	0,75	+ 8,3	0,180	O	+ 0,9	1,86	0,95		NE
3	592,46	+ 13,60	3,58	0,67	+ 7,1	0,045	SO	+ 1,2	1,95	0,96		C
4	592,27	+ 10,45	2,93	0,66	+ 9,5	0,235	O	+ 1,5	1,99	0,96	+ 1,5	N
5	598,17	+ 5,35	1,66	0,59	+ 3,4		O	+ 1,0	1,98	0,96	— 2,0	C
6	594,96	+ 12,55	2,70	0,51	— 0,5		SO	+ 2,3	2,11	0,95	+ 0,5	SE
7	592,99	+ 10,90	2,49	0,50	+ 10,7		O	— 0,3	1,68	0,96	± 0,0	NE
8	595,20	+ 5,50	1,48	0,50	+ 1,0		O	— 0,9	1,59	0,95	— 1,5	NO
9	596,07	+ 2,70	1,04	0,46	+ 1,2	0,005	NO	— 0,2	1,70	0,95	— 1,0	NO
10	598,15	+ 2,45	1,03	0,46	— 0,2		O	+ 0,7	1,84	0,96	— 0,5	NO
11	598,10	+ 2,15	1,03	0,49	+ 0,1		O	± 0,0	1,73	0,96	+ 0,5	NE
12	600,30	+ 3,15	0,87	0,38	— 4,0		NO	+ 3,3	2,32	0,95	± 0,0	NO
13	601,83	+ 6,00	1,10	0,37	— 4,6		N	+ 3,7	2,02	0,95	— 1,5	NO
14	600,92	+ 9,00	1,59	0,42	— 1,5		O	+ 3,3	2,34	0,95	— 0,5	SO
15	600,72	+ 9,00	1,74	0,47	+ 1,2		SO	+ 5,6	2,86	0,95	+ 1,0	O
16	598,15	+ 11,60	2,01	0,44	+ 4,7		NO	+ 5,2	2,72	0,97	+ 5,0	NO
17	596,05	+ 13,80	2,71	0,50	+ 4,8		O	+ 3,6	2,35	0,96	+ 3,0	NO
18	592,70	+ 13,60	2,81	0,53	+ 6,4		O	+ 5,3	2,76	0,95	+ 2,0	C
19	590,39	+ 5,50	2,32	0,80	+ 7,1	0,055	O	+ 8,6	3,59	0,94	+ 4,0	SO
20	590,65	+ 5,65	1,93	0,66	+ 1,2	0,080	N	+ 11,0	4,31	0,93	+ 7,0	S
21	591,07	+ 8,70	2,40	0,65	+ 4,0		NE	+ 13,3	4,97	0,91	+ 11,5	S
22	590,87	+ 10,90	3,18	0,72	+ 3,7	0,315	O	+ 7,2	3,25	0,96	+ 11,5	NO
23	592,95	+ 12,40	3,28	0,65	+ 5,1		E	+ 5,9	2,76	0,92	+ 3,5	NO
24	591,26	+ 13,90	3,52	0,64	+ 6,3	0,030	O	+ 10,5	4,20	0,93	+ 6,0	N
25	590,66	+ 11,85	3,61	0,75	+ 6,4		O	+ 12,4	4,65	0,89	+ 7,0	E
26	594,12	+ 15,80	3,74	0,57	+ 8,6	0,015	E	+ 15,7	4,82	0,75	+ 11,5	N
27	598,86	+ 15,30	3,41	0,55	+ 8,5		E	+ 15,7	5,19	0,79	+ 11,0	S
28	600,17	+ 14,50	2,64	0,45	+ 7,0		E	+ 16,0	5,33	0,79	+ 13,0	C
29	599,05	+ 16,30	3,41	0,51	+ 8,8		E	+ 18,1	6,12	0,77	+ 15,5	NO
30	595,53	+ 18,25	3,41	0,43	+ 8,9		E	+ 10,3	3,62	0,85	+ 10,5	E
31	593,29	+ 17,65	3,78	0,52	+ 10,8		E	+ 12,2	4,45	0,86	+ 5,5	E
Средн.	595,08	+ 10,40	2,53	0,56	+ 4,64	1,190		+ 6,31	3,07	0,92	+ 4,28	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	588,24	+ 10,41	2,86	0,68	+ 4,0		SO	594,92	+ 2,50	N	+ 8,4	E
2	589,93	+ 7,40	2,79	0,82	+ 4,5		E	594,92	+ 3,00	NO	+ 9,5	C
3	590,33	+ 9,87	3,05	0,73	+ 8,0		SO	594,42	+ 1,75	NO	+ 12,0	O
4	590,40	+ 11,80	3,47	0,73	+ 7,5	0,075	SO	599,67	+ 2,75	O	+ 12,7	C
5	589,48	+ 7,87	2,62	0,74	+ 2,5		SO	592,87	+ 2,25	SO	+ 11,1	O
6	594,24	+ 4,47	1,70	0,64	+ 3,0	0,206	O	598,29	+ 2,00	NO	+ 9,0	S
7	588,43	+ 7,10	2,59	0,78	+ 2,0		O	695,29	+ 2,12	NO	+ 6,5	NE
8	591,81	+ 3,50	1,46	0,61	+ 1,0		SO	609,62	+ 2,25	NO	+ 12,5	O
9	588,05	+ 1,67	1,56	0,73	— 1,0		SO	611,79	+ 4,25	NO	+ 16,7	C
10	588,97	+ 1,17	1,62	0,81	— 1,5		O	607,04	+ 6,25	E	+ 20,0	C
11	593,39	+ 0,37	1,58	0,86	— 1,2		O	606,17	+ 4,25	NE	+ 17,1	C
12	596,83	+ 2,37	1,56	0,69	+ 0,5		NO	607,92	+ 3,75	NE	+ 8,5	SO
13	598,27	+ 2,47	1,72	0,78	+ 1,0		NO	607,92	+ 4,50	NE	+ 9,0	NE
14	599,99	+ 3,30	1,76	0,74	+ 0,5		NO	607,92	+ 8,25	NE	+ 13,6	S
15	598,04	+ 5,60	1,22	0,41	+ 2,0		SO	605,92	+ 9,50	NE	+ 16,1	SE
16	591,98	+ 5,33	2,33	0,82	+ 3,2	0,163	NO	604,49	+ 12,50	NE	+ 17,5	SO
17	592,53	+ 4,33	2,32	0,89	+ 3,5	0,063	NO	603,92	+ 11,75	NE	+ 18,4	SO
18	597,62	+ 4,73	1,92	0,68	+ 0,5		N	603,92	+ 10,00	NE	+ 19,5	S
19	598,86	+ 2,73	1,46	0,64	+ 1,0		NE	602,62	+ 14,75	S	+ 16,7	C
20	598,91	+ 5,30	1,90	0,67	+ 2,0		N	599,05	+ 14,50	S	+ 18,4	O
21	599,42	+ 9,03	1,87	0,49	+ 6,5		NO	595,30	+ 12,25	S	+ 18,0	SO
22	600,75	+ 11,60	2,30	0,49	+ 8,0		SE	601,04	+ 7,75	N	+ 16,9	SO
23	599,09	+ 15,37	2,65	0,52	+ 9,5		SE	604,54	+ 10,00	NE	+ 16,5	SE
24	595,83	+ 14,07	2,94	0,51	+ 9,0		SE	605,54	+ 12,25	NE	+ 5,8	E
25	594,96	+ 12,67	2,86	0,59	+ 4,5		SE	603,55	+ 15,00	S	+ 7,5	NE
26	601,02	+ 6,47	1,51	0,50	+ 2,0	0,088	N	602,68	+ 15,00	S	+ 5,1	NE
27	601,52	+ 9,70	2,53	0,62	+ 6,7		SE	603,68	+ 15,50	E	+ 6,4	S
28	600,21	+ 11,17	2,54	0,56	+ 7,5		NO	603,30	+ 16,75	NE	+ 12,7	S
29	601,90	+ 14,07	3,19	0,57	+ 10,0		O	601,18	+ 17,00	NE	+ 15,0	C
30	596,12	+ 14,63	4,04	0,68	+ 7,0	0,325	O	600,68	+ 15,25	E	+ 12,5	NE
31	597,63	+ 6,37	1,75	0,57	+ 3,0		N	601,13	+ 16,00	E	+ 8,0	NE
Средн.	595,31	+ 7,32	2,25	0,66	+ 3,76	0,920		602,62	+ 8,89		+ 12,83	

МАЙ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+10,7	2,66	0,60	+10,0	E	597,44	+23,73	+27,69	+21,78		SE
2	+7,4	2,00	0,59	+6,7	SO	597,18	+24,00	+29,60	+21,56		S
3	+6,5	1,65	0,53	+5,0	O	596,08	+24,36	+30,22	+21,47		S
4	+4,5	1,57	0,60	+3,0	SO	596,06	+24,13	+28,71	+22,44		SE
5	+2,0	1,35	0,62	+0,4	O	596,18	+24,27	+27,91	+22,58	0,008	S
6	+7,5	2,06	0,60	+4,0	S	595,86	+24,18	+29,60	+21,02		C
7	+2,1	1,26	0,58	+1,2	O			+28,67	+22,22		SE
8	+0,1	1,34	0,73	— 0,3	O	596,04	+24,76	+31,08	+22,76		S
9	± 0,0	1,31	0,72	— 1,2	N	596,02	+25,73	+33,16	+22,84		S
10	+0,8	1,21	0,64	— 0,5	O	595,12	+25,56	+32,31	+22,71		S
11	+1,6	1,05	0,51	— 0,8	O	594,28	+25,24	+30,00	+22,67		SO
12	+2,5	1,09	0,49	— 0,4	E	594,34	+24,80	+29,20	+22,76		SO
13	+5,0	1,21	0,44	+2,3	S	594,98	+24,58	+28,40	+22,80		S
14	+8,4	1,44	0,40	+5,0	S			+29,56	+20,53	0,100	C
15	+10,0	1,71	0,42	+7,5	S	595,20	+24,40	+28,93	+21,82		S
16	+11,8	1,76	0,37	+8,4	S	595,06	+24,40	+28,00	+22,44		S
17	+12,3	2,33	0,46	+10,3	S	595,78	+24,22	+28,00	+22,40		S
18	+9,0	1.83	0,50	+4,8	O	595,88	+24,36	+28,27	+22,53		S
19	+6,7	1,43	0,45	+3,1	N	595,02	+24,36	+28,62	+22,13		S
20	+11,0	1,40	0,34	+6,0	NO	594,46	+25,11	+31,96	+22,31		S
21	+13,8	1,93	0,36	+9,0	C			+31,42	+23,02		SE
22	+15,6	2,32	0,37	+12,2	NE	594,96	+24,22	+27,87	+19,33	0,745	S
23	+14,5	2,09	0,33	+11,2	S	595,10	+24,36	+29,02	+22,53		S
24	+9,4	1,59	0,41	+7,3	NO	594,70	+24,31	+28,58	+22,04		S
25	+9,5	1,92	0,48	+5,7	E	594,98	+24,53	+29,73	+22,76		E
26	+14,2	2,62	0,46	+9,5	E	595,18	+24,49	+28,38	+22,67		SE
27	+15,0	2,94	0,50	+11,3	NE	595,48	+24,53	+28,49	+22,80		S
28	+16,0	3,72	0,57	+13,7	SE			+30,93	+22,80		C
29	+17,0	3,28	0,46	+14,1	E	593,92	+25,29	+31,47	+22,86		O
30	+17,8	2,93	0,39	+15,0	C	593,12	+25,51	+31,20	+22,84		SO
31	+16,2	2,92	0,44	+13,0	NE	592,70	+25,73	+31,51	+23,11		SO
Средн.	+9.03	1,93	0,50	+6,35		595,26	+24,58	+29,64	+22,27	0,853	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	597,64	+10,4	3,58	0,84	+7,2		O	+7,5	S	+7,75	SE
2	600,85	+10,6	3,38	0,77	+8,6		N	+7,5	SO	+7,75	SE
3	600,60	+12,0	3,17	0,66	+7,4		NO	+5,4	S	+7,00	E
4	601,12	+13,1	4,23	0,78	+10,2		N	+6,1	SO	+6,00	E
5	604,88	+13,3	3,96	0,72	+10,4		NE	+5,0	SO	+1,25	NO
6	605,09	+13,5	4,34	0,78	+9,2		SE	+7,0	S	+0,75	NO
7	601,59	+16,3	3,95	0,67	+9,2		SE	+3,2	S	+0,75	NO
8	600,88	+12,6	4,26	0,76	+10,2		NE	+1,7	S	+1,00	NO
9	602,66	+11,4	2,72	0,60	+8,4		NE	+2,7	N	— 0,25	NO
10	604,67	+8,2	2,15	0,57	+8,4		NE	+2,5	S	— 0,75	NO
11	604,78	+9,0	2,71	0,68	+2,0		NE	+4,1	N	+0,25	NE
12	600,00	+12,9	3,45	0,65	+9,2		C	+3,8	NE	+2,50	SE
13	599,25	+14,6	2,64	0,61	+9,6		NE	+6,3	SO	+2,25	S
14	600,82	+12,7	3,30	0,63	+10,7		NO	+9,0	S	+7,00	S
15	601,79	+11,7	3,66	0,69	+10,4		NE	+10,7	S	+11,25	S
16	603,28	+12,7	3,62	0,70	+8,8		E	+11,0	S	+10,50	S
17	602,73	+13,2	3,78	0,71	+10,3		SO	+7,3	N	+2,50	SE
18	601,80	+13,8	3,45	0,64	+11,8		SO	+8,2	N	+1,75	N
19	600,50	+13,9	3.60	0,65			N	+9,4	S	+6,00	N
20	601,38	+11,8	3,07	0,64	+8,9		N	+9,4	S	+9,50	SE
21	598,83	+10,1	2,68	0,66	+8,8		N	+12,4	C	+12,25	S
22	598,49	+10,2	2,64	0,62	+6,6		O	+14,4	C	+12,75	SO
23	599,12	+11,1	3,65	0,79	+7,2		N	+15,2	N	+13,75	S
24	598,74	+14,1	3,16	0,58	+9,3		NO	+7,1	N	+4,75	NO
25	596,20	+14,0	3,77	0,66	+9,9		SO	+10,6	N	+5,50	N
26	594,15	+12,4	4,35	0,86	+10,5	0,550	SE	+13,4	NE	+8,50	NE
27	595,77	+13,1	4,45	0.73	+10,2		SO	+14,2	E	+10,75	SE
28	597,84	+13,2	4,59	0,82	+10,9		NO	+15,6	E	+12,25	SE
29	596,58	+14,5	4,73	0,80	+11,0		NO	+15,0	C	+14,50	S
30	596,54	+15,7	5,00	0,74	+11,3		NO	+16,9	C	+17,50	S
31	594,73	+17,0	5,59	0,78	+15.2		N	+16,0	NE	+12,75	NO
Средн.	600,11	+12,71	3.67	0,70	+9,39	0,550		+8,99		+6,77	

МАЙ 1859.

Число.	КРОНШТАДТЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.		УРАЛЬСКЪ.	
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V	T	V
1	+ 1,75	1,98	0,94	+ 3,00	+ 0,50		C	+15,2	SO	+ 7,4	E
2	+ 1,25	1,94	0,96	+ 2,00	+ 0,25		O	+15,2	SO	+ 8,4	E
3	+ 1,83	1,89	0,91	+ 5,50	± 0,00		C	+13,7	SO	+11,8	E
4	— 0,08	1,83	1,00	+ 2,25	— 3,75		O	+11,0	SO	+12,9	SE
5	+ 3,92	2,10	0,84	+ 7,75	+ 1,75		S	+14,2	SO	+15,7	SO
6	+ 0,25	1,42	0,78	+ 1,25	— 0,50		O	+17,5	SO	+15,8	O
7	+ 1,92	1,52	0,72	+ 2,50	+ 0,50		O	+14,5	N	+ 8,7	NO
8	+ 1,67	1,73	0,84	+ 2,25	+ 0,50	0,050	O	+12,1	N	+ 7,0	NE
9	+ 3,00	1,61	0,70	+ 4,75	+ 1,25		O	+ 9,2	NE	+ 8,7	NE
10	+ 4,92	1,97	0,73	+ 8,00	+ 1,00		C	+ 8,5	NE	+11,2	NE
11	+ 3,58	2,05	0,83	+ 5,25	+ 0,50		E	+ 9,5	NE	+15,7	NE
12	+ 3,00	1,61	0,71	+ 5,25	± 0,00		NE	+ 9,5	NE	+15,7	NO
13	+ 5,83	1,78	0,63	+ 9,50	+ 1,50		C	+ 7,2	NE	+ 9,6	NE
14	+ 7,83	1,78	0,53	+11,25	+ 2,00		C	+ 8,2	NE	+10,6	N
15	+ 8,50	1,80	0,48	+11,25	+ 5,00		O	+10,5	NE	+16,7	NE
16	+10,08	1,89	0,46	+13,00	+ 6,50		O	+13,0	NE	+14,7	E
17	+ 8,75	2,65	0,71	+11,50	+ 8,50	0,060	N	+14,5	SO	+15,0	E
18	+ 8,75	2,24	0,60	+11,00	+ 4,50		NE	+15,6	SO	+16,7	E
19	+12,08	2,26	0,47	+15,75	+ 6,75		E	+15,0	NO	+17,3	E
20	+13,58	3,34	0,61	+17,50	+ 8,50	0,120	SE	+12,2	NE	+17,0	E
21	+14,42	3,64	0,63	+17,50	+15,50	0,360	SE	+13,1	NE	+17,5	SO
22	+ 9,50	3,19	0,80	+12,25	+ 7,50	0,110	C	+14,5	NE	+16,9	SO
23	+ 9,58	2,80	0,70	+12,50	+ 6,50		N	+16,2	NE	+17,7	S
24	+12,75	3,16	0,62	+16,75	+ 8,50		C	+18,2	NE	+18,6	SO
25	+13,50	3,01	0,57	+16,75	+ 8,25		E	+14,8	NE	+19,7	SO
26	+16,17	3,44	0,52	+18,50	+11,50		C	+14,8	NE	+21,9	SO
27	+17,80	2,97	0,43	+21,00	+13,75		E	+15,1	NE	+20,9	NO
28	+16,50	2,64	0,39	+21,50	+10,50		C	+17,2	E	+17,5	NO
29	+16,50	3,54	0,52	+21,00	+12,50		C	+18,2	N	+17,5	NO
30	+16,25	3,96	0,59	+18,75	+13,00		SE	+18,2	N	+18,5	O
31	+15,67	4,01	0,62	+19,50	+10,50		C	+18,5	N	+16,7	O
Средн.	+ 8,42	2.44	0,67	+11,18	+ 5,27	0,700		+13,71		+14,84	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	596,56	+ 2,87	1,88	0,81	+ 1,8		NO
2	596,71	+ 3,20	1,71	0,73	+ 0,9		N
3	597,68	+ 2,10	1,52	0,70	+ 1,6		NO
4	602,21	+ 3,13	1,51	0,68	— 1,9		SO
5	593,99	+ 4,60	1,46	0,57	— 0,1		N
6	602,11	+ 2,80	1,27	0,58	— 1,2		N
7	607,12	+ 3,80	1,54	0,63	— 0,8		O
8	611,55	+ 3,20	1,62	0,71	— 1,8		N
9	611,92	+ 6,00	1,44	0,49	+ 0.2		O
10	605,90	+ 5,47	2,18	0,76	+ 3,6	{ 1,435	O
11	601,93	+ 3,73	2,21	0,89	+ 2,5		NE
12	604,65	+ 4,20	2,06	0,80	+ 2,7	0,257	NE
13	606,45	+ 8,90	2,40	0,64	+ 4,4		E
14	606,46	+10,50	2,62	0,62	+ 4,3		SE
15	606,38	+10,33	3,38	0,78	+ 6,2		SE
16	604,44	+13,93	3,85	0.70	+ 9,4		SE
17	602,46	+13,80	3,42	0,63	+10,0		N
18	601,96	+11,87	3,35	0,70	+ 6,0		SE
19	600,88	+14,10	4,17	0,75	+10,2	0,385	S
20	598,28	+14,80	3,95	0,67	+ 9,6		S
21	595,54	+12,33	4,00	0,80	+11,5	0,035	S
22	599,82	+ 7,60	3,00	0,87	+ 5,2		N
23	603,74	+12,00	3,63	0,75	+ 8,3		NE
24	604,22	+15,53	3,99	0,62	+10,0		E
25	603,25	+15,17	3,72	0,61	+10,6		SE
26	603,26	+15,33	3,31	0,55	+ 9,1		SE
27	603,62	+15,83	3,44	0,57	+ 8,7		SE
28	602,17	+15,87	3,95	0,63	+10,8	0,056	E
29	600,32	+14,33	4,46	0,78	+11,4	0.165	NE
30	600,62	+16,00	4,68	0,72	+11,2		SE
31	601,63	+17,80	4,58	0,63	+11,5		E
Средн.	602,51	+ 9,71	2,91	0,69	+ 5,66	2,333	

Среднія за Мартъ, Апрѣль и Май 1859.

Барометръ при $13^1/_3{}^\circ$ Р.

Мѣсяцы	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Балтишпортъ.	Тобольскъ	Екатерин.	Митава.	Златоус.	Темник.	Калуга.	Моршанс.
Мартъ	591,44	592,87	584,51	592,18	597,16	580,17	595,01	570,56	588,40	587,62	589,34
Апрѣль	594,38	595,47	588,63	594,55	601,12	583,43	595,27	574,23	588,20	587,16	589,00
Май	603,16	603,66	585,77	602,62	595,31	580,28	602,51	570,65	592,36	592,08	591,46
Среднія.	596,33	597,33	586,30	596,45	597,86	581,29	597,60	571,81	589,65	588,95	589,96
Давл. сух. воздуха.	»	593,63	583,04	»	594,38	577,99	593,14	568,53	»	»	»

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренб.	Нерчин.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Мартъ	594,71	592,64	595,65	561,28	593,92	578,27	597,34	599,16	600,88	570,49	598,32
Апрѣль	594,81	590,04	597,26	555,82	591,48	580,49	595,79	596,87	599,82	569,64	597,00
Май	588,36	589,40	595,08	553,75	594,69	580,76	597,43	596,29	600,11	569,63	595,26
Среднія.	592,63	590,69	596,00	556,95	593,36	579,84	596,85	597,44	600,27	569,92	596,86
Давл. сух. воздуха.	589,27	»	592,18	554,47	»	574,54	592,53	»	594,91	564,30	»

Температура воздуха.

Мѣсяцы	Гаммерф.	Арханг.	Гельсингф.	Кроншт.	С.-Петерб.	Богословс.	Балтишпортъ.	Слободск.	Тобольскъ	Екатерб.	Митава.
Мартъ	— 4,68	— 5,11	— 1,97	— 3,34	— 2,93	— 6,9	— 1,00	— 4,48	— 5,13	— 5,98	+ 0,46
Апрѣль	— 1,53	+ 0,50	+ 1,18	+ 1,97	+ 2,72	+ 3,5	+ 2,35	+ 4,36	+ 4,41	+ 5,74	+ 4,13
Май	+ 3,15	+ 6,31	+ 7,56	+ 8,42	+ 8,74	+ 6,0	+ 8,89	+ 7,87	+ 7,32	+ 7,10	+ 9,71
Среднія	— 1,02	+ 0,57	+ 2,26	+ 2,35	+ 2,84	+ 0,87	+ 3,41	+ 2,58	+ 2,20	+ 2,29	+ 4,77

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянскъ.	Горбатовъ	Ишимъ.	Златоустъ	Темник.	Калуга.	Моршанскъ.	Барнаулъ.	Тамбовъ.
Мартъ	— 3,15	+ 1,49	— 5,02	— 5,53	— 7,97	— 7,6	— 3,19	— 3,61	— 5,37	— 5,09	— 6,68
Апрѣль	+ 4,42	+ 3,36	+ 5,00	+ 5,38	+ 3,22	+ 3,7	+ 5,21	+ 5,48	+ 3,98	+ 4,58	+ 3,77
Май	+ 8,99	+ 9,47	+ 9,03	+12,83	+ 7,68	+ 6,6	+10,75	+ 9,90	+ 8,53	+ 9,08	+ 9,27
Среднія	+ 3,42	+ 4,77	+ 3,00	+ 4,23	+ 0,98	+ 0,90	+ 4,26	+ 3,92	+ 2,38	+ 2,86	+ 2,12

Мѣсяцы	Оренбур.	Нерчинск.	Волчанскъ	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.	Николаевъ	Фортъ. Александ.	Тифлисъ.	Уральскъ.	Уржумъ.
Мартъ	— 7,76	— 9,29	— 0,65	— 0,87	— 1,64	— 1,65	+ 4,56	+ 1,41	+ 5,69	»	— 4,23
Апрѣль	+ 6,58	+ 1,88	+ 6,80	+ 7,36	+ 8,23	+ 9,33	+12,36	+ 8,82	+10,56	+10,30	+ 3,87
Май	+10,40	+ 7,80	+10,61	+12,64	+12,55	+13,71	+15,18	+12,71	+14,54	+14,84	+ 6,77
Среднія	+ 3,07	+ 0,13	+ 5,59	+ 6,38	+ 6,38	+ 7,13	+10,70	+ 7,65	+10,26	»	+ 2,14

Мѣсяцы	Глазовъ.	Мадрасъ.
Мартъ	— 7,35	+21,96
Апрѣль	+ 5,53	+23,24
Май	+ 9,31	+24,58
Среднія	+ 2,50	+23,26

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго месяца.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.				С.-Петербургъ.				Екатеринбургъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Мартъ	— 5,69	— 1,39	— 3,54	4,30	— 5,29	— 0,58	— 2,93	4,71	—10,18	— 1,09	— 5,63	9,09
Апрѣль	— 0,11	+ 3,93	+ 1,91	4,04	+ 0,88	+ 5,31	+ 3,09	4,43	+ 1,15	+10,44	+ 5,79	9,29
Май	+ 5,27	+11,18	+ 8,22	5,91	+ 5,32	+12,52	+ 8,92	7,20	+ 3,00	+11,61	+ 7,30	8,61
Среднія	— 0,18	+ 4,57	+ 2,20	4,75	+ 0,30	+ 5,75	+ 3,02	5,45	— 2,01	+ 6,99	+ 2,49	9,00

Мѣсяцы	Барнаулъ.				Нерчинскъ.				Тифлисъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Мартъ	— 9,15	— 0,72	— 4,93	8,43	—13,61	— 4,67	— 9,14	8,94	+ 2,33	+ 9,31	+ 5,82	6,98
Апрѣль	— 0,04	+ 9,68	+ 4,82	9,72	— 2,36	+ 6,30	+ 1,97	8,66	+ 5,83	+14,95	+10,39	9,12
Май	+ 4,40	+13,82	+ 9,11	9,42	+ 2,06	+13,08	+ 7,57	11,02	+10,05	+19,07	+14,56	9,02
Среднія	— 1,60	+ 7,59	+ 3,00	9,19	— 4,64	+ 4,90	+ 0,13	9,54	+ 6,07	+14,44	+10,26	8,37

Мѣсяцы	Мадрасъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Мартъ	+19,56	+26,44	+23,00	6.88
Апрѣль	+21,24	+27,20	+24,22	5,96
Май	+22,27	+29,64	+25,95	7,37
Среднія	+21,02	+27,76	+24,39	6,74

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Богосл.	Тобольскъ	Козмодем.	Митава.	Ишимъ.	Златоустъ	Оренбург.	Волчанскъ	Лугань.
Мартъ	—11,9	— 9,97	— 6,32	— 1,96	—11,76	—13,3	—11,74	— 4,42	— 4,49
Апрѣль	— 2,0	+ 1,24	+ 2,68	+ 1,72	— 0,58	— 1,5	+ 2,20	+ 3,11	+ 3,70
Май	+ 0,4	+ 3,76	+ 6,35	+ 5,66	+ 6,31	+ 2,7	+ 4,64	+ 7,46	+ 6,03
Среднія	— 4,50	— 1,66	+ 0,90	+ 1,81	— 2,01	— 4,03	— 1,63	+ 2,05	+ 1,75

Мѣсяцы	Фортъ Александ.	Арханг.
Мартъ	— 1,43	— 6,32
Апрѣль	+ 5,89	— 1,47
Май	+ 9,39	+ 4,28
Среднія	+ 4,62	— 1,17

Упругость водяныхъ паровъ.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.		С.-Петербургъ.		Богословскъ.		Тобольскъ.		Екатеринбургъ.		Митава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ	1,38	0,98	1,26	0,86	0,87	0,82	1,02	0,90	0,90	0,81	1,62	0,83
Апрѣль	1,85	0,86	1,86	0,80	1,97	0,78	1,95	0,73	1,98	0,67	2,17	0,82
Май	2,44	0,67	2,42	0,62	2,05	0,67	2,25	0,66	2,07	0,63	2,91	0,69
Среднія	1,89	0,84	1,85	0,76	1,63	0,76	1,74	0,76	1,65	0,70	2,23	0,78

Мѣсяцы	Козмодемьянскъ.		Златоустъ.		Барнаулъ.		Оренбургъ.		Нерчинскъ.		Полтава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ	0,92	0,76	0,88	0,84	1,06	0,86	0,93	0,93	0,66	0,76	1,62	0,89
Апрѣль	1,61	0,60	1,78	0,72	1,57	0,61	2,27	0,73	1,24	0,59	2,78	0,82
Май	1,93	0,50	2,25	0,70	2,42	0,64	2,53	0,56	1,83	0,53	3,55	0,71
Среднія	1,49	0,62	1,64	0,75	1,68	0,70	1,91	0,74	1,24	0,63	2,65	0,81

Мѣсяцы	Лугань.		Фортъ Александровскій.		Тифлисъ.		Архангельскъ.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ	1,36	0,81	1,66	0,79	1,90	0,65	1,14	0,92
Апрѣль	2,45	0,66	2,70	0,70	2,69	0,62	1,83	0,94
Май	2,66	0,53	3,67	0,70	3,84	0,66	3,07	0,92
Среднія	2,16	0,67	2,68	0,73	2,81	0,64	2,01	0,93

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы.

Мѣсяцы	Кроншт.	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Тобольскъ	Екатернб.	Митава.	Козмо-демьянскъ	Ишимъ.	Златоуст.
Мартъ	1,580	3,405	0,926	0,902	0,477	0,294	1,295	1,435	0,35	0,138
Апрѣль	1,300	3,950	1,168	0,969	0,475	0,006	1,255	0,962	0,60	0,264
Май	0,700	0,296	0,513	0,496	0,920	0,683	2,333	1,031	0,90	1,041
Сумма	3,580	7,651	2,607	2,367	1,872	0,983	4,883	3,428	1,85	1,443

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбург.	Нерчинск.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Мартъ	0,250	1,665	0,106	1,333	0,611	0,000	0,525	0,000
Апрѣль	0,100	0,715	0,578	0,574	1,560	0,000	1,873	4,889
Май	0,563	1,190	1,180	0,583	1,142	0,550	5,011	0,853
Сумма	0,913	3,570	1,864	2,490	3,313	0,550	7,409	5,742

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.											Кронштадтъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ	5	8	1	3	15	12	14	2	2	+15,1	—13,5	6	4	22	12	30	1	4	3	11	—26,4	—28,2
Апрѣль	7	2	8	»	9	19	8	2	5	+13,3	—12,5	2	6	20	2	14	5	12	15	14	+ 0,4	— 2,2
Май	7	8	11	4	14	3	2	»	13	—15,3	— 6,3	5	4	23	1	3	4	14	8	31	— 4,1	+ 6,9
Сумма	19	18	20	7	38	34	24	4	20	+13,1	—32,3	13	14	65	15	47	10	30	26	56	—30,1	—23,5

Мѣсяцы	С.-Петербургъ.											Богословскъ.										
Мартъ	21	35	118	253	110	45	60	18	84	—215,5	—260,5	12	»	9	64	58	24	6	24	82	—14,2	—90,8
Апрѣль	67	27	125	97	114	70	27	85	108	— 76,3	— 85,5	»	»	11	50	31	53	8	8	109	+ 4,7	—97,5
Май	33	45	167	42	35	52	115	105	150	— 3,0	+ 37,2	10	62	52	12	11	13	19	28	72	—56,1	+44,5
Сумма	121	107	410	392	259	167	202	208	342	—294,8	—308,8	22	62	72	126	100	90	33	60	263	—65,6	—143,8

Мѣсяцы	Слободскъ.											Тобольскъ.										
Мартъ	»	13	17	51	12	»	»	»	»	—61,8	—38,6	1	4	9	12	6	51	4	»	6	+19,5	—46,3
Апрѣль	1	5	8	26	28	11	2	9	»	—13,7	—43,1	3	6	4	11	11	44	6	1	4	+21,6	—41,6
Май	1	41	12	1	1	6	4	27	»	—14,3	+42,7	11	19	21	12	4	14	2	6	4	—26,7	+ 6,3
Сумма	2	59	37	78	41	17	6	36	»	—89,8	—39,0	15	29	34	35	21	109	12	7	14	+14,4	—81,6

Мѣсяцы	Екатеринбургъ.											Балахна.										
Мартъ	9	11	214	119	52	123	»	»	216	—218,9	—204,7	2	2	»	31	20	2	3	2	»	—17,3	—38,3
Апрѣль	3	5	105	93	79	179	48	9	199	+ 6,0	—256,6	1	»	»	14	11	5	26	2	1	+21,1	—21,9
Май	54	44	238	77	29	43	18	89	152	—212,3	+ 34,1	10	3	»	8	18	3	3	5	11	+ 0,9	—10,1
Сумма	66	60	557	289	160	345	66	98	567	—425,2	—427,2	13	5	»	53	49	10	32	9	12	+ 4,7	—70,3

Мѣсяцы	Либава.											Козмодемьянскъ.										
Мартъ	5	3	5	11	5	»	1	1	»	—13,1	— 4,9	2	2	9	20	39	14	2	1	4	—11,9	—58,7
Апрѣль	5	6	6	4	2	4	1	2	»	— 7,8	+ 3,0	»	»	4	9	23	19	26	1	8	+29,7	—41,9
Май	4	4	1	1	2	4	10	5	»	+11,8	+ 4,8	6	6	16	11	18	2	16	7	11	— 5,6	—12,0
Сумма	14	13	12	16	9	8	12	8	»	— 9,1	+ 2,9	8	8	29	40	80	35	44	9	23	+12,2	—112,6

Мѣсяцы	Горбатовъ.											Ишимъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ	»	»	11	82	11	5	»	»	15	—64,9	—71,9	»	4	11	48	14	11	2	»	3	—37,7	—52,5
Апрѣль	1	30	8	27	5	38	3	3	5	—16,2	—26,4	4	2	4	37	17	14	1	3	8	—18,4	—45,2
Май	2	»	13	17	26	10	10	16	30	+ 3,3	—31,7	6	16	14	23	8	4	12	7	3	—21,6	— 4,8
Сумма	3	30	32	126	42	53	13	19	50	—77,8	—130,0	10	22	29	108	39	29	15	10	14	—77,7	—102,5

Мѣсяцы	Златоустъ.											Калуга.										
Мартъ	»	98	9	6	11	73	»	»	82	—30,7	+ 2,3	8	7	14	27	8	7	2	5	15	—27,4	—15,4
Апрѣль	1	64	6	4	17	101	»	»	77	+17,1	—44,7	5	5	4	15	21	23	4	1	12	+ 2,8	—38,4
Май	1	137	16	16	8	37	19	12	33	—69,8	+60,2	2	10	3	2	5	26	7	17	21	+25,7	— 3,7
Сумма	2	299	31	26	36	211	19	12	192	—83,4	+17,8	15	22	21	44	34	56	13	23	48	+ 1,1	—57,5

Мѣсяцы	Барнаулъ.											Оренбургъ.										
Мартъ	42	76	37	310	41	24	4	93	117	—221,3	—114,5	19	2	8	13	9	2	21	18	1	+16,5	+13,5
Апрѣль	169	45	65	129	35	6	2	191	18	— 46,9	+204,7	»	»	7	5	19	4	44	10	1	+43,3	—18,3
Май	52	92	126	317	21	20	»	56	60	—359,1	—101,3	12	4	43	6	2	»	19	6	1	—26,8	+12,8
Сумма	263	213	228	756	97	50	6	340	195	—627,3	— 11,1	31	6	58	24	30	6	84	34	3	+33,0	+ 8,0

Мѣсяцы	Нерчинскъ.											Волчанскъ.										
Мартъ	38	141	41	1	»	»	3	4	516	—134,6	+138,8	3	8	10	13	18	11	19	4	»	+ 4,8	—23,4
Апрѣль	50	217	77	25	8	9	24	31	279	—194,4	+191,8	7	8	11	7	20	6	28	3	»	+12,8	—14,4
Май	22	165	83	88	12	19	27	34	294	—196,0	+ 74,4	4	4	15	10	2	13	41	4	»	+28,1	— 8,5
Сумма	110	523	201	114	20	28	54	69	1089	—525,0	+405,0	14	20	36	30	40	30	88	11	»	+45,7	—46,3

Мѣсяцы	Полтава.											Лугань.										
Мартъ	1	3	»	10	5	3	3	12	56	+ 4,4	— 2,6	37	9	23	56	19	6	27	56	46	+ 1,9	+20,1
Апрѣль	1	2	»	4	8	8	2	6	59	+ 7,6	— 9,8	»	25	17	39	25	17	53	19	75	+16,4	—33,4
Май	1	»	1	2	6	5	2	11	65	+10,8	— 2,2	12	7	27	18	2	8	50	92	63	+75,5	+61,1
Сумма	3	5	1	16	19	16	7	29	180	+22,8	—14,6	49	41	67	113	46	31	130	167	184	+93,8	+47,8

Мѣсяцы	Нижне-Чирскъ.											Николаевъ.										
Мартъ	13	»	20	25	11	»	10	2	12	—26,1	—14,1	17	27	2	12	27	28	14	16	12	+15,5	— 7,9
Апрѣль	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	23	5	5	28	28	9	41	5	+32,7	— 0,3
Май	12	3	»	23	»	»	4	44	7	+16,6	+28,8	19	14	1	9	9	17	16	58	12	+51,4	+42,2
Сумма	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42	64	8	26	64	73	39	115	29	+99,6	+34,0

Мѣсяцы	Фортъ Александровскій.											Тифлисъ.										
Мартъ	47	17	38	13	»	44	15	100	5	+56,8	+89,0	71	362	21	17	9	152	74	18	20	— 95,0	+211,5
Апрѣль	54	28	11	4	4	74	38	53	4	+93,5	+52,1	67	259	26	15	19	159	101	12	62	+ 2,3	+116,6
Май	66	42	18	14	2	38	30	69	»	+47,7	+105,3	65	223	20	8	44	216	122	17	29	+103,4	+ 32,2
Сумма	167	87	67	31	6	156	83	222	9	+198,0	+246,1	203	844	67	30	72	527	297	47	111	+ 10,7	+360,3

Мѣсяцы	Уржумъ.											Глазовъ.										
Мартъ	2	8	1	33	27	19	3	»	»	—13,4	—55,8	»	8	31	8	18	18	8	2	»	—20,2	—29,2
Апрѣль	5	2	1	21	38	14	5	4	»	+ 0,5	—53,3	»	3	13	14	29	24	6	1	»	— 1,4	—52,8
Май	11	19	»	6	24	21	6	6	»	+ 7,4	—14,4	6	24	28	19	4	6	3	3	»	—48,8	+ 3,4
Сумма	18	29	2	60	89	54	14	10	»	— 5,5	—123,5	6	35	72	41	51	48	17	6	»	—70,4	—78,6

Мѣсяцы	Уральскъ.											Архангельскъ.										
Мартъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	20	7	111	46	19	41	19	25	—31,1	—87,7
Апрѣль	»	6	»	5	1	8	7	2	1	+ 6,3	— 4,5	23	»	13	40	13	57	54	39	61	+80,2	—30,6
Май	1	5	3	6	1	1	8	6	»	+ 2,2	+ 2,8	35	67	17	26	16	11	31	40	67	—15,4	+68,0
Сумма	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80	87	37	177	75	87	126	98	153	+33,7	—50,3

Среднее направленіе вѣтровъ.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.	Кронштадтъ.	С.-Петербургъ.	Богословскъ.	Слободскъ.	Тобольскъ.	Екатеринбургъ
Мартъ	S 48° 12′ E	S 43° 7′ O	S 39° 36′ O	S 8° 54′ O	S 58° 1′ O	S 22° 50′ E	S 46° 55′ O
Апрѣль	S 46 47 E	S 10 18 E	S 41 45 O	S 2 46 E	S 17 38 O	S 27 26 E	S 1 21 E
Май	S 67 37 O	N 30 43 O	N 4 37 O	N 51 35 O	N 18 31 O	N 74 44 O	N 80 53 O
Среднія	S 64° 19′ O	S 52° 1′ O	S 43° 41′ O	S 24° 31′ O	S 66° 31′ O	S 10° 1′ E	S 44° 52′ O

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянс.	Горбатовъ.	Ишимъ.	Златоустъ.	Калуга.
Мартъ	S 24° 19′ O	S 69° 29′ O	S 11° 28′ O	S 42° 4′ O	S 35° 41′ O	N 85° 43′ O	S 60° 40′ O
Апрѣль	S 43 56 E	N 68 58 O	S 35 20 E	S 31 32 O	S 22 9 O	S 20 56 E	S 4 10 E
Май	S 5 6 E	N 67 52 E	S 25 1 O	S 5 57 E	S 24 14 O	N 49 13 O	S 81 49 E
Среднія	S 3° 50′ E	S 72° 15′ O	S 6° 11′ E	S 30° 54′ O	S 37° 10′ O	N 77° 58′ O	S 1° 5′ E

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбургъ.	Нерчинскъ.	Волчанскъ.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.
Мартъ	S 62° 39′ O	N 50° 43′ E	N 44° 7′ O	S 11° 36′ E	S 59° 25′ E	N 5° 24′ E	S 61° 37′ O
Апрѣль	N 12 54 O	N 67 5 O	N 45 23 O	S 41 38 E	S 37 48 E	S 26 9 E	»
Май	S 74 15 O	S 64 28 E	N 69 13 O	S 73 10 E	S 78 29 E	N 51 1 E	N 29 85 E
Среднія	S 89° 0′ O	N 76° 23′ E	N 52° 21′ O	S 44° 34′ E	S 57° 23′ E	N 63° 0′ E	»

Мѣсяцы	Николаевъ.	Фортъ Александровск.	Тифлисъ.	Уржумъ.	Глазовъ.	Уральскъ.	Архангельскъ.
Мартъ	S 63° 0′ E	N 32° 33′ E	N 24° 11′ O	S 13° 30′ O	S 34° 41′ O	»	S 19° 31′ O
Апрѣль	S 89 29 E	N 60 53 E	N 1 8 E	S 0 33 E	S 1 32 O	S 54° 28′ E	S 69 7 E
Май	N 50 37 E	N 24 22 E	N 72 42 E	S 27 12 E	N 86 1 O	N 38 9 E	N 12 46 O
Среднія	N 71° 9′ E	N 38° 47′ E	N 1° 42′ E	S 2° 33′ O	S 41° 51′ O	»	S 33° 49′ E

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

ИЮНЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	600,82	+17,86	4,59	0,60	+14,5	+21,5		O	591,92	+17,9	+11,1	E
2	598,03	+16,82	4,95	0,71	+13,8	+21,6	0,050	NO	591,59	+19,0	+12,8	SE
3	597,38	+ 8,66	3,30	0,84	+ 4,2	+16,8		O	590,47	+17,1	+13,3	S
4	604,02	+ 4,89	2,09	0,76	+ 3,1	+ 7,2		N	587,43	+17,9	+12,8	SO
5	602,83	+ 7,36	1,99	0,59	+ 3,5	+12,4		NE				N
6	601,59	+10,22	2,28	0,54	+ 5,4	+14,4		NE	585,26	+ 5,9	+ 3,7	NO
7	601,10	+11,21	3,18	0,69	+ 8,0	+14,9		N	587,56	+ 8,3	— 0,1	S
8	599,04	+12,39	3,57	0,71	+ 8,5	+16,3		NO	589,48	+10,1	+ 4,1	N
9	596,12	+12,94	3,80	0,73	+ 7,0	+18,4		NE	590,77	+10,3	+ 4,5	NO
10	598,09	+ 8,22	2,53	0,70	+ 5,8	+10,6	0,006	O	589,65	+13,8	+ 6,9	SO
11	599,79	+ 9,88	2,69	0,65	+ 7,0	+12,4		NO	588,39	+12,3	+ 9,7	SO
12	598,29	+10,95	3,15	0,70	+ 9,2	+14,0		O	591,28	+11,8	+ 8,3	NE
13	596,07	+13,58	3,51	0,64	+ 9,8	+18,8		SO	591,34	+11,0	+ 5,6	NE
14	593,41	+14,97	4,29	0,71	+12,4	+20,3	0,100	S	591,29	+13,3	+ 6,4	E
15	594,03	+13,13	4,33	0,81	+11,6	+16,4	0,225	SO	590,89	+14,8	+ 7,7	SE
16	594,67	+13,31	4,33	0,80	+11,4	+18,5	0,363	E	590,12	+14,5	+ 8,0	S
17	599,32	+13,66	4,03	0,73	+11,3	+17,5		S	590,34	+16,2	+ 9,9	S
18	601,94	+16,15	3,53	0,52	+12,4	+19,4		S		+17,0	+10,5	SE
19	602,16	+17,33	4,60	0,67	+13,2	+21,4		SE	590,75	+16,0	+11,8	E
20	600,53	+17,56	4,76	0,64	+13,2	+21,7		E	590,87	+15,3	+12,9	S
21	598,96	+19,00	4,26	0,50	+15,2	+22,0		SE	590,83	+16,2	+13,1	SE
22	597,34	+17,11	4,87	0,68	+13,8	+23,1	0,900	SE	591,08	+16,4	+11,1	S
23	595,53	+15,85	4,77	0,73	+12,8	+20,3		S	590,87	+16,7	+13,3	O
24	597,94	+12,87	3,92	0,75	+10,4	+15,7		O	591,75	+15,1	+13,3	O
25	603,64	+13,16	3,04	0,56	+10,6	+16,4		SO	592,94	+16,9	+11,8	SE
26	607,63	+12,28	3,61	0,72	+ 8,5	+16,0		N	592,94	+15,7	+14,5	N
27	606,58	+12,73	3,80	0,74	+ 9,7	+16,0	0,098	O	592,81	+15,5	+14,5	O
28	606,38	+15,77	3,88	0,58	+13,5	+20,3		E	591,48	+18,2	+12,6	O
29	604,74	+19,29	4,95	0,58	+15,6	+23,0		NE	590,93	+19,4	+13,5	E
30	602,83	+20,12	5,66	0,63	+16,6	+23,7		E	590,94	+20,6	+15,2	SE
Средн.	600,03	+13,64	3,81	0,67	+10,40	+17,70	1,742		590,57	+14,90	+10,10	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	585,19	+ 9,6	1,87	0,48	+ 3,6	+17,1		SO	+ 6,1	+ 5,0		SO
2	581,40	+15,7	2,52	0,40	+11,3	+20,0		SO	+ 9,1	+ 6,0		O
3	580,77	+16,5	3,02	0,46	+11,3	+20,5		SO	+14,5	+ 9,4		O
4	579,64	+16,8	2,72	0,39	+11,6	+21,9		SO	+13,3	+10,6		E
5	578,06	+16,7	3,05	0,46	+12,9	+21,9		SO	+17,3	+14,2		SO
6	576,53	+16,7	3,80	0,56	+10,0	+25,4		C	+18,3	+13,5		SO
7	575,15	+16,3	3,74	0,62	+ 8,8	+25,1		SO	+19,1	+16,3		SO
8	572,17	+14,3	4,37	0,77	+ 9,3	+20,9	0,013	C	+10,6	+ 9,4		SO
9	577,26	+ 8,2	2,75	0,77	+ 4,8	+12,5		N	+ 8,7	+ 8,5		SO
10	583,07	+10,3	2,27	0,55	+ 5,0	+14,9		C	+ 7,9	+ 7,4		NO
11	578,98	+13,2	3,25	0,63	+ 9,3	+19,1		SE	+ 9,7	+ 6,0		SE
12	574,40	+12,4	3,76	0,79	+ 5,8	+20,0	0,700	SO	+12,0	+10,5	0,10	SE
13	575,32	+ 5,0	2,23	0,84	+ 3,5	+ 9,8	0,238	N	+12,9	+13,7		N
14	578,24	+ 7,2	1,88	0,58	+ 2,5	+10,8		NO	+ 6,1	+ 4,5		NO
15	578,50	+ 5,4	2,18	0,78	+ 3,1	+ 9,2	0,006	NO	+ 7,5	+ 6,5		N
16	576,85	+ 5,9	2,80	0,94	+ 4,8	+ 8,7	0,175	N	+11,3	+10,6		O
17	577,41	+10,3	3,55	0,84	+ 7,7	+12,5	0,013	NO	+11,0	+ 9,6		SO
18	580,57	+15,9	3,54	0,55	+10,8	+20,5		N	+ 9,6	+ 9,0	0,10	SO
19	582,26	+15,9	3,81	0,60	+11,2	+20,6	0,013	NE	+10,6	+ 7,6		S
20	582,50	+16,4	4,65	0,69	+11,9	+20,9	0,025	C	+12,3	+10,5		SO
21	585,33	+16,2	4,41	0,67	+10,5	+20,5		N	+10,8	+ 9,4		NO
22	586,00	+17,2	4,07	0,58	+11,1	+22,7		C	+12,6	+10,5		N
23	583,66	+18,4	4,69	0,63	+12,9	+24,6	0,075	NO	+16,7	+12,4		SE
24	583,65	+16,3	5,12	0,77	+12,9	+21,7	0,050	C	+15,7	+13,5	0,10	SE
25	585,06	+15,5	5,10	0,80	+11,1	+21,1		C	+18,3	+14,4		S
26	585,56	+16,4	5,11	0,76	+12,3	+22,1	0,056	C	+19,1	+15,3		SE
27	584,60	+17,2	4,50	0,65	+11,5	+21,8		SE	+18,6	+18,8		SE
28	583,30	+18,7	4,53	0,58	+12,7	+24,6		SE	+18,7	+18,0		SE
29	582,45	+14,9	4,61	0,79	+10,9	+21,8	0,206	N	+18,7	+19,0		NO
30	578,99	+15,1	3,68	0,62	+11,2	+20,2	0,106	N	+13,1	+12,5	0,10	N
Средн.	580,43	+13,82	3,59	0,65	+ 9,21	+19,11	1,676		+13,01	+11,09	0,40	

ІЮНЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	СЛОБОДСКЪ. T	V	ГЛАЗОВЪ. T	V
1	587,61	+ 5,26	1,75	0,61	+ 1,4	+ 9,2		N	+10,6	O	+13,6	SE
2	589,25	+ 7,39	1,77	0,52	+ 6,3	+ 9,0		NO	+14,4	O	+17,6	SE
3	590,19	+11,59	2,80	0,59	+ 9,0	+18,4		SO	+16,7	O	+20,2	SO
4	590,76	+12,63	3,36	0,65	+ 6,2	+20,0		SO	+17,2	SO	+20,0	O
5	589,95	+13,26	3,32	0,63	+ 6,2	+19,6		S	+ 4,7	NE	+14,1	O
6	585,62	+16,15	4,00	0,61	+11,5	+21,6		SO	+ 6,4	NE	+14,5	SE
7	587,91	+14,03	3,53	0,64	+ 7,6	+20,4		NO	+ 8,6	NE	+12,4	E
8	587,58	+17,38	4,36	0,61	+ 9,2	+23,0		S	+ 5,9	NE	+10,0	SO
9	583,90	+18,66	4,89	0,62	+11,2	+24,8		NE	+10,7	N	+13,5	O
10	582,35	+16,14	3,91	0,61	+ 7,8	+27,2		SE	+16,8	NE	+15,1	E
11	593,53	+ 8,26	1,95	0,55	+ 3,9	+12,0		NO	+14,5	SO	+16,5	S
12	593,33	+ 9,73	1,89	0,49	+ 4,2	+13,8		NE	+ 9,7	N	+10,0	NO
13	584,13	+11,26	2,11	0,47	+ 4,4	+16,1		NE	+11,2	NO	+11,6	NO
14	575,40	+12,01	2,63	0,56	+ 4,2	+18,6		NE	+10,2	NE	+11,9	SE
15	576,95	+14,64	3,27	0,55	+10,2	+19,2		SO	+13,7	NE	+12,9	E
16	581,11	+11,65	3,07	0,67	+ 4,4	+17,2		SO	+15,0	N	+14,9	E
17	582,63	+12,68	3,20	0,64	+ 5,8	+18,0		O	+14,8	NE	+18,0	O
18	582,10	+14,08	3,41	0,61	+10,4	+17,7	0,013	SE	+18,5	SE	+21,1	SE
19	581,34	+12,51	4,05	0,81	+10,5	+16,3	0,050	SO	+19,2	NE	+22,2	SE
20	585,12	+11,70	2,74	0,58	+ 4,4	+16,2		NO	+18,6	NO	+22,2	O
21	587,16	+12,43	2,72	0,56	+ 7,2	+16,2		NO	+18,9	N	+23,6	NO
22	587,41	+11,79	3,03	0,65	+ 6,8	+15,9		NE	+20,8	NO	+24,4	SE
23	586,83	+12,97	3,70	0,71	+10,1	+17,0		NE	+16,7	NO	+21,6	E
24	587,40	+14,98	3,35	0,55	+10,4	+18,6		NE	+20,3	SO	+22,1	NO
25	589,85	+16,25	3,70	0,55	+11,2	+20,4		NE	+17,4	E	+21,0	O
26	590,61	+18,37	4,11	0,53	+12,9	+22,1		NO	+18,1	E	+22,5	SE
27	588,35	+18,42	4,36	0,56	+14,1	+24,0		NE	+19,8	NE	+21,6	SE
28	586,24	+18,27	4,93	0,63	+11,8	+23,8		NE	+19,4	NE	+23,6	SE
29	584,80	+17,43	4,41	0,62	+11,3	+22,7		NE	+17,5	NE	+21,4	SO
30	581,10	+17,93	4,44	0,60	+13,5	+24,6		S	+18,9	NE	+22,5	E
Средн.	586,02	+13,66	3,36	0,60	+ 8,27	+18,79	0,063		+14,84		+17,86	

Число.	НЕРЧИНСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	ГАММЕРФЕСТЪ. T	V	ТЕМНИКОВЪ. B	T
1	550,82	+12,35	3,42	0,70	+ 7,5	+17,4		C	+ 1,7	NE	592,96	+17,5
2	551,54	+11,97	3,12	0,66	+ 5,1	+16,8		NO	+ 1,5	N	592,47	+19,0
3	551,51	+13,84	3,04	0,56	+ 6,0	+20,4		NO	+ 2,2	C	591,03	+18,0
4	545,23	+17,13	2,95	0,42	+13,0	+21,4		SE	+ 4,2	SE	585,76	+17,0
5	545,33	+ 6,57	2,47	0,79	+ 1,7	+16,1	0,324	SO	+ 3,5	O	582,64	+11,5
6	547,22	+ 1,22	1,86	0,93	+ 0,3	+ 2,0	0,275	O	+ 2,2	N	580,87	+13,0
7	549,54	+ 4,55	2,20	0,82	+ 2,5	+ 7,6	0,012	O	+ 1,7	N	582,48	+11,2
8	551,93	+ 9,97	3,34	0,80	+ 8,0	+12,9	0,025	O	+ 3,7	NO	587,09	+10,5
9	555,35	+11,12	3,26	0,72	+ 7,8	+15,2		O	+ 3,7	SE	585,61	+10,5
10	557,03	+10,24	2,85	0,69	+ 4,8	+15,0		NO	+ 2,7	N	584,60	+16,0
11	555,97	+11,19	2,57	0,58	+ 3,7	+16,6		N	+ 2,2	N	584,84	+15,0
12	555,73	+13,37	3,13	0,59	+ 5,7	+19,8		O	+ 4,0	E	587,85	+11,0
13	557,04	+13,81	3,67	0,60	+ 8,9	+24,4		C	+ 5,7	C	588,33	+15,5
14	557,77	+11,50	2,98	0,64	+ 7,3	+15,4		N	+ 3,7	NE	589,05	+14,5
15	553,24	+11,50	3,41	0,73	+ 8,1	+15,0		NE	+ 2,5	NE	587,83	+14,5
16	550,59	+13,50	4,27	0,82	+ 9,7	+20,5	0,874	NE	+ 4,2	O	587,71	+16,0
17	552,69	+13,39	3,97	0,73	+ 9,5	+16,6		NO	+ 7,7	C	589,59	+18,2
18	552,66	+14,25	3,88	0,67	+ 7,9	+19,9		NO	+10,0	S	591,14	+18,5
19	551,88	+13,89	3,14	0,57	+ 8,2	+19,4		E	+11,2	S	590,69	+19,0
20	552,71	+14,57	3,58	0,61	+11,6	+18,6	0,025	NE	+ 8,7	C	590,67	+20,0
21	555,45	+15,44	3,65	0,59	+ 9,4	+20,3		E	+ 9,2	C	590,91	+20,5
22	553,20	+15,77	3,74	0,59	+ 9,8	+20,8		E	+10,2	S	590,91	+20,0
23	551,01	+14,46	4,11	0,70	+ 8,9	+19,6		SE	+14,5	SE	591,14	+18,2
24	549,40	+13,74	4,35	0,78	+ 9,4	+18,6	0,030	E	+13,7	S	591,70	+19,5
25	549,90	+14,04	4,76	0,84	+12,0	+18,0	0,970	C	+11,2	C	591,88	+20,5
26	551,65	+10,39	3,72	0,87	+ 8,3	+15,3	0,185	NO	+ 6,7	NO	592,15	+19,0
27	550,32	+ 9,94	4,02	0,97	+ 8,9	+ 9,8	0,825	NO	+11,2	S	590,98	+21,5
28	549,03	+12,67	4,34	0,85	+10,8	+15,9	0,050	C	+12,0	C	590,63	+21,5
29	549,21	+ 8,82	3,62	0,94	+ 6,9	+12,0	0,745	NO	+11,2	C	591,23	+22,0
30	552,00	+ 8,45	3,34	0,91	+ 7,0	+10,4	0,425	NO	+10,5	C	591,48	+21,7
Средн.	551,92	+11,84	3,43	0,72	+ 7,63	+16,39	4,765		+ 6,58		588,87	+17,03

ІЮНЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	567,54	+15,48	5,06	0,80	+11,9	+18,0	0,004	599,18	+15,00		586,85	+17,7
2	568,98	+16,30	5,13	0,76	+12,0	+20,5	0,480	597,49	+12,56	0,013	590,00	+18,5
3	568,39	+17,92	5,44	0,71	+14,2	+21,8	0,005	599,50	+ 7,33		591,67	+18,5
4	565,56	+16,65	4,68	0,67	+11,8	+20,2	0,015	605,67	+ 5,59		585,96	+17,3
5	562,86	+16,42	4,20	0,61	+12,8	+20,8		602,94	+ 9,23		582,12	+16,0
6	562,74	+15,25	4,01	0,64	+10,9	+19,2		602,10	+12,16		578,57	+12,0
7	564,33	+13,73	3,83	0,68	+ 9,8	+19,2	0,030	600,60	+12,33		582,43	+ 8,5
8	566,06	+14,14	3,90	0,69	+ 9,6	+18,8	0,070	598,01	+11,85		585,06	+ 7,8
9	567,06	+13,94	4,35	0,77	+10,1	+17,7	0,948	596,15	+10,11		585,97	+12,0
10	567,91	+14,22	3,44	0,59	+ 8,2	+19,1	0,005	599,50	+ 8,74	0,279	586,29	+13,5
11	567,86	+14,70	3,64	0,60	+ 9,8	+20,0	0,016	599,28	+ 9,91		585,02	+12,8
12	565,61	+16,55	4,40	0,64	+13,2	+20,6	0,005	597,01	+10,46		587,30	+13,0
13	564,01	+13,18	4,11	0,76	+ 9,4	+16,0	0,420	593,40	+12,54		589,35	+14,0
14	563,06	+15,42	4,37	0,71	+10,2	+20,6	0,120	591,60	+12,08	0,050	589,09	+10,9
15	564,47	+14,17	4,48	0,77	+11,8	+17,0		592,66	+11,20		588,19	+12,9
16	567,12	+15,22	3,62	0,57	+11,8	+19,0		593,75	+11,74		587,49	+13,1
17	569,03	+15,33	3,78	0,59	+12,2	+18,2		597,51	+13,01		588,47	+14,3
18	568,84	+15,34	4,44	0,71	+10,4	+18,6		600,71	+14,33		590,64	+14,0
19	568,63	+15,35	4,27	0,68	+12,0	+20,6	0,085	601,27	+15,44		590,64	+14,4
20	568,40	+16,89	4,58	0,66	+13,4	+22,6	0,080	599,22	+15,98		590,31	+17,0
21	569,29	+14,18	4,83	0,83	+11,4	+17,8	1,405	597,69	+16,73	0,056	589,51	+16,6
22	569,55	+15,45	4,57	0,72	+10,2	+18,8		595,55	+15,59		589,49	+16,2
23	568,71	+17,22	4,61	0,64	+11,8	+21,2		593,41	+13,56	1,351	588,18	+17,5
24	569,17	+17,31	4,71	0,65	+12,7	+22,8	0,025	596,41	+12,07	0,023	588,40	+17,2
25	570,28	+19,00	5,19	0,63	+13,8	+23,4		602,94	+11,71		590,82	+16,5
26	570,81	+18,31	5,25	0,66	+13,1	+23,8	0,020	607,91	+12,82		590,98	+17,5
27	569,24	+20,50	5,94	0,65	+15,6	+24,6		606,98	+14,96		590,55	+17,0
28	567,28	+20,37	4,90	0,53	+14,7	+24,4		606,19	+13,63		590,11	+18,5
29	566,24	+21,81	5,72	0,57	+16,0	+26,2		603,91	+17,26		589,84	+19,1
30	567,15	+21,73	6,02	0,60	+17,0	+26,4		601,54	+17,09		590,56	+20,3
Средн.	567,21	+16,40	4,58	0,67	+12,06	+20,60	3,733	599,34	+12,57	1,772	588,02	+15,15

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	e″	e″/e	V
1	591,35	+ 9,1	2,02	0,51	— 1,5		O	580,19	+18,5	4,62	0,63	C
2	585,55	+12,6	3,05	0,59	+ 4,6	0,100	SO	580,14	+19,5	4,57	0,59	C
3	583,91	+12,8	3,71	0,71	+ 9,5	0,025	O	579,97	+16,4	4,15	0,62	C
4	584,90	+ 4,5	2,47	0,92	+ 0,5	0,338	C	579,74	+18,3	4,89	0,74	C
5	580,60	+10,7	3,28	0,74	+ 3,8		NO	579,75	+ 8,8	2,00	0,76	N
6	585,55	+ 4,3	2,45	0,94	+ 2,0	0,250	E	580,02	+ 5,5	2,38	0,65	N
7	583,81	+ 6,9	2,84	0,88	+ 3,0		E	580,03	+ 9,2	3,02	0,76	NE
8	580,99	+ 5,9	2,82	0,94	+ 4,0	0,200	E	580,40	+15,0	3,51	0,80	C
9	582,12	+ 7,4	3,04	0,89	+ 4,6	0,150	NE	580,38	+14,3	3,91	0,71	NE
10	586,64	+ 9,4	3,00	0,74	— 0,2		SE	580,38	+13,1	4,64	0,83	C
11	585,08	+12,4	3,30	0,66	+ 4,0		SO	580,20	+14,5	3,78	0,68	C
12	580,20	+10,8	3,76	0,84	+ 5,6		SO	580,33	+15,0	4,37	0,70	C
13	582,66	+ 7,3	2,41	0,73	+ 3,0		NE	580,25	+13,1	3,76	0,72	NE
14	584,16	+ 5,4	1,89	0,67	+ 0,8		N	580,25	+14,9	3,50	0,62	NE
15	585,61	+ 6,0	2,27	0,76	— 1,5	0,006	N	580,17	+16,4	3,59	0,57	C
16	585,50	+ 8,8	2,66	0,72	+ 4,5	0,075	NE	580,15	+16,5	3,76	0,64	C
17	584,15	+14,5	2,64	0,46	+ 7,0		NE	580,15	+14,8	4,28	0,70	C
18	586,80	+16,8	3,77	0,55	+ 6,5		NE	580,13	+17,0	3,66	0,61	NE
19	588,63	+17,5	3,98	0,55	+12,0		C	580,06	+16,2	5,36	0,78	S
20	587,89	+16,8	4,92	0,72	+10,5	0,050	NE	580,22	+14,5	3,74	0,67	NE
21	589,55	+17,3	4,29	0,59	+ 9,5		NE	580,16	+17,2	3,80	0,59	S
22	591,20	+18,7	4,78	0,59	+12,5		C	580,49	+16,6	4,24	0,66	C
23	589,90	+14,3	5,07	0,69	+13,2	0,025	N	580,07	+17,1	3,90	0,58	C
24	589,81	+16,2	4,59	0,71	+10,8		O	580,25	+15,4	4,23	0,62	NE
25	589,87	+15,8	4,83	0,75	+10,3	0,350	C	580,28	+19,4	4,47	0,70	C
26	591,14	+17,5	5,11	0,68	+11,5		S	580,26	+18,1	4,31	0,55	C
27	591,44	+18,3	5,01	0,63	+12,8		SE	580,23	+17,9	3,46	0,48	E
28	590,64	+17,6	5,85	0,78	+10,4		C	580,10	+17,7	5,13	0,68	C
29	589,93	+14,8	4,80	0,78	+11,0	0,050	NE	580,00	+18,9	4,16	0,56	C
30	587,37	+14,3	3,64	0,64	+ 9,0	0,063	N	579,96	+19,5	4,20	0,55	C
Средн.	586,64	+12,2	3,61	0,71	+ 6,5	1,682		580,16	+15,64	3,98	0,66	

ІЮНЬ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. B	T	P	ТАМБОВЪ. B	T
1	576,28	+7,4	2,12	0,63	+4,0		SE	595,51	+16,15		584,80	+19,0
2	574,93	+11,3	2,39	0,54	+1,0		NO	595,40	+16,35		584,06	+18,0
3	573,82	+14,9	2,90	0,48	+7,8		NO	594,95	+17,50		583,46	+18,7
4	573,51	+13,8	2,49	0,45	+11,0		NO	595,45	+17,20		582,45	+16,2
5	570,84	+14,7	2,93	0,53	+5,0		NO	596,31	+16,25		580,73	+11,5
6	568,90	+15,0	3,09	0,52	+7,0		O	593,03	+17,30	0,025	579,47	+12,7
7	567,14	+16,1	3,23	0,51	+7,3		SO	593,17	+15,50	0,055	580,37	+9,2
8	564,03	+16,9	4,01	0,60	+12,0	0,081	SE	594,93	+12,25	1,350	580,42	+9,2
9	563,21	+13,5	4,14	0,69	+11,6	0,144	O	595,32	+14,45	0,020	581,43	+9,7
10	571,02	+10,4	2,87	0,66	+7,7		SE	596,26	+16,20		581,63	+14,2
11	572,11	+9,2	2,32	0,59	+3,4		SE	596,46	+18,35		580,20	+13,0
12	567,06	+12,0	3,78	0,77	+6,7	0,125	SO	597,73	+18,35	0,075	580,37	+12,7
13	563,30	+9,0	3,30	0,84	+9,5	0,069	NO	598,49	+19,30		581,38	+11,2
14	566,79	+7,9	1,99	0,59	+3,8	0,013	NO	599,96	+18,40		582,41	+14,0
15	568,60	+8,9	1,98	0,53	+5,0		NO	599,66	+19,15		583,49	+13,5
16	567,49	+7,7	2,60	0,75	+4,5	0,163	C	597,36	+19,90		586,33	+14,2
17	567,22	+7,0	2,76	0,83	+4,0	0,019	NO	595,43	+21,10	0,025	584,81	+14,0
18	568,95	+13,1	3,65	0,68	+8,0		NO	595,57	+15,20	1,165	585,44	+14,0
19	572,86	+13,1	3,93	0,73	+5,0	0,394	NO	596,33	+17,40	0,400	585,71	+14,7
20	572,74	+14,1	4,33	0,78	+7,4	0,006	NO	596,42	+19,45		585,23	+16,0
21	573,43	+13,6	4,06	0,75	+10,2	0,025	SE	598,06	+19,90		583,17	+15,2
22	576,59	+13,6	3,82	0,69	+6,7		SE	597,79	+20,40		581,13	+14,0
23	575,78	+15,3	3,99	0,65	+7,5		O	597,01	+20,50		580,49	+14,7
24	574,44	+13,6	4,33	0,76	+5,6	0,006	SE	596,34	+17,85		580,54	+16,0
25	574,66	+15,4	4,36	0,70	+9,5	0,031	SE	596,71	+14,50		585,95	+17,7
26	575,18	+16,2	4,54	0,67	+12,5	0,006	SE	596,99	+18,10		589,50	+19,0
27	575,06	+15,1	3,86	0,62	+14,0		SE	596,68	+19,70		588,48	+14,5
28	574,71	+13,4	3,88	0,70	+8,6	0,025	SE	595,97	+16,65	0,560	588,60	+17,5
29	573,27	+15,3	4,57	0,74	+8,1	0,006	NO	598,71	+14,35		589,34	+20,0
30	572,09	+15,8	3,80	0,59	+10,2		NO	601,52	+16,25		590,08	+20,0
Средн.	571,21	+12,8	3,40	0,65	+7,5	1,123		596,65	+17,46	3,675	583,72	+15,81

Число.	ЛУГАНЬ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	КАЛУГА. B	T	V	ЛИБАВА. T	V
1	594,20	+18,50	3,72	0,48	+11,4		NE	591,74	+17,3	E	+17,7	SE
2	594,08	+18,03	4,26	0,55	+15,4		E	591,05	+17,3	SE	+16,0	N
3	593,88	+17,30	5,22	0,74	+14,7	0,075	SE	587,61	+17,5	SE	+11,3	N
4	590,81	+17,37	4,71	0,66	+12,0	0,050	S	583,58	+12,0	E	+8,3	N
5	587,69	+14,47	4,48	0,76	+12,4	0,150	SO	585,48	+4,4	NE	+7,0	NE
6	588,25	+9,17	2,33	0,61	+6,4	0,006	NO	580,99	+5,0	NE	+8,0	NO
7	590,71	+9,87	2,26	0,57	+2,0		NO	585,30	+6,3	NE	+11,0	O
8	592,22	+12,67	2,70	0,54	+3,5		O	586,67	+8,9	NE	+11,3	O
9	592,86	+14,93	3,62	0,61	+8,0		C	586,69	+14,1	C	+13,0	O
10	592,89	+12,70	3,38	0,62	+10,2	0,100	C	586,21	+15,3	SE	+11,0	N
11	592,80	+13,20	3,33	0,61	+7,5		C	586,27	+11,3	NE	+10,3	N
12	592,92	+16,23	3,77	0,56	+9,4		N	589,35	+10,7	NE	+11,3	NO
13	593,62	+13,90	2,88	0,51	+8,1		NE	588,95	+13,3	SE	+12,7	SO
14	593,03	+14,07	2,49	0,46	+4,5		E	587,79	+15,0	SE	+11,0	SO
15	592,79	+16,20	2,09	0,31	+7,0		NE	587,46	+16,4	O	+10,0	SO
16	593,19	+17,10	2,25	0,31	+7,6		SO	586,96	+17,2	SE	+11,0	SO
17	594,12	+15,80	3,52	0,55	+10,2	0,038	SO	588,23	+15,2	S	+10,7	SO
18	594,23	+17,70	3,18	0,44	+9,5		SE	589,76	+17,2	SE	+11,0	O
19	593,80	+18,80	3,45	0,42	+13,6	0,025	SE	590,51	+18,0	SE	+15,7	N
20	594,51	+16,83	4,74	0,67	+14,5	0,025	SO	589,51	+16,4	SE	+15,3	E
21	594,26	+17,47	4,09	0,57	+11,0		SE	589,21	+16,9	SE	+16,3	E
22	595,01	+18,40	3,78	0,50	+10,3		NE	588,80	+16,1	NE	+14,3	E
23	594,26	+19,00	4,03	0,51	+12,2		S	587,19	+15,7	NE	+13,3	N
24	594,96	+17,90	4,30	0,57	+11,4		E	587,24	+16,5	S	+10,0	S
25	595,57	+17,83	4,37	0,58	+12,0		NO	590,81	+17,5	N	+10,3	SO
26	596,07	+18,13	4,45	0,58	+11,4	0,125	NE	592,16	+18,4	NE	+12,7	N
27	596,02	+18,13	5,08	0,65	+13,5	0,375	SO	592,22	+17,6	NE	+13,3	N
28	595,19	+18,83	5,16	0,64	+12,2		O	591,45	+16,9	NE	+12,7	NE
29	593,81	+20,73	6,01	0,63	+14,5		N	590,46	+17,7	NE	+12,3	E
30	593,72	+22,47	5,57	0,53	+15,0		NE	590,62	+18,3	E	+16,3	NE
Средн.	593,38	+16,46	3,84	0,56	+10,38	0,969		588,34	+14,68		+11,76	

ІЮНЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	АРХАНГЕЛЬСКЪ. T	e″	e″/e	t—	V
1	596,45	+14,85	3,37	0,54	+ 9,6		E	+13,8	3,03	0,88	+12,0	C
2	599,60	+13,85	3,08	0,55	+ 6,9		E	+ 6,0	2,78	0,92	+ 8,5	E
3	599,37	+14,30	2,22	0,30	+ 6,4		S	+ 5,5	2,85	0,93	— 1,0	E
4	596,72	+16,60	2,19	0,33	+ 7,2		O	+ 2,3	2,04	0,88	— 1,5	E
5	592,37	+17,80	2,10	0,29	+ 8,2		S	+ 4,1	2,31	0,89	— 0,5	NO
6	588,67	+19,60	2,94	0,37	+ 9,4		E	+ 6,5	2,95	0,94	+ 0,5	NO
7	586,32	+22,10	3,09	0,29	+13,0		SE	+ 7,6	3,38	0,96	+ 1,5	C
8	582,41	+20,65	3,75	0,40	+17,8		E	+ 8,4	3,44	0,92	+ 6,0	NO
9	585,86	+17,45	4,19	0,59	+13,1	0,030	O	+10,0	3,89	0,89	+ 6,5	C
10	591,63	+14,80	4,29	0,71	+10,8		E	+10,4	4,15	0,92	+ 9,0	SE
11	591,67	+14,50	4,74	0,80	+11,8	0,295	E	+ 4,7	2,25	0,88	+ 5,5	NE
12	588,92	+14,00	3,99	0,73	+ 9,2	0,415	E	+ 5,6	2,61	0,88	± 0,0	NO
13	588,87	+10,95	3,40	0,75	+ 8,0		NO	+ 8,5	3,51	0,91	+ 0,5	C
14	590,77	+11,35	2,46	0,53	+ 5,7		N	+11,9	4,41	0,89	+ 7,5	S
15	590,88	+14,00	2,95	0,54	+ 7,0		E	+14,6	5,54	0,92	+11,0	SO
16	590,34	+11,50	2,03	0,45	+ 9,6		O	+17,5	6,58	0,87	+12,5	S
17	591,62	+11,30	2,80	0,61	+ 4,8		O	+18,1	6,74	0,86	+16,5	C
18	592,53	+15,00	3,36	0,55	+ 5,5		N	+15,5	5,40	0,85	+13,5	C
19	594,62	+17,85	4,05	0,53	+10,1		NE	+18,4	6,97	0,85	+15,0	C
20	596,11	+18,60	4,43	0,56	+11,4		E	+17,2	5,64	0,77	+12,5	C
21	596,43	+19,70	4,18	0,48	+11,8		NE	+18,5	6,84	0,83	+15,5	S
22	597,12	+18,30	4,24	0,54	+12,3		E	+17,8	6,76	0,78	+15,0	C
23	596,91	+18,95	4,44	0,54	+12,2		E	+20,7	7,85	0,83	+14,0	S
24	595,81	+20,30	4,35	0,49	+13,0		E	+19,1	6,85	0,81	+17,0	E
25	595,99	+21,10	4,64	0,48	+13,3	0,065	NE	+17,2	6,16	0,87	+14,0	SO
26	596,77	+20,60	4,79	0,54	+14,0	0,025	SO	+16,5	6,23	0,89	+14,5	C
27	595,55	+19,45	5,06	0,59	+14,7		E	+16,9	6,26	0,88	+15,0	NO
28	594,01	+20,00	4,91	0,55	+12,9		E	+18,4	6,43	0,81	+14,0	NE
29	593,34	+19,40	4,37	0,52	+14,0		NE	+19,0	6,64	0,79	+16,0	C
30	593,37	+20,10	4,66	0,51	+13,9		NE	+17,8	6,76	0,86	+15,0	NO
Средн.	593,03	+16,97	3,70	0,52	+10,59	0,830		+12,95	4,91	0,87	+ 9,52	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	БАЛТИШПОРТЪ. B	T	V	ГОРБАТОВЪ. T	V
1	601,39	+ 6,23	1,88	0,62	+ 4,2		NO	599,64	+18,50	NE	+12,5	NE
2	595,67	+13,03	3,04	0,58	+ 9,5		O	597,19	+17,00	NO	+14,0	E
3	593,22	+14,57	3,96	0,69	+ 4,7	0,175	O	597,68	+10,00	N	+14,0	SE
4	597,96	+ 6,97	2,52	0,77	+ 4,5		SE	602,17	+ 7,37	N	+15,5	SE
5	592,78	+15,97	3,72	0,58	+ 6,9	0,025	S	604,45	+ 7,75	N	+16,5	C
6	594,81	+ 9,33	2,86	0,73	+ 6,5		NO	601,22	+11,00	NO	+19,6	C
7	591,88	+13,17	3,93	0,73	+ 8,0		NO	601,30	+14,00	NO	+21,0	C
8	590,48	+12,73	4,19	0,80	+10,0		E	599,40	+13,75	O	+19,5	SE
9	586,67	+11,70	3,34	0,71	+ 6,5	0,113	N	596,92	+14,75	SO	+20,0	SE
10	597,39	+ 7,93	2,10	0,59	+ 4,5		N	598,25	+10,75	NO	+18,0	SE
11	600,93	+10,80	2,39	0,55	+ 8,5		SE	599,67	+11,50	O	+18,5	C
12	594,53	+13,23	3,13	0,59	+10,0		SE	598,42	+13,50	NO	+18,1	SE
13	588,12	+13,40	3,41	0,62	+ 9,0		SE	595,30	+16,50	SO	+20,0	S
14	587,89	+ 7,37	3,17	0,93	+ 4,5	0,063	NO	592,80	+15,75	O	+19,9	SE
15	590,88	+ 6,87	2,96	0,92	+ 5,2	0,513	NO	592,50	+14,50	O	+18,7	C
16	590,53	+ 6,73	2,82	0,88	+ 6,3	0,300	N	592,65	+13,50	O	+19,7	SE
17	589,95	+11,03	3,88	0,85	+ 8,7	0,275	S	594,75	+14,75	NO	+19,2	E
18	592,20	+12,90	4,35	0,83	+11,0	0,463	E	598,57	+13,75	NO	+21,0	NE
19	596,72	+12,90	3,66	0,70	+ 7,5	0,138	N	600,45	+16,25	NE	+19,5	NE
20	598,35	+12,23	3,09	0,62	+ 9,8		NO	598,48	+17,25	NE	+18,0	NE
21	599,09	+14,00	3,93	0,69	+11,0	0,075	E	597,06	+17,00	NE	+17,2	C
22	600,24	+16,30	4,21	0,62	+13,2		SO	596,23	+19,50	S	+19,5	C
23	598,80	+18,07	4,69	0,61	+14,5		O	593,56	+16,00	S	+19,0	S
24	599,22	+16,93	5,20	0,73	+13,7	0,163	SE	594,25	+12,75	N	+15,5	SE
25	602,05	+16,80	3,96	0,58	+13,0		SE	599,42	+12,25	O	+ 6,0	S
26	602,48	+18,40	4,52	0,58	+14,5		SE	603,55	+13,75	O	+12,5	NE
27	600,94	+18,93	5,03	0,62	+16,0		N	608,05	+14,50	O	+13,2	SO
28	598,67	+19,13	4,96	0,61	+15,0	0,225	NO	607,30	+14,75	NE	+11,0	S
29	596,49	+15,40	4,99	0,78	+11,5	0,088	N	603,30	+15,00	E	+10,0	NE
30	593,05	+13,23	3,75	0,70	+ 9,7	0,025	N	599,88	+18,00	E	+ 6,5	NE
Средн.	595,45	+12,88	3,65	0,69	+ 9,26	2,641		598,81	+14,19		+16,42	

ІЮНЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+14,7	2,35	0,40	+11,8	SE	592,36	+25,82	+31,73	+23,47		S
2	+16,1	2,40	0,37	+12,9	SO	593,62	+25,87	+31,56	+23,96		C
3	+17,7	3,43	0,46	+15,1	SO	594,34	+22,29	+31,29	+23,33		C
4	+18,0	3,51	0,46	+14,8	S			+31,69	+20,98	0,122	O
5	+12,8	3,35	0,62	+16,0	NE	594,04	+24,93	+31,02	+20,89	0,578	O
6	+13,0	3,39	0,61	+ 8,8	E	594,50	+24,93	+31,47	+22,76	0,003	SO
7	+11,9	2,70	0,57	+ 7,7	E	594,08	+24,89	+30,04	+22,36	0,068	S
8	+ 9,4	2,28	0,58	+ 6,9	NE	593,66	+24,18	+28,36	+22,53		C
9	+12,8	1,75	0,37	+ 7,0	NE	593,60	+23,69	+28,80	+21,33	0,970	S
10	+14,6	2,56	0,43	+11,4	NE	593,70	+23,78	+28,36	+22,04	0,020	SO
11	+15,9	2,56	0,41	+12,0	SE			+28,53	+21,42		S
12	+10,1	1,69	0,41	+ 7,6	NO	593,64	+23,47	+29,16	+21,29	0,031	O
13	+12,2	1,75	0,36	+ 8,3	SO	594,14	+24,27	+28,89	+22,18		SO
14	+13,8	2,66	0,48	+11,6	O	594,66	+24,44	+30,27	+21,64		SO
15	+13,7	2,33	0,43	+11,0	O	595,24	+25,11	+30,22	+22,27		O
16	+15,3	1,97	0,32	+12,4	N	595,50	+24,40	+31,42	+21,64	0,073	S
17	+16,3	2,16	0,33	+12,8	SE	595,52	+25,16	+31,64	+22,71	0,033	S
18	+18,6	2,67	0,34	+15,5	SO			+31,64	+22,36	0,144	O
19	+19,2	3,23	0,39	+16,0	E	594,94	+24,09	+31,29	+20,93	0,282	SO
20	+20,5	4,30	0,47	+17,8	SE	595,16	+23,64	+30,67	+20,98	0,241	S
21	+19,8	4,15	0,48	+17,9	SE	595,96	+23,11	+29,38	+20,84	0,006	S
22	+19,3	4,04	0,48	+15,6	SE	595,92	+23,64	+29,78	+21,47		S
23	+20,1	4,33	0,49	+16,8	E	595,54	+24,04	+30,76	+21,33		S
24	+18,7	4,46	0,55	+17,0	SE	595,32	+24,49	+30,44	+21,82		S
25	+16,7	4,81	0,69	+15,0	SE			+31,20	+22,27		S
26	+18,5	4,30	0,56	+14,0	SE	595,64	+24,44	+31,60	+22,40		S
27	+20,0	5,05	0,57	+17,5	E	595,48	+24,27	+31,56	+21,73	0,013	C
28	+20,2	4,87	0,54	+17,0	E	594,96	+24,58	+30,58	+22,22		S
29	+20,3	4,95	0,55	+18,1	C	594,70	+24,89	+29,64	+22,44		SO
30	+19,7	5,00	0,58	+16,4	S	594,94	+24,09	+28,04	+22,18		O
Средн.	+16,34	3,29	0,47	+13,42		594,66	+24,44	+30,36	+22,00	2,514	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	596,08	+15,8	4,35	0,67	+ 15,2		N	+15,8	C	+14,50	SE
2	597,87	+18,9	4,44	0,54	+15,2		SE	+17,0	NE	+13,75	E
3	598,97	+18,1	3,95	0,51	+13,6		SE	+16,0	NE	+15,50	NO
4	597,10	+20,7	2,93	0,31	+15,2		E	+ 5,5	N	+15,00	SE
5	592,06	+18,7	4,58	0,57	+12,4		E	+ 8,5	NE	+11,00	NO
6	590,55	+16,1	4,66	0,70	+13,6		NO	+ 7,6	NE	+ 8,25	N
7	590,76	+17,0	5,14	0,73	+13,8		NO	+ 8,7	N	+ 9,50	NO
8	592,91	+15,7	5,01	0,77	+13,9		NO	+12,8	N	+10,25	O
9	595,69	+15,6	4,65	0,71	+13,3		NO	+13,8	N	+16,75	NE
10	596,12	+17,7	5,86	0,79	+13,7		NE	+ 9,5	NE	+15,25	O
11	596,67	+18,9	5,13	0,68	+14,8		NE	+ 8,4	NE	+11,75	NO
12	596,60	+16,9	4,67	0,66	+15,0		N	+ 6,2	NE	+ 8,50	NE
13	594,63	+17,6	4,49	0,60	+13,2		N	+12,5	S	+12,50	NO
14	591,18	+17,1	4,90	0,69	+16,4		NE	+12,4	NE	+15,00	O
15	592,60	+14,7	5,24	0,86	+13,9		N	+12,6	E	+17,00	SO
16	594,21	+16,6	5,16	0,72	+14,2		NE	+12,4	E	+18,00	S
17	598,26	+17,9	4,46	0,71	+14,8		NE	+15,1	SE	+17,50	SO
18	598,45	+18,5	4,73	0,62	+14,0		NE	+18,9	NO	+16,50	SO
19	598,46	+17,6	3,24	0,44	+15,9		NO	+16,6	NO	+17,00	S
20	598,34	+18,7	5,50	0,65	+15,0		NO	+16,7	NE	+18,00	O
21	598,29	+20,3	5,39	0,61	+16,7		S	+18,1	E	+17,25	SE
22	598,57	+19,5	5,49	0,64	+18,3		SE	+15,2	E	+19,00	SO
23	598,00	+19,2	5,85	0,70	+17,2		N	+16,0	E	+20,50	SO
24	597,28	+20,4	4,81	0,51	+18,2		E	+15,3	SO	+20,00	SE
25	597,70	+20,6	6,18	0,68	+18,0		NE	+14,0	E	+17,25	NO
26	599,42	+19,3	6,34	0,75	+18,6		SO	+15,8	NE	+15,25	NE
27	599,08	+20,6	6,46	0,67	+18,3		NO	+18,6	NE	+20,25	SO
28	598,40	+21,3	6,15	0,62	+18,4		NE	+16,8	NE	+18,75	S
29	596,46	+21,8	4,81	0,47	+18,6		NE	+18,1	NE	+17,25	NE
30	596,35	+22,6	5,98	0,57	+19,5		N	+17,7	NE	+19,00	SO
Средн.	596,24	+18,45	5,02	0,64	+15,63	0,000		+13,75		+15,53	

ІЮНЬ 1859.

Число.	КРОНШТАДТЪ.							УРАЛЬСКЪ.	
	B	e″	e″/e	t+	t—	P	V	T	V
1	+17,67	4,63	0,62	+22,20	+13,50		C	+12,0	NO
2	+18,17	4,16	0,51	+21,00	+17,25	0,020	O	+13,5	N
3	+12,58	3,99	0,77	+16,75	+ 8,00	0,100	O	+15,5	N
4	+ 4,92	1,56	0,57	+ 6,25	+ 3,50		N	+15,0	N
5	+ 6,00	1,47	0,49	+10,50	+ 3,00		N	+16,2	O
6	+10,58	2,34	0,58	+13,25	+ 5,00		N	+16,1	N
7	+10,25	2,45	0,56	+13,00	+ 8,00		O	+17,4	N
8	+12,17	3,08	0,63	+14,75	+ 9,00		O	+18,7	C
9	+14,08	3,65	0,63	+18,75	+ 8,75		E	+21,5	C
10	+ 8,92	2,57	0,67	+ 9,75	+ 6,00		O	+21,7	N
11	+ 8,17	2,50	0,66	+10,25	+ 7,00		O	+22,0	E
12	+10,17	2,82	0,67	+11,25	+ 8,50		O	+22,6	NE
13	+12,50	3,06	0,62	+15,00	+ 8,75		C	+22,0	SO
14	+15,75	3,62	0,58	+20,00	+11,25	0,170	S	+21,5	N
15	+13,67	4,24	0,77	+15,75	+12,25	0,440	O	+21,1	NE
16	+12,92	4,28	0,82	+15,00	+11,50	0,640	C	+20,7	NE
17	+13,83	3,63	0,65	+16,50	+11,50		S	+21,1	NE
18	+15,25	3,64	0,58	+19,25	+11,00		C	+20,8	NE
19	+14,92	3,87	0,60	+24,00	+10,50		C	+20,8	NE
20	+17,92	4,82	0,65	+22,00	+14,50	0,050	E	+18,0	NE
21	+18,25	4,56	0,60	+22,25	+13,00		E	+16,4	NE
22	+17,17	5,02	0,72	+22,75	+13,50	0,050	E	+18,5	N
23	+16,75	4,43	0,64	+20,50	+12,50		S	+20,1	N
24	+13,83	4,20	0,75	+16,75	+11,50	0,010	O	+21,0	SO
25	+13,83	3,48	0,62	+16,50	+10,50		SO	+20,0	SO
26	+13,17	4,05	0,77	+15,50	+12,00	0,150	C	+19,2	C
27	+13,92	3,56	0,63	+15,50	+12,00	0,060	O	+18,1	SO
28	+14,00	3,69	0,66	+16,00	+11,75		NE	+18,5	SO
29	+17,92	5,30	0,69	+20,75	+13,50	0,030	NE	+21,0	SO
30	+19,50	5,52	0,65	+25,50	+16,75	0,310	E	+17,0	SO
Средн.	+13,66	3,67	0,65	+16,91	+10,52	2,030		+18,32	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	600,55	+18,40	4,33	0,58	+11,7		S
2	598,06	+16,20	5,14	0,77	+12,6		SE
3	596,83	+13,13	4,64	0,86	+12,8	0,088	N
4	601,54	+ 8,87	2,30	0,61	+ 8,2		N
5	605,26	+ 7,07	1,95	0,60	+ 3,2		N
6	601,91	+ 9,93	2,63	0,66	+ 3,0		N
7	602,23	+11,93	2,80	0,60	+ 6,4		N
8	601,27	+13,57	3,31	0,62	+ 7,2		N
9	598,86	+14,87	3,54	0,61	+ 7,5		SO
10	598,93	+11,00	3,09	0,69	+12,0		N
11	600,50	+11,40	2,71	0,60	+ 5,8		NO
12	599,02	+13,60	3,14	0,59	+ 5,5		NO
13	596,40	+15,67	3,76	0,61	+ 9,2		S
14	593,46	+15,47	4,62	0,74	+12,5	0,146	SO
15	593,99	+11,33	3,42	0,75	+ 8,5	0,245	SO
16	594,01	+11,73	3,12	0,69	+ 6,2		S
17	595,79	+12,07	3,97	0,82	+ 9,5		S
18	598,34	+15,13	3,99	0,68	+ 9,6	0,082	SE
19	600,44	+16,53	5,27	0,76	+11,5	0,038	NO
20	598,61	+16,33	4,70	0,71	+11,6	1,300	N
21	597,09	+16,37	4,76	0,72	+11,8		SE
22	596,31	+15,93	4,52	0,70	+11,2		SE
23	595,68	+13,57	4,52	0,82	+11,3	0,320	SE
24	598,21	+12,53	3,39	0,67	+10,5		O
25	602,22	+12,20	3,65	0,76	+ 6,6	0,045	S
26	607,30	+12,87	3,91	0,76	+ 8,0		N
27	609,28	+13,70	3,29	0,62	+ 9,0		N
28	605,01	+13,00	4,12	0,78	+ 9,0		N
29	602,76	+16,70	4,35	0,64	+10,0		E
30	600,99	+15,73	5,81	0,89	+14,8	0,660	E
Средн.	599,70	+13,56	3,83	0,70	+ 9,22	2,924	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	602,88	+17,52	5,56	0,75	+15,4	+23,7	0,150	E	591,98	+19,5	+15,5	E
2	600,79	+18,74	5,65	0,69	+15,8	+22,5		O			+14,8	E
3	598,27	+16,22	4,54	0,6	+14,3	+19,0		SE	592,32	+17,6	+14,2	E
4	595,81	+13,63	4,12	0,75	+ 9,6	+18,2	0,250	O	591,63	+18,8	+12,2	SO
5	600,26	+10,08	3,07	0,72	+ 7,0	+12,5		N			+15,0	NO
6	599,37	+13,93	3,81	0,67	+11,2	+16,8		N			+10,7	SO
7	597,81	+14,69	4,68	0,78	+11,4	+17,5		O			+12,2	NO
8	596,42	+13,47	3,37	0,62	+11,4	+17,0		E				NO
9	599,51	+11,66	3,30	0,69	+ 8,3	+14,9		NE			+11,3	NE
10	602,36	+11,83	3,30	0,68	+ 8,2	+14,8		N				O
11	603,16	+13,65	3,92	0,71	+12,5	+16,0	0,017	NO	589,72	+ 9,9		N
12	600,47	+15,13	3,93	0,63	+12,4	+18,4		NO	592,37	+11,1		O
13	595,12	+12,37	3,60	0,71	+10,0	+16,0	0,125	O	591,14	+14,2	+10,0	O
14	594,59	+11,42	3,52	0,75	+ 9,7	+13,0		NO	590,42	+17,0	+ 8,7	O
15	596,47	+11,62	3,33	0,70	+ 8,6	+14,2	0,010	O	588,45	+17,7	+12,0	O
16	598,44	+12,06	3,19	0,64	+ 9,4	+14,7		NE	587,74	+14,8		NE
17	597,34	+13,30	3,78	0,70	+11,5	+15,6		O	588,53	+12,4	+11,3	NE
18	595,82	+12,59	4,36	0,85	+ 9,7	+15,8		O	591,57	+13,6	+ 9,9	N
19	596,25	+11,96	3,55	0,72	+ 9,4	+15,0		SO	592,82	+14,5	+ 9,6	NE
20	599,99	+10,54	3,01	0,69	+ 7,6	+13,8		O	591,16	+18,0	+10,5	O
21	600,18	+13,19	3,71	0,70	+11,2	+15,6		NO	589,39	+13,2		NE
22	597,38	+14,14	3,99	0,69	+12,4	+16,2		O	590,72	+11,9	+ 8,8	NO
23	595,24	+14,55	3,71	0,62	+11,6	+19,0		O	592,94	+14,3	+ 8,5	O
24	596,60	+13,03	3,62	0,68	+ 9,3	+16,0		O	593,41	+16,9	+ 9,0	O
25	602,00	+11,86	3,37	0,70	+ 8,0	+14,7		NE	592,53	+17,0	+ 8,9	O
26	600,60	+13,10	3,01	0,57	+ 9,6	+17,2		SO	592,31	+20,0	+14,2	NE
27	596,49	+13,65	3,84	0,69	+12,2	+17,0	0,175	NE	592,60	+19,8	+14,7	S
28	592,48	+13,07	4,62	0,87	+10,8	+16,2	0,350	SO	592,32	+18,3	+14,5	S
29	593,00	+11,52	3,85	0,82	+ 9,4	+13,4	0,788	O	590,70	+21,0	+14,7	SO
30	596,84	+10,86	3,72	0,83	+ 8,0	+13,5		O	590,67	+19,4	+14,6	O
31	601,14	+ 9,61	3,13	0,77	+ 6,4	+13,2		NO	591,05	+19,4	+14,8	O
Средн.	598,16	+13,06	3,81	0,71	+10,40	+16.17	1,865		591,14	+16,26	+15,05	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	576,75	+ 9,6	3,11	0,78	+ 8,0	+13,1	0,038	NO	+12,0	+ 9,4	0,40	NE
2	574,83	+ 9,4	3,71	0,94	+ 8,6	+12,6	0,300	NO	+11,2	+ 8,7		N
3	575,36	+12,7	3,83	0,75	+10,5	+15,8		NO	+ 9,2	+ 9,4	0,75	O
4	574,40	+13,7	3,69	0,69	+ 8,8	+18,2		N	+ 8,8	+ 7,4	0,35	SE
5	574,68	+16,3	4,09	0,61	+11,7	+20,6		O	+ 9,8	+ 8,5	0,20	NO
6	574,68	+12,7	4,70	0,91	+ 8,7	+18,5	0,400	C	+ 8,0	+ 7,3		NE
7	573,71	+11,4	4,50	0,97	+10,3	+14,4	0,250	C	+ 8,1	+ 7,2	0,10	NE
8	573,66	+11,9	4,16	0,85	+ 9,0	+14,2	0,050	C	+14,1	+ 9,0	0,10	SE
9	576,[illegible]8	+11,8	3,73	0,80	+ 8,3	+16,5	0,375	C	+16,2	+11,7		SO
10	576,66	+ 9,5	3,68	0,92	+ 8,2	+13,1		N	+17,7	+15,3		E
11	578,22	+12,2	4,01	0,82	+ 9,1	+16,8	0,113	NE	+19,5	+16,2		E
12	576,87	+13,0	5,13	0,97	+12,1	+14,5	0,325	NE	+17,7	+15,3		SE
13	574,78	+13,8	5,35	0,96	+12,6	+17,9	0,275	N	+19,6	+16,4		SE
14	574,19	+13,9	4,72	0,84	+ 9,8	+18,5		S	+19,8	+15,8		E
15	573,30	+13,3	4,38	0,82	+ 9,1	+18,4		C	+17,3	+18,3	0,25	NO
16	572,52	+14,3	4,82	0,83	+12,2	+16,9	0,375	N	+14,4	+14,3		SE
17	574,86	+14,7	4,98	0,83	+11,7	+18,6		O	+10,8	+ 6,0		N
18	577,08	+16,6	5,21	0,76	+13,6	+20,5		N	+14,8	+ 8,4		NO
19	576,92	+17,0	5,46	0,77	+11,7	+20,4		SO	+19,6	+14,0		NE
20	574,28	+16,2	4,85	0,73	+12,3	+21,5		S	+17,8	+15,8	0,25	NE
21	576,45	+15,6	3,85	0,61	+ 8,8	+21,2		SO	+17,3	+16,5	0,70	NO
22	575,62	+18,2	5,45	0,70	+13,9	+22,7		SE	+18,8	+15,4		N
23	574,94	+16,5	4,77	0,67	+10,5	+24,7	0,006	SO	+17,3	+16,3		N
24	575,86	+12,4	3,55	0,72	+ 9,4	+18,3		SO	+19,7	+15,3	0,55	N
25	576,09	+16,2	4,57	0,69	+13,3	+20,4		SO	+14,8	+13,4		O
26	581,09	+11,4	3,12	0,67	+ 6,5	+17,2		O	+10,9	+ 8,3	0,45	O
27	584,16	+12,1	2,94	0,61	+ 7,1	+16,2		N	+12,4	+11,0		O
28	578,80	+14,9	3,70	0,62	+11,4	+18,2		O	+17,7	+11,6		SO
29	575,62	+15,5	4,27	0,68	+10,5	+19,6		SO	+15,3	+16,4		S
30	575,13	+15,0	4,91	0,80	+12,3	+20,5	0,175	O	+10,2	+ 8,4		N
31	576,81	+14,3	4,03	0,71	+10,5	+17,9	0,100	O	+ 8,8	+ 6,4	0,95	O
Средн.	575,96	+13,75	4,30	0,78	+10,34	+18,00	2,782		+14,28	+12,05	5,05	
											16	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	СЛОБОДСКЪ. T	V	ГЛАЗОВЪ. T	V
1	580,95	+17,07	4,68	0,66	+12,8	+22,0		SE	+17,0	NE	+16,7	O
2	581,33	+15,88	4,96	0,72	+12,1	+19,6	0,050	S	+14,2	N	+15,0	O
3	582,30	+14,73	4,84	0,81	+11,5	+19,4	0,125	SO	+16,1	N	+18,9	SO
4	580,34	+16,67	5,34	0,77	+13,8	+20,5		SE	+18,0	N	+19,5	SO
5	581,00	+17,41	4,44	0,59	+14,2	+22,0		SO	+18,5	O	+21,2	SO
6	582,67	+15,44	4,33	0,70	+11,0	+20,1		SO	+10,2	N	+15,2	E
7	585,09	+15,33	4,88	0,78	+12,0	+20,0	0,050	SO	+13,7	NE	+14,9	E
8	585,71	+16,65	5,68	0,82	+12,6	+21,5	0,125	SO	+10,8	N	+13,0	O
9	586,47	+17,08	5,50	0,78	+11,4	+21,5		NE	+13,0	NO	+12,5	O
10	587,66	+18,30	5,14	0,67	+12,6	+22,6		NE	+ 9,3	NO	+11,0	O
11	585,56	+18,41	5,07	0,62	+13,9	+22,7		NE	+12,7	NE	+11,2	NO
12	583,61	+18,88	5,33	0,66	+13,6	+24,2		N	+12,8	NE	+12,6	O
13	582,92	+17,75	6,18	0,82	+14,3	+22,8	0,050	C	+11,4	NE	+13,5	N
14	583,44	+17,62	5,79	0,79	+13,8	+23,8		O	+13,4	N	+14,7	S
15	583,60	+17,30	5,84	0,80	+13,5	+23,3	0,175	SO	+15,1	S	+20,1	S
16	584,32	+17,43	6,20	0,84	+14,8	+21,0	0,138	O	+14,9	NO	+17,2	S
17	584,44	+17,39	5,86	0,81	+11,2	+21,2		SE	+15,7	NO	+17,9	S
18	584,69	+18,07	4,90	0,64	+13,8	+21,8		S	+17,2	NO	+19,1	S
19	583,31	+17,39	5,49	0,76	+14,0	+22,6		SE	+15,2	N	+16,7	SO
20	582,59	+18,53	4,94	0,63	+12,1	+24,2		SO	+15,8	O	+18,4	S
21	582,42	+18,24	5,45	0,72	+13,8	+23,0		SE	+10,7	O	+16,9	SE
22	584,32	+17,96	5,54	0,72	+12,9	+22,4		SO	+10,8	NE	+12,1	O
23	587,06	+17,60	5,58	0,76	+13,2	+23,7		N	+ 9,3	NE	+12,5	NE
24	586,02	+18,31	5,49	0,72	+11,8	+24,2		NE	+13,2	NO	+14,5	S
25	582,05	+18,82	5,78	0,71	+12,0	+24,4		NE	+14,7	S	+14,0	SO
26	581,97	+17,36	5,55	0,77	+10,4	+24,8	0,400	NE	+11,3	N	+12,0	O
27	583,42	+16,57	5,18	0,76	+13,0	+21,6		SO	+13,1	NO	+15,6	SO
28	586,73	+10,87	3,65	0,82	+ 6,4	+16,2		SO	+15,1	SO	+15,6	S
29	586,34	+13,85	3,90	0,70	+10,0	+17,6		SE	+16,2	SE	+17,2	S
30	584,60	+14,71	4,78	0,75	+11,6	+19,8		SO	+15,5	NO	+17,5	S
31	583,96	+14,73	4,48	0,75	+ 8,7	+20,2		O	+13,5	S	+16,2	SO
Средн.	583,90	+16,85	5,19	0,74	+12,35	+21,76	1,113		+13,82		+14,68	

Число.	НЕРЧИНСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	ГАММЕРФЕСТЪ. T	V	ТЕМНИКОВЪ. B	T
1	553,07	+10,75	3,88	0,87	+ 5,3	+14,9		C	+ 9,7	SO	591,04	+22,0
2	553,10	+11,23	3,92	0,85	+ 8,1	+17,4	1,018	C	+ 9,0	C	590,90	+19,5
3	553,72	+10,79	3,65	0,82	+ 5,1	+16,6		C	+ 6,0	NO	590,47	+18,5
4	552,94	+11,44	3,05	0,71	+ 5,6	+17,0		O	+ 5,5	NO	587,65	+19,5
5	553,93	+12,70	3,43	0,67	+ 7,0	+17,3		O	+ 8,7	O	585,48	+18,5
6	555,26	+12,88	3,58	0,70	+ 6,2	+18,1		O	+ 5,7	O	583,35	+17,2
7	556,13	+13,90	3,82	0,69	+ 7,3	+21,4		O	+ 5,2	NE	583,01	+16,5
8	557,65	+13,96	4,09	0,73	+ 7,3	+19,3		NO	+ 9,5	SE	583,85	+17,0
9	555,69	+18,74	4,87	0,61	+14,3	+23,0		C	+ 9,2	C	584,21	+17,0
10	555,16	+18,01	5,86	0,77	+14,6	+22,2	0,800	C	+10,0	C	584,56	+12,5
11	555,23	+17,69	6,21	0,80	+14,0	+22,4		O	+ 9,0	C	583,85	+ 9,0
12	552,95	+16,84	5,79	0,82	+14,0	+21,1	0,350	NO	+10,2	O	584,04	+10,0
13	554,61	+12,05	4,39	0,89	+10,1	+13,6	0,837	N	+ 8,7	E	586,98	+10,5
14	555,25	+12,40	4,16	0,83	+11,0	+14,2	0,100	NE	+ 6,5	N	583,45	+15,0
15	553,30	+10,92	4,11	0,92	+ 9,7	+12,4	0,317	C	+ 7,2	C	583,70	+14,7
16	551,95	+12,90	4,38	0,80	+11,2	+14,4	0,131	C	+ 9,5	SO	584,64	+16,0
17	554,76	+12,80	4,09	0,79	+ 8,5	+17,5		NO	+10,7	S	586,34	+16,0
18	553,41	+12,69	4,70	0,92	+11,0	+17,9	0,506	N	+ 9,0	E	585,79	+16,0
19	552,97	+ 7,44	2,93	0,87	+ 5,5	+ 8,4	0,612	NO	+ 6,2	O	587,16	+15,5
20	554,27	+10,57	2,92	0,68	+ 6,0	+14,5		NO	+ 5,0	N	586,09	+16,5
21	554,77	+12,61	3,44	0,72	+ 7,4	+16,7		NO	+ 8,5	S	586,39	+15,0
22	554,63	+13,08	3,83	0,73	+ 7,0	+19,0		NO	+ 8,2	N	585,18	+10,5
23	554,25	+12,98	4,17	0,78	+ 7,7	+19,4	0,037	NO	+ 5,7	O	584,59	+10,7
24	554,71	+13,60	3,73	0,69	+ 9,0	+19,7		NO	+ 5,0	O	587,24	+15,5
25	555,00	+13,72	3,74	0,68	+ 7,4	+19,6		C	+ 8,0	S	587,64	+15,5
26	555,32	+12,55	3,73	0,73	+ 6,3	+18,3		N	+ 6,7	O	590,83	+17,5
27	555,30	+12,59	3,72	0,74	+ 6,0	+19,4		C	+ 7,2	E	592,65	+18,5
28	555,36	+14,70	4,12	0,72	+ 9,2	+19,6		NO	+ 7,2	N	588,90	+19,5
29	553,60	+15,61	4,85	0,76	+12,3	+21,2	0,025	C	+ 5,0	N	587,28	+20,0
30	554,39	+13,06	4,57	0,87	+10,8	+16,1	0,213	N	+ 5,5	NO	587,18	+19,0
31	555,46	+11,08	4,10	0,84	+ 6,8	+18,0	0,020	C	+ 6,7	C	587,45	+18,5
Средн.	554,46	+13,11	4,12	0,77	+ 8,76	+17,76	4,966		+ 7,55		586,54	+16,05

ІЮЛЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ. B	ТИФЛИСЪ. T	ТИФЛИСЪ. e''	ТИФЛИСЪ. $\frac{e''}{e}$	ТИФЛИСЪ. t—	ТИФЛИСЪ. t+	ТИФЛИСЪ. P	ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. B	ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. T	ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. P	МОРШАНСКЪ. B	МОРШАНСКЪ. T
1	567,64	+20,41	6,14	0,58	+15,5	+26,4	0,300	602,07	+15,94	0,384	590,35	+19,5
2	567,16	+19,80	4,85	0,54	+15,5	+25,2		600,25	+15,43	0,068	589,81	+18,7
3	568,07	+19,06	4,69	0,56	+14,8	+22,6	0,010	597,46	+14,71	0,361	589,47	+18,8
4	569,48	+19,97	5,43	0,61	+15,9	+24,6		597,24	+14,20	0,992	588,57	+18,9
5	569,07	+19,09	5,73	0,69	+15,8	+22,6	0,065	601,46	+12,10		585,35	+18,0
6	567,31	+18,92	4,53	0,55	+15,0	+23,6		599,94	+14,58		584,12	+16,3
7	566,45	+18,14	3,93	0,51	+12,0	+22,9	0,070	597,55	+16,04		582,61	+13,5
8	566,38	+16,70	3,52	0,49	+13,0	+19,8		595,64	+13,48		584,70	+15,1
9	569,10	+16,78	3,90	0,55	+12,2	+19,8		599,68	+12,00	0,704	584,58	+16,7
10	568,76	+19,45	4,67	0,55	+14,7	+23,4		602,59	+13,13		583,55	+15,0
11	567,97	+18,83	4,14	0,50	+13,8	+24,2		602,57	+14,47		587,42	+ 9,9
12	569,46	+16,17	3,19	0,47	+12,1	+20,6		597,93	+15,02		584,07	+ 9,1
13	570,65	+15,69	3,00	0,47	+11,0	+20,2		595,28	+12,56	0,008	583,12	+10,3
14	570,97	+16,33	3,23	0,49	+10,5	+20,4		595,73	+11,71		583,97	+10,5
15	568,83	+18,70	4,01	0,49	+13,2	+22,8		597,29	+11,99		584,60	+10,5
16	565,59	+19,58	4,66	0,55	+15,0	+24,2		598,20	+11,38		584,13	+12,2
17	566,25	+18,90	4,79	0,59	+14,0	+24,8		594,41	+12,86	0,002	585,43	+11,3
18	565,88	+21,74	4,82	0,48	+15,3	+26,7		594,79	+12,35	0,140	585,48	+11,2
19	564,39	+22,48	4,80	0,46	+16,0	+28,2		597,47	+10,76		589,50	+13,8
20	563,70	+21,53	5,26	0,54	+16,2	+28,2		601,72	+11,04		586,94	+15,3
21	562,21	+22,20	5,30	0,52	+16,8	+28,4		600,12	+12,90		586,07	+14,0
22	566,06	+19,01	3,91	0,45	+14,9	+25,6		596,52	+12,02		585,20	+10,6
23	570,98	+15,91	3,90	0,59	+12,7	+19,8		594,65	+13,57	0,009	586,31	+13,2
24	570,85	+17,28	4,63	0,64	+14,8	+18,6	0,010	597,50	+11,94		586,76	+17,0
25	568,76	+19,10	3,66	0,44	+14,2	+22,8	0,015	601,44	+11,17		586,92	+17,5
26	568,42	+19,00	4,37	0,53	+14,2	+22,6	0,035	598,57	+12,80		588,12	+17,9
27	568,56	+22,70	4,77	0,46	+17,6	+27,6		594,10	+12,71		590,72	+17,6
28	567,89	+22,29	3,64	0,34	+16,8	+28,3		590,81	+11,69	0,555	589,65	+16,8
29	567,72	+22,28	3,97	0,38	+16,2	+27,8		593,14	+11,13	0,163	586,89	+17,1
30	567,69	+22,64	3,80	0,36	+15,8	+28,6		597,36	+ 9,64	0,029	587,42	+15,5
31	567,84	+22,79	3,79	0,35	+15,8	+28,5		600,34	+10,55		589,04	+17,1
Средн.	567,74	+19,47	4,36	0,51	+14,56	+24,19	0,505	597,87	+12,77	3,415	586,48	+14,80

Число.	БОГОСЛОВСКЪ. B	БОГОСЛОВСКЪ. T	БОГОСЛОВСКЪ. e''	БОГОСЛОВСКЪ. $\frac{e''}{e}$	БОГОСЛОВСКЪ. t—	БОГОСЛОВСКЪ. P	БОГОСЛОВСКЪ. V	ПОЛТАВА. B	ПОЛТАВА. T	ПОЛТАВА. e''	ПОЛТАВА. $\frac{e''}{e}$	ПОЛТАВА. V
1	585,08	+ 9,8	2,90	0,71	+ 7,8		NE	580,02	+19,3	4,50	0,57	C
2	583,67	+ 8,5	3,16	0,85	+ 6,6	0,100	NE	580,01	+19,6	4,48	0,54	C
3	584,78	+12,4	3,48	0,70	+ 7,0		NE	580,04	+19,5	6,47	0,80	C
4	581,95	+13,7	3,67	0,66	+ 5,6		NE	579,99	+18,7	6,70	0,80	C
5	579,42	+15,2	4,03	0,68	+ 4,9		NO	579,88	+18,0	6,26	0,81	SO
6	582,80	+ 8,6	3,06	0,82	+ 7,5	0,100	E	579,83	+15,3	5,64	0,89	SO
7	581,34	+10,3	3,10	0,72	+ 6,4		S	579,96	+14,0	4,87	0,85	NO
8	577,78	+12,1	3,91	0,79	+ 8,0	0,150	SO	580,06	+17,0	5,65	0,79	C
9	581,26	+ 9,9	2,63	0,63	+ 4,7		C	580,08	+18,5	4,50	0,70	S
10	582,94	+ 9,2	2,46	0,61	+ 2,3		C	580,00	+15,2	5,32	0,82	C
11	584,13	+12,9	3,16	0,62	+ 5,5		C	580,16	+11,8	4,11	0,86	NO
12	586,84	+11,5	3,47	0,74	+ 6,2	0,150	NE	580,49	+14,3	3,54	0,68	NE
13	585,25	+10,9	3,99	0,89	+ 8,7	0,325	E	580,42	+15,5	4,95	0,77	NO
14	581,24	+12,3	4,71	0,90	+ 9,2	0,375	C	579,95	+18,6	5,75	0,72	S
15	580,60	+13,4	5,14	0,92	+11,0	0,100	E	579,95	+18,6	5,73	0,72	S
16	579,56	+14,8	5,27	0,86	+11,3	0,375	C	579,87	+16,7	5,62	0,80	C
17	580,52	+15,4	5,00	0,80	+12,0		C	580,08	+14,0	4,61	0,81	C
18	582,07	+16,7	4,93	0,71	+11,0		NE	580,37	+16,0	4,67	0,70	C
19	584,02	+15,9	5,42	0,82	+14,7	0,063	C	580,39	+18,0	5,52	0,74	C
20	581,13	+14,6	5,07	0,85	+10,4	0,200	C	580,12	+20,8	7,03	0,70	C
21	580,13	+14,1	4,83	0,82	+10,2	0,075	NO	580,06	+13,8	4,24	0,75	NE
22	581,99	+14,1	3,60	0,64	+ 7,0		SO	580,32	+12,5	4,15	0,81	NE
23	581,07	+14,5	5,01	0,84	+10,5		C	580,59	+16,0	4,85	0,72	E
24	577,85	+12,9	4,70	0,89	+12,0		O	580,37	+19,5	6,96	0,73	S
25	580,04	+13,1	4,40	0,83	+11,2	0,075	O	580,20	+20,7	6,62	0,73	C
26	584,63	+10,9	2,83	0,63	+10,0		N	580,02	+22,2	7,47	0,70	C
27	589,70	+12,5	3,53	0,72	+16,0		NO	580,01	+23,2	7,75	0,70	C
28	585,62	+13,2	3,65	0,67	+ 4,5		C	579,95	+22,8	7,91	0,76	C
29	582,45	+14,3	4,19	0,71	+ 7,8		C	579,83	+22,9	7,93	0,72	C
30	579,66	+15,9	4,32	0,61	+ 9,3		NO	579,94	+22,3	6,62	0,80	C
31	581,23	+12,8	3,26	0,63	+ 8,8		NO	579,97	+21,2	6,71	0,70	C
Средн.	582,29	+12,8	3,97	0,75	+ 8,7	2,088		580,09	+17,95	5,71	0,75	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	567,81	+12,6	3,32	0,66	+ 8,4	0,056	NO	600,38	+18,35		590,71	+20,5
2	566,58	+ 8,4	3,05	0,83	+ 8,3	0,300	NO	598,07	+19,75		590,62	+19,0
3	565,79	+10,3	3,83	0,88	+ 6,2	0,181	NO	595,48	+20,15		590,94	+16,7
4	565,41	+13,6	3,40	0,62	+ 8,5		NO	594,28	+16,75	0,250	591,21	+17,0
5	566,09	+14,3	3,88	0,68	+ 7,0		O	596,21	+14,15	0,008	589,80	+15,5
6	566,00	+16,4	4,00	0,62	+ 9,4		NO	598,05	+15,95		589,05	+14,5
7	565,05	+16,3	4,63	0,69	+11,5	0,075	NO	598,61	+19,00		588,70	+14,0
8	563,62	+14,4	4,51	0,77	+11,7	0,388	NO	597,58	+20,10		588,78	+14,0
9	565,86	+12,7	4,15	0,81	+ 9,0	0,306	E	595,29	+17,85	0,010	589,16	+14,0
10	565,29	+12,6	4,15	0,79	+11,4	0,738	O	598,68	+17,00		588,75	+13,2
11	567,95	+13,3	3,32	0,63	+10,0		NO	600,67	+19,75		587,53	+ 8,0
12	567,47	+11,2	4,15	0,89	+ 9,1	0,457	NO	599,67	+20,00		586,52	+ 7,0
13	565,48	+14,7	4,52	0,75	+10,6		E	598,47	+19,95		582,71	+ 8,2
14	564,29	+14,1	4,25	0,74	+11,0	0,813	SO	597,10	+22,15		580,32	+13,5
15	563,71	+12,2	3,87	0,77	+ 6,0	0,044	SE	596,86	+23,40		580,49	+14,7
16	563,56	+12,8	3,91	0,76	+ 6,9		O	595,97	+23,65		581,30	+15,0
17	563,82	+12,5	4,61	0,90	+ 8,9	1,888	NO	595,54	+24,75		580,58	+13,5
18	566,65	+15,2	4,45	0,72	+11,0		NO	595,98	+23,55		579,55	+14,5
19	568,88	+15,9	4,68	0,71	+12,2		NO	596,05	+24,20		580,21	+15,7
20	566,12	+15,0	4,22	0,69	+10,1	0,006	NO	598,07	+21,95		580,70	+15,7
21	566,26	+15,5	4,17	0,65	+ 9,1		NO	599,28	+22,55		581,45	+1[illegible],0
22	566,81	+15,3	4,20	0,68	+10,0		SE	599,12	+22,25		580,82	+ 8,5
23	566,07	+19,6	5,03	0,58	+14,8	0,013	SE	600,78	+21,40		578,16	+11,0
24	566,62	+11,2	2,72	0,59	+11,1	0,006	O	600,84	+21,35		578,55	+14,5
25	568,46	+14,3	3,40	0,59	+ 8,5		NO	600,22	+23,20		580,42	+17,7
26	568,01	+13,6	4,65	0,84	+13,0	0,651	NO	598,91	+22,60		580,85	+15,5
27	574,95	+10,6	2,50	0,58	+ 7,0		NO	600,03	+22,30		581,54	+16,5
28	572,53	+11,3	3,16	0,79	+ 3,3		NO	599,19	+24,25	0,070	581,96	+16,0
29	568,07	+13,4	4,00	0,72	+ 9,6	0,013	NO	597,99	+24,00		582,31	+16,7
30	566,99	+14,7	4,18	0,69	+10,1	0,688	NO	596,78	+25,25		582,65	+16,0
31	567,56	+14,3	4,32	0,73	+11,8	0,750	NO	596,38	+21,60		582,05	+15,5
Средн.	566,70	+13,6	3,97	0,72	+ 9,5	7,373		597,95	+21,07	0,338	584,17	+14,33

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	594,68	+21,23	5,00	0,52	+16,4		SE	590,86	+20,0	SE	+14,3	SO
2	594,28	+18,53	5,36	0,66	+15,5		SO	590,64	+19,9	C	+14,3	SO
3	594,26	+20,27	4,38	0,48	+14,7		N	590,06	+18,7	C	+14,0	O
4	594,14	+20,27	4,27	0,50	+12,0		SO	587,09	+16,6	S	+13,7	NO
5	592,90	+19,33	5,01	0,54	+14,3		SO	584,69	+15,7	SE	+14,0	N
6	590,56	+18,87	5,00	0,62	+13,3	0,025	SO	584,52	+14,0	NE	+13,7	O
7	589,44	+16,10	4,12	0,62	+11,3		O	585,22	+14,7	NE	+13,7	SO
8	591,24	+16,73	4,38	0,64	+12,6		NO	585,38	+16,0	NE	+14,3	O
9	592,58	+19,03	4,25	0,54	+11,4		SO	585,35	+16,5	NO	+14,0	N
10	591,81	+18,73	5,03	0,61	+14,0		O	585,20	+10,6	E	+12,7	NO
11	591,60	+14,93	3,47	0,55	+12,2	0,100	SO	587,95	+11,2	N	+13,0	O
12	594,49	+13,47	3,25	0,59	+ 8,3	0,050	NO	589,15	+12,0	NE	+14,0	O
13	593,00	+15,47	3,19	0,51	+ 9,2		O	588,18	+13,9	NE	+13,7	O
14	593,66	+18,27	3,45	0,45	+11,2		O	586,02	+14,7	NO	+12,7	SO
15	591,49	+20,50	4,19	0,46	+13,2		SO	585,05	+13,3	NO	+12,7	SO
16	589,88	+15,97	4,84	0,73	+11,4	0,200	SO	585,63	+13,3	NE	+13,0	NO
17	590,73	+15,07	4,28	0,69	+12,4	1,250	O	586,72	+13,4	NE	+15,0	SO
18	594,36	+13,77	3,51	0,62	+12,0		N	587,69	+14,1	E	+15,7	O
19	594,86	+16,27	3,93	0,60	+ 9,5		NE	587,90	+17,4	O	+15,3	N
20	593,94	+18,57	3,91	0,51	+12,0		N	587,61	+14,2	NE	+14,3	N
21	590,53	+16,47	4,26	0,60	+11,8	0,075	N	587,81	+11,6	NO	+13,0	NE
22	593,02	+11,37	3,10	0,66	+ 9,0	0,038	O	587,60	+12,2	NO	+14,7	O
23	597,25	+16,60	4,03	0,63	+ 7,5		O	587,43	+15,2	NO	+15,7	O
24	598,34	+19,13	3,72	0,46	+ 9,0		O	587,04	+17,2	S	+14,0	N
25	596,47	+21,13	4,34	0,45	+12,4		NE	587,28	+17,6	NO	+12,3	N
26	595,02	+21,30	3,53	0,38	+11,0		NE	591,36	+16,4	E	+14,3	NE
27	595,25	+21,47	3,99	0,42	+13,0		E	590,74	+19,6	SE	+15,0	O
28	594,41	+22,20	3,96	0,39	+16,0		NE	589,25	+18,7	SO	+13,7	SO
29	592,93	+22,67	3,58	0,35	+15,5	0,006	SO	587,43	+16,2	SO	+14,0	O
30	592,42	+23,13	4,47	0,42	+15,7		NE	587,61	+15,1	NO	+15,0	O
31	592,68	+22,73	4,47	0,42	+16,0		SO	588,02	+14,2	NO	+15,0	O
Средн.	593,30	+18,37	4,14	0,54	+12,[illegible]	1,744		587,50	+15,30		+14,03	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	V
1	591,46	+20,00	4,02	0,46	+13,0		O	+19,1	7,12	0,79	+14,5	SE
2	590,49	+13,85	2,82	0,51	+12,4		NO	+20,5	7,46	0,79	+15,5	SE
3	589,93	+13,90	3,01	0,54	+ 8,7		N	+19,6	6,23	0,73	+18,0	S
4	590,04	+17,35	3,51	0,49	+ 9,0		NO	+11,9	4,67	0,93	+17,5	E
5	590,45	+19,10			+ 9,8		NO	+ 9,8	3,80	0,93	+ 7,0	NE
6	589,90	+21,60	3,50	0,34	+11,8		SO	+13,9	4,97	0,87	+ 8,0	O
7	587,94	+20,80	5,00	0,56	+13,0	0,045	O	+ 8,3	3,32	0,91	+ 9,5	N
8	585,96	+18,70	5,52	0,68		0,115	E	+ 5,3	2,64	0,92	+ 5,0	N
9	586,27	+14,50	5,27	0,89	+13,8	0,370	N	+ 5,9	2,78	0,93	+ 5,0	NO
10	587,54	+16,30	3,90	0,58	+13,2		NO	+ 7,2	2,92	0,87	+ 6,0	N
11	588,90	+18,20	4,26	0,54	+10,0		N	+11,5	4,55	0,91	+ 6,5	NO
12	587,54	+17,00	4,95	0,70	+12,8	0,020	NO	+14,4	5,50	0,90	+10,0	S
13	587,29	+14,35	4,44	0,75	+12,8	0,090	SO	+15,0	5,54	0,88	+12,0	S
14	585,31	+11,80	4,07	0,84	+10,5	0,140	E	+14,1	5,13	0,88	+14,5	SE
15	585,18	+14,20	4,34	0,75	+ 8,4	0,020	O	+14,2	4,80	0,81	+10,0	SE
16	587,27	+16,55	4,73	0,68	+10,2		O	+11,9	4,12	0,84	+10,5	NO
17	589,52	+17,20	3,92	0,54	+11,4		O	+12,8	5,17	0,84	+ 8,5	NO
18	590,84	+18,90	4,79	0,58	+12,2		O	+15,1	5,08	0,82	+13,0	S
19	590,35	+21,25	4,71	0,48	+14,4		O	+13,8	5,13	0,90	+11,5	C
20	588,58	+19,60	5,01	0,57	+16,7	0,005	NO	+11,7	4,30	0,89	+ 9,0	N
21	588,22	+20,05	4,37	0,48	+13,7		O	+10,2	3,74	0,87	+ 7,0	NE
22	586,31	+24,90	5,23	0,41	+16,6		S	+10,8	3,99	0,87	+ 7,5	NO
23					+18,8		SO	+14,8	5,35	0,87	+13,5	NE
24	591,45	+15,80	3,87	0,59	+10,0		O	+12,8	4,28	0,83	+10,0	NO
25	592,49	+19,40	4,16	0,49	+11,3		O	+ 8,8	3,51	0,93	+ 8,0	E
26	591,82	+20,05	5,29	0,59	+14,7	0,165	O	+13,0	4,94	0,92	+ 8,5	SO
27	595,63	+17,20	4,06	0,56	+11,1		NO	+14,1	5,15	0,88	+11,5	SO
28	594,71	+19,00	4,02	0,48	+11,3		S	+11,6	4,20	0,88	+ 9,5	S
29	591,47	+21,60	4,09	0,41	+13,2		O	+13,1	4,86	0,91	+11,0	SO
30	590,56	+21,10	4,21	0,43	+14,8		O	+12,1	4,38	0,88	+10,0	O
31	590,23	+21,75	3,92	0,39	+17,2	0,015	O	+ 8,3	3,41	0,92	+ 7,5	N
Средн.	589,46	+18,20	4,31	0,56	+12,56	0.985		+12,44	4.61	0,87	+10,18	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	588,63	+11,17	3,66	0,80	+ 9,5	0,275	NO	600,58	+16,50	NO	+12,0	N
2	587,52	+11,77	4,10	0,86	+10,0	1,225	SE	600,18	+17,00	S	+15,0	C
3	587,40	+11,97	4,17	0,86	+10,2	0,175	NE	598,68	+15,00	O	+12,6	NE
4	587,04	+12,77	3,98	0,77	+10,5		NE	595,68	+16,50	N	+13,5	SE
5	587,15	+16,13	4,32	0,65	+13,5		NO	599,05	+14,25	E	+14,2	SE
6	590,03	+11,53	4,10	0,86	+ 9,0	0,025	NO	600,60	+15,25	NO	+ 9,7	S
7	591,82	+10,90	3,06	0,69	+ 9,4		NO	595,96	+16,00	O	+15,2	C
8	589,20	+12,93	4,35	0,82	+11,0	0,163	SE	595,88	+16,00	O	+15,6	SO
9	592,11	+14,70	4,03	0,66	+11,5	0,138	O	597,05	+14,50	E	+11,5	S
10	590,82	+17,80	5,60	0,73	+12,5	0,175	SE	600,63	+15,25	N	+11,5	S
11	593,47	+13,97	5,05	0,89	+12,0	0,088	NO	601,98	+16,00	NO	+ 9,5	SO
12	593,97	+18,27	6,42	0,81	+15,0	0,063	E	600,14	+17,75	O	+15,9	SO
13	592,84	+19,77	5,92	0,45	+15,5		SE	596,06	+14,75	O	+15,5	SE
14	591,72	+19,60	6,15	0,70	+16,0		SE	595,83	+12,75	O	+16,7	SE
15	589,65	+17,43	6,14	0,83	+14,5	0,025	SE	597,50	+13,50	O	+16,0	C
16	587,72	+17,23	5,51	0,76	+13,7	0,019	E	597,50	+14,00	O	+16,5	NO
17	589,27	+17,07	5,12	0,72	+13,5	0,113	E	596,75	+13,50	SO	+14,5	O
18	589,87	+15,53	5,44	0,85	+14,0	0,300	SE	595,62	+14,00	O	+13,5	S
19	591,74	+15,67	5,33	0,82	+13,2	0,350	NE	597,05	+13,25	O	+10,0	NO
20	590,57	+18,20	5,75	0,73	+15,5	0,088	E	600,30	+11,00	NO	+12,0	O
21	590,27	+18,00	5,87	0,76	+15,0	0,050	SO	601,20	+13,50	O	+11,5	C
22	593,09	+19,27	5,61	0,67	+16,5		O	597,80	+16,50	O	+14,5	C
23	592,82	+20,93	6.78	0,70	+18,0		S	594,76	+18,25	NO	+15,0	SO
24	590,63	+18,40	5,21	0,64	+11,5		O	594,76	+13,75	NE	+16,0	NO
25	590,84	+15,30	4,23	0,66	+13,7		O	599,42	+13,25	NE	+14,3	C
26	589,83	+15,20	5,07	0,80	+ 8,0	0,075	O	599,68	+15,50	N	+13,5	C
27	596,06	+ 9,57	3,18	0,78	+ 8,2	0,151	NO	595,68	+15,75	O	+12,9	NO
28	591,27	+10,97	4,04	0,89	+ 9,7	0,063	NO	591,68	+14,25	O	+13,0	O
29	587,76	+12,10	4,11	0,84	+10,0	0,250	NO	592,17	+13,25	O	+14.0	C
30	589,80	+13,10	4,25	0,80	+11,5	0,225	C	595,67	+13,50	NO	+11,5	C
31	589,83	+15,20	4,32	0,69	+12,0	0,200	NO	599,67	+13,25	N	+10,2	O
Средн.	590,47	+15,24	4,87	0,76	+12,39	4,236		597,59	+14,76		+13,91	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+19,2	4,54	0,54	+16,3	NE	595,30	+23,64	+29,38	+21,73		S
2	+14,3	2,92	0,51	+12,3	NE			+28,53	+22,44		SE
3	+16,0	3,32	0,51	+12,2	E	595,44	+24,22	+28,93	+22,13		S
4	+17,6	3,32	0,47	+14,7	C	596,20	+24,36	+28,58	+21,82		S
5	+19,0	3,93	0,47	+17,0	O	595,88	+24,40	+28,22	+22,00		S
6	+16,5	4,40	0,62	+13,4	C	594,80	+24,31	+28,93	+22,09		S
7	+12,1	3,52	0,71	+10,7	NO	594,08	+24,76	+29,56	+22,27		S
8	+12,0	3,43	0,70	+10,5	NO	594,02	+24,71	+29,16	+22,58		S
9	+12,4	3,14	0,63	+10,3	NO			+29,82	+22,31		C
10	+10,8	2,96	0,68	+ 9,1	O	593,88	+24,31	+28,00	+21,87		N
11	+ 8,5	2,69	0,73	+ 8,1	NE	593,68	+22,27	+24,76	+20,31	2,957	N
12	+11,6	4,36	0,92	+ 8,7	E	592,76	+20,76	+25,16	+19,69	3,400	N
13	+12,3	4,39	0,88	+11,8	E	592,76	+22,44	+27,20	+20,84	0,015	S
14	+13,4	4,29	0,79	+11,9	O	593,80	+22,58	+28,53	+20,53	0,482	O
15	+13,8	4,26	0,76	+12,3	SO	593,78	+22,62	+26,71	+21,38		S
16	+13,3	3,82	0,71	+11,5	O			+23,16	+20,22	0,560	O
17	+14,2	3,68	0,63	+12,5	O	594,38	+21,56	+23,60	+20,49	0,011	O
18	+14,1	4,11	0,71	+13,0	E	595,36	+21,60	+26,53	+20,22	0,013	O
19	+15,1	4,34	0,70	+12,8	SO	594,64	+22,76	+28,04	+20,58	0,003	O
20	+15,2	4,54	0,72	+13,4	SO	593,88	+22,76	+26,98	+21,42	0,068	O
21	+13,0	3,12	0,60	+11,5	O	593,70	+22,67	+27,29	+20,93	0,150	O
22	+ 9,2	3,07	0,78	+ 7,8	E	594,60	+22,27	+28,00	+20,44	0,070	O
23	+ 8,5	3,15	0,85	+ 8,0	SO			+29,20	+20,93		O
24	+12,9	3,74	0,71	+ 8,5	O	594,02	+23,56	+28,71	+21,60		N
25	+16,1	4,58	0,69	+14,0	O	593,62	+24,18	+29,87	+22,00		O
26	+13,8	3,09	0,56	+11,3	NE	594,06	+24,71	+30,36	+21,69		O
27	+14,0	2,98	0,53	+11,8	E	594,42	+24,89	+30,49	+22,31		O
28	+16,2	4,53	0,67	+13,4	SO	594,62	+25,07	+30,37	+22,53		O
29	+17,2	5,21	0,72	+15,0	SO	594,60	+24,62	+30,37	+22,04	0,270	SO
30	+15,7	4,35	0,67	+14,5	SO			+29,64	+22,04	0,045	S
31	+13,9	3,64	0,65	+12,1	SO	594,98	+24,00	+29,47	+22,13		S
Средн.	+13,91	3,78	0,67	+11,95		594,36	+23,47	+28,18	+21,47	8,044	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	596,24	+22,3	5,30	0,52	+18,7		NE	+13,6	NO	+11,25	N
2	596,77	+21,8	5,90	0,60	+16,9		N	+15,4	N	+ 9,25	N
3	595,85	+21,3	5,81	0,59	+19,2		N	+14,9	N	+14,00	N
4	597,45	+19,4	4,71	0,55	+16,9		N	+17,1	S	+15,50	SE
5	599,14	+18,4	4,88	0,69	+13,3		NO	+16,1	SO	+18,75	S
6	597,06	+19,0	5,37	0,66	+17,4		S	+13,9	N	+16,00	S
7	595,87	+18,8	5,92	0,73	+16,3		SO	+13,0	N	+11,75	SO
8	594,55	+18,2	6,31	0,81	+16,1		NO	+12,2	N	+11,75	SO
9	594,86	+18,6	5,90	0,73	+15,4		NO	+11,4	NE	+10,50	SO
10	596,57	+19,9	5,40	0,72	+17,8		NO	+11,4	NE	+11,00	N
11	597,19	+20,1	5,70	0,67	+13,7		NO	+ 8,4	NE	+12,00	E
12	597,32	+17,4	4,96	0,68	+14,0		NO	+ 9,4	NE	+13,50	SE
13	598,37	+17,0	4,45	0,60	+13,6	0,950	O	+12,2	NE	+14,25	SO
14	597,29	+16,9	4,25	0,59	+14,4		O	+13,2	N	+14,50	S
15	597,80	+17,8	6,11	0,80	+12,3		O	+13,3	NO	+17,25	S
16	597,59	+18,6	5,41	0,70	+14,5		S	+12,6	S	+15,50	SE
17	594,67	+19,5	4,87	0,51	+14,3		N	+15,2	S	+16,50	SO
18	594,68	+21,2	5,29	0,49	+18,2		NE	+14,0	NE	+16,75	S
19	594,39	+22,7	5,01	0,46	+18,2		SE	+15,1	NO	+16,50	SO
20	593,81	+21,8	5,96	0,61	+18,3		NO	+13,8	SO	+19,00	SO
21	591,68	+22,2	6,12	0,60	+16,4		SO	+11,8	S	+12,75	SE
22	590,54	+23,0	5,58	0,53	+19,4		SE	+12,6	NE	+10,50	SE
23	597,80	+17,9	4,77	0,63	+16,9		N	+ 9,9	S	+12,00	NE
24	600,94	+19,1	5,33	0,64	+17,6		N	+15,8	SO	+11,75	NO
25	599,81	+20,6	4,98	0,54	+17,8		NE	+15,7	S	+11,25	NO
26	598,36	+21,8	4,19	0,39	+18,1		E	+14,4	N	+ 9,00	N
27	598,11	+22,0	4,47	0,41	+19,3		N	+14,3	S	+ 9,25	N
28	597,18	+23,6	4,87	0,46	+20,4		NO	+16,3	S	+11,50	NE
29	596.44	+22,9	4,74	0,43	+18,8		S	+15,1	SO	+ 8,50	NO
30	599,44	+21,8	4,01	0,36	+17,8		SO	+13,3	S	+10,75	O
31	596,58	+22,2	5,53	0,53	+17,0		NE	+16,7	SO	+11,75	O
Средн.	596,59	+20,25	5,23	0,59	+16,74	0,950		+13,78		+13,05	

ІЮЛЬ 1859.

Число.	КРОНШТАТДЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.		УРАЛЬСКЪ.	
	B	e''	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V	T	V.
1	+17,67	5,59	0,75	+23,25	+16,00	0,360	S	+21,5	SO	+18,0	SO
2	+18,50	6,26	0,78	+21,00	+15,25		C	+22,2	SO	+14,4	NO
3	+16,50	5,59	0,81	+18,75	+15,00		O	+21,7	SO	+16,4	SO
4	+15,50	4,99	0,79	+16,75	+13,25		O	+21,7	SO	+18,2	C
5	+10,67	3,10	0,71	+12,50	+ 9,75	0,220	N	+20,6	SO	+18,9	SE
6	+11,92	3,42	0,70	+14,00	+ 8,50		O	+20,5	SO	+20,0	S
7	+14,58	4,29	0,70	+15,50	+10,00		O	+18,5	SO	+21,5	C
8	+14,50	3,63	0,62	+16,75	+12,00	0,020	E	+17,5	O	+19,3	NE
9	+12,17	2,95	0,60	+14,25	+10,75	0,070	NE	+22,7	O	+20,4	C
10	+12,75	3,07	0,60	+14,75	+10,00		NE	+21,2	O	+20,8	SO
11	+13,75	4,03	0,72	+15,00	+11,00		O	+20,0	NO	+15,5	O
12	+15,33	4,19	0,67	+17,00	+12,25		O	+13,4	O	+18,6	O
13	+14,67	4,11	0,68	+16,25	+12,75	0,240	SO	+13,7	NO	+21,0	C
14	+11,75	3,44	0,72	+12,75	+10,00	0,070	O	+17,5	O	+22,6	C
15	+11,42	3,55	0,77	+13,25	+ 9,25	0,010	O	+21,2	O	+16,8	SO
16	+13,17	3,40	0,63	+13,75	+13,00		O	+21,2	O	+19,8	C
17	+13,67	3,88	0,71	+15,50	+11,50		O	+18,2	SO	+20,6	C
18	+12,83	4,10	0,79	+15,75	+12,00	0,270	O	+19,5	SO	+23,2	SO
19	+12,08	3,64	0,75	+14,50	+11,25		O	+19,2	SO	+22,4	NE
20	+11,00	3,24	0,72	+11,75	+10,50	0,010	O	+20,5	SO	+16,0	SO
21	+12,08	3,49	0,66	+14,50	+10,25		O	+19,5	C	+13,0	NE
22	+13,50	4,28	0,78	+16,00	+12,50		O	+20,5	SO	+15,7	SO
23	+15,75	4,14	0,65	+19,25	+14,50		O	+21,2	SO	+17,9	C
24	+14,08	4,18	0,74	+15,25	+13,00	0,240	C	+21,5	SO	+16,9	SO
25	+12,67	3,19	0,62	+14,75	+11,25		N	+20,7	SO	+15,0	O
26	+14,17	3,39	0,61	+17,25	+11,00		E	+19,7	SO	+19,1	SO
27	+13,57	3,97	0,72	+17,00	+11,25	0,050	C	+18,0	SO	+16,9	O
28	+13,58	4,58	0,85	+15,25	+12,50	0,010	S	+20,7	SO	+16,7	N
29	+12,00	3,90	0,80	+15,00	+11,00	0,210	SO	+19,0	SO	+20,7	SO
30	+12,00	2,97	0,61	+13,00	+10,50	0,110	O	+19,0	C	+21,3	O
31	+10,42	2,76	0,64	+11,75	+ 9,75	0,160	N	+21,0	C	+16,3	N
Средн.	+13,49	3,91	0,71	+15,55	+11,66	2,050		+19,78		+17,97	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	601,87	+17,87	5,80	0,79	+11,6	0,240	SE
2	602,43	+15,63	4,82	0,75	+14,0		SE
3	600,56	+14,33	4,70	0,81	+11,6	0,048	SO
4	598,41	+13,43	4,58	0,84	+11,4		NO
5	599,73	+12,13	4,18	0,85	+ 9,8		N
6	602,66	+13,53	4,02	0,74	+10,2		NO
7	601,03	+16,80	4.82	0,70	+10,2		NO
8	598,27	+15,27	4,51	0,73	+10,0		NO
9	597,18	+14,03	4,45	0,78	+12,1		NO
10	602,13	+13,33	3,47	0,66	+10,0		N
11	604,70	+14,67	4,11	0,71	+ 8,3		O
12	603,69	+15,20	4,29	0,71	+11,6		SO
13	599,57	+14,73	3,70	0,64	+12,1		NO
14	598,14	+12,13	3,99	0,82	+ 8,5	0,062	SO
15	599,09	+11,93	3,16	0,67	+ 7,3		NO
16	600,45	+11,40	3,36	0,74	+ 6,8	0,102	NO
17	599,72	+13,27	4,41	0.82	+ 8,0	0,050	S
18	598,02	+16,13	4,69	0,72	+12,8		O
19							
20							
21							
22							
23						0,262	
24	595,43	+14.20	4,92	0,85	+13,8		N
25	599,75	+14,10	3,70	0,66	+12,5		N
26	600,25	+15,00	4,49	0,74	+10,0	0,450	NE
27	599,52	+15,27	4,05	0,68	+12,6		O
28	596,47	+14,03	4,42	0,78	+12,4	0,230	SO
29	596,37	+12,83	3,91	0,77	+11,3	0,090	O
30	597,69	+12,87	4,09	0,76	+10,2		
31	602,40	+13,20	3,48	0,65	+ 7,8		
Средн.	599,83	+14,13	4,23	0,74	+10,65	1,534	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	599,07	+11,97	3.73	0,76	+ 9,2	+14,9	0,425	O	593,70	+15,8	+11,8	NE
2	595,85	+12,07	3,73	0,76	+10,0	+15,5	0,250	O	594,88	+15,0	+ 8,7	S
3	596,05	+12,51	3,95	0,78	+12,2	+14,2		O	593,51	+16,7	+11,4	NO
4	600,05	+12,91	4,15	0.79	+11,3	+15,3		O	593,76	+16,1	+ 9,8	O
5	598,77	+14,72	4,48	0,75	+12.0	+18,4	0.184	O	594,87	+14,6	+ 8,8	O
6	596,99	+12,65	3,92	0,76	+10,0	+15,4	0,008	O	593,82	+17,4	+ 8,3	SO
7	597,27	+12,45	3,74	0,73	+11,0	+14,4		O				
8	596,67	+12,51	4,33	0,85	+10,8	+14,7	0,450	O				
9	592,56	+12,56	4,57	0,89	+10,2	+15,2	0,350	O				
10	592,63	+11,40	3,90	0,84	+10,4	+11,8	0,438	O				SO
11	597,94	+11.90	3.93	0,81	+ 9,4	+14,0		NO	591,31	+18,5	+12,8	NO
12	601,31	+11,26	3,80	0,82	+ 8,7	+13,6		O	591,61	+14,3	+11,0	NO
13	603,57	+10,27	3,23	0,76	+ 7,7	+12,5		NO	592,48	+12,5	+ 7,1	NO
14	603,79	+ 9,85	2,73	0,66	+ 8,3	+12,4		N	593,81	+12,6	+ 7,2	NO
15	604,82	+ 8,70	2,73	0,73	+ 6,5	+11,4		NE	592,03	+13,7	+ 8,0	O
16	605,38	+ 9,85	3,30	0,80	+ 7,0	+12,4		O	593,71	+11,9	+ 6,3	NE
17	606,27	+11,34	3,64	0,78	+ 8,5	+14,3		O	597,35	+11,1	+ 3,4	NE
18	604,16	+13,37	3,85	0,71	+11,8	+15,2	0,006	NO	597,53	+11,9	+ 6,3	N
19	603,93	+11,21	3,84	0,82	+ 7,0	+15,1		O	597,59	+13,0	+ 7,2	NO
20	600,91	+12,03	3,57	0,73	+10,6	+14,7	0,163	S	593,83	+13,9	+ 6,3	NO
21	595,23	+13,50	3,89	0,71	+12,4	+16,4	1,067	SO	594,13	+11,4	+ 5,9	NO
22	596,15	+11,11	4,00	0,87	+ 7,9	+14,2		O	593,38	+12,8	+ 5,0	SE
23	597,88	+12,00	4,09	0,84	+10,4	+14,2		O	591,84	+15,3	+ 7,0	S
24	599,12	+11,42	3,93	0,83	+ 7,7	+14,7	0,300	NO	591,05	+16,0	+ 8,2	SE
25	602,21	+10,79	3,38	0,75	+ 7,6	+14,9		O	591,35	+15,3	+ 7,5	NE
26	599,17	+13,66	4,28	0,77	+12,2	+16,2	0,378	SO	593,01	+16,7	+ 9,4	N
27	600,93	+11,51	3,15	0,67	+ 9,6	+14,0		NE	595,53	+16,7	+11,5	NE
28	600,35	+12,55	3,47	0,67	+11,4	+15,8		E	595,73	+15,8	+ 7,2	O
29	599,33	+13,73	4,11	0,73	+11,6	+16,5		O	593,19	+18,8	+ 9,7	N
30	599,54	+13,11	4,77	0,89	+ 9,1	+15,6	0,575	O	592,58	+18,3	+11,1	NE
31	598,25	+16,10	5,56	0,82	+13,4	+19,0		SE	593,50	+16,5	+10,5	E
Средн.	599,55	+12,10	3,86	0,78	+ 9,84	+14,74	4,594		593,74	+14,91	+ 8,42	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	571,82	+12,0	4,06	0,85	+ 8,4	+18,2	0,550	C	+12,2	+ 8,5		SO
2	574,42	+ 8,2	2,85	0,78	+ 5,5	+12,1	0,650	NO	+11,4	+ 8,2	0,40	O
3	575,93	+10,2	2,96	0,71	+ 8,1	+12,7		O	+14,7	+10,7		O
4	573,11	+10,7	3,65	0,83	+ 8,1	+13,6	0,050	SO	+15,9	+ 9,4		O
5	572,02	+10,0	3,35	0,81	+ 5,8	+14,3		O	+12,7	+ 8,5	0,25	O
6	571,49	+10,3	3,26	0,77	+ 8,0	+13,8		O	+12,6	+ 9,3		O
7	573,62	+10,1	3,39	0,81	+ 7,0	+13,4	0,056	O	+12,4	+ 9,5		O
8	574,89	+11,2	3,46	0,76	+ 8,5	+14,3		O	+10,6	+ 8,4	0,10	NO
9	575,16	+11,5	3,90	0,83	+10,0	+15,5		O	+13,6	+11,0		O
10	576,58	+12,6	3,84	0,75	+ 8,1	+16,8		O	+10,9	+ 9,0	0,25	NO
11	572,61	+12,2	4,04	0,82	+ 7,8	+15,5	0,025	S	+11,5	+10,4		O
12	571,18	+10,5	3,43	0,81	+ 7,2	+16,0	0,163	SO	+11,7	+11,5		O
13	574,39	+10,7	3,48	0,80	+ 8,1	+14,4		O	+ 9,8	+ 9,4		E
14	568,13	+10,4	4,11	0,95	+ 8,8	+12,6	0,688	NE	+14,8	+12,1		SE
15	567,11	+ 9,0	3,39	0,88	+ 5,9	+12,8	0,250	SE	+12,9	+13,7		SE
16	572,01	+ 7,3	3,07	0,91	+ 6,5	+ 9.8	0,050	O	+10,3	+ 8,0		SE
17	576,68	+ 6,9	2,78	0,86	+ 4,7	+ 9,9	0,013	NO	+ 8,8	+ 8,8		SO
18	579,03	+ 7,5	2,86	0,84	+ 4,9	+11,9		NO	+12,3	+ 8,5		SO
19	579,66	+10,1	3,20	0,77	+ 7,4	+14,0		O	+ 9,6	+ 8,9	0,20	NO
20	579,33	+ 9,6	3,10	0,79	+ 7,0	+15,3		N	+ 8,7	+ 7,8		O
21	580,42	+ 7,3	2,66	0,79	+ 5,2	+10,3		N	+ 9,7	+ 8,5		O
22	580,71	+ 9,3	2,87	0,73	+ 5,7	+14,1		N	+ 9,2	+ 7,4		S
23	579,09	+11,6	3,45	0,74	+ 9,0	+16,5		C	+10,0	+ 5,0		O
24	577,24	+13,4	3,94	0,74	+10,0	+17,9		SO	+10,4	+10,4		E
25	579,74	+10,1	3,40	0,81	+ 5,3	+15,9		O	+13,0	+11,0		E
26	581,18	+10,5	3,09	0,71	+ 4,8	+16,7		O	+ 9,5	+ 9,2	0,10	SE
27	581,32	+ 9,5	2,57	0,66	+ 5,9	+13,5		O	+ 9,4	+ 9,5		SO
28	578,40	+ 8,3	2,84	0,79	+ 3,1	+13,1		O	+ 9,9	+ 8,3		O
29	578.54	+ 7,2	2,09	0,64	+ 2,7	+12,4		O	+ 8,6	+ 6,5		O
30	579,84	+ 7,0	2,11	0,66	+ 2,5	+11,0		O	+ 6,7	+ 5,4		O
31	579,94	+ 9,6	2,87	0,72	+ 5,9	+13,1		O	+ 8,3	+ 6,0		O
Средн.	575,99	+ 9,83	3,23	0,78	+ 6,64	+13,92	2,495		+11,04	+ 8,99	1,30	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	583,93	+17,13	5,53	0,76	+ 2,9	+13,0		SO	+10,8	NO	+12,6	O
2	582,01	+16,75	4,45	0,65	+ 4,9	+14,1		E	+ 9,5	NO	+10,9	NO
3	581,37	+15,29	5,02	0,79	+ 3,5	+12,0	0,050	SE	+ 9,3	SE	+11,9	NE
4	588,49	+11,87	3,32	0,69	+ 7,0	+13,2		SO	+11,6	NO	+12,9	SO
5	588,54	+13,84	3,40	0,62	+ 4,0	+10,4		S	+11,7	NO	+12,7	SO
6	584,60	+14,16	3,83	0,68	+ 6,0	+ 9,5		NE	+ 9,2	NO	+11,4	SO
7	582,19	+15,42	3,95	0,63	+ 1,4	+11,7		SO	+13,8	O	+12,9	SO
8	583,47	+12,84	3,99	0,77	+ 4,7	+11,3	0,050	SO	+12,2	N	+13,1	SO
9	582,56	+12,35	4,13	0,83	+ 4,8	+10,9	0,125	SO	+13,1	NO	+13,2	SO
10	580,66	+11,44	4,21	0,89	+ 0,9	+10,0	0,175	S	+14,3	S	+15,6	S
11	584,36	+12,87	4,21	0,81	+ 0,6	+12,2		SO	+13,0	S	+15,4	SO
12	587,99	+14,86	4,50	0,75	— 0,2	+13,1		S	+12,8	N	+12,6	SE
13	586,83	+16,25	4,65	0,69	+ 0,5	+14,3		SE	+11,2	N	+13,5	SO
14	586,28	+17,00	4,59	0,65	+ 8,8	+16,6		SO	+10,2	N	+10,0	SE
15	584,81	+19,42	4,62	0,54	+ 3,4	+13,2		S	+ 8,4	N	+ 7,2	O
16	586,54	+16,58	3,89	0,60	+ 2,8	+ 8,0		NO	+ 6,2	NE	+ 8,0	NO
17	585,26	+16,82	3,78	0,56	+ 3,8	+13,2		SO	+ 6,2	N	+ 7,1	O
18	584,44	+13,46	4,21	0,80	+ 5,6	+17,0	0,100	NE	+10,4	NO	+ 9,5	O
19	584,73	+13,52	4,06	0,75	+ 3,8	+ 7,4		S	+10,6	O	+12,6	S
20	586,67	+11,73	3,39	0,72	+ 1,2	+ 6,1		SO	+10,9	E	+13,2	S
21	587,13	+11,91	4,02	0,83	+ 2,9	+ 5,0	0,075	O	+11,7	N	+13,4	O
22	589,33	+10,61	3,27	0,76	+ 2,2	+ 5,7		SO	+13,7	NO	+14,0	SO
23	587,26	+12,77	3,36	0,67	+ 1,3	+ 4,8		NE	+12,9	NO	+15,6	SE
24	586,52	+12,56	3,79	0,76	+ 0,3	+ 4,7		NE	+11,4	O	+14,5	SO
25	586,68	+13,37	4,67	0,87	— 3,2	+ 6,0	0,050	NE	+11,9	NO	+13,0	SO
26	588,18	+12,47	4,65	0,91	+ 4,4	+10,6	0,063	SO	+10,0	NO	+11,0	NO
27	588,21	+13,01	4,39	0,83	+ 4,0	+11,8	0,238	SO	+11,2	O	+11,5	SO
28	588,38	+ 8,89	3,09	0,80	+ 3,5	+ 7,3		SO	+10,8	NO	+11,1	NO
29	585,95	+ 9,99	3,09	0,75	+ 4,7	+10,5		SE	+11,3	NO	+10,1	SO
30	585,31	+11,64	3,67	0,78	+ 5,0	+13,2		SE	+10,2	NO	+11,5	SO
31	588,69	+ 7,68	2,43	0,72				SO	+12,0	NO	+13,2	S
Средн.	585,72	+13,50	4,01	0,74	+ 3,18	+10,56	0,926		+11,05		+11,08	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	553,62	+13,85	4,49	0,80	+ 9,4	+18,0	0,068	NE	+ 8,5	E	587,27	+15,0
2	553,59	+11,95	4,71	0,82	+ 6,3	+17,2		C	+12,2	S	587,38	+15,0
3	551,68	+12,50	3,96	0,80	+ 6,5	+17,9		NE	+ 9,2	E	587,33	+14,0
4	548,68	+12,11	4,27	0,88	+ 8,8	+18,5	0,055	C	+ 8,2	O	587,19	+14,0
5	548,65	+12,48	4,08	0,80	+10,8	+15,5	0,150	C	+10,5	E	586,00	+14,0
6	551,68	+11,45	3,36	0,72	+ 7,7	+15,4		NO	+13,2	SE	585,19	+15,5
7	553,51	+10,02	3,06	0,75	+ 5,4	+15,2		NO	+ 9,5	C	586,29	+15,7
8	554,13	+10,14	3,56	0,88	+ 3,8	+16,2	0,025	NE	+ 7,2	N	589,04	+16,5
9	554,66	+12,05	3,69	0,76	+ 8,2	+17,0		C	+ 8,5	C	589,81	+15,0
10	552,53	+13,25	4,32	0,78	+ 8,7	+20,0	0,187	C	+ 7,0	E	586,81	+16,0
11	553,38	+13,05	3,87	0,75	+ 9,6	+18,8	0,006	O	+ 7,7	SE	585,89	+15,0
12	557,29	+11,29	3,70	0,80	+ 5,3	+16,9		O	+ 8,7	C	584,45	+12,5
13	558,23	+13,33	4,20	0,79	+ 9,5	+18,4	0,580	C	+ 7,2	SE	584,54	+11,7
14	557,75	+10,33	3,87	0,89	+ 6,0	+15,7	0,375	C	+ 7,5	C	586,15	+10,5
15	559,04	+10,74	3,69	0,88	+ 6,6	+15,0		NO	+ 8,5	C	587,08	+11,0
16	559,42	+12,40	3,87	0,78	+ 6,3	+18,1		C	+10,5	C	589,01	+ 9,7
17	557,75	+14,79	4,67	0,77	+ 8,4	+21,0		NO	+ 6,7	O	591,43	+11,5
18	558,02	+15,36	4,69	0,75	+ 9,0	+22,3		O	+ 5,0	C	593,02	+12,5
19	556,31	+14,71	4,47	0,73	+ 9,0	+21,8		O	+ 7,7	C	590,28	+14,5
20	554,21	+15,84	4,94	0,76	+ 9,8	+22,8		O	+ 9,0	O	586,09	+ 8,5
21	554,45	+15,32	4,39	0,71	+ 8,6	+22,4		O	+ 9,2	S	587,79	+ 9,5
22	554,28	+15,63	4,73	0,74	+10,4	+22,0	0,006	O	+ 8,2	C	590,35	+14,7
23	556,36	+13,21	3,51	0,66	+ 6,8	+21,3		O	+ 9,7	E	589,29	+16,0
24	558,68	+11,94	3,13	0,67	+ 7,5	+17,9		NO	+ 8,5	C	588,10	+16,5
25	556,32	+15,00	3,84	0,63	+ 9,8	+20,8		O	+ 7,2	O	589,32	+15,2
26	556,19	+12,74	3,28	0,66	+ 7,3	+20,8		O	+ 7,0	O	591,37	+15,2
27	554,26	+10,75	3,02	0,69	+ 7,5	+15,0		NO	+ 4,7	N	591,25	+16,0
28	555,80	+ 7,94	2,78	0,78	+ 5,6	+11,0	0,012	NO	+ 4,5	E	590,65	+16,0
29	558,96	+ 7,59	2,34	0,70	+ 0,8	+13,4		NO	+ 5,5	C	590,06	+14,7
30	557,32	+ 9,40	2,62	0,69	+ 2,1	+15,6		S	+ 7,7	C	591,23	+16,0
31	555,76	+10,78	2,87	0,67	+ 4,8	+17,9		S	+ 4,5	N	590,97	+17,7
Средн.	555,24	+12,32	3,79	0,76	+ 7,30	+18,06	1,464		+ 8,04		588,41	+14,05

АВГУСТЪ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	568,35	+22,70	3,13	0,29	+15,5	+28,4		595,86	+10,69	0,140	590,25	+14,2
2	568,82	+24,07	3,47	0,29	+17,9	+30,0		594,69	+11,26	0,013	591,51	+13,5
3	568,45	+23,88	3,95	0,34	+17,2	+30,7		596,48	+11,69		589,01	+13,6
4	568,41	+23,26	5,25	0,48	+17,4	+28,6		599,75	+12,05		588,51	+10,8
5	570,27	+20,89	5,00	0,54	+15,1	+25,8	0,025	597,18	+12,11	0,055	588,51	+10,6
6	572,27	+21,03	4,75	0,49	+16,8	+25,0	0,005	596,38	+11,23	0,013	589,03	+14,2
7	571,74	+20,46	4,02	0,44	+14,5	+25,3		596,66	+10,48	0,397	588,11	+16,5
8	569,74	+22,29	4,81	0,46	+16,2	+27,8		595,18	+12,30		590,56	+15,5
9	569,60	+23,87	5,00	0,42	+18,2	+28,6		591,27	+11,19	0,033	590,51	+12,7
10	568,64	+23,43	4,81	0,43	+17,3	+29,4		595,69	+11,67	0,012	586,46	+14,5
11	567,75	+22,28	5,78	0,55	+17,7	+27,4	0,015	599,60	+11,64		586,32	+15,5
12	565,97	+22,21	5,02	0,48	+17,7	+27,8		602,23	+11,93		586,27	+13,8
13	566,27	+19,64	4,73	0,54	+16,0	+24,6		603,79	+10,64		586,17	+11,6
14	569,17	+17,95	4,48	0,61	+13,0	+23,0	0,010	603,49	+11,91		585,72	+12,2
15	568,99	+15,55	5,22	0,82	+13,1	+18,0	0,055	604,43	+ 8,88		587,34	+11,0
16	569,84	+19,01	4,96	0,60	+15,5	+23,2		605,10	+ 9,28		589,13	+ 9,1
17	569,79	+20,19	4,82	0,53	+15,5	+24,7		605,56	+10,19		591,88	+10,0
18	569,01	+20,45	4,56	0,50	+16,2	+24,6		604,04	+13,15		592,63	+ 9,7
19	570,88	+17,86	4,68	0,65	+12,4	+25,6	0,568	602,59	+13,04		591,18	+14,0
20	571,46	+15,24	4,23	0,68	+10,8	+18,6		598,60	+12,43	0,062	586,70	+ 9,4
21	568,65	+17,67	4,13	0,55	+13,6	+21,7		594,05	+11,71	0,295	588,93	+ 9,1
22	568,81	+18,67	4,32	0,55	+14,8	+23,6		596,37	+10,46		590,71	+11,4
23	568,75	+17,88	4,77	0,62	+13,8	+21,0		597,13	+11,96		589,68	+12,5
24	567,94	+19,45	5,27	0,61	+16,8	+22,2		599,10	+10,06		588,65	+14,8
25	567,79	+19,96	5,45	0,62	+15,0	+25,0	0,012	600,11	+12,28		588,85	+14,7
26	567,71	+21,69	4,79	0,48	+16,7	+26,4		597,87	+13,15		590,16	+14,0
27	568,02	+21,57	4,24	0,43	+17,2	+26,2		599,57	+12,01	0,135	592,33	+14,6
28	567,06	+20,87	4,53	0,48	+15,0	+26,0		599,23	+12,48	0,008	590,45	+15,0
29	566,29	+20,40	4,10	0,45	+15,6	+25,2		597,68	+13,19		589,91	+14,6
30	566,30	+19,03	4,66	0,59	+12,2	+25,2	0,390	597,86	+12,79	0,003	590,88	+15,4
31	567,06	+17,95	4,84	0,63	+14,2	+21,2	0,005	596,15	+14,67		591,45	+17,5
Средн.	568,70	+20,37	4,64	0,52	+15,45	+25,19	1,085	598,83	+11,69	1,166	589,28	+13,12

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	e″	e″/e	V
1	580,81	+12,4	2,71	0,55	+ 8,2		NO	580,16	+19,1	6,34	0,76	C
2	580,81	+ 8,5	2,26	0,62	+ 5,5		N	580,31	+18,2	6,21	0,80	C
3	581,13	+ 9,9	2,37	0,57	+ 3,8		N	580,28	+18,1	5,34	0,68	SE
4	577,91	+11,0	2,94	0,65	+ 5,2		O	580,40	+17,2	5,68	0,79	NE
5	576,49	+10,3	2,78	0,66	+ 7,0		NO	580,48	+16,8	5,12	0,73	C
6	576,88	+ 9,3	3,33	0,85	+ 5,5	0,013	SO	580,37	+21,0	7,16	0,73	C
7	577,43	+10,7	3,68	0,83	+ 6,6		E	580,20	+19,5	6,32	0,75	C
8	579,18	+11,6	3,92	0,83	+ 8,8	0,188	NE	580,30	+19,0	6,84	0,81	C
9	580,39	+12,6	4,12	0,81	+10,0	0,188	NE	580,27	+20,7	6,70	0,73	C
10	581,79	+12,7	4,08	0,80	+ 8,6		N	580,07	+21,8	7,36	0,70	C
11	577,98	+ 9,5	3,62	0,89	+ 5,8	0,113	SO	580,11	+21,0	6,85	0,71	C
12	575,81	+11,1	3,91	0,86	+ 6,0	0,100	NO	580,36	+13,0	4,71	0,88	C
13	579,24	+ 8,5	3,28	0,88	+ 4,8	0,250	NE	580,56	+13,3	4,98	0,92	NE
14	582,61	+ 8,9	3,18	0,84	+ 5,6		NE	580,57	+15,0	5,57	0,89	NE
15	576,30	+ 5,6	2,83	0,97	+ 4,8	0,738	E	580,35	+16,3	5,50	0,81	SO
16	577,74	+ 6,8	3,12	0,96	+ 3,5	0,338	NE	580,52	+14,3	5,07	0,86	C
17	582,71	+ 5,6	2,70	0,92	+ 3,0	0,150	NE	580,81	+13,4	4,63	0,83	C
18	585,09	+ 6,2	2,54	0,83	+ 2,6	0,150	N	580,95	+16,5	4,39	0,77	C
19	585,66	+ 7,8	2,73	0,77	+ 1,0		C	580,92	+14,7	3,66	0,81	C
20	586,53	+ 8,7	2,61	0,70	+ 1,8		E	580,60	+17,5	5,42	0,70	O
21	587,04	+ 8,0	2,61	0,73	+ 4,0		C	580,57	+14,9	4,48	0,76	C
22	587,72	+ 7,7	2,38	0,66	+ 4,8		C	580,42	+16,7	5,24	0,74	S
23	585,10	+ 7,0	2,85	0,84	+ 0,6	0,013	C	580,26	+17,4	5,56	0,75	SE
24	581,01	+12,2	4,57	0,91	+ 4,0	0,050	NO	580,17	+17,2	5,65	0,77	C
25	583,59	+11,8	3,54	0,75	+ 9,8	0,200	NO	580,21	+19,1	5,73	0,68	C
26	584,79	+ 9,0	3,03	0,80	+ 6,0		NO	580,31	+18,9	5,39	0,67	C
27	586,27	+10,1	3,04	0,73	+ 3,0		NO	580,39	+18,8	6,07	0,75	C
28	582,67	+ 8,4	2,73	0,73	+ 7,5		NO	580,41	+18,5	5,78	0,78	C
29	583,64	+ 5,5	2,32	0,79	+ 2,0	0,025	N	580,27	+20,1	6,76	0,75	C
30	584,84	+ 5,0	1,97	0,73	+ 0,2		NO	580,14	+20,7	7,40	0,77	C
31	585,45	+ 6,2	2,21	0,72	+ 1,0		N	580,14	+20,1	6,48	0,72	SE
Средн.	581,76	+ 9,0	3,03	0,78	+ 4,9	2,516		580,38	+17,70	5,75	0,77	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	565,38	+12,3	3,87	0,76	+10,0	0,456	O	600,37	+17,50		582,22	+12,5
2	563,62	+ 9,1	2,96	0,77	+ 9,0	0,444	NO	600,25	+18,15		582,76	+12,0
3	568,07	+ 9,3	2,56	0,65	+ 6,8		NO	598,43	+19,60		583,24	+11,0
4	565,59	+10,2	3,02	0,70	+ 7,7	0,006	NO	598,77	+17,60		583,65	+13,2
5	564,11	+10,0	3,56	0,84	+ 5,0	0,019	NO	600,40	+19,00		583,90	+12,5
6	562,79	+ 9,5	3,37	0,84	+ 5,1	0,038	NO	601,89	+18,75		584,19	+12,5
7	563,99	+ 9,0	3,14	0,90	+ 7,7	0,581	NO	603,43	+17,60		584,46	+15,5
8	566,32	+10,7	3,45	0,77	+ 8,0	0,013	NO	602,23	+19,55		584,72	+15,2
9	566,63	+10,3	3,49	0,82	+ 8,6	0,337	O	598,71	+21,20		585,01	+16,0
10	567,24	+11,2	3,66	0,78	+ 9,8	0,057	NO	595,89	+21,00		585,42	+17,0
11	566,00	+11,7	4,06	0,84	+ 5,1	0,119	O	593,64	+19,35		585,67	+15,0
12	562,65	+12,7	4,35	0,83	+10,5	0,582	NO	594,28	+17,35	0,020	585,96	+13,0
13	563,27	+10,1	3,36	0,79	+ 8,1	0,025	O	596,25	+19,95		586,17	+12,0
14	560,33	+ 9,3	3,58	0,90	+ 6,9	0,388	E	598,22	+20,60		585,74	+11,0
15	556,78	+ 8,2	3,36	0,93	+ 7,2	0,431	NO	598,89	+20,65		585,70	+10,2
16	562,12	+ 6,0	2,52	0,82	+ 4,6	0,201	NO	600,29	+21,25		585,96	+ 9,7
17	565,31	+ 6,6	2,80	0,88	+ 4,8	0,181	NO	598,61	+21,05		586,34	+11,0
18	568,03	+ 6,9	2,72	0,84	+ 5,0	0,025	NO	596,88	+20,70		586,63	+ 9,7
19	569,90	+ 7,9	2,72	0,77	+ 4,9		NO	596,16	+21,90		586,86	+11,5
20	569,42	+10,0	2,85	0,69	+ 5,4		E	595,06	+19,65		587,06	+ 9,5
21	568,93	+ 8,9	2,91	0,76	+ 1,1		C	595,21	+20,00		587,97	+11,5
22	569,42	+ 8,5	2,45	0,66	+ 7,3		SE	594,73	+20,15	0,015	588,39	+12,0
23	570,29	+ 8,4	2,68	0,72	+ 5,4		S	593,42	+15,50	1,350	588,75	+14,7
24	569,50	+11,6	3,22	0,67	+ 4,3		NO	595,18	+13,50		589,16	+14,0
25	569,35	+10,3	3,04	0,72	+ 8,5	0,056	NO	596,85	+15,50		589,36	+15,0
26	570,43	+10,6	3,18	0,74	+ 4,5	0,038	NO	598,07	+15,70		589,85	+14,5
27	572,83	+ 9,6	2,76	0,68	+ 7,1		NO	597,85	+16,90		590,28	+13,0
28	570,54	+ 8,6	3,01	0,79	+ 0,7	0,050	O	599,55	+15,25		590,49	+13,2
29	569,40	+ 9,5	2,98	0,74	+ 7,8		NO	600,30	+14,90		591,45	+15,5
30	569,90	+ 7,2	2,16	0,65	+ 4,8		NO	600,39	+15,30		592,24	+13,7
31	570,65	+ 6,2	2,43	0,77	— 0,5	0,006	NO	598,64	+16,35		592,83	+14,5
Средн.	566,73	+ 9,4	3,10	0,77	+ 6,2	4,053		598,03	+18,43	1,385	586,85	+12,95

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	595,26	+19,97	3,99	0,46	+15,6		N	591,54	+11,4	SE	+15,0	SO
2	597,87	+17,20	3,17	0,43	+12,0		NE	591,21	+14,9	S	+15,3	O
3	595,99	+18,77	2,95	0,38	+ 8,4		N	589,86	+14,4	O	+15,7	O
4	596,39	+18,60	3,18	0,39	+14,0		N	589,97	+12,6	NO	+16,0	O
5	597,32	+17,77	3,46	0,47	+12,4		NO	590,99	+13,9	N	+16,0	SO
6	597,75	+18,90	2,81	0,36	+ 9,2		O	589,04	+17,5	SO	+15,3	O
7	595,61	+21,93	3,48	0,35	+13,7		SO	589,67	+15,0	NE	+14,0	O
8	596,61	+20,67	3,83	0,41	+15,2		N	591,89	+14,9	NO	+13,7	SO
9	597,22	+20,97	3,57	0,37	+12,2		N	589,99	+18,4	SO	+13,3	SO
10	595,38	+21,17	3,23	0,35	+11,5		N	587,66	+15,9	NO	+13,0	NO
11	593,46	+23,30			+12,0		NO	588,11	+13,1	NO	+12,3	N
12	592,20	+18,83	3,67	0,49	+15,2	0,150	NE	588,31	+12,3	NO	+12,7	O
13	594,36	+16,50	3,21	0,50	+10,0	0,275	N	589,28	+10,4	NE	+14,0	N
14	596,78	+14,07	3,51	0,62	+ 8,0		SO	590,30	+11,4	NO	+13,3	O
15	594,97	+15,93	3,35	0,55	+ 8,2		O	589,38	+11,2	NE	+14,3	N
16	595,42	+14,93	2,95	0,49	+ 9,0		N	591,76	+ 9,5	N	+12,7	SE
17	599,25	+12,60	2,57	0,52	+ 6,4		NE	593,83	+10,4	N	+14,7	SE
18	600,24	+12,93	2,50	0,48	+ 5,0		NO	595,12	+12,0	NE	+13,7	SE
19	600,97	+14,30	3,00	0,53	+ 4,7		N	593,15	+14,2	NO	+14,0	SE
20	597,31	+16,57	3,68	0,55	+ 6,0		O	590,54	+10,4	NE	+14,7	SO
21	596,65	+14,17	2,69	0,48	+ 8,0		O	590,66	+11,5	NE	+15,0	S
22	596,59	+14,47	2,89	0,53	+ 5,4		SO	589,52	+14,4	S	+12,7	NE
23	595,16	+16,70	2,69	0,40	+ 7,5		E	587,72	+16,9	SE	+13,3	O
24	593,89	+18,27	2,93	0,39	+12,0		E	588,11	+14,9	NO	+13,5	O
25	593,49	+17,63	2,49	0,35	+11,8	0,725	NE	589,23	+15,4	NE	+13,2	O
26	596,30	+16,53	3,65	0,53	+12,0	0,100	N	591,78	+14,5	NE	+14,0	S
27	597,34	+17,47	4,63	0,64	+11,5		NE	592,03	+15,8	SO	+15,0	SO
28	597,32	+17,67	4,28	0,58	+10,5		C	591,26	+17,7	NO	+16,3	SO
29	595,59	+17,33	3,55	0,50	+ 9,0		C	590,69	+17,4	NE	+16,3	SO
30	594,90	+18,10	3,37	0,46	+ 9,9		NE	590,48	+18,1	NO	+15,0	SO
31	595,22	+19,20	2,52	0,32	+12,7		NE	590,44	+17,4	SE	+14,7	S
Средн.	596,22	+17,53	3,26	0,46	+10,29	1,250		590,44	+14,12		+14,35	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1					+14,5	0,035	NO	+ 9,9	3,78	0,90	+ 7,0	N
2	590,98	+12,10	3,43	0,70	+ 9,1		N	+10,8	4,02	0,89	+ 8,5	SO
3	593,06	+14,60	2,99	0,50	+ 7,0		NO	+10,7	4,10	0,92	+ 9,0	SE
4	589,96	+16,15	3,56	0,53	+13,2	0,025	NO	+11,2	4,25	0,92	+ 9,5	N
5	587,66	+14,60	3,65	0,61	+10,5	0,030	NO	+11,6	4,16	0,87	+ 9,5	NO
6	588,35	+13,85	3,32	0,52	+ 8,7	0,025	NO	+10,5	3,97	0,90	+ 7,5	NO
7	588,90	+16,00	3,76	0,56	+ 8,3		O	+11,6	4,17	0,90	+ 9,0	C
8	592,08	+15,55	3,42	0,52	+13,9	0,035	O	+13,0	5,03	0,92	+10,0	C
9	592,44	+15,45	3,19	0,50	+10,4	0,015	NO	+11,7	4,37	0,91	+11,5	S
10	592,34	+15,60	3,33	0,51	+ 9,4		O	+12,7	4,89	0,91	+11,5	E
11	589,67	+19,50	4,11	0,49	+11,3		O	+10,9	4,11	0,90	+ 8,5	NE
12	587,23	+14,50			+14,6	0,045	O	+ 9,3	4,45	0,94	+ 9,0	NE
13	586,52	+14,55	3,35	0,56	+ 9,0	0,055	NO	+10,1	3,96	0,93	+ 9,0	NE
14	583,11	+11,05	3,65	0,80	+10,5	0,095	NO	+ 8,7	3,45	0,92	+ 7,5	NE
15	587,26	+11,55	2,99	0,63	+ 8,8	0,005	O	+ 8,5	3,26	0,86	+ 7,0	N
16	589,30	+12,15	3,30	0,67	+ 7,0	0,025	O	+ 8,9	3,46	0,89	+ 5,0	N
17	591,11	+10,45	3,14	0,73	+ 6,9	0,055	O	+11,3	4,24	0,89	+ 8,5	C
18	592,44	+10,50	2,89	0,66	+ 8,4	0,015	NO	+11,1	3,91	0,85	+10,5	SO
19	592,79	+ 9,70	2,17	0,53	+ 8,3		N	+ 5,8	2,62	0,88	+ 5,0	NE
20	591,08	+12,05	3,24	0,66	+ 3,4	0,025	N	+ 9,0	3,53	0,91	+ 5,5	NE
21	587,71	+11,80	3,93	0,82	+10,0	0,305	SE	+ 9,9	3,81	0,91	+ 8,0	SE
22					+ 9,8	0,035	E	+10,9	4,28	0,95	+ 9,0	SE
23	591,83	+13,60	3,28	0,59	+10,0		N	+10,4	3,91	0,91	+10,0	N
24	593,07	+15,35	3,69	0,59	+11,3		NE	+10,5	3,78	0,87	+ 9,5	SO
25	594,17	+16,65	3,40	0,49	+11,0		SO	+ 8,3	3,26	0,89	+ 8,0	O
26	594,50	+15,60	4,22	0,66	+12,0	0,095	SO	+12,0	4,41	0,90	+ 6,0	SO
27	594,80	+15,15	3,77	0,61	+12,3		O	+10,4	3,87	0,89	+ 9,5	NO
28	593,79	+13,75	3,50	0,63	+10,4		E	+ 8,4	3,25	0,89	+10,5	NO
29	591,86	+14,45	3,50	0,60	+ 9,7		NO	+10,0	3,89	0,90	+ 6,0	SO
30	593,38	+13,00	2,48	0,47	+ 7,0		N	+ 8,8	3,49	0,92	+ 7,0	NO
31	593,69	+14,65	3,25	0,54	+ 7,1		N	+10,3	3,89	0,91	+ 8,5	S
Средн.	590,86	+13,93	3,38	0,60	+ 9,80	0,920		+10,23	3,92	0,90	+ 8,40	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			ГОРБАТОВЪ.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	590,90	+14,10	4,23	0,74	+11,7	0,025	SO	596,92	+12,00	S	+ 8,5	NO
2	583,29	+13,80	4,87	0,87	+ 8,0	0,675	E	595,17	+14,50	N	+11,0	O
3	583,50	+ 7,63	3,23	0,94	+ 7,0	1,275	NO	595,75	+13,75	O	+14,0	NO
4	587,88	+10,97	3,53	0,79	+ 8,0	0,013	SO	598,92	+14,25	O	+13,2	S
5	588,40	+13,23	4,14	0,77	+10,2	0,038	SO	597,38	+16,00	S	+14,0	SO
6	587,12	+12,53	4,32	0,84	+10,5		SE	596,83	+13,75	O	+12,2	O
7	585,53	+11,80	4,21	0,87	+10,0	0,388	S	596,53	+13,25	O	+12,0	C
8	588,05	+12,77	4,50	0,87	+11,0	0,088	S	596,12	+13,00	SO	+13,5	C
9	586,79	+12,97	4,64	0,88	+10,5	0,225	N	592,90	+13,50	E	+12,5	S
10	587,88	+12,20	4,33	0,86	+10,0	0,175	NO	594,72	+12,50	O	+13,0	C
11	589,78	+13,97	4,80	0,86	+11,5	0,100	SO	598,92	+12,25	O	+13,0	O
12	585,64	+13,63	4,44	0,80	+10,5	0,538	O	600,72	+13,25	O	+12,2	C
13	587,81	+11,73	4,25	0,89	+ 8,0	0,363	O	602,30	+14,50	NO	+11,0	C
14	591,32	+12,13	4,22	0,86	+ 9,5	0,063	NE	602,32	+14,00	S	+ 9,4	SO
15	584,77	+13,60	4,23	0,77	+ 9,7	0,075	S	602,17	+12,50	E	+ 9,5	S
16	585,78	+10,23	3,44	0,80	+ 6,7	0,100	S	603,02	+12,25	S	+13,0	SO
17	587,52	+ 8,83	3,51	0,92	+ 6,0	0,088	S	603,80	+13,00	S	+14,5	SO
18	591,54	+ 8,70	3,36	0,89	+ 6,5	0,175	NO	603,68	+15,87	SO	+14,0	C
19	594,06	+ 8,93	3,26	0,85	+ 7,2		NO	602,93	+14,75	NO	+16,0	C
20	595,19	+ 8,93	3,28	0,86	+ 5,7	0,075	NO	600,35	+15,75	SO	+14,5	NO
21	595,39	+ 7,00	2,81	0,86	+ 4,0	0,125	NO	595,18	+13,00	O	+13,0	SO
22	597,43	+ 7,80	3,05	0,87	+ 5,0		SE	595,07	+12,75	N	+10,5	O
23	596,89	+ 9,57	3,31	0,83	+ 6,5		SO	596,75	+14,75	O	+ 4,5	C
24	593,84	+10,40	3,51	0,81	+ 8,5		S	596,80	+14,75	NO	+ 5,0	C
25	592,46	+12,00	4,29	0,87	+ 7,5	0,063	S	599,80	+15,00	NO	+ 8,2	C
26	594,76	+11,87	3,76	0,78	+ 8,6		SO	597,98	+15,25	SO	+ 7,5	C
27	595,28	+ 9,60	3,18	0,79	+ 6,0		O	598,15	+13,75	E	+ 9,5	SO
28	591,91	+ 9,23	3,28	0,83	+ 6,2	0,038	SO	597,95	+15,37	S	+ 9,0	C
29	591,35	+ 7,57	2,61	0,77	+ 4,0		NO	596,93	+17,12	E	+ 7,0	C
30	591,60	+ 6,53	2,58	0,82	+ 4,5	0,150	NO	597,73	+15,00	O	+ 7,5	C
31	594,34	+ 7,27	2,53	0,76	+ 5,2		NO	595,58	+18,25	SO	+ 7,0	C
Средн.	590,26	+10,69	3,73	0,84	+ 7,88	4,855		598,38	+14,18		+10,96	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+10,6	3,21	0,73	+ 8,8	O	596,30	+23,87	+28,40	+21,82	0,013	S
2	+10,6	2,55	0,60	+ 7,8	NO	596,60	+23,60	+27,33	+22,44	0,849	SE
3	+11,5	3,32	0,71	+ 9,9	SO	596,84	+22,22	+26,62	+19,82	0,123	O
4	+11,2	3,15	0,68	+ 9,4	SO	596,62	+22,49	+27,47	+21,42		S
5	+11,1	3,06	0,68	+ 9,0	SO	596,48	+23,56	+28,44	+21,24		O
6	+12,3	2,53	0,53	+ 9,4	S			+28,93	+21,64		S
7	+13,0	3,89	0,73	+11,5	SO	597,12	+23,38	+27,47	+21,20		S
8	+12,3	3,23	0,65	+10,3	SO	597,20	+23,11	+27,60	+21,20		S
9	+13,2	3,26	0,61	+10,5	SO	596,56	+23,56	+29,73	+21,29		S
10	+15,1	4,47	0,72	+13,0	S	596,14	+23,07	+26,84	+21,42		C
11	+13,2	3,20	0,60	+11,2	O	595,76	+23,47	+28,09	+21,11		S
12	+11,4	3,40	0,73	+10,3	O	595,38	+22,89	+27,87	+20,62		O
13	+10,7	3,32	0,75	+ 8,9	SO			+26,53	+20,49		C
14	+10,2	3,06	0,73	+ 8,2	NE	595,16	+22,71	+28,13	+21,29	0,016	S
15	+ 7,3	2,46	0,74	+ 4,5	N	594,96	+22,67	+28,13	+20,58	0,027	O
16	+ 7,3	2,45	0,73	+ 5,3	NO	594,10	+22,76	+27,64	+20,09	0,080	O
17	+ 9,2	2,40	0,63	+ 6,3	NO	593,32	+23,07	+28,13	+21,56	0,385	O
18	+10,1	2,76	0,65	+ 5,8	O	593,52	+21,73	+25,29	+20,93	0,004	O
19	+11,2	2,98	0,65	+ 9,0	O	594,64	+21,42	+22,00	+21,16	0,113	NO
20	+ 7,5	2,35	0,69	+ 6,7	NO			+28,09	+20,27	0,008	NO
21	+11,5	3,00	0,66	+ 7,8	NE	594,28	+21,96	+26,80	+20,93	0,229	N
22	+12,6	3,30	0,64	+ 9,9	O	594,06	+22,71	+27,02	+20,84		C
23	+14,1	3,52	0,61	+12,0	S	594,52	+23,38	+27,64	+21,51		O
24	+13,9	3,68	0,64	+11,3	SO	594,86	+23,42	+28,58	+21,69	0,002	O
25	+14,0	3,70	0,64	+10,0	O	594,70	+23,73	+28,67	+21,33		O
26	+12,0	2,93	0,62	+ 9,0	NE	595,24	+23,78	+29,96	+21,29		S
27	+12,4	2,95	0,60	+ 9,3	O			+28,62	+22,00		SO
28	+12,6	3,47	0,66	+11,8	SO	595,08	+23,87	+29,47	+21,78		C
29	+12,5	3,05	0,61	+ 9,0	SE	595,30	+23,56	+29,02	+21,33	0,280	O
30	+13,4	3,11	0,58	+10,0	S	594,92	+23,56	+29,33	+21,24	0,128	O
31	+15,7	3,66	0,58	+12,4	O	594,06	+22,62	+26,71	+21,33	0,200	O
Средн.	+11,71	3,14	0,66	+ 9,30		595,32	+23,02	+27,78	+21,20	2,457	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	596,41	+20,8	5,63	0,66	+16,5		SO	+10,9	S	+ 9,50	NO
2	596,64	+21,9	4,58	0,50	+15,8		N	+13,0	N	+ 9,25	N
3	598,05	+18,8	4,16	0,54	+15,3		NO	+14,7	SO	+11,25	SE
4	597,19	+18,5	4,99	0,64	+16,3		NE	+12,0	NO	+11,25	N
5	597,29	+19,5	5,06	0,66	+16,0		NO	+ 9,2	SO	+11,75	NO
6	599,64	+19,0	4,34	0,54	+15,2		NO	+12,5	SO	+11,25	N
7	601,25	+18,0	4,58	0,61	+15,4		O	+14,5	N	+12,25	SO
8	600,14	+19,7	4,12	0,52	+12,8		SE	+12,5	N	+10,75	S
9	598,10	+21,4	5,62	0,60	+17,8		NE	+14,3	SO	+14,75	S
10	598,38	+22,0	4,89	0,61	+17,9		NE	+15,6	SO	+12,50	SO
11	597,31	+21,3	4,89	0,49	+17,9		NO	+12,4	SO	+11,50	SO
12	595,84	+20,4	5,62	0,71	+17,1		S	+11,7	S	+ 7,75	NO
13	592,63	+19,0	5,72	0,59	+16,0		SO	+11,4	N	+ 7,00	N
14	596,09	+16,8	3,92	0,48	+14,7		O	+11,0	N	+ 5,50	N
15	597,14	+16,7	5,29	0,76	+13,4		O	+11,4	NO	+ 7,00	N
16	598,09	+17,8	5,16	0,71	+12,7		NO	+ 9,6	NO	+11,00	NO
17	599,14	+18,1	4,86	0,65	+12,2		E	+ 9,7	N	+13,75	O
18	599,89	+16,6	4,74	0,78	+14,7		N	+11,7	SE	+14,25	SO
19	600,43	+15,5	4,22	0,73	+13,1		NO	+13,4	O	+15,00	N
20	601,62	+15,7	3,70	0,61	+ 9,6		N	+ 7,8	N	+ 8,75	SO
21	596,71	+17,6	4,55	0,59	+12,2		S	+12,6	NE	+10,50	O
22	596,04	+13,9	3,63	0,63	+12,9		O	+13,7	SO	+10,25	SO
23	598,61	+12,9	3,39	0,65	+11,8		O	+15,3	SO	+10,75	O
24	599,28	+15,3	4,39	0,68	+10,4		E	+13,7	NO	+11,00	SE
25	598,35	+19,3	4,55	0,53	+14,4		SE	+13,1	O	+13,25	S
26	597,50	+19,6	4,79	0,65	+15,0		SE	+12,6	N	+12,25	NO
27	595,94	+19,2	4,67	0,58	+14,4		N	+14,6	SO	+11,50	NO
28	595,77	+17,1	5,34	0,73	+14,9		NE	+13,0	S	+12,75	SO
29	595,13	+18,5	5,35	0,65	+15,1		NO	+12,5	NO	+13,25	S
30	594,77	+18,4	4,80	0,62	+13,9		O	+15,6	SO	+13,25	O
31	595,16	+20,6	4,72	0,53	+17,3		SE	+17,2	C	+14,00	S
Средн.	597,57	+18,38	4,72	0,62	+14,60	0,000		+12,68		+11,25	

АВГУСТЪ 1859.

Число.	КРОНШТАТДЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.		УРАЛЬСКЪ.	
	B	e″	e″/e	t+	t—	P	V	T	V	T	V
1	+12,67	3,24	0,66	+16,50	+ 9,00		C	+20,5	NO	+14,9	C
2	+12,58	4,25	0,84	+14,00	+11,00	0,470	SO	+19,2	O	+13,4	O
3	+12,08	3,88	0,80	+13,25	+10,75	0,0[illegible]0	SO	+20,7	O	+11,5	O
4	+12,75	4,15	0,81	+14,25	+ 9,25		O	+22,0	O	+14,5	SO
5	+14,25	4,37	0,70	+17,75	+10,25		C	+22,0	O	+13,4	O
6	+13,17	4,12	0,77	+14,75	+10,00	0,610	SO	+21,5	O	+12,9	NE
7	+12,25	3,97	0,81	+13,75	+11,00		SO	+21,7	O	+12,8	O
8	+12,50	4,26	0,85	+14,25	+11,00	0,010	O	+21,7	C	+14,4	O
9	+13,25	4,67	0,87	+17,00	+11,00	0,480	SE	+23,1	C	+11,2	C
10	+11,75	3,79	0,82	+11,75	+10,25	0,550	SO	+23,0	C	+12,7	S
11	+12,42	3,94	0,78	+13,75	+10,50		O	+22,5	C	+13,6	NE
12	+11,92	3,88	0.80	+13,00	+10,50		SO	+21,2	C	+16,6	C
13	+10,92	3,30	0,61	+12,50	+ 9,75		C	+15,7	NO	+18,5	O
14	+10.67	2,78	0,64	+13,00	+ 9,00		C	+16,2	NO	+16,9	O
15	+ 9.17	2,91	0,76	+11,25	+ 8,00		N	+17.0	C	+16,3	NE
16	+10.50	2,82	0,66	+11,75	+ 7,00		O	+16,5	O	+17,2	NE
17	+11,67	3,20	0,68	+13,00	+10,00		O	+15,0	O	+15,5	NE
18	+12,83	3,88	0,74	+15,25	+10,25		O	+14,0	O	+13,4	NE
19	+13,17	4,00	0.74	+15,00	+ 9.75		O	+15,2	O	+16,5	C
20	+11,15	3,46	0,78	+12,75	+ 9,00		SE	+15,7	O	+17,0	C
21	+13,25	4,89	0,91	+14,50	+11,75	0,380	C	+14,5	O	+17,3	C
22	+12,33	4,53	0,90	+13,75	+ 9,00	0,230	O	+16,5	O	+16,2	NO
23	+11,75	3,51	0,75	+14,00	+ 9,50		O	+18,0	E	+12,2	NE
24	+12,00	4,01	0,83	+14,25	+10,75	0,280	SO	+16,5	E	+13,9	NE
25	+11,67	3,54	0,75	+12,75	+ 9,50		O	+17,7	E	+13,0	E
26	+13,42	3,57	0,66	+16,75	+ 8,75		S	+19,0	E	+12,1	E
27	+12,42	3,96	0,79	+14,25	+10,75	0,430	NE	+19,5	E	+ 9,5	NE
28	+11,42	3,37	0.73	+13,25	+10,00		E	+20,0	O	+11,2	N
29	+14,00	4,82	0,84	+16,25	+11,50		C	+19,6	E	+12,9	NE
30	+13,08	4,60	0,87	+15,50	+11,75		SO	+18,5	O	+12,2	SO
31	+15,33	5,03	0,80	+18,75	+12,00	1,430	C	+18,2	E	+10,4	SO
Средн.	+12,33	3,89	0,77	+14,27	+10,11	4,960		+18,80		+14,10	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	598,97	+13,00	4,31	0,81	+ 8,3		SE
2	599,41	+13,67	4,02	0,75	+11,0		SO
3	600,46	+13,40	3,89	0,73	+10,6		NO
4	601,89	+15,40	4,44	0,71	+10,3		NO
5	599,46	+16,67	4,93	0,72	+ 8,6		S
6	600,04	+14,40	3,92	0,69	+12,1	0,200	SO
7	600,64	+13,40	3,70	0,70	+ 9,0		O
8	598,43	+14 40	4,66	0,80	+10,5		SE
9	596,47	+14,73	4,29	0,71	+13,0		O
10	599,42	+12,07	3,29	0,69	+ 8,6		O
11	601,97	+12,33	4,22	0,83	+ 8,0		N
12	603,72	+11,73	3,81	0,80	+ 6,5		NO
13	604,40	+14,57	4 57	0,77	+ 8,2		O
14	603,41	+13,73	3,53	0,67	+ 7,5		N
15	602,77	+13,20	3,43	0,66	+ 8,5		SE
16	603,78	+11,47	2,94	0,66	+ 7,5		SE
17	605,02	+12,53	3,02	0,64	+ 6,8		SE
18	605,96	+12,80	3,19	0.65	+ 7,2		SE
19	605,25	+12,97	3,18	0,65	+ 5,5		NO
20	603,08	+14,47	3,57	0,64	+ 7,8		O
21	596,68	+14,83	5,03	0,82	+11,8		NO
22	595,91	+12,97	4,47	0,85	+12,4	0,880	N
23	598,98	+12,43	3,59	0,74	+ 8,5		N
24	599,62	+13,73	4,28	0,78	+ 8,9		O
25	601,81	+13,30	3,54	0,69	+ 8,2		NE
26	601,27	+14,67	4,26	0,73	+ 9,6		S
27	599,38	+17,33	4,45	0,62	+11,5		S
28	600,19	+17,80	4,98	0,68	+13,0		SO
29	599,29	+17,07	4,57	0,67	+12,4		SO
30	598,96	+15,90	4,99	0,78	+11,2	1,000	E
31	596,01	+17,23	4,64	0,65	+12,0		S
Средн.	600,73	+14,14	4,06	0,72	+ 9,52	2,080	

Среднія за Іюнь, Іюль и Августъ 1859.

Барометръ при $13^1/_3°$ Р.

Мѣсяцы	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Балтиш-портъ.	Тобольскъ	Екатерин.	Митава.	Златоус.	Темник.	Калуга.	Моршанс.
Іюнь	599,34	600,03	586,64	598,81	595,45	580,43	599,70	571,21	588,87	588,34	588,02
Іюль	597,87	598,16	58[illegible],29	597,59	590,47	575,96	599,83	566,70	586,54	587,50	586,48
Августъ	598,83	599.55	581,76	598,38	590,26	575,99	600,73	566,73	588,41	590,44	589,28
Среднія.	598,68	599,25	583,56	598,26	599,26	577,46	600,09	568,21	587,94	588,76	587,93
Давл. сух. воздуха.	»	591,59	576,48	»	591,10	570,04	592,01	561,23	»	»	»

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренб.	Нерчин.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Іюнь	586,02	583,72	593,03	551,92	590,57	580,16	593,38	596,65	596,24	567,21	594,66
Іюль	583,90	584,17	589,46	554,46	591,14	580,09	593,30	597,95	596,59	567,74	594,36
Августъ	585,72	586,85	590,86	555,24	593,74	580,38	596,22	598,03	597,57	568,70	595,32
Среднія.	585,21	584,91	591,12	553,87	591,82	580,21	594,30	597,54	596,80	567,88	594,78
Давл. сух. воздуха.	576,83	»	583,52	546,31	»	569,27	586,80	»	586,82	558,82	»

Температура воздуха.

Мѣсяцы	Гаммерф.	Гельсингф.	Кроншт.	С.-Петерб.	Богословс.	Балтиш-портъ.	Слободск.	Тобольск.	Екатерб.	Митава.	Балахна.
Іюнь	+ 6,58	+12,57	+13,66	+13,64	+12,2	+14,19	+14,84	+12,88	+13,82	+13,56	+13,75
Іюль	+ 7,55	+12,77	+13,49	+13,06	+12,8	+14,76	+13,82	+15,24	+13,75	+14,13	+13,78
Августъ	+ 8,04	+11,69	+12,33	+12,10	+ 9,0	+14,18	+11,05	+10,69	+ 9,83	+14,14	+12,68
Среднія	+ 7,39	+12,34	+13,16	+12,93	+11,33	+14,38	+13,24	+12,94	+12,47	+13,94	+13,40

Мѣсяцы	Либава.	Козмодемьянскъ.	Горбатовъ	Ишимъ.	Златоустъ	Темник.	Калуга.	Моршанскъ.	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренбур.
Іюнь	+11,76	+16,34	+16,42	+13,01	+12,8	+17,03	+14,68	+15,15	+13,66	+15,81	+16,97
Іюль	+14,03	+13,91	+13,91	+14,28	+13,6	+16,05	+15,30	+14,80	+16,85	+14,33	+18,20
Августъ	+14,35	+11,71	+10,96	+11,04	+ 9,4	+14,05	+14,12	+13,12	+13,50	+12,95	+13,93
Среднія	+13,38	+13,99	+13,76	+12,78	+11,93	+15,71	+14,70	+14,36	+14,67	+14,36	+16,37

Мѣсяцы	Нерчинск.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.	Николаевъ	Архангельск.	Фортъ. Александ.	Тифлисъ.	Уральскъ.	Уржумъ.
Іюнь	+11,84	+14,90	+15,64	+16,46	»	+17,46	+12,95	+18,45	+16,40	+18,32	+15,53
Іюль	+13,11	+16,26	+17,95	+18,37	+19,78	+21,07	+12,44	+20,25	+19,47	+17,97	+13,05
Августъ	+12,32	+14,91	+17,70	+17,53	+18,80	+18,43	+10,23	+18,38	+20,37	+14,10	+11,25
Среднія	+12,42	+15,36	+17,10	+17,45	»	+15,65	+11,87	+19,03	+18,75	+16,80	+13,28

Мѣсяцы	Глазовъ.	Мадрасъ.
Іюнь	+17,86	+24,44
Іюль	+14,68	+23,47
Августъ	+11,08	+23,02
Среднія	+14,54	+23,64

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.				С.-Петербургъ.				Екатеринбургъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Іюнь	+10,52	+16,91	+13,71	6,39	+10,40	+17,70	+14,05	7,30	+ 9,21	+19,11	+14,16	9,90
Іюль	+11,66	+15,55	+13,60	3,89	+10,40	+16,17	+13,28	5,77	+10,34	+18,00	+14,17	7,66
Августъ	+10,11	+14,27	+12,19	4,16	+ 9,84	+14,74	+12,29	4,90	+ 6,64	+13,92	+10,28	7,28
Среднія	+10,76	+15,58	+13,17	4,81	+10,21	+16,20	+13,21	5,99	+ 8,73	+17,01	+12,87	7,28

Мѣсяцы	Барнаулъ.				Нерчинскъ.				Тифлисъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Іюнь	+ 8,27	+18,79	+13,53	10,52	+ 7,63	+16,39	+12,01	8,76	+12,06	+20,60	+16,33	8,54
Іюль	+12,35	+21,76	+17,05	9,41	+ 8,76	+17,76	+13,26	9,00	+14,56	+24,19	+19,37	9,63
Августъ	+ 3,18	+10,56	+ 6,87	7,38	+ 7,30	+18,06	+12,68	10,76	+15,45	+25,19	+20,32	9,74
Среднія	+ 7,93	+17,04	+12,48	9,10	+ 7,90	+17,40	+12,65	9,51	+14,02	+23,33	+18,67	9,30

Мѣсяцы	Мадрасъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Іюнь	+22,00	+30,36	+26,18	8,36
Іюль	+21,47	+28,18	+24,82	6,71
Августъ	+21,20	+27,78	+24,49	6,58
Среднія	+21,56	+28,77	+25,16	7,22

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Богосл.	Тобольскъ	Козмодем.	Митава.	Ишимъ.	Златоустъ	Оренбург.	Волчанскъ	Лугань.	Фортъ Александ.	Арханг.
Іюнь	+ 6,5	+ 9,26	+13,42	+ 9,22	+11,09	+ 7,5	+10,59	+10,10	+10,38	+15,63	+ 9,52
Іюль	+ 8,7	+12,39	+11,95	+10,65	+12,05	+ 9,5	+12,56	+15,05	+12,38	+16,74	+10,18
Августъ	+ 4,9	+ 7,88	+ 9,30	+ 9,52	+ 8,99	+ 6,2	+ 9,80	+ 8,42	+10,29	+14,60	+ 8,40
Среднія	+ 6,70	+ 9,84	+11,56	+ 9,80	+10,71	+ 7,73	+10,98	+11,19	+11,02	+15,66	+ 9,97

Упругость водяныхъ паровъ.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.		С.-Петербургъ.		Богословскъ.		Тобольскъ.		Екатеринбургъ.		Митава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь	3,67	0,65	3,81	0,67	3,61	0,71	3,65	0,69	3,59	0,65	3,83	0,70
Іюль	3,91	0,71	3,81	0,71	3,97	0,75	4,87	0,76	4.30	0,78	4,23	0,74
Августъ	3,89	0,77	3,86	0,78	3,03	0,78	3,73	0,84	3,23	0,78	4,06	0,72
Среднія	3,82	0,71	3,83	0,72	3,54	0.75	4,08	0,76	3,71	0,74	4,04	0,72

Мѣсяцы	Козмодемьянскъ.		Златоустъ.		Барнаулъ.		Оренбургъ.		Нерчинскъ.		Полтава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь	3,29	0,47	3,40	0,65	3,36	0,60	3,70	0,52	3,43	0,72	5,71	0,75
Іюль	3,78	0,67	3,97	0,72	5,19	0,74	4,31	0,56	4,12	0,77	5,75	0,77
Августъ	3,14	0,66	3,10	0,77	4,01	0,74	3,38	0,60	3,79	0,76	4,94	0,85
Среднія	3,40	0,60	3,49	0,71	4,19	0,69	3,80	0,56	3,78	0,75	5,47	0,79

Мѣсяцы	Лугань.		Фортъ Александровскій.		Тифлисъ.		Архангельскъ.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь	3,84	0,56	5,02	0,64	4,58	0,67	4,91	0,87
Іюль	4,14	0,54	5,23	0,59	4,36	0,51	4,61	0,87
Августъ	3,26	0,46	4,72	0,62	4,64	0,52	3,92	0,90
Среднія	3,75	0,52	4,99	0,62	4,53	0,57	4,48	0,88

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы.

Мѣсяцы	Кроншт.	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Тобольскъ	Екатернб.	Митава.	Козмодемьянскъ	Ишимъ.	Златоуст.
Іюнь	2,030	1,772	1,742	1,682	2,641	1,676	2,924	0,313	0,40	1,123
Іюль	2,050	3,415	1,865	2,088	4,236	2,782	1,534	4,759	5,05	7,373
Августъ	4,960	1,166	4,594	2,516	4,855	2,495	2,080	1,939	1,30	4,053
Сумма	9,040	6,353	8,201	6,286	11,732	6,953	6,538	7,011	6,75	2,549

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбург.	Нерчинск.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Іюнь	0,063	0,830	4,765	0,969	3,675	0,000	3,733	2,514
Іюль	1,113	0,985	4,966	1,744	0,338	0,950	0,505	8,044
Августъ	0,926	0,920	1,464	1,250	1,385	0,000	1,085	2,457
Сумма	2,102	2,735	11,195	3,963	5,398	0,950	5,323	13,015

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.											Кронштадтъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь	3	9	5	1	8	4	7	4	19	+ 0,6	+ 0,6	13	2	19	3	9	4	11	4	25	— 5,9	+ 3,3
Іюль	10	7	11	2	11	3	3	2	13	—10,8	+ 1,8	12	1	39	5	5	»	7	4	20	—33,4	+ 7,0
Августъ	5	2	7	1	5	9	8	2	23	+ 6,6	— 4,2	5	1	25	21	6	7	6	2	20	—28,1	—18,5
Сумма	18	18	23	4	24	16	18	8	55	— 3,6	— 1,8	30	4	83	29	20	11	24	10	65	—67,4	— 8,2
Мѣсяцы	С.-Петербургъ.											Богословскъ.										
Іюнь	104	67	94	50	73	58	88	79	107	+ 8,0	+57,6	21	13	24	25	3	11	23	64	86	+24,9	+ 46,7
Іюль	68	88	258	86	25	11	40	53	115	—295,0	+73,8	4	36	17	20	3	5	24	46	124	+ 3,5	+ 40,9
Августъ	24	54	346	69	50	35	52	24	90	—338,8	—44,2	43	73	7	11	1	»	25	47	72	— 7,9	+118,3
Сумма	196	209	698	205	148	104	180	156	312	—625,8	+87,2	68	122	48	56	7	16	72	157	282	+20,5	+205,9
Мѣсяцы	Слободскъ.											Тобольскъ.										
Іюнь	16	12	9	6	2	»	4	41	»	+11,1	+46,9	21	17	5	4	4	21	10	4	4	+ 7,8	+14,2
Іюль	23	29	11	4	9	1	»	16	»	—22,2	+42,0	6	21	7	10	6	14	10	15	4	+ 1,6	+ 8,4
Августъ	26	43	11	2	4	3	2	2	»	—37,0	+50,0	3	26	10	16	16	9	3	1	9	—29,4	—11,6
Сумма	65	84	31	12	15	4	6	59	»	—48,1	+138,9	30	64	22	30	26	44	23	20	17	—20,0	+11,0
Мѣсяцы	Екатеринбургъ.											Балахна.										
Іюнь	94	90	33	81	9	48	12	58	295	— 66,5	+ 98,3	8	3	»	4	2	1	12	25	5	+25,3	+22,1
Іюль	94	96	85	122	14	36	8	69	229	—162,4	+ 78,6	12	5	»	11	17	»	3	14	»	+ 1,6	+ 0,6
Августъ	32	89	290	84	18	5	12	31	183	—373,9	+ 35,7	16	11	3	18	8	2	»	2	2	—20,5	+ 3,1
Сумма	220	275	408	287	41	89	32	149	707	—602,8	+212,6	36	19	3	33	27	3	15	41	7	+ 6,4	+25,8
Мѣсяцы	Либава.											Козмодемьянскъ.										
Іюнь	9	2	4	6	1	1	4	3	»	— 2,8	+ 6,6	5	3	6	8	12	14	21	8	13	+22,7	—14,7
Іюль	6	3	13	7	»	»	»	2	»	—18,6	+ 4,6	3	11	13	23	8	2	14	14	5	—11,6	— 5,0
Августъ	3	1	10	8	3	4	»	1	»	—12,8	— 7,0	8	10	27	22	9	1	»	6	10	—44,5	— 5,9
Сумма	18	6	27	21	4	5	4	6	»	—34,2	+ 4,2	16	24	46	53	29	17	35	28	28	—33,4	—25,6

Мѣсяцы	Горбатовъ.											Ишимъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь	2	»	»	8	16	34	8	27	25	+45,1	—24,5	13	10	12	24	6	17	2	4	2	—19,1	—11,9
Іюль	4	16	16	22	15	12	»	2	37	—32,8	—22,2	19	6	18	6	1	14	6	13	10	— 1,5	+17,3
Августъ	»	12	16	24	13	»	»	»	59	—41,2	—21,4	»	14	32	19	3	13	5	»	7	—41,0	—15,6
Сумма	6	28	32	54	44	46	8	29	121	—28,9	—68,1	32	30	62	49	10	44	13	17	19	—61,6	—10,2
Мѣсяцы	Златоустъ.											Калуга.										
Іюнь	13	86	11	15	2	77	6	6	54	— 17,6	+11,0	2	1	1	»	7	19	10	30	20	+42,6	+ 3,4
Іюль	1	173	21	4	4	29	7	2	38	—116,2	+96,4	4	16	3	7	8	10	7	17	21	+ 6,8	+ 7,2
Августъ	1	152	35	2	3	31	8	»	47	—113,1	+81,3	5	23	3	4	4	8	1	21	24	— 0,6	+23,4
Сумма	15	411	67	21	9	137	21	8	139	—246,9	+188,7	11	40	7	11	19	37	18	68	65	+48,8	+34,0
Мѣсяцы	Барнаулъ.											Оренбургъ.										
Іюнь	84	187	27	110	44	19	1	195	53	— 84,1	+217,1	8	4	2	3	6	2	42	13	»	+35,6	+10,4
Іюль	4	44	29	245	40	107	15	131	129	— 49,7	—159,9	15	13	45	»	6	2	7	»	4	—45,7	+16,7
Августъ	16	26	21	337	85	44	25	98	92	—150,7	—248,9	18	19	40	1	1	1	6	2	5	—45,9	+30,3
Сумма	104	257	77	692	169	170	41	424	274	—284,5	—191,7	41	36	97	4	13	5	55	15	9	—56,0	+57,4
Мѣсяцы	Нерчинскъ.											Волчанскъ.										
Іюнь	37	116	82	4	7	21	87	34	332	— 40,5	+117,5	4	6	11	10	14	8	33	4	»	+19,2	—15,6
Іюль	39	139	58	»	»	»	»	31	477	—133,6	+158,0	4	16	34	7	8	1	10	13	»	—30,3	+10,7
Августъ	3	129	73	3	11	»	»	23	502	—149,3	+ 96,3	10	16	19	4	6	8	8	13	»	—10,3	+15,9
Сумма	79	384	213	7	18	21	87	88	1311	—323,4	+371,8	18	38	64	21	28	17	51	30	»	—21,4	+11,0
Мѣсяцы	Полтава.											Лугань.										
Іюнь	3	»	»	»	2	»	1	13	71	+10,1	+10,1	13	15	10	36	8	22	19	44	103	+19,5	+ 5,7
Іюль	2	5	3	5	4	»	»	5	69	— 6,5	+ 1,5	20	21	63	59	2	5	5	27	77	—91,6	+ 6,8
Августъ	»	1	1	2	1	4	2	6	76	+ 5,9	— 0,3	51	20	20	17	»	»	13	60	98	+ 9,1	+95,1
Сумма	5	6	4	7	7	4	3	24	216	+ 9,5	+11,3	84	56	93	112	10	27	37	131	278	—63,0	+107,6
Мѣсяцы	Нижне-Чирскъ.											Николаевъ.										
Іюнь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	46	9	6	14	24	3	15	10	—15,1	+30,7
Іюль	»	10	18	52	»	»	»	»	13	—61,4	—29,4	30	17	2	11	18	7	»	44	26	+14,1	+42,1
Августъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	27	1	9	6	14	3	41	32	+15,3	+47,5
Сумма	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75	90	12	26	38	45	6	100	68	+14,3	+120,3
Мѣсяцы	Фортъ Александровскій.											Тифлисъ.										
Іюнь	66	37	6	5	4	21	20	109	2	+75,6	+146,0	82	417	35	9	21	97	30	6	23	—233,3	+285,1
Іюль	76	44	32	23	22	13	17	48	4	—19,2	+ 93,2	39	461	10	4	21	147	15	4	43	—216,9	+239,8
Августъ	87	39	48	14	12	17	25	36	1	—23,0	+105,8	43	286	2	11	26	271	47	5	53	+ 30,1	+ 23,4
Сумма	229	120	86	42	38	51	62	193	7	+33,4	+345,0	164	1164	47	24	68	515	92	15	119	—420,1	+548,3
Мѣсяцы	Уржумъ.											Глазовъ.										
Іюнь	6	21	5	24	15	7	3	9	»	—22,3	— 9,7	5	10	14	9	2	17	29	4	»	+16,4	— 5,4
Іюль	18	15	4	20	11	13	5	7	»	— 9,5	— 0,7	6	9	21	15	22	9	4	7	»	—22,6	—21,6
Августъ	16	14	12	28	15	7	»	1	»	—35,8	—13,0	9	22	19	23	6	6	4	4	»	—39,5	+ 0,9
Сумма	40	50	21	72	41	27	8	17	»	—67,6	—23,4	20	41	54	47	30	32	37	15	»	—45,7	—26,1
Мѣсяцы	Уральскъ.											Архангельскъ.										
Іюнь	9	1	1	7	»	»	1	8	8	± 0,0	+10,4	22	30	9	23	40	20	35	33	88	+26,0	— 4,0
Іюль	2	1	5	10	1	1	»	3	8	— 9,9	— 3,9	55	44	11	28	62	17	16	43	34	— 3 4	+22,4
Августъ	1	1	7	3	1	»	2	10	6	— 0,8	+ 5,6	45	39	13	36	40	34	20	49	34	+12,6	+17,6
Сумма	12	3	13	20	2	1	3	21	17	—10,7	+12,1	122	113	33	87	142	71	71	125	156	+35,2	+36,0

Среднее направленіе вѣтровъ.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.	Кронштадтъ.	С.-Петербургъ.	Богословскъ.	Слободскъ.	Тобольскъ.	Екатеринбургъ
Іюнь	0°	N 54° 51′ O	N 7° 55′ E	N 28° 4′ E	N 13° 19′ E	N 28° 47′ E	N 34° 5′ O
Іюль	N 80° 32′ O	N 78 10 O	N 75 57 O	N 4 54 E	N 27 52 O	N 10 47 E	N. 64 11 O
Августъ	S 57 32 E	S 56 39 O	S 82 34 O	N 3 49 O	N 36 30 O	S 68 28 O	N 84 32 O
Среднія	S 63° 26′ O	S 82° 54′ O	N 82° 4′ O	N 5° 41′ E	N 19° 6′ O	N 61° 11′ O	N 70° 35′ O

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянс.	Горбатовъ.	Ишимъ.	Златоустъ.	Калуга.
Іюнь	N 48° 8′ E	N 23° 0′ O	S 57° 5′ E	S 61° 29′ E	S 58° 5′ O	N 57° 59′ O	N 85° 26′ E
Іюль	N 69 27 E	N 76 7 O	S 66 41 O	S 55 54 O	N 4 57 O	N 56 37 O	N 42 42 E
Августъ	N 81 24 O	S 61 20 O	S 82 27 O	S 62 33 O	S 69 10 O	N 54 18 O	N 1 28 O
Среднія	N 13° 56′ E	N 83° 0′ O	S 53° 10′ O	S 23° 0′ O	S 80° 36′ O	N 52° 37′ O	N 55° 8′ E

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбургъ.	Нерчинскъ.	Волчанскъ.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.
Іюнь	N 21° 11′ O	N 73° 43′ E	N 19° 1′ O	S 50° 54′ E	0°	N 73° 43′ E	»
Іюль	S 17 16 O	S 69 56 E	N 40 13 O	N 70 33 O	N 77° 1′ O	N 85 46 O	S 64° 23′ O
Августъ	S 31 11 O	S 56 34 E	N 57 11 O	N 32 56 O	S 87 5 E	N 5 28 E	»
Среднія	S 56° 2′ O	S 44° 18′ E	N 41° 1′ O	N 62° 48′ O	N 40° 3′ E	N 30° 21′ O	»

Мѣсяцы	Николаевъ.	Фортъ Александровск.	Тифлисъ.	Уржумъ.	Глазовъ.	Уральскъ.	Архангельскъ.
Іюнь	N 26° 11′ O	N 27° 22′ E	N 39° 18′ O	S 66° 29′ O	S 71° 47′ E	S 0° 33′ E	S 81° 15′ E
Іюль	N 18 31 E	N 11 38 O	N 42 8 O	S 53 37 O	S 46 18 O	S 68 30 O	N 8 38 O
Августъ	N 17 51 E	N 65 18 O	N 52 8 E	S 70 3 O	N 88 42 O	N 8 8 O	N 35 36 E
Среднія	N 6° 47′ E	N 5° 32′ E	N 37° 28′ O	S 70° 54′ O	S 60° 16′ O	N 41° 29′ O	N 44° 21′ E

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	597,54	+16,82	5,08	0,71	+13,6	+20,6		SE	592,59	+17,4	+ 9,5	E
2	596,96	+16,20	4,52	0,68	+13,4	+20,2		SE	591,48	+20,4	+14,8	E
3	598,73	+11,72	4,07	0,85	+10,0	+14,9		O	590,43	+18,9	+12,5	S
4	599,32	+10,98	3,75	0,82	+ 8,6	+13,7		O	588,06	+19,0	+11,4	S
5	601,03	+11,17	3,77	0,82	+ 8,5	+14,1		E	587,45	+18,2	+12,0	S
6	602,08	+10,41	3,24	0,77	+ 8,0	+13,6		S		+13,3	+10,7	N
7	603,20	+ 9,59	3,34	0,83	+ 9,1	+11,2		S	593,58	+ 9,2	+ 5,2	E
8	603,35	+11,01	3,82	0,84	+ 8,2	+14,2		NE	592,82	+12,0		S
9	603,21	+10,75	3,73	0,83	+ 8,3	+14,2		SE	592,29	+14,2	+ 7,4	SO
10	600,56	+ 8,74	2,95	0,78	+ 5,3	+12,3		SE	592,11	+12,1	+ 7,3	NO
11	599,59	+ 9,57	3,04	0,75	+ 6,8	+12,5		SE	592,40	+12,1		O
12	601,00	+10,43	3,50	0,81	+ 7,2	+14,2		E	592,82	+13,3	+ 9,5	O
13	602,61	+ 7,08	2,95	0,89	+ 4,0	+11,5		NE	590,79	+13,8	+ 8,0	E
14	602,09	+ 6,55	2,79	0,89	+ 5,4	+ 7,8		NE	587,98	+14,7	+10,5	SE
15	601,51	+ 5,17	2,46	0,88	+ 3,7	+ 7,5		NE	588,53	+13,0	+11,0	O
16	601,92	+ 3,97	2,29	0,90	+ 3,4	+ 5,0		NE	591,06	+11,6	+ 9,5	O
17	603,25	+ 3,07	2,01	0,85	+ 1,6	+ 5,4		NE	588,32	+13,6	+ 8,4	SO
18	599,79	+ 2,18	1,94	0,89	+ 0,8	+ 4,0	0,150	E	590,80	+14,1	+ 8,9	E
19	602,69	+ 3,63	2,16	0,87	+ 1,4	+ 8,3		N	590,52	+17,2	+11,3	SO
20	605,51	+ 5,75	2,53	0,85	+ 3,0	+ 9,6		O	595,05	+ 9,3	+ 7,5	NO
21	602,01	+ 4,70	2,29	0,84	+ 2,4	+ 6,8		S	591,56	+11,5	+ 4,7	NE
22	597,26	+ 5,45	2,49	0,87	+ 3,5	+ 6,4		N	590,39	+14,1	+ 7,6	SO
23	598,30	+ 5,93	2,69	0,90	+ 5,0	+ 6,8		NE	591,88	+ 9,7	+ 7,3	SO
24	603,18	+ 6,63	2,65	0,84	+ 5,5	+ 8,3		O	593,14	+ 9,8	+ 7,7	O
25	602,82	+ 9,42	3,20	0,80	+ 8,4	+11,8	0,258	SO	594,51	+ 9,5	+ 4,2	SE
26	602,36	+12,37	4,18	0,83	+11,3	+14,4		S	595,47	+12,8	+ 9,3	NE
27	597,81	+10,89	3,82	0,85	+ 9,3	+13,3	0,075	NO	592,82	+12,5	+ 8,2	SO
28	597,23	+ 7,91	2,86	0,81	+ 6,5	+ 9,0		O	592,96	+11,5	+ 6,9	SE
29	603,79	+ 4,32	2,18	0,83	+ 2,8	+ 6,4		NE	594,21	+ 9,0	+ 5,7	N
30	600,66	+ 6,07	2,62	0,86	+ 4,5	+ 9,4	0,200	SE	597,55	+ 7,2	+ 2,8	O
Средн.	601,05	+ 8,28	3,10	0,83	+ 6,32	+10,91	0,683		591,85	+13,17	+ 8,56	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	578,56	+ 8,5	3,18	0,85	+ 5,1	+10,9	0,025	SO	+ 9,8	+ 9,0		SO
2	579,44	+ 6,8	2,18	0,70	+ 2,1	+11,6		O	+10,5	+ 8,0		SO
3	578,26	+ 5,4	2,16	0,77	+ 1,7	+ 9,0		NO	+ 7,3	+ 6,9		NO
4	577,18	+ 5,5	2,55	0,88	+ 4,0	+ 8,1	0,138	O	+ 6,5	+ 5,0	0,25	NO
5	580,55	+ 7,2	2,83	0,85	+ 5,3	+ 9,4	0,038	NO	+ 5,1	+ 4,0	0,20	NO
6	582,30	+ 6,6	2,59	0,83	+ 3,7	+10,1		NO	+ 6,9	+ 6,4		C
7	583,63	+ 7,1	2,60	0,80	+ 4,0	+11,4		NE	+ 4,5	+ 4,6		SO
8	585,89	+ 6,0	2,43	0,81	+ 4,0	+ 7,7		NE	+ 6,8	+ 6,2		N
9	587,87	+ 4,1	2,10	0,82	— 1,2	+ 9,8		E	+ 7,0	+ 3,4		N
10	586,47	+ 7,8	2,50	0,73	+ 2,8	+12,4		E	+ 6,5	+ 4,0		N
11	582,45	+ 8,8	2,27	0,61	+ 4,6	+14,2		S	+ 8,1	+ 4,4		NE
12	576,72	+ 8,7	2,47	0,68	+ 5,9	+12,6		S	+ 9,5	+ 4,5		SE
13	576,40	+ 6,1	2,63	0,87	+ 4,6	+10,4	0,075	SO	+ 7,1	+ 3,1		SE
14	579,75	+ 4,1	2,13	0,83	+ 2,5	+ 6,7		O	+ 6,4	+ 3,4		S
15	582,59	+ 3,1	2,11	0,89	+ 0,4	+ 6,0	0,125	O	+ 4,8	+ 2,4		E
16	577,05	+ 0,3	1,80	0,97	+ 0,1	+ 0,8	0,575	E	+ 3,9	+ 2,2		N
17	576,73	+ 0,1	1,71	0,94	— 0,3	+ 1,1	0,200	N	+ 2,9	+ 1,4		N
18	582,50	+ 0,5	1,61	0,86	— 0,7	+ 2,7		NO	+ 2,1	+ 1,5		N
19	584,02	+ 1,4	1,77	0,88	+ 0,1	+ 3,5	0,175	NO	+ 2,3	+ 0,5		N
20	577,23	+ 2,2	1,99	0,89	— 0,2	+ 6,0		SE	+ 0,6	— 1,7	0,35	N
21	586,03	+ 1,8	1,75	0,83	— 0,5	+ 3,4		O	+ 2,5	+ 1,4	0,25	NO
22	591,04	+ 1,7	1,62	0,78	— 1,0	+ 6,4		O	+ 1,5	— 0,9		N
23	586,17	+ 5,4	2,00	0,70	+ 2,4	+ 8,0		SE	+ 5,0	+ 3,0		N
24	584,29	+ 6,9	2,67	0,83	+ 5,3	+11,8		SE	+ 3,2	+ 2,2		NO
25	585,58	+ 9,1	3,30	0,80	+ 6,8	+12,1		O	+ 2,4	+ 0,7		O
26	586,50	+ 6,8	2,40	0,75	+ 3,2	+11,7		O	+ 3,8	+ 1,0	0,25	O
27	584,61	+ 9,0	2,70	0,70	+ 6,5	+13,0		O	+ 5,1	+ 1,2		O
28	582,08	+12,0	2,70	0,56	+ 8,3	+15,5		SO	+ 6,6	+ 4,3		C
29	581,74	+12,9	2,39	0,46	+ 9,6	+17,8		SO	+ 9,1	+ 8,4		SO
30	579,69	+12,5	3,06	0,62	+ 9,3	+16,7		S	+13,4	+10,0		SO
Средн.	582,11	+ 5,95	2,33	0,78	+ 3,28	+ 9,36	1,351		+ 5,71	+ 3,65	1,30	

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	589,40	+ 8,12	2,53	0,72	+ 2,9	+13,0		SO	+12,0	NO	+12,5	SO
2	586,48	+ 9,70	2,88	0,72	+ 4,9	+14,1		SO	+10,0	N	+11,1	O
3	587,53	+ 8,18	2,62	0,73	+ 3,5	+12,0		SO	+ 6,2	N	+ 5,4	SE
4	581,65	+ 9,85	3,33	0,81	+ 7,0	+13,2	0,175	SE	+ 5,8	NE	+ 4,7	O
5	583,46	+ 7,32	2,82	0,85	+ 4,0	+10,4	0,225	SO	+ 8,2	NO	+ 7,7	NO
6	585,50	+ 7,19	2,91	0,88	+ 6,0	+ 9,5	0,250	SO	+ 7,3	NO	+ 9,0	E
7	587,16	+ 6,01	2,57	0,85	+ 1,4	+11,7		SO	+ 7,7	NO	+ 7,3	SE
8	586,86	+ 7,48	2,83	0,84	+ 4,7	+11,3	0,063	SE	+ 6,5	NE	+ 7,1	E
9	586,81	+ 7,16	2,76	0,84	+ 4,8	+10,9	0,150	SO	+ 7,6	NE	+ 7,4	E
10	590,47	+ 5,95	2,29	0,77	+ 0,9	+10,0		NE	+ 8,2	SE	+ 8,0	SE
11	595,26	+ 6,10	2,33	0,78	+ 0,6	+12,2		N	+ 7,1	S	+ 8,4	SE
12	595,14	+ 6,82	2,38	0,75	— 0,2	+13,1		S	+ 6,2	NO	+ 8,2	E
13	591,67	+ 8,01	2,49	0,72	+ 0,5	+14,3		E	+ 5,9	NO	+ 6,4	NO
14	586,49	+11,58	3,06	0,66	+ 8,8	+16,6	0,013	S	+ 4,8	N	+ 4,4	NO
15	585,86	+ 7,40	3,00	0,88	+ 3,4	+13,2		S	+ 2,8	NO	+ 3,5	N
16	590,18	+ 5,11	2,35	0,84	+ 2,8	+ 8,0	0,025	SO	+ 0,1	NE	± 0,0	E
17	592,11	+ 6,85	2,77	0,86	+ 3,8	+13,2		SO	+ 0,6	NE	± 0,0	SE
18	585,14	+11,34	3,24	0,70	+ 5,6	+17,0		SO	+ 1,1	NO	+ 0,2	NO
19	585,42	+ 5,10	2,57	0,92	+ 3,8	+ 7,4	0,200	SO	+ 0,7	SE	— 0,1	S
20	591,04	+ 3,44	2,11	0,87	+ 1,2	+ 6,1	0,150	SO	+ 1,9	NO	+ 1,0	O
21	583,45	+ 3,83	2,36	0,94	+ 2,9	+ 5,0	0,300	SO	+ 2,3	NO	+ 0,1	NO
22	588,14	+ 3,33	2,16	0,90	+ 2,2	+ 5,7	0,050	SO	+ 3,6	NO	+ 2,9	SE
23	600,06	+ 2,40	1,97	0,89	+ 1,3	+ 4,8		NO	+ 4,4	NO	+ 6,9	SE
24	603,17	+ 1,59	1,60	0,77	+ 0,3	+ 4,7		NO	+ 5,7	NO	+ 9,2	SO
25	600,14	+ 1,46	1,68	0,81	— 3,2	+ 6,0		NE	+ 4,2	NO	+ 6,1	NO
26	593,75	+ 6,57	2,41	0,77	+ 4,4	+10,6		SO	+ 7,1	S	+ 5,9	O
27	589,27	+ 6.20	2,85	0,92	+ 4,0	+11,8	0,150	SO	+ 9,0	S	+ 8,0	O
28	591,70	+ 4,94	2,30	0,83	+ 3,5	+ 7,3		SO	+ 8,6	SO	+ 8,1	E
29	592,87	+ 6,06	2,84	0,93	+ 4,7	+10,5		SO	+10,4	SO	+12,6	SO
30	594,87	+ 8,94	3,16	0,82	+ 5,0	+13,2		SO	+ 5,1	S	+ 7,5	SO
Средн.	590,03	+ 6,47	2,57	0,82	+ 3,18	+10,56	1,750		+ 5.70		+ 5,98	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	554,40	+11,94	3,72	0,79	+ 7,3	+18,6	0,125	S	+ 8,5	S	591,27	+18,0
2	556,85	+ 9,46	3,41	0,86	+ 5,0	+14,4		O	+13,0	S	591,18	+18,7
3	555,04	+11,88	3,87	0,81	+ 9,7	+15,0		C	+12,2	S	589,69	+18,2
4	554,83	+11,92	4,06	0,84	+ 9,0	+16,2	1,200	NO	+10,5	SE	587,70	+11,5
5	555,30	+12,04	4,14	0,85	+ 9,2	+15,5	0,380	C	+10,2	S	587,36	+ 7,5
6	555,22	+11,17	3,81	0,82	+ 5,9	+16,8		C	+ 9,0	S	588,46	+ 7,2
7	556,11	+10,84	3,79	0,84	+ 5,2	+17,0		C	+ 9,0	S	591,97	+14,0
8	555,72	+13,81	3,76	0,67	+ 9,2	+17,8		SO	+ 9,7	S	592,97	+11,7
9	555,14	+11,89	3,18	0,73	+ 6,0	+19,2		SO	+10,2	S	591,22	+ 7,7
10	555,34	+ 8,48	3.10	0,83	+ 2,4	+14,0		SO	+10,7	S	589,92	+ 8,0
11	555,41	+ 9,45	3,05	0,78	+ 5,1	+13,6		SO	+ 9,5	S	588,98	+ 9,5
12	554,01	+ 8,08	3,17	0,88	+ 6,0	+ 9,6	0,135	C	+ 9,0	S	589,23	+11,7
13	557,39	+ 6,15	2,29	0,75	+ 1,8	+10,4		O	+ 8,0	S	591,45	+10,2
14	556,80	+ 6,55	2,04	0,67	+ 0,9	+11,4		O	+ 7,7	S	589,13	+ 9,5
15	556,61	+ 5,65	2,11	0,74	— 0,3	+11,5		O	+ 6,5	S	585,28	+11,5
16	551,88	+ 5,43	2,16	0,75	— 0,2	+11,3		O	+ 6,0	S	586,35	+ 8,5
17	552,66	+ 5,54	2,29	0,81	+ 1,5	+13,9	0,080	SO	+ 5,7	C	589,58	+ 3,5
18	556,70	+ 2,20	1,21	0,55	— 0,6	+ 3,8		N	+ 4,7	S	591,09	+ 3,5
19	555,87	+ 1,97	1,25	0,61	— 2,2	+ 6,8		NO	+ 4,5	S	587,69	+ 7,5
20	553,24	+ 3,69	1,58	0,66	— 2,7	+ 9,3		O	+ 4,5	S	592,65	+ 6,0
21	555,16	+ 5,10	1,72	0,67	— 1,2	+10,6		C	+ 6,0	C	592,44	+ 7,0
22	556,79	+ 6,19	2,05	0,66	— 0,5	+13,2		N	+ 7,2	S	590,76	+ 7,2
23	559,71	+ 6,28	2,29	0,77	— 0,2	+12,6		C	+ 6,7	S	587,78	+ 9,5
24	560,10	+ 9,36	2,37	0,59	+ 5,6	+14,6		O	+ 6,2	S	591,52	+ 9,0
25	562,49	+ 7,27	2,54	0,76	+ 4,0	+13,5		SO	+ 6,0	C	594,46	+ 9,0
26	562,65	+ 1,77	1,60	0,76	— 0,5	+ 4,5		NO	+ 6,2	S	596,00	+11,0
27	555.99	+ 0,42	1,21	0,65	— 1,3	+ 2,6		NO	+ 2,7	NE	593,09	+11,5
28	553,02	+ 0,11	1,47	0,80	— 1,2	+ 2,4	0,006	O	+ 1,2	C	589,30	+13,0
29	559,54	— 0,20	1,28	0,72	— 4,3	+ 2,4		NO	+ 0,5	S	588,71	+13,2
30	561,08	— 1,77	1,08	0,69	— 7,0	+ 4,4		NO	+ 2,7	S	590,92	+ 7,5
Средн.	556,38	+ 6,75	1,02	0,65	+ 3,9	+11,57	2,226		+ 7,15		590,27	+10,06

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	568,32	+18,13	4,89	0,65	+13,6	+23,1	0,042	594,10	+15,58	0,144	591,39	+17,0
2	568,87	+18,00	4,32	0,57	+12,2	+23,4		596,65	+12,00	0,271	591,14	+14,0
3	567,01	+20,38	4,67	0,51	+14,8	+25,4		598,70	+11,17		588,70	+16,9
4	566,66	+20,23	5,15	0,58	+14,5	+25,8		598,34	+12,19		585,30	+14,8
5	566,78	+19,94	5,00	0,57	+15,6	+25,4		598,94	+11,70	0,001	583,80	+12,3
6	567,10	+18,99	5,15	0,65	+13,5	+24,6	0,755	599,68	+10,48	0,007	587,33	+ 9,3
7	568,96	+18,85	5,39	0,67	+13,6	+22,9	0,085	601,79	+ 9,97	0,049	590,01	+11,9
8	568,07	+18,93	4,97	0,60	+15,8	+21,8		601,39	+11,17		591,61	+13,6
9	567,77	+18,25	4,65	0,60	+12,8	+22,8	0,130	600,70	+11,70	0,038	590,96	+11,5
10	569,02	+16,61	4,45	0,65	+12,2	+20,6		596,72	+11,00		589,75	+10,4
11	571,01	+15,55	3,79	0,59	+11,8	+18,9		596,97	+10,50	0,205	587,76	+10,0
12	571,39	+16,96	4,42	0,62	+13,8	+20,2		599,22	+10,55	0,047	588,90	+11,0
13	567,35	+16,67	4,45	0,64	+11,6	+20,6		601,87	+ 8,09	1,256	590,50	+11,8
14	566,04	+18,80	3,88	0,47	+12,9	+25,2		602,03	+ 6,39		588,59	+11,0
15	570,10	+15,72	3,66	0,57	+12,6	+19,6		601,46	+ 5,06		585,27	+11,2
16	571,37	+16,86	3,53	0,51	+11,4	+22,8		601,42	+ 3,66	0,062	583,87	+10,6
17	570,74	+17,22	4,13	0,57	+11,8	+22,0		601,71	+ 3,10	0,035	588,66	+ 4,4
18	570,65	+18,81	4,26	0,53	+12,9	+23,7		600,83	+ 2,50	0,363	590,78	+ 4,5
19	572,48	+20,08	4,92	0,55	+14,8	+24,2		602,34	+ 7,18		593,38	+ 6,1
20	571,52	+18,39	3,79	0,48	+12,4	+23,8		602,94	+ 7,60		594,70	+ 5,5
21	570,49	+18,68	3,82	0,48	+13,2	+24,2		600,46	+ 6,01		595,57	+ 7,5
22	570,54	+19,42	4,72	0,57	+14,2	+25,0		596,14	+ 6,40		589,01	+10,0
23	570,80	+17,86	4,58	0,62	+12,0	+23,6		598,19	+ 7,02		587,28	+10,1
24	569,76	+16,83	3,15	0,46	+10,8	+23,0		600,90	+ 9,91		589,20	+10,0
25	569,95	+18,57	4,00	0,50	+12,8	+23,0		601,00	+10,69	0,022	592,08	+11,3
26	571,02	+17,78	4,75	0,62	+13,4	+21,3		599,90	+11,52	0,086	593,70	+13,0
27	569,96	+16,88	3,97	0,56	+13,0	+23,0		597,26	+ 9,25	0,040	592,13	+12,2
28	567,78	+16,78	3,27	0,48	+11,4	+22,8		599,71	+ 7,23	0,818	590,12	+11,6
29	567,84	+16,16	3,74	0,57	+11,2	+21,8	0,010	602,59	+ 6,25		590,16	+ 8,4
30	570,42	+14,98	4,29	0,71	+10,8	+21,0	0,280	597,56	+ 9,12	0,389	591,39	+10,5
Средн.	569,33	+17,91	4,33	0,57	+12,91	+22,85	1,302	599,71	+ 8,83	3,833	589,77	+10,75

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	e″	e″/e	V
1	584,08	+ 6,2	2,63	0,81	+ 0,5	0,013	O	580,04	+20,6	6,72	0,72	C
2	585,33	+ 4,4	1,93	0,73	— 0,4		NO	579,91	+18,9	6,35	0,79	SE
3	585,07	+ 6,0	2,19	0,73	+ 0,6		NE	579,95	+20,5	7,51	0,80	C
4	584,13	+ 4,7	2,35	0,90	+ 2,0	0,188	NE	579,76	+19,3	6,60	0,77	C
5	586,60	+ 6,4	2,84	0,89	+ 3,0	0,075	NE	579,81	+16,3	5,98	0,87	C
6	589,39	+ 7,0	2,81	0,86	+ 4,2		NE	580,01	+13,8	4,99	0,87	C
7	590,34	+ 5,1	2,57	0,92	+ 2,0	0,050	NE	580,54	+11,2	4,00	0,85	C
8	592,42	+ 5,2	2,35	0,83	+ 3,5		E	580,53	+11,4	4,21	0,89	C
9	594,70	+ 5,1	2,08	0,75	± 0,0		SE	580,53	+13,4	4,34	0,87	C
10	593,56	+ 5,7	2,18	0,73	— 0,6		SE	580,55	+12,0	4,41	0,89	SO
11	588,94	+ 8,2	3,12	0,82	+ 3,6		SO	580,60	+13,7	4,52	0,80	SO
12	584,32	+ 6,6	2,62	0,84	+ 4,5		C	580,50	+15,0	5,24	0,85	C
13	581,22	+ 6,9	2,99	0,89	+ 5,2	0,513	C	580,21	+16,4	5,36	0,78	E
14	584,76	+ 1,5	1,78	0,87	+ 0,4	0,050	N	579,95	+16,4	5,98	0,86	E
15	588,85	+ 1,3	1,61	0,79	— 1,0	0,013	NE	580,21	+11,4	4,10	0,91	NO
16	589,26	— 0,2	1,42	0,80	— 3,8		NE	580,48	+12,2	4,34	0,97	C
17	585,39	— 0,2	1,51	0,88	— 3,3	0,006	E	580,17	+15,1	5,13	0,82	S
18	587,24	— 1,0	1,44	0,84	— 2,5	0,016	NE	580,19	+15,7	5,45	0,83	NE
19	591,79	+ 1,6	1,70	0,81	— 5,5		C	580,19	+17,5	6,72	0,90	C
20	582,86	+ 1,0	1,83	0,94	— 2,0	0,075	SE	580,61	+10,9	3,95	0,89	NE
21	588,84	+ 1,0	1,64	0,82	— 1,5		NE	580,15	+16,0	5,43	0,80	SE
22	596,77	+ 1,2	1,51	0,78	— 4,2		NO	580,38	+ 9,4	3,31	0,83	S
23	592,91	+ 2,1	2,31	0,93	— 2,6	0,025	C	580,58	+12,6	4,43	0,84	S
24	586,94	+ 5,0	2,40	0,86	— 1,2	0,213	SO	580,70	+12,5	4,22	0,82	C
25	588,86	+ 5,4	1,99	0,70	+ 3,0		O	580,92	+10,4	3,73	0,86	C
26	589,98	+ 4,3	1,89	0,75	+ 0,6		NO	581,05	+10,3	3,86	0,90	NE
27	589,54	+ 7,9	2,59	0,74	+ 1,5		NO	580,72	+11,7	4,23	0,90	C
28	586,06	+10,0	3,06	0,74	+ 6,0		NO	580,72	+12,2	4,57	0,93	C
29	585,39	+ 8,8	2,92	0,77	+ 3,5		C	580,85	+11,4	4,22	0,90	NE
30	587,30	+ 2,5	1,76	0,79	+ 1,3		E	581,14	+12,2	4,25	0,86	C
Средн.	588,09	+ 4,3	2,19	0,82	+ 0,6	1,237		580,40	+14,01	4,94	0,85	

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	569,92	+ 7,7	3,05	0,85	+ 1,7	0,056	NO	593,46	+18,10		594,50	+14,7
2	570,04	+ 9,9	2,60	0,63	+ 8,4		NO	593,11	+16,40		594,98	+15,2
3	568,80	+ 7,6	2,29	0,68	+ 6,2		NO	596,98	+13,90		595,47	+15,5
4	568,18	+ 4,8	2,01	0,73	+ 2,6	0,006	NO	596,52	+14,50	0,038	596,25	+17,5
5	569,08	+ 5,8	2,43	0,82	+ 3,0	0,044	NO	594,31	+17,55		596,68	+11,0
6	572,73	+ 6,4	2,65	0,84	+ 2,7		NO	594,83	+17,95		596,90	+ 9,5
7	572,24	+ 6,0	2,40	0,79	— 0,7	0,006	SE	596,55	+18,75		596,11	+11,0
8	572,94	+ 5,8	2,48	0,83	+ 5,3	0,363	SE	597,33	+16,55		595,61	+10,0
9	575,22	+ 7,0	2,25	0,69	+ 5,5		SE	595,04	+17,25		595,28	+10,0
10	576,24	+ 8,0	2,07	0,60	+ 3,5		SE	598,62	+12,75		595,00	+ 9,5
11	574,54	+ 7,3	2,20	0,69	— 0,5		SO	598,96	+14,25	0,015	594,70	+ 7,2
12	569,22	+ 6,7	2,32	0,73	+ 2,0		SO	600,92	+11,60		594,44	+ 8,0
13	567,38	+ 6,4	2,54	0,81	+ 5,0	0,169	NO	601,16	+ 9,50	0,050	593,77	+ 9,5
14	568,93	+ 5,2	2,50	0,88	+ 4,3	0,094	NO	600,39	+11,15		592,92	+11,0
15	572,06	+ 4,0	2,14	0,84	+ 2,5	0,056	NO	595,38	+10,35	0,970	590,30	+11,5
16	569,60	+ 5,7	2,56	0,82	+ 1,3	0,113	SE	596,89	+12,55		589,65	+ 6,7
17	564,07	+ 7,3	2,84	0,83	+ 7,0	0,281	NO	599,39	+13,85		589,00	+ 5,2
18	568,86	+ 1,6	1,88	0,89	+ 0,6	0,119	C	603,78	+11,25		588,27	+ 5,0
19	575,16	+ 2,0	1,74	0,82	— 1,5	0,006	NO	603,55	+13,25		587,12	+10,5
20	569,27	+ 3,7	2,21	0,87	+ 1,7	0,332	NO	601,16	+14,90		586,71	+ 3,0
21	572,31	+ 0,6	1,54	0,80	— 2,5	0,006	NO	598,10	+11,50	0,900	586,09	+ 6,0
22	579,60	+ 2,5	1,85	0,83	+ 1,2		NO	597,66	+ 8,65		585,60	+ 8,0
23	579,12	+ 5,3	1,67	0,60	— 1,0		SE	599,15	+ 3,45		585,10	+ 7,5
24	575,59	+ 5,2	1,89	0,66	+ 2,8		SE	598,62	+ 3,95		584,60	+ 7,7
25	575,77	+ 9,4	2,40	0,62	+ 3,5		NO	599,05	+ 4,90		583,71	+ 9,0
26	576,32	+ 9,8	2,58	0,64	+ 6,9		NO	596,32	+ 7,50		583,11	+ 8,5
27	576,88	+ 8,1	2,28	0,67	+ 2,0		NO	596,73	+ 8,75	0,025	582,45	+ 9,5
28	574,82	+ 9,2	2,57	0,65	+ 1,7		NO	598,66	+ 7,85		582,37	+ 9,7
29	574,06	+12,0	2,61	0,56	+ 5,1		NO	601,61	+ 7,85		582,83	+ 9,5
30	572,31	+11,4	2,72	0,62	+ 6,0		SO	603,67	+ 7,30		583,48	+ 3,5
Средн.	572,38	+ 6,4	2,31	0,74	+ 2,9	1,651		598,26	+11,93	1,998	590,10	+ 9,35

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	595,75	+20,40	3,37	0,59	+12,0		E	590,44	+16,7	S	+16,0	O
2	594,97	+19,97	2,81	0,34	+14,0		E	589,82	+17,6	SE	+13,3	NO
3	593,56	+19,97	2,92	0,36	+13,4		E	588,00	+18,4	SE	+13,0	O
4	591,45	+19,97	3,93	0,46	+12,3	0,067	E	586,87	+13,6	NO	+14,0	S
5	590,97	+16,50	3,80	0,56	+12,0	0,025	E	587,17	+ 9,7	NE	+12,0	NO
6	592,95	+16,50	3,98	0,61	+12,0		C	589,50	+ 9,7	NE	+ 9,3	NO
7	595,98	+12,73	2,94	0,54	+ 8,8		C	590,87	+11,6	SE	+10,7	NO
8	595,34	+12,67	2,77	0,53	+ 5,1		O	591,48	+12,4	SE	+10,7	NO
9	594,77	+14,63	2,86	0,46	+ 7,2		C	590,89	+10,9	SE	+10,3	NO
10	594,65	+14,20	1,88	0,35	+ 8,4		O	589,69	+11,1	SE	+11,0	O
11	595,86	+13,63	2,68	0,50	+ 7,5		O	588,68	+11,0	SE	+11,0	O
12	596,67	+16,87	3,13	0,47	+ 8,0		O	589,00	+10,0	NO	+10,7	O
13	593,40	+16,40	3,36	0,52	+ 9,0		E	589,23	+10,2	NO	+10,0	O
14	590,32	+16,57	4,20	0,62	+12,5	0,006	E	587,46	+10,3	NE	+ 9,7	SE
15	591,57	+16,53	3,84	0,57	+13,0		SO	583,70	+10,1	NO	+10,0	NE
16	595,47	+11,67	2,58	0,54	+ 9,0		O	588,09	+ 4,0	N	+ 9,0	NE
17	593,22	+16,17	3,53	0,54	+ 8,2		S	587,70	+ 2,1	E	+ 6,0	E
18	594,18	+17,83	4,27	0,57	+10,8		S	588,78	+ 5,3	SE	+ 5,0	N
19	594,94	+18,53	4,63	0,61	+10,0		SO	587,76	+ 6,5	NO	+ 6,3	S
20	596,48	+17,53	4,11	0,57	+12,2		NE	595,06	+ 3,9	NE	+ 5,0	S
21	594,63	+15,43	3,33	0,53	+ 9,5		E	591,71	+ 7,5	SE	+ 4,0	NE
22	595,33	+14,83	3,48	0,59	+11,5		SO	585,11	+ 8,4	SE	+ 5,7	O
23	596,22	+13,90	3,30	0,59	+ 6,3		O	586,16	+ 8,2	SO	+ 9,3	NO
24	596,46	+12,10	3,13	0,64	+ 8,7	0,013	O	588,62	+ 7,2	O	+ 9,3	SO
25	597,37	+11,03	3,24	0,73	+ 7,4		NE	594,81	+ 7,6	E	+11,7	SO
26	597,37	+13,23	4,37	0,81	+ 9,8		C	596,38	+ 6,9	NE	+13,0	SO
27	596,10	+13,67	3,94	0,72	+11,4	0,300	SO	593,21	+ 8,9	NE	+12,3	S
28	596,42	+11,60	3,17	0,68	+ 5,8		N	589,01	+10,2	S	+10,7	SE
29	596,15	+12,80	3,22	0,64	+ 6,4		NO	590,49	+ 7,6	NO	+ 9,0	SE
30	600,64	+10,23	2,65	0,62	+ 5,0		NE	593,50	+ 5,5	NE	+ 9,7	SE
Средн.	594,97	+15,30	3,38	0,56	+ 9,57	0,141		589,64	+ 9,44		+ 9,92	

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	V
1	594,17	+ 15,90	3,93	0,61	+ 9,5		O	+10,6	4,04	0,90	+ 8,0	E
2	594,55	+14,80	4,60	0,76	+11,0	0,025	N	+12,2	3,84	0,78	+10,5	E
3	591,97	+15,50	3.88	0,63	+11,2	0,155	N	+10,6	4,14	0.93	+ 7,0	E
4	592,49	+ 9,45	2,67	0,67	+ 7,1		NO	+ 8,8	3,50	0,90	± 0,0	E
5	593,76	+ 9,25	2,72	0,70	+ 5,1	0,180	N	+ 7,5	3,17	0,89	+ 6,0	E
6	592,87	+10,50	3,50	0,81	+ 7,9	0,050	NE	+ 6,9	3,13	0,95	+ 6,0	E
7	591,69	+12,60	4,03	0,78	+ 8,8		E	+ 9,6	3,69	0,90	+ 5,5	O
8	593,05	+11,00	3,28	0,72	+ 8,9		NE	+10,2	4,06	0,90	+ 9,0	E
9	594,28	+12,35	2,96	0,59	+ 6,0	0,005	E	+ 9,5	3,82	0,92	+ 6,0	E
10	596,71	+11,80	2,40	0,50	+ 8,6		E	+ 9,4	2,89	0,86	+ 7,0	N
11	594,66	+12,80	2,09	0,40	+ 6,3		SE	+ 9,8	3,82	0,87	+ 6,5	N
12	590,77	+10,40	3,45	0,80	+ 8,0	0,445	O	+ 6,8	2,84	0,88	+ 6,5	NE
13	593,48	+ 8,60	2,74	0,73	+ 4,4		O	+ 4,8	2,46	0,88	+ 3,5	NE
14	594,86	+ 9,65	3,00	0,74	+ 3,4		N	+ 3,8	2,28	0,78	+ 3,5	E
15	594,71	+11,10	2,79	0,62	+ 7,7		E	+ 3,4	2,31	0,93	+ 3,0	E
16	590,54	+13,80	2,95	0,53	+ 8,8	0,010	SE	+ 3,5	2,35	0,90	+ 1,0	E
17	590,60	+10,45	2,78	0,64	+ 9,1		O	+ 3,7	2,05	0,89	— 2,5	E
18	594,26	+ 5,75	2,61	0,88	+ 5,6	0,210	E	+ 2,4	2,30	0,89	— 1,5	E
19	598,72	+ 5,40	1,93	0,67	+ 1,3		E	+ 0,4	1,86	0,90	± 0,0	E
20	595,40	+ 8,80	2,79	0,74	+ 1,9	0,235	SO	+ 1,3	2,08	0,92	— 0,5	N
21	598,97	+ 3,75	1,87	0,75	+ 1,5		N	+ 6,0	2,70	0,87	— 1,0	S
22	602,24	+ 5,50	1,86	0,65	— 0,6		E	+ 3,8	2,34	0,93	+ 1,0	SE
23	600,56	+ 8,10	1,92	0,55	+ 2,2		SE	+ 3,1	2,18	0,92	+ 2,5	E
24	598,07	+ 8,95	2,10	0,55	+ 5,5	0,050	SE	+ 2,9	2,15	0,93	+ 1,5	E
25	599,48	+10,80	2,04	0,46	+ 5,4		E	+ 4,0	2,35	0,93	+ 2,0	SO
26	600,55	+10,30	1,92	0,45	+ 5,1		E	+ 7,1	2,95	0,89	+ 5,5	S
27	600,23	+11,05	2,39	0,53	+ 5,8		NE	+ 8,4	3,50	0,92	+ 8,5	SO
28	598,30	+12,20	2,50	0,51	+ 5,7		E	+ 6,1	2,82	0,92	+ 5,0	C
29	596,67	+12,10	2,78	0,57	+ 6,7		E	+ 0,4	1,78	0,93	+ 2,5	NE
30	594,18	+14,65	2,60	0,44	+ 7,6		SE	— 0,2	1,68	0,94	+ 1,5	NE
Средн.	595,43	+10,58	2,77	0,63	+ 6,18	1,365		+ 5,89	2,84	0,90	+ 3,78	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			УРАЛЬСКЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	593,46	+ 8,97	2,93	0,77	+ 5,5		S	593,54	+18,75	SE	+12,9	O
2	592,54	+ 7,13	2,56	0,78	+ 5,0	0,150	O	594,96	+13,50	O	+12,7	NE
3	591,83	+ 5,70	2,48	0,84	+ 3,7	0,025	O	598,18	+14,37	O	+12,5	S
4	590,76	+ 6,30	2,54	0,83	+ 4,0	0,038	NO	597,78	+14,50	NO	+12,9	S
5	590,92	+ 6,03	2,67	0,89	+ 5,0	0,025	NO	597,50	+13,25	SE	+14,0	O
6	593,72	+ 8,20	2,90	0,81	+ 6,0	0,088	NO	598,70	+12,75	SO	+ 8,6	SO
7	598,08	+ 7,77	2,82	0,81	+ 5,5		NO	599,60	+14,25	NO	+ 6,2	NE
8	600,39	+ 6,90	2,51	0,78	+ 3,5		N	600,00	+11,75	E	+10,3	SO
9	596,51	+ 6,80	2,44	0,78	+ 4,0		NO	599,80	+11,00	E	+ 4,3	E
10	599,89	+ 7,53	2,45	0,74	+ 3,0		NO	598,50	+10,75	S	+ 6,6	SE
11	601,67	+ 8,80	2,69	0,72	+ 4,2		NO	595,62	+10,25	S	+11,1	SE
12	598,49	+ 9,43	2,46	0,63	+ 5,5		S	597,12	+10,25	SE	+13,2	SE
13	593,07	+ 9,70	2,57	0,64	+ 6,0		SE	599,12	+10,00	SE	+11,5	SE
14	589,80	+ 7,10	2,88	0,88	+ 3,0		SE	600,30	+ 7,75	E	+11,1	SE
15	594,68	+ 2,43	1,88	0,84	+ 0,5		NO	600,92	+ 6,50	E	+13,8	C
16	598,65	+ 1,37	1,58	0,77	+ 0,2		NO	600,56	+ 5,75	E	+11,7	S
17	591,09	+ 1,47	1,89	0,92	+ 0,7	0,350	E	600,16	+ 4,75	E	+12,5	SE
18	594,87	+ 1,70	1,98	0.95	± 0,0	0,275	NO	600,16	+ 4,00	E	+13,1	S
19	598,79	+ 1,60	1,68	0,82	— 0,2	0,175	NO	600,52	+ 5,75	NO	+ 8,5	NE
20	596,58	+ 1,50	1,83	0.89	+ 0,8		SE	601,92	+ 7,00	SO	+ 8,2	SO
21	592,29	+ 1,70	1,89	0,90	+ 0,5	0,300	N	601,42	+ 4,00	S	+ 8,7	SO
22	604,48	+ 2,30	1,66	0,75	+ 0,7		NO	597,64	+ 5,75	E	+ 9,2	SO
23	608,28	+ 3,53	1,73	0,71	+ 1,8		S	595,94	+ 6,75	S	+12,4	SE
24	603,75	+ 4,57	1,85	0,69	+ 2,0		SE	600,82	+ 8,50	NO	+10,8	SE
25	599,82	+ 7.03	2,56	0,78	+ 3,0		S	600,22	+10,00	SO	+ 9,5	S
26	599,34	+ 4,63	2,26	0,84	+ 3,2		NO	599,92	+10,75	S	+10,0	SE
27	599,59	+ 8,57	2,15	0,64	+ 5,0		O	599,02	+10,50	O	+11,3	SO
28	596,39	+ 9,00	3,07	0,80	+ 6,0		S	597,89	+ 9,75	O	+11,2	SE
29	597,43	+ 9,47	3,23	0,80	+ 7,0		S	602,52	+ 5,75	N	+ 7,6	E
30	597,63	+11,73	3,30	0,69	+ 9,0		S	598,64	+ 9,00	S	+ 7,5	SQ
Средн.	596,83	+ 5,97	2,38	0,79	+ 3,47	1,426		598,97	+ 9,59		+10,46	

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+16,1	4,09	0,62	+14,0	O	594,76	+23,11	+29,16	+20,98	0,095	C
2	+15,5	4,53	0,71	+13,7	O	595,40	+23,64	+29,47	+21,29		S
3	+11,2	3,50	0,76	+ 9,4	E			+29,47	+21,07	0,035	O
4	+ 7,4	2,24	0,66	+ 4,8	NE	595,38	+24,18	+29,96	+21,38	0,002	O
5	+ 7,2	2,10	0,64	+ 4,5	SE	595,54	+23,56	+29,20	+21,78	0,035	N
6	+ 8,4	2,24	0,62	+ 4,8	NE	595,92	+24,27	+30,53	+22,22	0,003	S
7	+ 8,6	2,30	0,63	+ 5,2	NE	596,12	+24,36	+29,87	+21,78		S
8	+ 7,8	2,26	0,67	+ 3,8	O	595,68	+23,96	+28,89	+22,00	0,045	S
9	+ 7,9	2,35	0,69	+ 5,1	NE	595,70	+24,27	+29,51	+22,13		O
10	+ 8,9	2,54	0,68	+ 5,8	SE			+27,96	+20,58	1,388	S
11	+ 9,1	2,58	0,67	+ 7,0	E	596,66	+23,47	+26,31	+22,04		S
12	+ 7,3	2,39	0,71	+ 4,6	O	596,50	+23,33	+29,24	+21,02		S
13	+ 7,5	2,11	0,63	+ 3,2	O	595,58	+23,60	+30,00	+21,07	0,389	S
14	+ 7,5	2,34	0,70	+ 5,0	NE	595,54	+21,78	+27,78	+19,56	1,283	C
15	+ 6,0	2,59	0,86	+ 4,8	NE	595,50	+22,09	+28,53	+20,13	0,048	SO
16	+ 8,2	2,45	0,68	+ 4,6	O	595,72	+23,07	+28,80	+21,38		SO
17	+ 1,2	1,56	0,77	+ 0,1	N			+27,73	+21,91		S
18	+ 0,7	1,41	0,76	— 0,2	NE	596,26	+23,47	+27,33	+21,24		S
19	+ 2,2	1,63	0,74	— 0,3	SE	596,86	+23,24	+29,11	+20,36	0,159	SO
20	+ 2,0	1,38	0,68	— 0,4	NO	596,84	+23,29	+26,76	+21,69		E
21	+ 2,7	1,53	0,68	— 1,0	C	597,16	+22,89	+26,67	+20,89		S
22	+ 4,8	1,96	0,72	+ 2,8	SE	596,86	+22,98	+26,53	+21,07		SE
23	+ 7,3	2,64	0,78	+ 5,7	S	596,62	+23,11	+27,02	+21,33		S
24	+ 8,9	2,91	0,77	+ 7,6	S			+26,84	+21,29		SE
25	+ 9,5	2,79	0,71	+ 7,0	C	596,94	+22,62	+25,87	+21,38	0,165	E
26	+ 8,3	2,34	0,65	+ 5,8	C	596,90	+21,60	+23,56	+20,84	0,608	E
27	+ 9,5	2,71	0,68	+ 6,9	S	595,82	+20,31	+22,22	+19,60	3,447	NE
28	+10,8	3,06	0,69	+ 8,1	S	595,54	+20,04	+21,87	+19,69	0,753	N
29	+11,2	3,34	0,74	+ 9,0	S	595,82	+20,62	+25,02	+19,11		C
30	+ 5,7	2,10	0,71	+ 3,4	NO	595,82	+21,64	+26,76	+20,22	0,104	O
Средн.	+ 7,64	2,46	0,70	+ 5,16		596,06	+22,84	+27,60	+21,02	8,559	

Число	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	595,60	+21,0	5,10	0,53	+14,4		NE	+15,5	E	+12,00	SE
2	598,45	+20,1	3,69	0,43	+17,6		O	+17,8	O	+ 9,75	NE
3	597,56	+19,9	3,87	0,38	+14,7		E	+12,5	NE	+ 8,75	NO
4	596,17	+18,4	3,96	0,51	+14,4		O	+ 6,8	E	+ 7,25	N
5	595,30	+18,5	4,37	0,55	+14,4		O	+ 6,9	E	+ 9,50	SO
6	595,33	+18,3	5,14	0,65	+14,4		O	+ 9,9	N	+ 8,25	SE
7	594,73	+18,1	5,46	0,71	+15,4		N	+ 8,9	N	+ 8,50	S
8	597,36	+18,5	5,52	0,71	+14,2		NE	+ 9,8	NE	+12,00	S
9	597,16	+18,7	4,79	0,59	+15,4		N	+ 9,3	N	+12,75	S
10	597,04	+16,1	5,00	0,66	+15,4	0,850	S	+ 7,4	NE	+10,75	E
11	597,89	+16,3	5,84	0,86	+13,2		O	+ 8,1	NE	+ 7,50	NE
12	600,46	+15,5	5,08	0,81	+13,6		NO	+ 6,8	N	+ 8,50	NO
13	599,36	+14,7	4,02	0,67	+ 9,8		S	+ 8,9	N	+ 6,25	SE
14	595,34	+17,2	4,30	0,58	+13,8		SO	+ 8,8	N	+ 8,75	NO
15	595,05	+16,2	4,84	0,72	+13,4		S	+ 5,2	E	+ 7,00	NO
16	597,77	+18,1	5,50	0,77	+14,2		O	+ 5,0	NE	+ 5,50	NO
17	599,88	+15,6	4,68	0,73	+13,4		O	+ 4,0	E	+ 4,50	N
18	599,98	+17,5	4,78	0,66	+12,4		E	+ 3,0	NE	+ 4,00	NE
19	601,12	+17,9	4,94	0,67	+14,4		O	+ 2,1	E	+ 4,75	NO
20	601,92	+17,7	4,29	0,59	+12,4		S	+ 3,3	E	+ 6,50	N
21	600,63	+19,2	4,75	0,59	+14,0		SE	+ 5,7	NE	+ 6,00	NE
22	600,79	+18,7	5,02	0,62	+14,3		S	+ 6,5	E	+ 6,75	NO
23	601,00	+16,5	4,02	0,59	+13,6		S	+ 7,0	S	+ 5,00	N
24	600,97	+15,7	4,17	0,66	+11,6		S	+ 7,9	SO	+ 8,50	S
25	599,70	+16,3	3,64	0,56	+11,0		E	+ 7,5	SO	+ 5,75	SO
26	600,40	+16,3	4,12	0,60	+12,6		S	+ 8,0	N	+ 6,75	SO
27	600,87	+16,4	3,97	0,62	+12,4		E	+11,1	N	+ 9,00	N
28	599,19	+16,8	3,83	0,51	+10,6		E	+ 9,9	NE	+ 9,50	SO
29	597,35	+16,7	3,78	0,52	+13,0		S	+ 7,9	O	+ 6,50	SE
30	598,28	+16,3	4,86	0,72	+13,4		O	+ 4,2	NO	+ 4,50	NO
Средн.	598,42	+17,44	4,58	0,63	+13,58	0,850		+ 7,86		+ 7,70	

СЕНТЯБРЬ 1859.

Число.	КРОНШТАТДЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t+	t—	P	V	T	V
1	+15,58	5,01	0,80	+19,50	+13,00		E	+19,2	E
2	+15,25	5,36	0,85	+18,75	+13,25		E	+19,0	E
3	+12,92	4,87	0,93	+14,75	+13,00		SO	+19,1	E
4	+11,83	3,89	0,81	+13,50	+10,00	1,070	O	+19,0	E
5	+11,83	3,96	0,83	+13,75	+ 9,00		C	+18,5	SO
6	+11,67	3,81	0,81	+14,00	+ 9,00	0,060	E	+19,0	SO
7	+ 9,33	3,43	0,87	+ 9,75	+ 9,00	0,100	SE	+18,1	N
8	+11,42	3,33	0,71	+13,75	+ 9,00		E	+17,0	O
9	+11,00	3,01	0,68	+13,75	+ 9,50		E	+16,3	O
10	+ 9,67	2,80	0,70	+12,00	+ 8,50		E	+16,6	O
11	+ 9,58	3,17	0,76	+12,00	+ 7,00		E	+16,1	O
12	+10,33	3,32	0,78	+13,00	+ 8,50		E	+17,2	O
13	+ 8,58	2,73	0,72	+10,75	+ 7,50		NE	+16,1	NE
14	+ 6,92	2,03	0,64	+ 8,00	+ 5,50		NE	+16,7	E
15	+ 5,67	2,21	0,76	+ 7,25	+ 5,00		NE	+13,1	O
16	+ 4,08	1,76	0,69	+ 5,50	+ 3,00		NE	+14,2	O
17	+ 3,92	1,69	0,68	+ 5,00	+ 3,50		NE	+15,8	O
18	+ 2,75	1,45	0,63	+ 3,50	+ 2,00	0,110	E	+18,5	O
19	+ 3,50	1,87	0,78	+ 4,75	+ 2,50		N	+18,1	O
20	+ 6,42	2,41	0,78	+ 8,75	+ 4,50		SO	+18,5	O
21	+ 4,83	2,39	0,87	+ 6,75	+ 3,75		E	+14,2	E
22	+ 5,08	2,26	0,82	+ 6,25	+ 3,75		E	+15,5	E
23	+ 5,75	2,98	0,95	+ 7,00	+ 5,25		E	+14,5	E
24	+ 6,42	2,65	0,86	+ 7,75	+ 5,25		C	+14,5	E
25	+ 8,67	3,36	0,89	+10,00	+ 7,00	0,470	S	+13,2	E
26	+12,67	4,49	0,88	+14,25	+10,75		S	+15,5	E
27	+11,42	3,94	0,81	+12,50	+10,75		O	+14,5	E
28	+ 9,33	3,44	0,87	+11,25	+ 9,25	0,610	O	+14,2	E
29	+ 6,17	2,19	0,76	+ 6,75	+ 5,50		NO	+14,2	O
30	+ 5,33	2,08	0,73	+ 6,25	+ 3,25	0,030	E	+12,5	O
Средн.	+ 8,60	3,06	0,79	+10,36	+ 7,19	2,450		+16,30	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V
1	593,81	+16,97	4,48	0,67	+11,4		SE
2	596,82	+12,77	4,36	0,85	+12,6	0,205	N
3	599,69	+12,43	3,65	0,74	+ 8,0		S
4	599,24	+12,70	3,62	0,73	+ 6,8		S
5	599,54	+12,20	4,18	0,84	+11,0		NO
6	600,34	+10,93	3,56	0,81	+ 8,3	0,290	N
7	601,58	+ 9,87	3,09	0,77	+ 6,0		N
8	599,87	+ 9,80	3,47	0,85	+ 6,4	0,130	NE
9	599,33	+10,30	3,35	0,79	+ 4,5		S
10	597,90	+10,17	3,65	0,86	+ 5,9		S
11	597,29	+10,47	3,47	0,81	+ 8,6	0,205	O
12	598,04	+10,87	3,54	0,81	+ 8,6		S
13	599,89	+ 9,93	3,19	0,79	+ 7,2		SE
14	599,88	+ 8,40	3,02	0,83	+ 5,0		NE
15	599,54	+ 8,43	3,12	0,85	+ 4,5		NE
16	598,63	+ 8,43	2,97	0,82	+ 7,0	0,080	NE
17	598,49	+ 4,47	2,07	0,79	+ 3,4		NE
18	598,16	+ 2,83	1,96	0,85	+ 1,8	0,242	N
19	603,76	+ 4,13	1,89	0,76	+ 2,0		N
20	605,30	+ 4,10	1,85	0,74	+ 0,3		SE
21	601,21	+ 4,50	2,02	0,78	+ 0,6		E
22	597,44	+ 3,33	2,09	0,87	— 0,5		NE
23	596,52	+ 8,07	2,93	0,82	+ 3,8	0,235	SO
24	603,36	+ 9,30	3,19	0,83	+ 7,0		N
25	604,76	+11,63	4,15	0,86	+ 4,6		SO
26	604,84	+13,13	4,81	0,89	+ 9,4		SO
27	600,62	+13,33	4,55	0,84	+11,0	0,070	S
28	600,96	+ 9,87	3,82	0,92	+ 9,8		NO
29	603,64	+ 8,37	2,87	0,80	+ 3,9		E
30	600,24	+11,37	3,65	0,79	+ 8,4	0,136	SE
31							
Средн.	600,02	+ 9,44	3,29	0,81	+ 5,24	1,593	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	597,20	+ 8,17	3,09	0,86	+ 6,8	+ 9,7		O	597,29	+ 9,3	— 0,5	O
2	598,70	+ 6,02	2,24	0,74	+ 4,2	+ 8,7		O	595,18	+10,2	+ 7,5	O
3	604,38	+ 3,10	1,96	0,83	+ 2,0	+ 5,4		N	590,81	+10,2	+ 5,0	O
4	608,46	+ 2,10	1,92	0,89	+ 1,4	+ 3,5		N	589,92	+ 6,0		NE
5	607,13	+ 2,30	1,95	0,88	+ 0,6	+ 4,0		N				N
6	604,14	+ 2,11	1,88	0,86	± 0,0	+ 4,5		NO				N
7	600,87	+ 4,51	2,20	0,83	+ 3,3	+ 6,2		SO	589,24	+ 6,3	+ 3,8	N
8	604,23	+ 4,42	2,36	0,90	+ 3,2	+ 6,0		N	584,09	+ 6,8	+ 5,3	E
9	606,41	+ 4,90	2,42	0,88	+ 3,6	+ 6,3		NE	588,96	+ 6,0	+ 3,4	O
10	607,43	+ 3,58	2,15	0,88	+ 2,8	+ 4,4		NE	592,25	+ 6,0		O
11	608,01	+ 2,17	1,94	0,89	+ 0,6	+ 4,5		NE	594,30	+ 6,8		O
12	608,22	+ 1,39	1,81	0,88	+ 0,4	+ 2,3		NO	596,79	+ 6,1	+ 1,2	O
13	604,51	+ 2,28	1,91	0,86	+ 1,5	+ 3,8		O	598,93	+ 5,6		N
14	603,33	+ 2,49	1,99	0,89	+ 1,5	+ 4,0		O	597,65	+ 6,3	+ 3,7	SE
15	602,88	+ 3,78	2,12	0,85	+ 3,1	+ 5,1		SO	594,63	+ 6,1	+ 3,3	E
16	601,74	+ 3,42	2,08	0,85	+ 1,4	+ 5,7		SO	594,85	+ 5,1	+ 2,3	SO
17	596,89	+ 2,24	1,86	0,85	+ 1,5	+ 3,2		E	593,78	+ 6,4	+ 1,5	SO
18	589,60	+ 0,84	1,72	0,88	— 0,8	+ 3,3		NO	588,81	+ 8,3	+ 6,0	O
19	589,55	— 1,48	1,47	0,92	— 4,3	+ 1,7		NE	581,60	+ 8,4	+ 6,7	O
20	585,12	— 0,11	1,61	0,89	— 2,6	+ 2,2	0,063	NE	588,26	+ 3,3	+ 1,6	NO
21	586,75	+ 1,74	1,91	0,90	— 0,4	+ 5,8		O	589,62	+ 8,0	+ 0,5	S
22	585,88	+ 4,65	2,47	0,91	+ 2,2	+ 6,6	0,300	S	588,36	+11,6	+ 9,2	SO
23	599,61	+ 0,61	1,74	0,91	— 1,2	+ 2,7		O	592,18	+11,5		SO
24	595,06	+ 1,23	1,81	0,90	+ 0,6	+ 2,2	0,388	SE	595,52	+11,8	+10,0	SO
25	598,77	+ 1,77	1,93	0,91	+ 1,2	+ 2,7	0,025	C	596,55	+12,1	+ 9,7	SO
26	607,34	+ 2,40	2,03	0,92	+ 1,6	+ 3,5	0,050	S	597,16	+10,5	+ 7,9	S
27	600,54	+ 3,03	2,12	0,90	+ 1,8	+ 4,5		SE	598,03	+ 8,5	+ 5,7	S
28	592,74	+ 3,98	2,31	0,91	+ 2,6	+ 4,8	0,513	S	594,36	+ 8,6	+ 4,5	SE
29	596,35	+ 3,20	2,15	0,90	+ 1,0	+ 5,3		O	595,98	+ 5,4	+ 1,5	O
30	592,74	+ 4,00	2,24	0,88	+ 2,6	+ 5,5	0,088	S	597,17	+ 4,0	— 2,5	SE
31	586,81	+ 5,12	2,42	0,87	+ 3,6	+ 6,7	0,258	SE	590,90	+ 7,7	+ 3,3	SE
Средн.	599,08	+ 2,90	2,06	0,88	+ 1,48	+ 4,67	1,685		592,87	+ 7,69	+ 4,23	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	575,98	+ 4,7	2,32	0,84	+ 2,1	+ 9,6		SO	+11,6	+ 9,4		SO
2	576,18	+ 3,4	2,10	0,86	+ 1,7	+ 7,8	0,025	O	+ 7,9	+ 5,2		O
3	576,87	+ 5,1	2,35	0,83	+ 2,2	+ 8,2		SO	+ 4,4	+ 1,4		SE
4	583,64	+ 2,9	1,90	0,82	+ 0,5	+ 7,3		SO	+ 7,4	+ 3,2		O
5	586,25	+ 5,8	2,25	0,76	+ 1,8	+ 9,8		SE	+ 3,2	+ 1,9		NO
6	587,17	+ 6,2	2,33	0,76	+ 1,2	+12,1		C	+ 5,8	+ 3,0		NO
7	587,85	+ 6,4	2,62	0,84	+ 1,0	+12,0		C	+ 4,2	+ 1,0		NE
8	585,70	+ 6,5	2,33	0,75	+ 1,1	+12,8		SE	+ 2,7	— 2,0		N
9	584,16	+ 6,8	2,46	0,78	+ 2,9	+12,6		C	+ 2,2	— 2,4		NE
10	584,18	+ 1,9	2,00	0,93	+ 0,9	+ 4,0		SE	+ 2,1	— 1,6		N
11	581,54	— 0,6	1,52	0,88	— 3,3	+ 2,4		C	+ 3,0	— 1,9		NO
12	577,92	+ 1,1	1,57	0,78	— 2,1	+ 4,3		O	+ 1,2	— 2,4		O
13	580,83	— 3,1	0,93	0,68	— 5,8	— 0,9		NO	— 0,7	— 1,6	0,20	O
14	578,55	— 0,1	1,48	0,82	— 1,5	+ 0,4		SO	— 3,2	— 5,4		N
15	582,21	— 4,0	1,00	0,79	— 5,6	— 0,6		NO	— 4,2	— 7,3		N
16	582,20	— 3,5	1,15	0,86	— 4,2	— 2,0		E	— 4,8	— 9,2		NE
17	579,67	— 3,2	1,10	0,81	— 4,6	— 1,0		SO	— 0,9	— 5,0	0,05	NE
18	579,71	— 1,8	1,34	0,86	— 3,1	+ 1,0		NO	+ 1,5	— 3,2	0,15	NE
19	573,62	+ 2,8	2,14	0,93	+ 1,4	+ 5,3	0,013	SE	— 3,4	— 5,6		NE
20	570,67	+ 5,6	2,51	0,84	+ 0,7	+ 8,1		S	+ 0,2	— 4,2		N
21	579,57	— 1,0	1,31	0,80	— 2,7	+ 1,3		SO	+ 4,2	+ 1,2		SE
22	585,47	+ 4,2	1,80	0,69	+ 1,3	+ 6,3		S	+ 0,6	— 3,4		E
23	586,19	+ 5,6	1,58	0,54	+ 4,3	+ 7,8		SO	+ 4,1	— 1,0		NE
24	589,97	+ 2,2	1,96	0,90	— 0,5	+ 5,9		O	+ 4,8	+ 1,8		S
25	585,91	+ 7,7	2,23	0,65	+ 6,5	+ 9,1		SO	+ 3,3	+ 0,9		S
26	581,39	+ 5,7	1,89	0,62	— 0,6	+10,7		SO	+ 4,8	+ 2,0		SO
27	589,62	— 1,4	1,06	0,67	— 4,5	+ 1,6		O	— 1,1	— 3,9		NO
28	5[illegible]8,69	— 0,1	1,10	0,61	— 2,6	+ 5,0		O	— 2,2	— 5,7		SO
29	583,71	+ 4,1	1,95	0,76	+ 2,7	+ 6,2		SO	— 0,9	— 6,4		SO
30	583,52	+ 3,0	1,67	0,72	+ 2,0	+ 5,3		SO	+ 0,4	— 4,3		SO
31	589,62	+ 2,2	1,61	0,73	+ 0,2	+ 6,5		O	— 0,5	— 3,9		O
Средн.	582,53	+ 2,42	1,79	0,78	— 0,21	+ 5,77	2,495		+ 1,86	— 1,72	0,40	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	593,23	+ 9,06	3,22	0,81	+ 2,8	+16,6		S	+ 1,9	NO	+ 3,5	O
2	588,55	+ 8,70	2,84	0,77	+ 1,5	+17,3		S	+ 1,3	S	+ 1,5	NO
3	589,16	+ 9,03	3,02	0,77	+ 2,4	+15,7		O	+ 2,7	NO	+ 2,5	O
4	589,54	+ 8,49	2,93	0,79	+ 2,0	+16,0		SO	+ 3,7	NE	+ 4,0	SE
5	592,33	+ 9,61	2,63	0,65	+ 3,8	+15,4		N	+ 3,8	NE	+ 3,6	E
6	593,42	+ 5,77	2,17	0,77	+ 0,3	+13,2		NO	+ 6,5	N	+ 6,2	S
7	594,10	+ 4,52	2,42	0,90	+ 2,8	+ 7,2		SO	+ 6,8	SE	+ 6,4	E
8	595,58	+ 2,16	1,73	0,80	— 2,0	+ 6,8		NE	+ 6,5	SE	+ 7,6	SE
9	592,36	+ 1,63	1,49	0,72	— 3,2	+ 7,4		NE	+ 6,7	NE	+ 8,2	E
10	592,18	+ 4,17	1,75	0,69	+ 2,0	+ 6,3		NO	+ 4,0	NE	+ 5,2	E
11	588,44	+ 3,52	1,98	0,81	+ 0,9	+ 7,2		NE	+ 1,3	N	+ 2,5	E
12	584,35	+ 6,02	2,71	0,90	+ 4,0	+ 9,0	0,100	E	± 0,0	O	— 1,2	O
13	582,24	+ 5,01	2,39	0,86	— 1,6	+ 7,6	0,050	S	— 0,6	O	— 2,6	NO
14	593,84	— 3,66	1,03	0,78	— 4,6	— 1,6		SO	+ 0,9	NO	+ 0,1	SO
15	591,51	+ 1,77	1,45	0,69	— 1,2	+ 5,6		SO	— 3,2	NO	— 3,5	S
16	591,28	+ 1,89	1,76	0,84	— 0,9	+ 6,4	0,025	SO	— 4,7	N	— 5,7	S
17	586,57	+ 3,27	2,02	0,85	+ 1,4	+ 7,1		NO	— 2,8	N	— 4,4	SO
18	590,16	— 1,62	1,38	0,82	— 5,0	+ 6,4		SO	— 1,8	SE	— 2,7	N
19	599,78	— 2,22	1,27	0,84	— 3,5	+ 1,6		SO	+ 3,2	O	+ 2,7	SO
20	599,40	— 0,87	1,32	0,79	— 3,8	+ 3,6		S	+ 2,6	SO	+ 5,4	SO
21	595,32	— 0,88	1,29	0,77	— 5,4	+ 4,2		NE	— 0,5	O	— 2,7	O
22	596,30	+ 3,49	1,50	0,62	— 0,2	+ 7,2		E	+ 4,8	O	+ 3,4	S
23	597,55	+ 3,39	1,90	0,78	+ 0,8	+ 9,0		O	+ 7,4	SO	+ 6,6	S
24	597,10	+ 3,30	2,09	0,87	+ 2,6	+ 5,6	0,050	SO	+ 0,9	SE	+ 0,6	SO
25	600,18	+ 0,97	1,69	0,85	— 1,5	+ 5,2		SO	+ 6,4	SO	+ 7,7	SO
26	592,95	+ 4,62	1,94	0,72	+ 2,5	+ 6,3		SO	+ 4,8	O	+ 6,0	SO
27	590,43	+ 3,73	1,58	0,65	— 3,0	+ 9,2		SO	— 1,2	O	— 2,4	SO
28	597,73	— 2,84	1,24	0,88	— 4,3	— 1,2		O	— 1,6	S	+ 0,2	SE
29	600,05	— 5,57	0,97	0,87	— 9,3	— 1,0		NO	+ 3,7	SO	+ 6,4	S
30	598,83	+ 0,68	1,28	0,66	— 3,2	+ 3,5		SO	+ 2,1	O	+ 4,5	O
31	597,64	+ 3,69	1,15	0,48	+ 1,6	+ 6,7		SO	+ 2,6	S	+ 3,6	S
Средн	593,29	+ 2,93	1,87	0,77	— 0,69	+ 7,40	0,225		+ 2,20		+ 2,36	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	556,75	+ 1,01	1,27	0,64	— 5,4	+ 8,2		SO	+ 1,5	N	591,66	+ 6,0
2	553,35	+ 0,27	1,43	0,72	— 5,4	+ 7,1	0,050	O	± 0,0	N	587,76	+ 8,5
3	556,72	— 2,81	1,00	0,71	— 7,2	+ 2,0		SO	— 0,2	S	587,52	+ 8,0
4	562,16	— 1,23	1,05	0,64	— 4,0	+ 0,9		NO	+ 1,5	S	589,64	+ 3,5
5	564,35	— 0,18	1,18	0,67	— 2,2	+ 3,3		NO	+ 3,2	NO	589,51	+ 5,5
6	564,24	— 2,20	1,03	0,69	— 6,8	+ 3,3		NO	+ 0,5	E	590,21	+ 4,5
7	558,65	+ 1,22	1,17	0,59	— 2,4	+ 4,8		SO	+ 3,0	O	588,76	+ 7,5
8	552,43	+ 3,55	1,48	0,62	— 0,9	+ 8,2		SO	+ 0,7	C	585,69	+ 7,7
9	553,07	— 0,13	1,06	0,63	— 2,9	+ 4,6		O	+ 5,5	O	587,77	+ 8,0
10	555,09	— 2,17	0,95	0,64	— 6,5	+ 1,6		NO	+ 4,7	NO	589,54	+ 7,0
11	554,16	— 0,26	1,08	0,60	— 7,0	+ 6,5		O	+ 4,0	O	591,69	+ 6,2
12	556,58	— 2,08	0,83	0,58	— 7,6	+ 4,3		O	+ 2,0	S	593,70	+ 4,5
13	556,36	— 1,04	1,03	0,63	— 7,4	+ 6,2		O	+ 1,0	E	595,64	+ 2,5
14	556,13	— 0,46	1,08	0,61	— 5,6	+ 7,1		O	— 0,7	SE	594,38	+ 1,5
15	554,65	+ 0,94	1,40	0,72	— 2,6	+ 5,4		C	— 0,7	E	593,25	+ 2,0
16	558,59	+ 1,96	1,31	0,57	— 3,5	+ 8,6		C	— 1,2	N	592,34	+ 2,2
17	563,58	— 2,76	0,79	0.56	— 7,9	+ 2,6		NO	+ 0,5	NO	589,43	+ 4,0
18	560,75	— 1,51	0,95	0,61	— 7,7	+ 5,2		O	— 2,0	NE	587,23	+ 4,5
19	559,96	— 0,22	1,03	0,60	— 6,2	+ 6,9		O	— 4,2	N	576,62	+ 4,7
20	556,14	+ 4,40	1,78	0,69	+ 0,3	+ 8,5	0,150	O	— 5,7	SE	576,25	+ 2,0
21	558,75	— 5,33	0,83	0,71	— 9,5	+ 1,3		O	— 6,0	SE	585,83	+ 1.0
22	557,94	— 8,04	0,57	0,64	—10,1	— 5,9		NO	— 4,5	C	587,28	+ 5,5
23	550,65	— 0,16	1,15	0,65	— 2,7	— 1,7		O	— 3,0	SE	589,00	+ 8,0
24	549,05	— 3,97	0,81	0,62	— 9,6	+ 3,3		NO	— 0,7	C	594,90	+ 2,5
25	554,27	— 7,84	0,54	0,61	—10,2	— 4,7		NO	— 1,2	SE	593,64	+ 9,2
26	553,04	— 6,65	0,68	0,67	—10,2	— 3,5		O	— 3,7	E	592,63	+ 8,5
27	552,60	— 4,64	1,02	0,84	— 8,8	— 0,6	0,012	O	— 5,5	S	598,63	+ 3,5
28	555,93	— 3,94	0,94	0,72	— 8,6	+ 1,0		O	— 3,0	S	594,79	+ 5,5
29	559,13	— 3,26	1,09	0,81	— 6,0	— 0,8		C	— 0,2	E	588,45	+ 5,0
30	565,08	— 9,47	0,47	0,58	- 15,0	— 2,7		NO	— 0,5	SE	595,05	+ 5,0
31	562,83	— 7,87	0,59	0,64	—11,3	— 2,7		SO	+ 2,0	SE	591,39	+ 5,0
Средн.	557,20	— 2,09	2,53	0,74	—6,48	+ 2,96	0,212		— 0,42		590,01	+ 5,13

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. B	T	P	МОРШАНСКЪ. B	T
1	572,36	+13,12	3,68	0,68	+10,1	+16,0		596,82	+ 7,42	0,215	590,74	+ 9,8
2	571,23	+13,33	3,30	0,61	+ 9,5	+17,2		600,95	+ 3,95		589,99	+10,7
3	569,11	+14,34	3,54	0,61	+10,2	+18,0	0,048	604,22	+ 2,65		587,46	+ 9,2
4	566,68	+13,02	3,84	0,74	+ 9,1	+17,2	0,105	607,88	+ 3,11		585,59	+ 5,9
5	564,58	+12,37	4,03	0,80	+ 9,9	+15,5	0,150	605,26	+ 5,09	0,018	583,64	+ 4,0
6	564,45	+11,60	3,48	0,71	+ 6,3	+17,4	0,225	601,12	+ 6,48		582,36	+ 7,0
7	567,39	+ 7,92	2,76	0,79	+ 5,1	+12,4	0,018	599,86	+ 7,11	0,406	583,66	+ 9,0
8	567,18	+ 7,78	2,44	0,69	+ 6,0	+ 8,6	0,875	605,61	+ 5,02	0,004	587,04	+11,0
9	571,39	+ 8,40	2,38	0,65	+ 4,2	+11,8		606,95	+ 4,13		587,56	+ 9,2
10	571,68	+ 9,66	2,24	0,57	+ 5,0	+15,0		607,48	+ 1,72		589,17	+ 8,9
11	571,94	+ 9,85	2,57	0,62	+ 7,1	+12,8	0,002	608,01	— 0,17	0,004	589,70	+10,5
12	572,64	+ 9,52	2,43	0,62	+ 5,7	+13,4	0,155	607,59	+ 0,46		587,95	+ 9,5
13	575,05	+ 8,65	2,37	0,64	+ 5,0	+13,0		603,91	+ 3,58		586,01	+ 2,6
14	574,73	+ 7,78	2,51	0,73	+ 3,8	+12,0		602,40	+ 4,43		584,32	+ 5,5
15	571,11	+12,01	2,99	0,61	+ 7,6	+16,0		602,07	+ 4,25	0,003	586,48	+ 4,9
16	572,00	+12,48	2,89	0,57	+ 8,2	+15,8		601,59	+ 3,19		593,03	+ 4,4
17	573,27	+11,62	2,99	0,65	+ 7,8	+16,4		595,89	+ 2,98	0,002	589,82	+ 7,1
18	570,17	+10,32	2,93	0,70	+ 5,3	+15,1		589,81	+ 0,56	0,032	585,60	+ 8,5
19	567,87	+13,23	3,24	0,60	+ 9,5	+17,2	0,020	588,76	+ 0,09		577,06	+ 7,5
20	572,61	+11,43	2,95	0,64	+ 6,4	+16,8		581,03	— 0,21	0,385	577,56	+ 1,7
21	575,27	+10,48	2,73	0,64	+ 5,1	+16,2		583,09	— 0,28	0,400	586,38	+ 3,3
22	573,52	+11,30	2,86	0,63	+ 5,9	+16,8		585,67	+ 0,06	0,465	586,97	+ 5,5
23	574,42	+12,03	2,72	0,57	+ 6,1	+19,0		596,46	+ 3,00	0,019	588,56	+ 7,0
24	575,54	+12,23	3,09	0,64	+ 6,8	+18,4		594,53	+ 1,75		590,34	+ 8,7
25	575,92	+12,35	3,58	0,72	+ 7,4	+15,6		598,81	+ 0,79	0,079	593,33	+10,5
26	575,16	+10,95	3,09	0,69	+ 6,5	+15,4		604,08	+ 3,92	0,003	597,04	+ 7,8
27	574,34	+10,55	2,91	0,68	+ 5,8	+15,6		597,24	+ 4,28	0,009	596,98	+ 6,5
28	573,83	+11,05	2,98	0,66	+ 6,0	+15,6		592,79	+ 4,03	0,178	590,53	+ 6,9
29	574,91	+11,38	3,01	0,66	+ 5,5	+16,8		594,02	+ 4,59	0,006	588,64	+ 5,0
30	575,06	+11,46	3,25	0,70	+ 8,6	+14,8		588,83	+ 4,83	0,013	596,23	+ 4,5
31	573,49	+10,78	3,03	0,69	+ 6,0	+15,6		585,15	+ 3,49	0,157	591,84	+ 4,2
Средн.	571,90	+11,06	2,99	0,66	+ 6,82	+15,40	1,598	598,00	+ 3,11	2,398	588,12	+ 6,99

Число.	БОГОСЛОВСКЪ. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	ПОЛТАВА. B	T	e″	e″/e	V
1	582,63	+ 0,6	1,83	0,96	+ 0,2	0,588	NE	581,07	+12,7	4,63	0,68	S
2	579,18	+ 0,4	1,73	0,92	— 1,0	0,250	NO	580,80	+13,0	4,57	0,87	S
3	579,88	+ 1,4	1,70	0,84	— 4,5		C	580,70	+11,2	4,25	0,92	C
4	586,22	+ 2,5	1,70	0,70	+ 0,2		NO	580,57	+ 7,2	2,80	0,84	NE
5	592,11	+ 1,0	1,72	0,87	— 1,8	0,163	C	580,95	+ 2,4	1,96	0,88	NE
6	592,85	+ 2,5	2,06	0,92	+ 0,4		C	581,15	+ 3,2	2,07	0,86	NE
7	594,26	+ 3,9	2,10	0,83	+ 0,6		C	580,98	+ 2,5	2,22	0,99	NE
8	592,60	+ 3,2	2,15	0,88	+ 1,8		C	580,65	+ 5,1	2,65	0,94	O
9	590,43	+ 4,3	2,28	0,86	— 1,5		E	580,84	+ 5,0	2,47	0,89	SO
10	593,18	— 0,4	1,48	0,84	— 2,1	0,075	C	581,10	+ 5,3	2,38	0,84	C
11	589,09	— 0,3	1,38	0,89	— 5,2		C	581,09	+ 5,8	2,76	0,93	C
12	583,89	— 0,1	1,48	0,81	— 3,0		NO	581,41	+ 6,2	2,67	0,86	C
13	585,74	— 4,6	0,98	0,82	— 7,2		N	581,57	+ 6,5	2,95	0,93	C
14	581,74	— 2,1	1,32	0,86	— 6,0		NO	581,33	+ 6,9	2,83	0,88	C
15	588,13	— 5,6	1,00	0,91	— 7,5		N	581,11	+ 6,7	2,90	0,90	C
16	589,56	— 6,5	0,81	0,79	—11,0		C	581,40	+ 5,0	2,53	0,92	C
17	586,76	— 6,0	0,83	0,80	—13,6		C	580,96	+ 6,5	3,08	0,98	SO
18	586,20	— 6,8	0,86	0,86	—13,0		C	580,52	+ 7,2	3,13	0,93	C
19	578,79	— 0,5	1,52	0,86	— 7,8		SO	566,41	+ 8,0	3,39	0,95	SO
20	574,56	+ 3,9	2,41	0,95	+ 1,0	0,125	SO	580,58	+ 6,0	2,70	0,89	N
21	576,57	+ 0,7	1,72	0,86	+ 2,5	0,063	NO	580,46	+ 7,1	3,51	0,90	S
22	587,33	— 0,2	1,57	0,89	— 4,5	0,025	C	580,25	+11,6	4,14	0,87	C
23	588,52	+ 3,0	2,24	0,87	— 1,0	0,075	SO	580,30	+12,1	4,53	0,92	C
24	592,02	+ 1,5	1,71	0,82	+ 2,5		N	580,12	+12,1	4,72	0,95	C
25	588,70	+ 3,0	2,04	0,85	— 4,0	0,013	SO	580,87	+13,5	4,91	0,90	S
26	580,31	+ 5,7	2,54	0,85	+ 5,0	0,013	O	581,03	+12,8	4,34	0,83	C
27	591,68	— 2,0	1,27	0,84	— 2,5		NO	581,04	+12,6	4,28	0,84	C
28	592,43	— 1,3	1,40	0,86	— 5,2		NO	580,74	+12,5	3,86	0,90	S
29	578,16	+ 1,3	1,59	0,77	— 3,4		NO	581,01	+ 5,5	2,64	0,89	NE
30	580,31	+ 2,4	1,91	0,82	— 0,8		NO	581,15	+ 5,9	2,61	0,86	S
31	591,42	+ 1,7	1,67	0,80	± 0,0		NO	580,38	+10,2	3,82	0,90	S
Средн.	586,64	+ 0,2	1,65	0,85	— 3,0	1,390		580,40	+ 8,01	3,30	0,89	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	567,75	+ 6,9	2,68	0,81	+ 7,0	0,031	NO	603,68	+ 8,25		584,15	+ 5,0
2	568,55	+ 3,4	1,72	0,72	+ 2,3	0,025	NO	599,72	+ 8,25	0,250	584,87	+ 8,5
3	565,82	+ 6,4	2,18	0,71	+ 2,8	0,013	SO	599,11	+ 8,40		583,09	+ 7,5
4	570,57	+ 5,8	2,19	0,76	+ 3,0	0,006	SE	602,15	+ 7,20		581,88	+ 3,5
5	574,53	+ 5,9	1,93	0,63	+ 3,5		SE	598,86	+10,15		580,26	+ 2,0
6	576,11	+ 4,5	1,91	0,74	— 0,6		SE	594,71	+10,45	0,150	579,36	+ 2,0
7	576,62	+ 4,8	1,86	0,68	— 1,0		SE	593,97	+ 9,65	0,200	578,63	+ 9,0
8	576,38	+ 5,7	1,93	0,64	— 0,9		SO	597,75	+ 6,70		578,20	+ 7,5
9	574,28	+ 5,1	1,98	0,72	— 0,6		SO	592,93	+11,90		578,23	+ 6,5
10	573,78	+ 3,1	1,83	0,77	— 2,5		SO	593,64	+12,75		578,54	+ 9,0
11	572,24	+ 2,8	1,85	0,79	+ 1,3		NO	598,00	+12,85		578,82	+ 7,5
12	570,26	+ 0,8	1,56	0,80	— 1,8		O	600,06	+11,95		580,13	+ 1,0
13	569,68	— 1,3	1,39	0,85	— 1,2	0,019	NO	600,96	+12,50		580,38	+ 0,2
14	570,94	— 1,1	1,31	0,78	— 6,0		NO	601,84	+11,35		580,70	+ 2,5
15	570,82	— 0,3	1,56	0,88	— 1,4	0,031	NO	601,37	+10,35		581,23	+ 4,0
16	571,26	— 0,3	1,51	0,86	— 1,1	0,075	C	599,20	+ 9,25		581,53	+ 4,7
17	570,84	— 2,4	1,21	0,79	— 2,0	0,013	C	603,44	+ 6,75		582,21	+ 5,0
18	569,97	— 1,8	1,19	0,77	— 5,0		NO	598,49	+ 9,10		582,56	+ 6,0
19	566,94	+ 1,5	1,72	0,83	— 1,8	0,056	SE	592,79	+11,85		582,36	+ 7,2
20	562,96	+ 5,1	1,83	0,65	+ 2,3	0,013	SO	591,48	+11,50		580,83	± 0,0
21	566,53	— 0,2	1,42	0,79	+ 1,1	0,006	NO	593,18	+11,00		580,42	+ 4,5
22	575,61	+ 2,2	1,73	0,77	— 4,0		C	599,24	+ 9,60		579,73	+ 8,5
23	577,47	+ 4,4	1,92	0,73	+ 3,0		NO	602,20	+ 6,40	0,006	580,36	+ 9,0
24	578,37	+ 4,1	1,92	0,75	— 0,5		NO	601,12	+10,40		580,87	+10,0
25	579,23	+ 6,0	1,92	0,66	+ 2,0		SE	601,51	+10,90		581,22	+10,7
26	575,41	+ 8,7	1,79	0,49	+ 5,0		NO	602,00	+10,90		581,89	+ 8,5
27	577,28	+ 0,1	1,38	0,75	+ 0,7	0,013	NO	600,90	+ 9,75		581,64	+ 5,0
28	578,79	— 1,4	1,22	0,78	— 6,0		NO	597,21	+10,05		582,51	+ 0,2
29	577,75	+ 0,8	1,36	0,71	— 5,3		C	597,80	+ 9,55		582,87	+ 0,2
30	573,62	+ 0,8	1,58	0,79	— 4,8	0,025	O	602,83	+ 3,50	0,008	583,07	+ 0,2
31	579,35	+ 1,0	1,45	0,73	+ 1,5		NO	608,13	+ 0,25		583,31	+ 4,5
Средн.	572,89	+ 2,6	1,71	0,75	— 0,4	0,326		599,04	+ 9,48	0,614	581,16	+ 5,16

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	601,83	+ 9,73	2,42	0,60	+ 1,8		C	591,24	+ 8,3	SE	+ 9,7	O
2	598,65	+10,60	2,78	0,63	+ 3,0		C	588,61	+ 8,0	NO	+ 9,0	O
3	594,29	+11,17	2,28	0,50	+ 7,2	0,150	C	588,19	+ 7,6	NO	+ 7,7	SE
4	589,36	+ 7,93	2,24	0,65	+ 8,1	0,875	N	589,71	+ 2,5	NE	+ 7,0	SE
5	593,67	+ 3,47	1,89	0,78	+ 1,0	0,313	NO	590,13	+ 2,0	NE	+ 4,0	E
6	593,51	+ 3,07	1,92	0,82	+ 1,3	0,163	N	590,28	+ 2,4	NE	+ 6,0	S
7	591,53	+ 5,23	2,53	0,89	+ 1,5	0,375	SO	590,78	+ 4,1	NE	+ 8,3	S
8	587,57	+ 5,07	2,52	0,91	+ 4,6	0,638	S	585,23	+ 5,7	NE	+ 7,3	O
9	593,42	+ 6,50	2,43	0,78	+ 4,5	0,125	O	586,13	+ 7,3	NE	+ 5,0	NE
10	596,43	+ 5,47	2,52	0,85	+ 0,6	0,006	O	589,83	+ 6,7	NE	+ 5,3	NE
11	597,14	+ 6,47	2,28	0,83	+ 2,6		SO	592,37	+ 4,7	NE	+ 6,0	E
12	599,21	+ 8,33	3,01	0,82	+ 5,8	0,050	C	594,07	+ 4,0	NO	+ 4,0	E
13	602,97	+ 6,67	2,48	0,78	+ 4,5		C	595,00	+ 3,1	NO	+ 5,0	S
14	601,40	+ 4,83	1,82	0,72	— 0,2		C	593,68	+ 4,3	O	+ 5,0	SE
15	596,88	+ 4,93	2,29	0,83	+ 0,2	0,025	NE	592,53	+ 4,9	NO	+ 5,3	E
16	600,61	+ 6,60	2,36	0,76	+ 4,2		N	592,50	+ 5,7	NO	+ 7,0	E
17	600,03	+ 5,20	2,33	0,82	+ 1,5	0,050	S	588,66	+ 5,0	S	+ 7,0	E
18	592,79	+ 9,07	2,97	0,78	+ 4,2	0,450	S	582,15	+ 5,1	SO	+ 5,7	NE
19	587,32	+ 9,13	3,52	0,90	+ 8,2	0,338	S	574,25	+ 4,5	SO	+ 3,7	NE
20	592,53	+ 5,07	2,36	0,84	+ 4,8	0,038	O	581,22	+ 1,1	NO	+ 4,0	O
21	596,34	+ 6,10	2,44	0,79	— 0,2		SE	580,51	+ 7,0	S	+ 3,3	S
22	594,99	+ 9,87	2,93	0,70	+ 5,3		C	581,91	+ 9,6	SE	+ 4,7	SE
23	597,03	+11,87	2,46	0,52	+ 7,7		SO	589,06	+ 6,4	N	+ 3,7	S
24	600,19	+11,87	4,34	0,89	+ 7,5		C	590,34	+ 7,5	SE	+ 4,0	E
25	601,45	+11,17	3,99	0,86	+10,2		NE	588,17	+12,1	S	+ 4,7	E
26	601,83	+ 9,40	3,47	0,84	+ 5,8		C	596,33	+ 3,5	N	+ 4,7	E
27	602,04	+ 7,57	2,78	0,81	+ 3,7		E	595,88	+ 3,7	SE	+ 5,0	SE
28	599,77	+ 7,40	3,03	0,89	+ 4,2		SE	589,30	+ 7,4	S	+ 6,3	O
29	600,21	+ 7,87	2,83	0,80	+ 7,0		SO	586,59	+ 4,4	NO	+ 5,3	SO
30	602,36	+ 5,00	2,28	0,81	— 1,5		C	592,20	+ 3,8	S	+ 5,0	SO
31	598,42	+ 8,57	2,99	0,78	+ 4,0		E	585,22	+ 6,8	SE	+ 5,3	NO
Средн.	596,96	+ 7,46	2,66	0,78	+ 3,97	3,596		588,78	+ 5,46		+ 5,61	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	595,03	+ 5,90	1,88	0,62	+ 5,1	0,020	NO	+ 0,8	1,86	0,92	— 1,5	C
2	594,43	+ 7,15	1,76	0,54	+ 0,5		O	+ 2,0	1,94	0,92	± 0,0	C
3	591,78	+ 9,05	2,23	0,58	+ 7,5		O	+ 0,6	1,83	0,88	+ 2,5	N
4	591,94	+ 9,00	2,25	0,58	+ 4,4	0,005	S	+ 1,6	1,83	0,89	— 1,5	NE
5	594,26	+ 9,80	2,01	0,49	+ 8,2		E	+ 1,7	1,95	0,93	+ 1,5	C
6	595,35	+ 9,45	2,15	0,54	+ 9,5		E	+ 1,6	1,87	0,92	+ 1,0	S
7	596,72	+10,20	1,96	0,46	+ 5,8		E	+ 1,9	1,97	0,93	± 0,0	E
8	594,15	+12,25	2,26	0,45	+ 4,4		E	+ 2,4	2,10	0,94	+ 2,5	SO
9	592,84	+11,70	1,93	0,40	+ 8,5		E	+ 2,2	2,09	0,94	+ 1,0	C
10	592,67	+10,15	1,58	0,37	+ 7,4		E	— 0,6	1,60	0,93	+ 1,5	S
11	593,87	+ 7,70	2,02	0,54	+ 3,7		NE	+ 3,1	2,17	0,92	+ 1,0	C
12	593,50	+ 6,95	2,27	0,70	+ 2,2		C	+ 2,2	2,01	0,92	+ 2,5	NE
13	594,92	+ 3,00	1,51	0,63	+ 1,4		N	— 0,4	1,63	0,92	— 1,0	S
14	596,90	+ 0,20	1,28	0,70	— 4,8		O	— 0,7	1,54	0,91	— 1,5	NO
15	596,53	+ 1,45	1,65	0,81	— 2,0	0,005	O	— 1,3	1,46	0,90	— 2,0	N
16	595,63	+ 1,80	1,71	0,82	+ 1,6	0,025	O	— 2,2	1,40	0,94	— 2,0	SO
17	595,38	— 1,10	1,33	0,83	— 3,5		NO	— 1,7	1,42	0,91	— 2,5	NO
18	594,57	+ 2,60	2,08	0,92	— 3,8	0,140	SO	+ 2,1	1,38	0,91	— 3,0	SO
19	590,43	+ 5,00	2,43	0,88	— 1,0	0,240	SE	+ 1,5	1,49	0,94	— 2,0	S
20	584,96	+ 7,15	2,83	0,85	+ 5,4	0,310	SE	— 3,5	1,12	0,92	— 4,0	E
21	596,44	+ 0,45	1,30	0,70	+ 1,4		O	— 5,3	1,02	0,90	— 7,0	E
22	601,78	+ 2,75	1,69	0,74	— 1,6		SE	— 2,5	1,39	0,94	— 5,5	SE
23	602,94	+ 1,40	1,55	0,75	— 2,0		E	+ 1,7	1,87	0,84	+ 1,0	SE
24	603,25	+ 3,15	1,64	0,70	— 1,0		E	— 0,1	1,61	0,89	— 1,5	SO
25	604,97	+ 2,15	1,72	0,79	— 1,4		S	— 0,6	1,54	0,91	— 0,7	NE
26	603,20	+ 3,20	1,93	0,81	— 1,6		S	— 1,7	1,40	0,89	— 2,0	NO
27	602,75	+ 4,25	1,91	0,73	+ 3,0	0,005	NO	— 0,2	1,69	0,94		SO
28	603,24	+ 3,80	1,89	0,77	+ 2,1		E	— 0,5	1,62	0,94	— 0,5	SE
29	602,31	+ 2,75	1,83	0,80	— 1,2		E	+ 0,4	1,80	0,96	± 0,0	SO
30	602,04	+ 1,80	1,79	0,85	+ 2,0	0,020	SO	+ 0,9	1,87	0,95	+ 0,2	SO
31	604,20	— 0,60	1,55	0,91	— 3,0		NO	+ 1,8	1,99	0,95	+ 2,0	S
Средн.	596,87	+ 4,98	1,87	0,69	+ 1,85	0,770		+ 0,23	1,69	0,92	— 0,74	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			УРАЛЬСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	594,61	+12,33	3,04	0,60	+ 6,8		SE	597,75	+ 8,25	S	+ 4,6	NE
2	591,29	+ 5,43	2,41	0,83	+ 2,0		S	599,64	+ 8,25	NO	+ 1,4	SO
3	592,25	+ 4,63	2,38	0,88	+ 1,7	0,088	SO	602,04	+ 4,25	N	+ 3,0	SO
4	598,13	+ 3,43	2,24	0,91	+ 1,0	0,063	NO	605,75	+ 4,50	E	+ 2,3	SO
5	604,60	+ 3,10	1,92	0,81	+ 0,7		O	606,54	+ 3,50	S	+ 1,5	SO
6	603,58	+ 4,27	2,12	0,81	+ 1,5		S	601,72	+ 5,25	S	+ 5,4	SO
7	604,53	+ 3,83	2,11	0,85	+ 2,7		NO	599,54	+ 8,25	O	+ 9,0	O
8	605.38	+ 3,30	1,98	0,83	+ 0,5		NO	601,62	+ 7,00	NE	+ 9,2	SO
9	600,32	+ 5,93	2,33	0,79	+ 0,2		S	604,54	+ 6,00	NE	+ 2,2	SO
10	602,76	— 0,37	1,56	0,89	— 2,2	0,013	NE	604,60	+ 5,75	E	+ 3,5	SO
11	597,49	+ 1,23	1,78	0,89	— 1,0		N	605,56	+ 4,50	E	+ 3,1	SO
12	592,86	+ 0,83	1,69	0,87	— 3,3		NO	606,04	+ 4,00	E	+ 5,0	SE
13	592,62	— 3,83	0,99	0,77	— 5,0	0,038	NO	605,79	+ 2,00	E	+ 5,1	SE
14	594,47	— 3,03	1,15	0,82	— 4,5		S	603,29	+ 4,00	S	+ 5,5	S
15	596,43	— 4,80	1,00	0,84	— 8,8	0,063	N	603,04	+ 5,50	O	+ 5,1	SO
16	599,52	— 6,17	0,91	0,86	— 8,5		O	601,94	+ 5,75	S	+ 5,1	SE
17	598,14	— 5,07	0,92	0,79	— 8,2		SE	599,54	+ 3,50	SE	+ 4,0	SO
18	596,79	— 3,60	1,20	0,90	— 8,0	0,213	SE	592,54	+ 4,00	N	+ 4,6	SO
19	597,22	— 2,77	1,25	0,85	— 7,8		SE	589,80	+ 3,25	N	+ 3,2	SO
20	592,65	+ 3,23	2,07	0,87	+ 1,6		SE	581,57	+ 0,50	SE	+ 2,8	SE
21	592,09	+ 3,00	1,78	0,76	— 1,0	0,100	SE	587,39	+ 1,50	N	+ 4,5	SO
22	601,79	+ 0,83	1,58	0,82	— 1,0		SO	582,04	+ 4,50	SO	+ 7,0	SO
23	602,27	+ 4,03	2,33	0,92	+ 2,6	0,150	SE	593,92	+ 3,00	O	+ 6,4	SO
24	601,99	+ 4,53	2,03	0,77	— 1,6	0,125	S	594,54	+ 2,50	E	+ 5,2	O
25	603,93	+ 2,87	1,90	0,81	— 1,6		S	595,92	+ 3,00	S	+ 5,5	S
26	594,75	+ 7,40	2,58	0,76	+ 1,5		S	602,92	+ 3,75	SO	+ 4,0	SO
27	597,69	— 0,73	1,22	0,70	— 3,4		NO	599,92	+ 3.75	S	+ 3,4	S
28	603,80	— 2,23	1,24	0,83	— 4,2		NO	594,52	+ 5,50	N	+ 2,0	SE
29	602,29	— 0,63	1,53	0,89	— 4,5	0,013	S	594,92	+ 4,25	O	+ 0,8	E
30	595,31	+ 3,60	1,87	0,79	+ 1,0		S	592,42	+ 3,75	S	+ 1,2	E
31	601,70	+ 1,67	1,58	0,79	— 0,5		NO	587,42	+ 4,75	S	— 0,2	SE
Средн.	598,49	+ 1,49	1,76	0,82	— 1,65	0,866		598,03	+ 4,46		+ 4,05	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+ 1,6	1,55	0,75	+ 1,4	NO			+26,00	+19,96	0,007	O
2	+ 4,1	1,99	0,78	+ 1,7	SE	594,86	+22,13	+26,22	+19,91		O
3	+ 5,8	2,41	0,82	+ 4,5	O	593,88	+23,16	+27,33	+20,13		O
4	+ 5,0	2,19	0,79	+ 4,0	NO	594,40	+22,36	+26,67	+20,44	0,960	O
5	+ 4,5	2,21	0,83	+ 3,4	NE	595,56	+22,53	+27,33	+20,22	0,181	C
6	+ 7,7	2,47	0,73	+ 5,9	E	596,14	+22,53	+27,33	+19,73		O
7	+ 9,3	2,47	0,63	+ 6,4	E	595,96	+23,42	+27,73	+20,58		NO
8	+ 8,9	2,40	0,64	+ 7,0	S			+27,51	+19,91		C
9	+ 7,5	2,13	0,63	+ 5,9	E	597,10	+22,58	+26,53	+20,00	0,499	NO
10	+ 7,8	2,23	0,63	+ 5,0	E	597,96	+22,00	+26,27	+19,29	0,081	C
11	+ 4,0	2,06	0,81	+ 2,7	C	597,82	+22,53	+27,20	+20,09		C
12	+ 1,2	1,42	0,72	± 0,0	NO	597,30	+22,27	+26,61	+20,04	0,134	O
13	+ 0,5	1,43	0,75	— 1,1	N	597,42	+21,78	+25,02	+19,64	0,158	SO
14	— 0,1	1,45	0,81	— 1,0	SO	597,32	+21,87	+26,09	+19,64	0,090	N
15	— 0,5	1,37	0,80	— 1,0	SO			+26,62	+20,00		N
16	— 0,8	1,29	0,76	— 2,0	NO	596,62	+22,53	+26,49	+20,00		N
17	+ 0,4	1,51	0,81	— 0,2	O	596,54	+22,40	+26,18	+19,07		N
18	+ 1,0	1,54	0,78	+ 0,3	SE	596,52	+22,27	+26,58	+18,80		N
19	+ 5,5	2,41	0,83	+ 3,9	S	596,44	+22,18	+25,91	+19,11		SO
20	+ 3,3	2,09	0,83	— 1,8	SO	597,04	+22,18	+25,87	+18,76		SO
21	— 0,9	1,25	0,73	— 4,0	SO	597,56	+22,31	+25,73	+19,96		S
22	+ 6,1	2,55	0,84	+ 4,8	S			+25,56	+19,56		SO
23	+ 8,9	3,29	0,87	+ 8,1	S	598,54	+21,73	+25,47	+17,78		S
24	+ 4,5	1,78	0,53	+ 2,0	N	598,62	+21,20	+24,58	+17,47		E
25	+ 9,5	3,25	0,81	+ 8,3	S	599,26	+21,33	+24,13	+19,11		NE
26	+ 7,9	2,89	0,79	+ 2,5	O	599,48	+22,22	+25,07	+20,04		NE
27	+ 0,4	1,32	0,71	— 0,9	SO	599,40	+21,91	+23,64	+19,47	0,708	NE
28	+ 1,2	1,49	0,74	— 1,2	E	599,36	+19,96	+22,13	+18,37	1,833	N
29	+ 5,0	1,96	0,72	+ 2,6	SE			+21,38	+18,44	0,042	
30	+ 4,3	1,77	0,68	+ 3,0	O	599,22	+20,09	+22,89	+18,58	1,607	N
31	+ 3,6	1,66	0,68	+ 1,6	S	599,76	+19,82	+21,78	+18,93	1,415	NE
Средн.	+ 4,10	1,98	0,75	+ 2,6		597,32	+21,96	+25,60	+19,47	7,715	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	601,57	+14,9	4,93	0,78	+14,0		N	+ 4,0	SO	+ 3,75	NO
2	602,35	+13,0	3,96	0,73	+11,8		N	+ 7,8	SO	+ 4,75	NO
3	600,62	+11,1	3,37	0,75	+10,6		SE	+ 6,6	NO	+ 3,75	N
4	596,93	+10,9	3,52	0,81	+ 4,6		S	+ 4,2	O	+ 5,25	SE
5	594,62	+11,5	3,92	0,60	+12,0		SE	+ 4,0	NE	+ 5,75	S
6	593,06	+18,1	5,35	0,75	+13,6		SE	+ 7,4	SE	+ 6,50	NO
7	593,92	+13,4	4,73	0,86	+15,5		O	+ 8,1	E	+ 9,00	S
8	596,50	+11,2	3,20	0,63	+10,0		NO	+ 9,0	E	+ 9,25	S
9	594,75	+10,6	3,82	0,83	+10,5		NO	+ 8,9	E	+ 8,75	SO
10	598,16	+10,5	3,47	0,74	+ 8,7	1,700	NO	+ 7,1	N	+ 4,50	E
11	600,55	+10,5	3,70	0,81	+ 9,8		O	+ 4,5	NE	+ 6,00	SE
12	600,55	+10,6	3,60	0,82	+ 8,0		N	+ 2,2	NO	+ 6,75	NO
13	602,10	+ 9,7	3,50	0,85	+ 8,4		NO	+ 3,4	N	+ 5,00	NO
14	603,94	+ 9,1	3,17	0,77	+ 7,1		SE	+ 2,4	SO	+ 2,75	NE
15	602,47	+12,5	3,41	0,79	+ 6,0		SE	+ 2,5	SO	+ 1,25	N
16	599,18	+11,4	3,90	0,87	+ 8,2		N	+ 2,0	SO	+ 1,00	NO
17	603,24	+ 6,3	2,58	0,83	+ 5,4		NO	+ 2,9	SO	+ 1,75	NO
18	601,65	+ 7,7	2,67	0,74	+ 3,4		SE	+ 3,5	S	+ 2,00	O
19	596,62	+10,8	3,52	0,78	+ 7,4		S	+ 6,5	SO	+ 2,50	SO
20	605,08	+11,5	4,03	0,86	+10,2		NO	— 1,0	S	+ 3,50	S
21	606,06	+ 7,5	2,49	0,70	+ 6,4		N	+ 2,0	SO	+ 2,25	NO
22	604,13	+ 8,9	2,34	0,58	+ 4,4		S	+ 7,8	SO	+ 2,75	SO
23	604,09	+ 9,8	2,94	0,68	+ 5,7		SE	+ 7,2	SO	+ 3,75	S
24	605,35	+ 9,1	2,29	0,60	+ 5,0		NE	+ 5,1	E	+ 6,25	S
25	607,13	+ 9,1	2,10	0,54	+ 5,2		SE	+11,0	SO	+ 9,50	S
26	606,94	+ 8,7	2,30	0,57	+ 5,2		SE	+ 6,0	O	+ 8,25	S
27	606,41	+ 8,5	2,05	0,56	+ 3,6		E	— 0,4	E	+ 2,50	SE
28	605,47	+ 8,9	2,16	0,56	+ 3,6		SE	+ 3,2	E	+ 1,25	S
29	605,84	+ 8,7	1,83	0,51	+ 5,4		SE	+ 5,5	SE	+ 0,50	SO
30	605,75	+ 7,9	2,22	0,72	+ 3,2		SE	+ 3,1	SO	+ 0,75	SO
31	605,66	+ 8,4	2,31	0,63	+ 5,0		SE	+ 4,0	S	+ 2,00	SO
Средн.	601,64	+10,35	3,21	0,71	+ 7,67	1,700		+ 4,85		+ 4,31	

ОКТЯБРЬ 1859.

Число.	КРОНШТАТДЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e″	e″/e	t+	t—	P	V	T	V
1	+ 8,75	3,31	0,88	+10,00	+ 8,00		O	+10,7	C
2	+ 7,00	2,71	0,83	+ 8,25	+ 6,00	0,700	O	+13,0	O
3	+ 3,75	2,02	0,79	+ 4,75	+ 3,00		N	+11,7	O
4	+ 2,42	1,36	0,58	+ 2,75	+ 2,00		NE	+11,3	S
5	+ 3,25	1,69	0,71	+ 4,25	+ 2,00		N	+ 7,6	S
6	+ 4,17	1,85	0,72	+ 6,50	+ 2,25		C	+ 6,5	NO
7	+ 3,50	1,99	0,81	+ 6,50	+ 0,50		S	+ 8,3	NO
8	+ 4,25	2,29	0,89	+ 5,00	+ 4,00		E	+ 9,0	S
9	+ 4,75	2,16	0,80	+ 5,75	+ 4,25		NE	+ 8,0	S
10	+ 3,42	2,19	0,91	+ 4,00	+ 2,50		NE	+ 8,1	S
11	+ 3,25	2,20	0,92	+ 4,50	+ 2,75		NE	+ 8,3	S
12	+ 1,33	1,93	0,96	+ 1,75	+ 0,75		C	+ 9,8	S
13	+ 1,92	1,97	0,93	+ 4,00	+ 0,50		E	+ 7,1	S
14	+ 2,67	1,99	0,88	+ 3,75	+ 2,00		C	+ 5,6	C
15	+ 3,42	2,21	0,92	+ 4,25	+ 1,50		C	+ 6,6	NE
16	+ 4,58	2,36	0,89	+ 5,25	+ 4,00		SO	+ 5,5	NE
17	+ 2,42	1,79	0,81	+ 2,75	+ 2,00	0,400	E	+ 5,5	NE
18	+ 2,58	1,78	0,80	+ 3,00	+ 1,75		SO	+ 8,3	NE
19	± 0,00	1,49	0,81	+ 1,25	— 1,75		N	+10,6	NE
20	— 1,25	1,59	0,91	+ 0,50	— 2,50		E	+ 9,0	SO
21	+ 1,17	1,70	0,83	+ 2,25	— 0,25	0,110	SO	+ 7,3	SE
22	+ 5,83	2,59	0,88	+ 6,25	+ 4,50	0,070	S	+ 9,2	SE
23	+ 2,08	1,74	0,81	+ 3,00	+ 1,00	0,530	SO	+11,5	SE
24	+ 1,17	1,83	0,95	+ 1,75	+ 0,50		SE	+13,0	C
25	+ 2,00	2,05	0,96	+ 2,50	+ 1,50	0,200	C	+10,5	SE
26	+ 2,75	2,06	0,90	+ 3,50	+ 1,75		S	+10,1	SE
27	+ 2,75	2,03	0,89	+ 3,75	+ 2,00		SE	+11,0	SE
28	+ 3,17	2,23	0,94	+ 4,25	+ 2,50	1 040	S	+ 7,0	SE
29	+ 3,92	2,24	0,87	+ 5,00	+ 3,00		SO	+ 8,2	SE
30	+ 2,83	2,09	0,91	+ 3,75	+ 1,25		E	+ 6,5	SE
31	+ 4,58	2,52	0,95	+ 5,75	+ 3,75	0,440	S	+ 8,2	SE
Средн.	+ 3,18	2,06	0,86	+ 4,21	+ 2,16	3,490		+ 8,81	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	601,07	+ 9,90	3,59	0,87	+ 7,0	0,155	SO
2	600,53	+ 8,40	3,35	0,91	+ 5,4		S
3	604,13	+ 5,93	2,37	0,80	+ 5,8		N
4	605,52	+ 4,67	2,24	0,84	+ 3,8	0,072	SE
5	608,64	+ 1,80	1,63	0,79	— 0,4		S
6	604,76	+ 3,30	1,78	0,74	— 1,6		S
7	602,21	+ 7,87	2,99	0,84	+ 4,6		SO
8	602,23	+ 6,67	2,71	0,85	+ 4,8		N
9	604,06	+ 5,37	2,26	0,79	+ 4,0		N
10	605,08	+ 5,97	2,53	0,84	+ 5,2		NE
11	607,35	+ 4,53	2,41	0,91	+ 4,8		N
12	608,10	+ 3,20	2,15	0,91	+ 3,0		SE
13	605,58	+ 4,13	2,37	0,92	+ 2,5		E
14	602,80	+ 5,30	2,39	0,85	+ 2,6		E
15	603,24	+ 6,00	2,37	0,79	+ 4,8		E
16	601,14	+ 6,80	2,95	0,92	+ 4,8		E
17	597,73	+ 6,57	2,95	0,93	+ 5,8	0,660	SE
18	592,41	+ 5,63	2,41	0,83	+ 4,8		O
19	588,84	+ 3,20	1,92	0,82	+ 2,2	0,135	NO
20	584,68	+ 4,07	2,29	0,89	+ 0,2		SO
21	584,90	+ 4,40	2,33	0,87	+ 1,1	0,540	E
22	584,85	+ 6,17	2,76	0,90	+ 6,6		NO
23	598,30	+ 2,63	1,75	0,78	+ 0,2		SO
24	593,27	+ 2,67	2,12	0,94	+ 1,5	0,520	NE
25	598,13	+ 3,90	2,36	0,93	+ 2,8		S
26	604,87	+ 3,63	2,27	0,92	+ 1,6		SE
27	599,17	+ 5,20	2,60	0,92	+ 2,8		SE
28	595,52	+ 4,90	2,60	0,94	+ 3,5	0,487	N
29	597,76	+ 3,23	2,05	0,86	+ 1,4		SO
30	591,84	+ 4,37	2,40	0,92	+ 2,4		SE
31	587,53	+ 5,27	2,66	0,94	+ 5,2	0,195	O
Средн.	598,91	+ 5,02	2,44	0,87	+ 3,33	2,764	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ.								ВОЛЧАНСКЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	t—	V
1	582,87	+ 4,46	2,36	0,89	+ 4,2	+ 5,3	0,201	C	585,86	+ 9,7	+ 7,4	S
2	583,26	+ 3,02	2,13	0,91	+ 1,6	+ 4,3		NE	581,71	+ 7,5	+ 3,0	O
3	591,27	+ 1,92	1,73	0,81	+ 1,7	+ 2,5	0,014	NE	588,78	+ 5,5	+ 4,3	O
4	595,07	+ 2,46	1,78	0,80	+ 1,8	+ 3,2	0,038	O	595,57	+ 3,0	+ 0,6	O
5	591,19	+ 3,37	2,02	0,83	+ 1,6	+ 6,4	0,200	S	595,73	+ 4,9	+ 0,4	SO
6	584,10	+ 5,75	2,36	0,80	+ 4,6	+ 6,6	0,250	SO	593,72	+ 9,2	+ 5,4	SO
7	588,93	+ 4,72	2,20	0,81	+ 4,0	+ 6,2	0,050	O	593,65	+ 9,9	+ 6,7	SO
8	589,20	+ 3,68	2,18	0,88	+ 2,5	+ 5,6	0,025	S	593,41	+ 9,5	+ 5,1	SO
9	591,79	+ 1,79	1,89	0,89	— 0,2	+ 4,4	0,067	SO	591,52	+ 8,4	+ 7,0	SO
10	600,51	— 0,77	1,48	0,87	— 2,2	+ 0,6	0,125	O	592,32	+ 7,3	+ 5,2	SO
11	604,58	+ 0,28	1,53	0,82	— 2,0	+ 2,2		NO	596,95	+ 2,6	— 0,3	N
12	608,84	— 1,65	1,38	0,88	— 2,7	+ 0,6		N		— 0,5	— 2,0	N
13	604,61	+ 1,12	1,75	0,88	— 0,4	+ 2,4	0,025	O	601,61	— 1,2	— 4,4	N
14	609,74	— 4,04	1,11	0,88	— 5,6	— 0,7		E	602,03	— 2,6	— 7,0	O
15	618,06	— 4,25	1,08	0,87	— 5,3	— 2,7		SE	601,53	— 0,5	— 4,0	NE
16	617,01	— 3,08	0,83	0,60	— 4,6	— 0,6		O	607,89	— 3,2	— 7,2	E
17	614,86	— 2,17	1,08	0,72	— 3,7	— 0,1		O	606,52	— 5,1	—10,6	NE
18	615,54	— 4,98	1,01	0,87	— 7,4	— 1,4		SO	606,28	— 5,4	— 9,3	NE
19	611,75	— 2,07	1,22	0,80	— 5,0	+ 0,4		S	606,35	— 3,3	— 7,9	SE
20	606,78	+ 1,15	1,69	0,85	+ 0,3	+ 1,7	0,113	SO		— 1,9	— 3,2	E
21	606,15	+ 1,27	1,67	0,83	— 0,4	+ 2,0		O	605,67	— 2,4	— 3,1	
22	599,00	+ 1,31	1,68	0,83	— 0,1	+ 2,6		SO	604,77	— 3,4	— 6,9	O
23	599,79	+ 1,29	1,61	0,80	— 0,6	+ 1,8		O	602,69	— 1,8	— 7,9	SO
24	608,90	— 2,83	1,16	0,82	— 4,2	— 1,0		NE	598,00	— 0,9	— 6,6	O
25	613,33	— 1,75	1,33	0,85	— 4,0	— 0,5		O	599,10	— 2,4	— 7,0	NE
26	613,38	— 1,30	1,30	0,80	— 3,0	+ 0,5		S	605,19	— 7,1	—10,0	NE
27	607,43	— 4,46	0,95	0,78	— 5,6	— 2,8		SO	608,70	— 5,3	— 7,2	NO
28	597,77	— 0,44	1,47	0,83	— 3,0	+ 1,7	0,025	SE	606,56	— 6,2	—12,0	O
29	587,56	+ 0,12	1,54	0,83	— 0,7	+ 1,6	0,213	SO	597,90	— 2,3	—11,1	S
30	585,32	— 2,24	1,29	0,87	— 4,0	— 0,8		O	584,29	+ 1,9	+ 1,0	SO
Средн.	600,95	+ 0,56	1,56	0,83	— 1,41	+ 1,73	1,346		598,01	+ 0,80	— 2,72	

Число.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ.								ИШИМЪ.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	T	t—	P	V
1	587,36	+ 3,4	1,56	0,65	+ 0,2	+ 8,3		SO	+ 1,5	— 3,3		SO
2	579,93	+ 2,7	1,32	0,59	— 0,7	+ 8,5		S	+ 3,7	— 2,4		SO
3	571,76	+ 3,4	1,53	0,65	+ 1,8	+ 4,8		SE	+ 0,8	— 3,6		SO
4	569,29	+ 1,2	1,88	0,94	— 0,1	+ 2,9		SE	+ 2,8	— 2,3		SO
5	574,82	— 0,8	1,40	0,83	— 1,3	— 0,3		O	+ 1.6	+ 1,4		SO
6	580,07	— 1,6	1,23	0,78	— 2,1	— 0,8		O	+ 0,3	— 2,8		SO
7	569,78	+ 0,7	1,81	0,94	— 0,4	+ 1,4	0,100	SE	+ 1.0	— 3,9	0,10	SO
8	571,15	+ 1,5	1,93	0,94	+ 1,1	+ 1,7		O	+ 1,7	— 1,5	0,15	SE
9	577,34	+ 1,5	1,82	0,88	+ 0,5	+ 4,5		O	+ 1,8	+ 1,0		SO
10	576,51	+ 3,9	2,10	0,82	+ 1,3	+ 5,5		O	— 0,6	— 4,9		SO
11	576,95	— 0,4	1,38	0,79	— 2,7	+ 1,5		O	— 4,3	— 6,9		SO
12	577,19	— 3,5	1,09	0,83	— 5,6	— 1,2		O	— 4,9	— 7,8		SO
13	573,85	— 5,4	0,94	0,82	— 8,3	— 2,4		S	— 6,7	— 9,6		SO
14	576,99	— 7,9	0,71	0,80	— 8,6	— 7,0		O	— 8,4	—10,9		O
15	583,69	— 9,2	0,67	0,85	—10,7	— 7,7		O	—10,7	—13,4		NO
16	582,60	— 8,3	0,75	0,87	— 9,3	— 5,6		O	— 6,3	— 7,6		C
17	584,63	— 2,7	1,37	0,96	— 5,1	— 0,5		O	— 5,7	— 7,3		O
18	591,99	— 1,9	1,45	0,95	— 3,5	± 0,0		C	— 2,6	— 4,5		O
19	592,17	— 4,8	1,12	0,95	— 6,5	— 1,3		O	— 3,8	— 5,4		O
20	589,51	— 4,2	1,18	0,94	— 7.0	— 2,7		O	— 6,0	— 8,4		O
21	584,02	— 5,1	1,08	0,94	— 6,5	— 3,3		O	— 7,3	— 9,6		O
22	579,20	— 6,0	0,97	0,92	— 8,9	— 4,3		SO	— 8,7	—11,5		O
23	571,90	— 5,2	1,09	0,95	— 7,0	— 4,1	0,100	S	—10,6	—13,4	0,05	C
24	573,68	— 9,0	0,82	0,98	—15,8	— 4,2	0,100	C	—10,3	—14,5	0,10	SE
25	580,59	—12,9	0,54	0,99	—14,8	—11,4		O	—12,7	—17,3		N
26	585,87	—14,4	0,47	0,99	—17,1	—11,7		O	—12,0	—16,4		SO
27	583,04	—10,1	0,67	0,92	—12,7	— 6,3		SO	—17,3	—22,9		NO
28	581,04	— 5,2	1,05	0,93	— 6,6	— 4,5		O	—12,7	—17,6	0,10	SO
29	578,58	— 7,1	0,87	0,92	— 8,7	— 5,7		O	—13,1	—15,9		SO
30	579,04	— 6,0	0,83	0,80	— 6,8	— 3,9		SO	—10,6	—15,2		SO
Средн.	579,48	— 3,78	1,19	0,87	— 5,73	— 1,66	0,300		— 5,34	— 8,61	0,50	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	БАРНАУЛЪ.								СЛОБОДСКЪ.		ГЛАЗОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	T	V
1	599,67	+ 0,50	1,41	0,75	— 1,0	+ 3,4		O	+ 4,2		+ 4,7	S
2	596,51	+ 0,61	1,45	0,76	— 3,5	+ 4,4		SO	+ 3,9	S	+ 5,5	SE
3	595,89	— 2,28	1,29	0,86	— 7,0	+ 4,5		SO	+ 4,7	S	+ 8,1	S
4	593,04	— 1,36	1,28	0,80	— 7,6	+ 5,8		NE	+ 0,1	N	+ 4,0	S
5	591,57	+ 2,47	1,47	0,66	— 1,4	+ 5,8		C	— 0,2	NO	+ 0,6	O
6	594,36	+ 1,04	1,64	0,84	— 0,8	+ 4,6		S	— 0,4	SO	+ 0,7	SO
7	599,36	— 1,55	1,45	0,91	— 3,8	+ 0,5	0,100	O	+ 2,5	S	+ 4,0	S
8	593,17	+ 1 30	1,86	0,92	— 0,3	+ 2,6	0,050	S	+ 2,3	S	+ 4,0	SO
9	588,07	+ 2,22	2,00	0,92	+ 1,5	+ 3,3	0,063	SO	+ 2,3	SO	+ 3,6	O
10	589,88	+ 1,85	1,98	0,93	+ 1,0	+ 3,6	0,100	SO	+ 1,1	N	+ 3,7	S
11	591,46	+ 2,78	2,01	0,89	+ 1,3	+ 5,4		SO	— 0,9	O	+ 1,1	SO
12	586,48	+ 4,38	2,35	0,90	+ 3,6	+ 5,1	0,075	SO	— 3,0	SO	— 2,7	O
13	584,41	+ 2,00	1,98	0,92	— 0,4	+ 5,2	0,088	SO	— 6,4	NO	— 7,0	S
14	586,68	— 0,44	1,60	0,90	— 5,0	+ 3,0	0,050	O	— 7,9	N	— 8,7	E
15	591,66	— 6,62	0,78	0,79	— 7,6	— 5,0		O	— 9,3	NO	—10,2	E
16	592,92	— 8,01	0,77	0,87	—10,5	— 5,3		O	— 4,5	NO	— 6,4	SO
17	599,25	— 8,59	0,75	0,91	— 9,4	— 7,6		SO	— 1,8	NO	— 3,0	S
18	603,23	—13,81	0,49	0,95	—17,8	— 8,0		SE	— 4,5	O	± 0,0	NO
19	602,16	— 9,45	0,71	0,95	—11,0	— 7,8		SO	— 8,8	NO	— 5,9	O
20	600,24	— 7,38	0,87	0,94	— 8,9	— 6,0		SO	— 5,3	O	— 4,0	SO
21	599,68	—11,39	0,64	0,97	—16,0	— 5,2		SO	— 4,0	SO	— 2,4	SO
22	595,38	— 6,61	0,83	0,83	— 9,0	— 3,3		SE	— 1,4	S	— 2,7	NO
23	591,50	— 3,82	1,15	0,89	— 5,3	— 2,6	0,025	SO	— 0,7	S	— 1,9	S
24	585,85	— 3,29	1,25	0,92	— 5,0	— 2,6		SO	— 8,2	NE	— 9,1	E
25	583,75	— 2,11	1,41	0,94	— 2,5	— 0,8		SO	—10,2	N	—13,7	SO
26	594,44	—16,47	0,43	0,97	—24,8	— 7,0		SO	— 9,0	NO	—12,7	NO
27	595,17	—14,36	0,47	0,99	—16,8	—11,7		N	— 4,5	O	— 7,4	SO
28	595,10	— 6,67	1,00	0,97	—11,6	— 3,0		E	— 4,0	NO	— 5,0	SO
29	595,85	— 8,79	0,78	0,95	—11,0	— 4,2	0,013	O	— 6,4	O	—10,5	SO
30	595,68	— 9,16	0,75	0,94	—12,2	— 6,0	0,013	SO	— 2,9	O	— 5,6	S
Средн.	593,75	— 4,10	1,23	0,89	— 6,76	— 0,96	0,577		— 2,77		— 2,63	

Число.	НЕРЧИНСКЪ.								ГАММЕРФЕСТЪ.		ТЕМНИКОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V	B	T
1	558,25	— 4,07	0,89	0,73	— 7,5	— 2,0		SO	+ 2,0	S	586,14	+ 6,0
2	555,04	— 3,47	0,99	0,74	— 7,3	+ 0,5		S	± 0,0	C	577,13	+ 6,7
3	550,93	— 3,50	1,07	0,81	— 4,8	— 0,3	0,050	SO	— 2,5	SE	579,19	+ 6,5
4	553,42	— 7,44	0,80	0,83	—11,2	— 0,6	0,180	C	— 2,0	N	585,90	+ 3,0
5	559,13	—11,67	0,43	0,68	—14,6	— 8,5		NO	— 1,7	S	592,57	+ 2,0
6	559,25	—10,51	0,45	0,58	—11,4	— 9,6		NO	— 3,5	S	586,78	+ 2,5
7	561,02	— 8,59	0,45	0,54	—11,2	— 6,6		NO	— 0,2	N	582,01	+ 6,0
8	563,50	— 8,50	0,54	0,61	—11,4	— 4,1		NO	— 1,7	SE	584,51	+ 6,0
9	560,48	—10,40	0,56	0,78	—14,4	— 5,6		NO	— 3,2	C	586,16	+ 6,5
10	556,74	—11,31	0,53	0,81	—15,2	— 6,1		C	— 2,7	N	586,39	+ 6,0
11	559,46	—10,53	0,56	0,79	—12,8	— 5,3		C	— 2,2	N	591,64	+ 2,5
12	562,26	—12,33	0,49	0,80	—16,9	— 5,8		C	— 1,0	C	594,02	— 2,2
13	557,07	— 7,89	0,72	0,81	—10,6	— 8,3		C	— 0,7	SE	592,40	— 3,7
14	550,92	— 4,30	0,98	0,78	— 9,6	— 1,4		O	+ 0,2	SE	590,67	— 3,5
15	554,44	— 8,52	0,67	0,78	—13,2	— 2,5		O	+ 5,0	O	600,69	— 6,0
16	552,59	— 7,21	0,84	0,86	—12,7	— 3,2	0,075	C	+ 4,7	O	602,25	— 5,5
17	551,94	— 7,27	0,78	0,83	— 9,0	— 5,3	0,125	C	+ 4,5	S	602,00	— 5,0
18	555,32	—13,02	0,33	0,58	—16,4	— 8,7		O	+ 2,5	S	603,10	— 5,0
19	554,11	—12,72	0,36	0,68	—14,8	—11,3		SO	+ 1,2	SO	602,65	— 5,0
20	551,64	— 9,77	0,53	0,70	—12,4	— 6,0		SO	— 0,5	C	602,50	— 5,0
21	556,36	—10,89	0,45	0,66	—12,9	— 6,7		O	— 1,5	NO	598,75	— 3,7
22	556,75	—10,22	0,57	0,80	—12,5	— 6,2		C	— 4,0	E	595,50	— 3,0
23	561,38	—12,21	0,38	0,59	—18,7	— 6,3		NO	— 5,0	C	591,59	— 3,5
24	563,39	—18,08	0,23	0,67	—21,5	—13,0		C	— 1,5	NE	589,99	— 3,7
25	560,64	—15,37	0,32	0,74	—17,5	—13,6		C	— 0,5	S	594,86	— 6,5
26	559,22	—16,90	0,29	0,73	—21,3	—10,6		C	+ 3,5	O	598,87	— 6,5
27	558,97	—15,24	0,28	0,71	—17,9	—15,2		C	+ 0,7	S	597,22	— 5,0
28	558,27	—10,45	0,67	0,80	—14,0	— 6,5	0,012	SO	± 0,0	S	593,71	— 3,5
29	555,51	—13,14	0,42	0,76	—16,9	—10,0		C	— 1,0	NE	595,31	— 4,0
30	558,13	—16,97	0,28	0,70	—21,8	—11,0		SO	— 4,5	N	588,60	— 3,0
Средн.	557,20	—10,42	0,56	0,78	—13,75	— 6,66	0,442		— 0,52		592,44	— 0,99

НОЯБРЬ 1859.

Число.	ТИФЛИСЪ.							ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.			МОРШАНСКЪ.	
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	P	B	T
1	571,79	+ 10,70	2,71	0,62	+ 6,6	+ 16,8		581,84	+ 2,63	0,007	586,26	+ 6,3
2	569,78	+ 12,75	2,25	0,42	+ 7,3	+ 16,8		583,70	+ 1,05	0,116	579,25	+ 7,0
3	570,89	+ 12,92	3,39	0,65	+ 10,2	+ 17,2		591,21	+ 1,24	0,129	579,41	+ 5,7
4	572,15	+ 10,19	3,24	0,76	+ 7,2	+ 13,4	0,185	593,98	+ 3,27		585,27	+ 4,5
5	577,64	+ 8.65	2,53	0,69	+ 5,8	+ 12,5		586,14	+ 4,94	0,166	590,76	+ 3,9
6	577,75	+ 5,95	2,47	0,82	+ 1,9	+ 10,6		582,67	+ 5,48	0,684	586,94	+ 6,2
7	575,73	+ 6,75	2,38	0,75	+ 2,1	+ 12,2		587,58	+ 5,51	0,004	584,55	+ 5,7
8	574,19	+ 7,41	2,16	0,66	+ 1,8	+ 13,9		586,29	+ 4,18	0,094	591,99	+ 6,7
9	572,49	+ 8,15	2,17	0,62	+ 3,6	+ 14,2		592,98	+ 0,19	0,088	590,45	+ 8,1
10	570,63	+ 10,26	2,71	0,64	+ 6,7	+ 14,6	0,020	604,38	— 1,95		587,04	+ 7,0
11	569,46	+ 11,07	3,61	0,80	+ 7,6	+ 14,0	0,015	605,77	+ 1,31		591,68	+ 2,0
12	570,47	+ 12,37	3,37	0,67	+ 9,2	+ 15,8		609,30	— 1,43		593,84	— 0,3
13	571,84	+ 10,49	3,29	0,76	+ 8,5	+ 14,2	0,038	603,90	+ 2,19		595,50	— 0,6
14	573,61	+ 6,95	2,66	0,82	+ 4,8	+ 9,8	0,430	606,81	+ 0,21	0,060	597,26	— 4,6
15	572,06	+ 5,70	2,74	0,93	+ 4,0	+ 6,8	0,235	616,48	— 2,72	0,003	601,09	— 6,3
16	575,01	+ 6,20	2,81	0,91	+ 3,8	+ 8,2	0,110	616,28	— 2,75		606,05	— 7,0
17	577,09	+ 4,45	2,47	0,94	+ 3,9	+ 6,4	0,065	614,23	— 0,68		602,24	— 6,7
18	576,66	+ 4,60	2,45	0,92	+ 3,6	+ 6,0		612,29	+ 0,42		602,16	± 0,0
19	577,74	+ 3,60	2,24	0,91	+ 2,6	+ 4,4	0,020	608,29	+ 3,01		602,76	+ 0,9
20	577,54	+ 2,74	2,11	0,92	+ 1,7	+ 4,0	0,020	605,59	+ 3,36	0,123	602,01	— 2,1
21	576,23	+ 3,29	2,14	0,89	+ 2,4	+ 3,6	0,008	604.43	+ 2,97		601,16	— 2,4
22	578,25	+ 3,60	2,14	0,88	+ 2,5	+ 5,5		597,96	+ 3,21		600,01	— 5,1
23	580,19	+ 3,88	2,06	0,82	+ 1,8	+ 5,6		601,04	+ 1,05		592,15	— 3,1
24	574,88	+ 2,23	1,69	0,77	— 0,8	+ 6,0		608,56	— 0,84		593,45	— 3,8
25	570,76	+ 7,29	2,04	0,61	+ 4,5	+ 10,6	0,002	612,47	+ 0,60	0,007	597,76	— 6,0
26	572,19	+ 2,09	1,73	0,81	— 1,6	+ 7,6	0,550	611,29	— 0,15	0,053	600,47	— 7,8
27	580,78	— 3,45	1,23	0,92	— 4,5	± 0,0	1,080	603,45	— 1,05		589,73	— 6,0
28	580,24	— 6,40	0,98	0,94	— 11,8	— 2,0		593,61	+ 1,82	0,172	601,42	— 5,5
29	576,36	— 10,06	0,69	0,94	— 13,2	— 5,9		586,97	— 0,17	0,149	594,25	— 4,6
30	570,89	— 5,74	0,96	0,88	— 8,0	— 5,4		587,37	— 2,67		578,57	— 2,0
Средн.	574,51	+ 5,29	2.31	0,79	+ 2,47	+ 8,58	2,778	599,90	+ 1,14	1,855	593,52	— 0,46

Число.	БОГОСЛОВСКЪ.							ПОЛТАВА.				
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	V
1	589,69	+ 3,0	1,59	0,68	+ 1,0		O	566,13	+ 8,4	3,18	0,86	SE
2	585,60	+ 2,3	1,47	0,69	— 1,0		SO	575,86	+ 11,1	4,09	0,89	S
3	576,88	+ 2,8	1,47	0,64	+ 1,5		S	580,52	+ 4,4	2,27	0,85	SO
4	575,00	+ 2,8	2,12	0,92	+ 1,8	0,050	C	580,93	+ 3,2	2,14	0,89	S
5	574,93	+ 1,1	2,88	0,95	+ 0,5	0,088	C	580,91	+ 6,7	2,96	0,91	C
6	583,26	— 2,6	1,20	0,81	— 1,8	0,125	NO	580,75	+ 9,0	3,04	0,79	C
7	581,45	— 4,8	1,02	0,83	— 9,5	0,063	SE	580,82	+ 10,2	3,53	0,84	S
8	574,63	— 1,9	1,40	0,91	— 4,5	0,175	SE	580,87	+ 9,5	3,73	0,93	C
9	579,20	— 1,6	1,37	0,87	— 3,8	0,025	C	580,48	+ 9,2	3,60	0,92	C
10	581,44	— 0,9	1,38	0,83	— 5,8		C	580,48	+ 7.9	3,22	0,91	C
11	580,02	— 1,5	1,37	0,87	— 3,0	0,006	O	581,27	+ 1,7	1,79	0,84	N
12	581,37	— 4,7	1,08	0,83	— 5,0		O	581,75	— 0,4	1,56	0,89	NE
13	579,00	— 6,3	0,92	0,91	— 11,2	0,006	C	581,73	— 1,7	1,42	0,87	NE
14	580,22	— 9,5	0,71	0,91	— 9,0	0,025	C	581,68	— 2,4	1,13	0,77	N
15	588,64	— 14,3	0,46	0,91	— 14,0		NE	581,60	+ 1,5	1,80	0,87	C
16	587,49	— 9,6	0,69	0,89	— 20,0		NO	595,70	— 2,5	1,31	0,89	NE
17	587,15	— 1,8	1,30	0,83	— 8,0		NO	586,55	— 3,5	1,11	0,74	C
18	595,64	— 4,9	0,94	0,83	— 8,8		C	591,10	— 4.0	1,09	0,81	C
19	595,53	— 3,8	0,95	0,81	— 5,8		SO	600.18	— 2,9	1,18	0,81	C
20	595,08	— 5,7	0,95	0,86	— 8,7		C	600,07	— 3,1	1,15	0,84	C
21	590,85	— 7,6	0,71	0,79	— 9,0		NO	586,61	— 3,3	1,22	0,90	
22	583,18	— 6,5	0,81	0,79	— 10,6		NO	582,11	— 2,9	1,06	0,86	NE
23	578,19	— 6,7	0,87	0,85	— 11,2	0,075	SE	581,92	— 2,5	1,13	0,75	C
24	580,56	— 10,9	0,60	0,90	— 10,0	0,025	C	581,39	+ 0,5	1,55	0,88	C
25	583.64	— 17,3	0,31	0,87	— 22,0		NO	581,43	— 1,7	1,40	0,90	C
26	589,38	— 19,4	0,26	0,88	— 21,5		C	595,78	— 6,0	0,79	0,74	NE
27	587,75	— 11,4	0,61	0,89	— 23,8		O	600,67	— 6,0	0,86	0,80	C
28	586,49	— 4,6	1.06	0,89	— 9,0		O	586,75	— 5,1	0,95	0,82	C
29	583,41	— 5,2	0,87	0,77	— 8,0		O	581,25	— 0,5	1,67	0,96	NO
30	581.35	— 3,7	1,05	0,81	— 7,4		O	575,69	+ 1,8	2,04	0,96	NO
Средн.	583,90	— 5,2	1,05	0,84	— 8,2	0,563		584,10	+ 1,22	1,93	0,86	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	ЗЛАТОУСТЪ.							НИКОЛАЕВЪ.			ТАМБОВЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	P	B	T
1	579,68	— 1,5	1,22	0,78	— 4,4		C	608,72	— 1,80		581,68	+ 8,0
2	575,11	+ 0,7	1,29	0,68	— 6,5		SE	608,96	— 2,20		579,98	+ 6,5
3	564,72	+ 2,0	1,44	0,67	— 3,0		SE	606,00	— 1,25		580,38	+ 5,0
4	559,85	+ 1,3	1,83	0,88	+ 1,0	0,038	NO	608,18	— 1,00		580,57	+ 4,7
5	565,25	— 0,3	1,41	0,79	— 0,8	0,088	NO	608,26	— 1,35		580,81	+ 3,0
6	570,90	— 1,4	1,32	0,82	— 1,4		NO	609,67	— 1,60		580,49	+ 6,5
7	564,90	+ 0,3	1,70	0,89	— 3,3	0,113	SE	610,27	— 1,00		580,06	+ 6,0
8	560,44	+ 2,1	1,94	0,89	+ 1,8	0,644	NO	610,83	— 1,65		579,85	+ 6,0
9	566,44	+ 2,0	1,84	0,86	+ 1,3	0,401	NO	610,83	— 1,40		579,70	+ 7,5
10	568,34	+ 4,8	2,41	0,88	+ 1,9	0,031	C	611,01	— 1,60		579,51	+ 5,7
11	568,16	+ 3,4	2,04	0,84	+ 3,7	0,156	NO	610,45	— 2,10		579,27	+ 1,5
12	567,97	— 1,3	1,41	0,87	— 0,6	0,006	NO	605,66	— 0,75		579,53	± 0,0
13	566,10	— 3,6	1,15	0,86	— 2,9	0,075	NO	605,19	— 0,40		581,08	— 4,7
14	566,93	— 8,3	0,72	0,84	— 9,0	0,081	NO	611,97	— 3,90		581,91	— 2,5
15	570,39	— 9,0	0,70	0,88	—10,4	0,013	NO	614,02	— 5,50		582,54	— 8,0
16	574,41	— 9,5	0,66	0,85	—11,2	0,006	NO	609,64	— 1,90		583,51	— 9,0
17	573,88	— 6,8	0,84	0,86	—10,0	0,088	NO	600,34	+ 2,10		583,85	— 8,5
18	579,06	— 3,3	1,14	0,84	— 5,8	0,012	NO	592,90	+ 3,35	0,020	584,09	— 7,2
19	579,92	— 3,3	1,15	0,84	— 3,0	0,013	NO	590,50	+ 5,80		584,15	— 2,0
20	580,03	— 5,9	0,92	0,86	— 5,6		NO	592,35	+ 5,20		583,82	— 1,7
21	577,17	— 6,6	0,87	0,87	— 8,7		C	596,77	+ 1,80		583,63	— 4,5
22	571,28	— 6,3	0,89	0,86	— 7,7	0,025	NO	598,18	— 0,50	0,025	583,48	— 2,7
23	566,32	— 4,3	1,08	0,87	— 6,4	0,069	C	602,29	— 2,20	0,020	583,59	— 2,5
24	562,93	— 3,3	1,19	0,88	— 3,8	0,100	C	605,92	— 4,25		583,78	— 2,5
25	567,86	—10,8	0,61	0,88	— 9,4	0,144	NO	606,67	— 2,05		584,50	—10,2
26	574,09	—11,1	0,53	0,88	—14,4	0,006	NO	605,50	+ 0,50		586,19	—11,2
27	575,98	—13,2	0,48	0,90	—16,1		C	604,93	— 0,35	0,140	586,35	—11,0
28	572,86	— 8,4	0,75	0,89	—12,1	0,063	NO	607,54	— 1,05	0,085	586,57	— 8,0
29	571,19	— 6,2	0,91	0,87	— 7,1	0,025	NO	608,48	— 3,10		286,69	— 7,8
30	570,44	— 7,1	0,79	0,82	— 7,8		NO	605,79	— 2,00		585,41	— 1,5
Средн.	570,42	— 3,8	1,17	0,85	— 5,4	2,197		605,59	— 0,87	0,290	582,57	— 1,50

Число.	ЛУГАНЬ.							КАЛУГА.			ЛИБАВА.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	591,48	+ 9,67	3,54	0,87	+ 6,3	0,038	S	578,06	+ 8,1	S	+ 2,7	SO
2	588,37	+ 9,90	3,64	0,88	+ 9,0	0,138	S	573,00	+ 6,2	SO	+ 4,3	SE
3	593,56	+ 5,93	2,26	0,74	+ 5,3		SO	578,84	+ 3,7	NO	+ 4,7	O
4	600,08	+ 3,57	1,93	0,78	± 0,0		O	586,92	+ 2,8	O	+ 4,7	O
5	601,29	+ 4,60	2,01	0,75	+ 0,2		O	589,73	+ 3,0	SE	+ 4,7	O
6	599,42	+ 6,57	2,69	0,84	+ 1,3		SO	584,14	+ 6,3	O	+ 6,0	SO
7	598,48	+ 9,77	3,04	0,75	+ 5,4		SO	583,46	+ 7,3	NO	+ 6,7	SO
8	598,26	+ 9,83	3,25	0,79	+ 5,2	0,025	SO	585,26	+ 6,9	NO	+ 6,3	SO
9	596,79	+ 7,90	2,81	0,79	+ 6,7		C	584,60	+ 7,0	NO	+ 4,7	NO
10	596,42	+ 8,63	3,19	0,85	+ 7,0		C	588,36	+ 2,7	NO	+ 2,0	NE
11	599,00	+ 4,97	2,38	0,83	+ 5,2		N	593,74	— 0,5	NO	+ 2,0	NO
12	603,48	+ 0,27	1,41	0,77	— 0,4	0,038	N	594,58	— 0,7	O	+ 4,3	NO
13	605,19	— 0,93	1,28	0,76	— 3,4		N	597,14	— 3,5	N	+ 5,0	NO
14	606,79	— 3,10	1,16	0,82	— 6,0		O	593,30	± 0,0	NO	+ 4,7	O
15	605,36	— 1,47	1,19	0,73	— 7,2		C	601,34	— 8,9	E	+ 1,0	NE
16	610,44	— 2,90	1,11	0,78	— 2,2		NE	606,14	—10,0	NE	— 1,7	E
17	610,17	— 4,80	0,88	0,74	— 7,0		NE	603,90	— 8,4	O	— 2,7	E
18	609,47	— 4,87	0,93	0,78	— 8,5		N	604,65	— 9,4	O	— 2,3	E
19	610,47	— 4,33	0,97	0,79	— 7,2		NE	604,49	— 8,6	NE	+ 0,7	S
20	610,83	— 2,83	1,16	0,80	— 5,0		NE	603,58	— 7,8	O	+ 2,0	E
21	609,96	— 3,10	1,90	0,79	— 3,0		NE	599,69	— 4,3	SO	— 3,3	NE
22	608,71	— 4,00	1,05	0,80	— 6,2		C	598,20	— 3,3	SO	— 4,3	E
23	607,82	— 3,60	1,12	0,80	— 7,8		SO	593,39	— 0,6	O	— 1,0	SO
24	603,88	— 1,77	0,91	0,64	— 6,8		SO	591,41	+ 0,4	SE	+ 3,3	SO
25	601,76	— 2,67	1,02	0,71	— 6,7		N	597,53	— 7,5	NE	+ 0,7	SE
26	609,26	— 6,07	0,82	0,78	— 4,8		N	603,22	— 6,6	NO	— 2,3	E
27	613,35	— 5,73	0,85	0,76	— 9,0		N	603,93	— 7,6	SO	— 1,7	SE
28	610,91	— 6,57	0,92	0,83	— 9,7		N	599,32	— 5,5	SO	+ 2,7	S
29	603,64	— 4,90	0,94	0,79	—10,2		C	587,92	— 2,0	SO	+ 1,0	S
30	590,45	+ 1,60	1,81	0,84	— 6,5	0,125	S	578,76	+ 0,6	SE	— 0,7	O
Средн.	603,17	+ 0,65	1,76	0,79	— 2,20	0,364		592,95	— 1,34		+ 1,81	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	ОРЕНБУРГЪ.							АРХАНГЕЛЬСКЪ.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	602,81	+ 0,35	1,45	0,77	— 1,7		E	+ 3,7	2,57	0,95	+ 2,5	S
2	595,94	+ 3,60	1,16	0,47	— 3,7		E	+ 2,5	2,19	0,96	+ 5,0	N
3	586,04	+ 5,40	2,04	0,72	+ 2,2	0,330	SE	+ 0,2	1,76	0,96	+ 1,0	NO
4	586,67	+ 2,95	1,90	0,79	+ 3,3	0,165	O	— 0,5	1,62	0,94	— 1,0	S
5	594,77	+ 1,00	1,76	0,90	— 1,1	0,015	O	— 0,2	1,67	0,94	— 1,0	SO
6	597,69	+ 2,10	1,73	0,80	± 0,0		O	— 0,9	1,58	0,94	— 1,0	SE
7	589,76	+ 5,55	2,80	0,96	— 0,2	0,015	S	— 0,2	1,71	0,93	— 1,0	E
8	589,25	+ 6,40	2,78	0,93	+ 5,5	0,070	O	± 0,0	1,77	0,95		NE
9	594,69	+ 5,80	2,58	0,87	+ 4,2	0,025	O	— 0,2	1,69	0,93	— 1,0	SE
10	595,05	+ 5,00	2,45	0,89	+ 4,9	0,095	SO	— 0,4	1,68	0,96	+ 0,4	S
11	593,34	+ 5,50	2,49	0,87	+ 4,4		C	— 2,9	1,27	0,89	— 2,0	NO
12							N	— 3,1	1,28	0,90	— 2,0	NE
13	593,90	— 2,55	1,11	0,77	— 1,7	0,005	O	— 4,6	1,09	0,91	— 5,0	O
14	595,25	— 4,95	0,95	0,81	— 8,0		O	— 4,7	1,13	0,95	— 5,0	NE
15	600,90	— 8,35	0,70	0,83	— 8,5	0,035	O	— 5,1	1,04	0,89	— 7,0	SO
16	604,41	— 8,45	0,66	0,79	— 8,0		O	— 1,5	1,41	0,87		SO
17	602,90	— 6,00	0,97	0,91	— 9,4	0,025	O	— 1,7	1,49	0,96	— 1,2	SO
18	604,82	— 2,80	1,20	0,85	— 4,7	0,015	O	— 3,8	1,22	0,94	— 3,0	SO
19	607,55	— 3,00	1,30	0,94	— 3,8	0,005	O	— 4,8	1,11	0,94	— 5,0	SO
20	605,94	— 4,10	1,15	0,92	— 4,0	0,005	O	— 2,2	1,43	0,96		S
21	602,12	— 6,25	0,93	0,91	— 7,0	0,005	N	— 1,3	1,54	0,95	— 1,2	SO
22	598,38	— 4,00	1,16	0,90	— 6,9	0,040	O	— 2,6	1,38	0,96	— 3,5	SO
23	594,07	— 2,05	1,25	0,83	— 4,2		S	— 5,4	0,98	0,88	— 5,0	NE
24	590,58	— 1,90	1,42	0,94	— 2,1	0,010	O	— 5,9	0,97	0,91		NE
25	595,47	—11,20	0,50	0,74	— 9,1		N	— 4,0	1,39	0,92		NE
26	600,30	—13,95	0,42	0,88	—16,5		N	— 3,7	1,23	0,94	— 5,0	SO
27	602,08	—10,75	0,58	0,85	—15,0		N	— 1,7	1,44	0,93	— 2,0	S
28	598,93	— 5,10	1,04	0,90	— 9,8	0,025	NO	— 5,2	1,32	0,95	— 3,0	S
29	598,14	— 6,35	1,43	0,90	— 5,6	0,020	O	— 2,0	1,42	0,93	— 6,3	E
30	597,85	—12,45	0,53	0,92	—11,4		N	— 0,7	1,57	0,93	± 0,0	S
Средн.	597,23	— 2,43	1,39	0,85	— 4,07	0,905		— 2,10	1,46	0,93	— 2,09	

Число.	ТОБОЛЬСКЪ.							БАЛТИШПОРТЪ.			УРАЛЬСКЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	V	T	V
1	602,89	+ 2,40	1,65	0,75	— 0,2		SO	584,52	+ 3,25	SO	— 2,8	
2	601,49	+ 1,73	1,64	0,78	— 1,0		SO	580,28	+ 4,25	E	— 3,7	
3	595,87	+ 1,20	1,49	0.75	— 1,2		SE	589,67	+ 3,00	NO	— 3,1	
4	589,56	+ 1,83	1,61	0,75	— 0,9		SE	594,02	+ 3,75	O	— 2,9	
5	587,67	+ 1,47	1,87	0,91	— 0,5		SE	589,62	+ 4,25	S	— 2,5	
6	591,87	+ 0,30	1,36	0,92	— 1,0	0,113	SO	583,12	+ 6,00	SO	— 2,0	
7	595.97	— 0,53	1,58	0,92	— 2,0	0,075	S	587,62	+ 5,75	O	— 2,2	
8	584,36	+ 0,80	1,86	0,96	+ 0,2	0,125	E	587,62	+ 5,25	SO	— 2,4	
9	588,81	+ 0,73	1,85	0,96	— 0,2	0,225	O	589,62	+ 3,25	NO	— 2,7	
10	594,65	+ 1,03	1,93	0,97	+ 0,4		O	598,58	— 0.25	N	— 1,8	
11	590,43	+ 1,33	1,82	0,89	— 1,0	0,175	O	608,92	+ 2,00	NO	+ 0,4	
12	589,85	— 0,80	1,39	0,83	— 4,0		O	608,42	+ 2,25	N	+ 2,5	
13	592,13	— 3,40	1,18	0,88	— 4,5		NO	607,12	+ 3,50	O	— 7,3	
14	588,47	— 4,33	1,12	0,89	— 9,0	0,463	O	602,82	+ 3,50	O	— 9,5	
15	595,33	— 9,90	0,63	0,86	—14,5		NO	613,42	— 3,75	E	— 8,8	
16	599,04	—11,63	0,54	0,85	—15,0		O	617,04	— 4,10	S	— 3,5	
17	597,81	— 7,23	0,89	0,94	— 9,1		S	615,94	— 2,25	S	— 5,0	
18	605,49	— 3,40	1,30	0,96	— 5,3		S	614,04	— 3,25	S	— 6,4	
19	606,08	— 2,33	1,41	0,97	— 8,5		S	611,94	+ 1,00	S	— 1,6	
20	605,92	— 6,73	0,91	0,92	— 9,7		O	608.24	+ 2,50	SO	+ 0,9	
21	602,33	— 7,80	0,81	0,91	— 9.5		NO	608,04	+ 2,50	O	+ 1,5	
22	594,88	— 4,43	1.13	0,92	— 8,5		S	601,44	+ 2,25	S	+ 0,9	
23	592,06	— 8,00	0,79	0,90	— 9,0		NO	600,04	+ 3,00	O	— 8,2	
24	589,14	—10,43	0,63	0,89	—17,2		NO	606,52	+ 0,75	NE	— 9,8	
25	593,41	—17,00	0,30	0,86	—20,5		NO	610,32	+ 1,25	SO	—10,6	
26	600,36	—19,40	0,22	0,81	—20,5		NO	612,74	— 0,75	S	—10,7	
27	599,41	—16,50	0,32	0,81	—19,3		SO	607,04	— 2,75	S	—11,3	
28	596,61	— 8,53	0,79	0,94	— 9,8		S	597,54	+ 0,25	S	—10,6	
29	595,00	— 6,73	0,90	0,91	— 7,6	0,125	SO	590,74	+ 2,00	S	—10,3	
30	592,78	— 6,10	0,98	0,94	— 8,0		S	587,24	— 0,25	N	— 5,5	
Средн.	595,32	— 4,75	1,16	0,88	— 7,23	1,301		600,47	+ 1,61		— 4,63	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	КОСМОДЕМЬЯНСКЪ.					МАДРАСЪ.					
	B	e″	e″/e	t—	V	B	T	t+	t—	P	V
1	+ 4,6	1,85	0,70	+ 2,0	S	599,38	+19,78	+22,27	+18,44	0,005	NE
2	+ 6,9	2,52	0,78	+ 5,2	SE	598,36	+20,22	+22,98	+17,91		NE
3	+ 5,0	2,50	0,85	+ 3,1	SO	598,10	+20,31	+21,87	+18,49		NE
4	— 0,1	1,37	0,77	— 1,0	NO	598,62	+20,67	+22,58	+18,27		NE
5	+ 0,5	1,51	0,79	— 1,0	SO			+23,56	+21,02		
6	+ 0,5	1,49	0,78	— 0,1	SO	598,70	+21,29	+23,11	+18,31		NE
7	+ 5,4	2,37	0,82	+ 4,3	SO	598,40	+21,69	+23,73	+20,76	0,235	NE
8	+ 5,3	2,31	0,81	+ 4,7	SO	599,06	+21,24	+24,04	+19,33	0,930	E
9	+ 5,5	2,39	0,83	+ 4,2	SO	598,94	+21,73	+23,16	+19,91	0,004	NE
10	+ 3,6	2,01	0,81	— 2,0	E	598,52	+21,29	+23,69	+19,07	0,043	NE
11	— 0,2	1,34	0,75	— 1,2	NO	598,52	+20,89	+22,80	+20,36	0,700	NE
12	— 2,8	1,12	0,79	— 3,2	NO			+20,22	+19,47	1,782	
13	— 5,4	0,86	0,77	— 7,2	N	598,74	+20,71	+23,11	+18,67	0,259	N
14	— 7,1	0,76	0,79	—10,0	NO	598,54	+21,11	+22,76	+19,11		NE
15	—10,4	0,58	0,82	—12,3	C	598,28	+20,13	+21,33	+18,36	0,296	NE
16	— 7,1	0,79	0,81	— 9,1	NO	597,20	+20,09	+20,76	+19,16	1,853	N
17	— 4,9	0,93	0,79	— 7,0	NO	596,90	+20,13	+22,18	+18,98	0,861	N
18	— 4,1	1,03	0,82	— 4,9	C	597,48	+20,84	+22,58	+19,87	1,301	E
19	— 2,4	1,13	0,77	— 4,3	O			+22,40	+18,71	0,005	
20	— 1,7	1,23	0,77	— 2,5	C	597,34	+20,36	+21,56	+18,22	0,015	N
21	— 3,5	1,02	0,76	— 4,8	NO	597,26	+17,33	+20,13	+15,16	4,438	N
22	— 1,4	1,22	0,76	— 3,6	SO	597,20	+18,67	+22,44	+16,93	0,350	N
23	— 1,9	1,20	0,78	— 4,0	SO	598,02	+19,91	+22,04	+18,27	0,770	N
24	— 3,2	1,13	0,79	— 8,7	SO	597,56	+19,73	+20,80	+18,71	0,873	E
25	—11,0	0,54	0,82	—12,4	NO	597,00	+19,42	+20,13	+18,71	0,540	N
26	— 9,0	0,62	0,78	—10,3	NO			+19,87	+18,36	3,652	
27	— 6,8	0,80	0,80	— 9,6	SO	597,02	+19,16	+20,67	+18,49	0,218	N
28	— 6,2	0,83	0,80	— 7,4	NO	596,84	+20,22	+22,93	+18,44		N
29	— 5,8	0,86	0,79	— 7,2	SO	596,74	+20,76	+24,00	+19,02	0,276	N
30	— 3,7	1,02	0,77	— 4,5	S	596,94	+20,98	+23,42	+19,16	0,059	C
Средн.	— 2,04	1,31	0,78	— 3,40		597,92	+20,31	+22,22	+18,80	19,465	

Число.	ФОРТЪ-АЛЕКСАНДРОВСКІЙ.							БАЛАХНА.		УРЖУМЪ.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	603,18	+ 9,7	1,80	0,44	+ 6,0		SE	+ 6,5	S	+ 2,00	S
2	599,16	+10,3	2,92	0,71	+ 5,3		SE	+ 6,2	S	+ 2,50	S
3	598,41	+10,9	3,90	0,84	+ 9,3		O	+ 5,5	SO	+ 1,75	SO
4	601,20	+ 9,2	2,98	0,65	+ 7,6		O	+ 1,1	S	± 0,00	O
5	605,60	+ 7,7	2,47	0,71	+ 6,2		O	+ 2,2	S	+ 1,75	SO
6	607,54	+ 6,1	1,96	0,63	— 1,4		SE	+ 4,0	E	+ 1,75	NE
7	605,07	+10,5	3,08	0,76	+ 9,0		O	+ 5,3	SO	+ 2,75	E
8	604,05	+ 9,3	3,43	0,86	+ 5,9		SO	+ 5,6	SO	+ 2,00	NE
9	603,47	+ 9,4	3,00	0,66	+ 6,0		SE	+ 2,4	SO	+ 2,75	SE
10	601,88	+10,7	3,54	0,83	+ 5,9		SE	+ 4,5	S	+ 3,25	SO
11	598,24	+10,4	3,35	0,78	+ 9,1		NO	+ 1,8	SO	+ 1,75	SO
12	598,05	+ 8,0	2,73	0,75	+ 7,1		N	— 2,7	SO	— 3,25	NE
13	602,53	+ 4,4	1,70	0,59	+ 4,1		N	— 4,7	S	— 3 00	NE
14	605,89	+ 3,2	1,75	0,69	+ 2,6		N	— 5,0	NO	— 5,50	NE
15	606,47	+ 2,2	1,70	0,75	+ 1,0		NE	— 6,5	N	— 9,75	N
16	607,85	+ 0,6	1,54	0,80	+ 0,2		NE	— 4,6	O	— 8,25	NO
17	610,42	— 1,6	1,27	0,84	— 3,3		SE	— 6,0	O	— 5,75	O
18	610,42	— 2,5	1,20	0,81	— 5,2		N	— 6,9	O	— 1,75	SO
19	610,87	— 1,9	1,10	0,60	— 4,8		NE	— 4,0	O	— 2,75	O
20	611,19	— 2,0	1,17	0,80	— 2,8		N	— 2,0	O	— 0,75	SO
21	609,58	— 1,5	1,32	0,72	— 3,0		SE	— 2,6	SO	— 4,25	NE
22	609,12	— 0,9	1,21	0,74	— 2,4		N	— 0,1	SO	— 2,00	SO
23	609,99	+ 2,0	1,71	0,82	— 1,7		NO	— 2,7	S	— 2,75	SO
24	607,32	+ 3,1	1,80	0,74	— 1,6		O	— 3,4	S	— 2,50	S
25	60?,12	+ 3,7	1,72	0,68	— 2,4		NO	— 7,5	N	— 4,00	SE
26	603,27	— 2,0	1,23	0,79	— 2,6		N	— 6,2	N	— 9,50	N
27	610,52	— 4,0	0,82	0,70	— 5,8		N	— 4,2	SO	— 9,25	NO
28	610,81	— 3,0	0,99	0,71	— 4,9		NO	— 5,5	O	— 6,75	NO
29	607,26	— 1,5	1,05	0,66	— 2,1		N	— 4,6	SO	— 7,50	E
30	602,10	+ 1,6	1,69	0,73	— 2,4		SE	— 0,9	SO	— 9,00	NE
Средн.	605,45	+ 3,74	2,00	0,73	+ 1,30	0,000		— 1,17		— 2,65	

НОЯБРЬ 1859.

Число.	КРОНШТАТДЪ.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ.	
	B	e″	e″/e	t+	t—	P	V	T	V
1	+ 3,58	2,36	0,97	+ 4,75	+ 3,25		C	+11,6	SE
2	+ 3,42	2,32	0,97	+ 3,75	+ 3,00		C	+12,3	SO
3	+ 2,00	1,86	0,87	+ 2,50	+ 1,25		NO	+ 9,7	SO
4	+ 2,17	1,86	0,86	+ 3,25	+ 1,25	0,230	SO	+ 3,5	SO
5	+ 2,92	2,14	0,93	+ 3,50	+ 1,75		S	+ 5,2	SO
6	+ 6,00	2,69	0,92	+ 6,75	+ 4,50	0,310	SO	+ 8,2	SO
7	+ 4,67	2,37	0,89	+ 5,00	+ 4,25	0,250	O	+ 9,6	SO
8	+ 4,92	2,30	0,85	+ 6,00	+ 3,50		SO	+ 8,7	SO
9	+ 2,92	2,18	0,95	+ 4,25	+ 1,75	0,220	SO	+ 7,8	C
10	— 0,42	1,63	0,93	+ 0,50	— 1,00	0,020	O	+ 6,8	SO
11	— 0,33	1,58	0,90	+ 1,00	— 2,50	0,320	N	+ 7,2	C
12	+ 0,08	1,77	0,96	+ 2,75	— 2,00	0,110	N	+ 1,5	N
13	+ 0,42	1,77	0,94	+ 2,25	— 1,75		SO	— 1,0	NO
14	— 1,08	1,49	0,89	+ 1,75	— 4,75		E	— 1,8	NO
15	— 4,00	1,25	0,98	— 3,00	— 5,00		E	— 2,5	NO
16	— 4,00	1,28	1,00	— 2,25	— 5,75		SO	— 1,8	NE
17	— 2,33	1,84	1,00	— 0,75	— 4,00		SO	— 4,3	NE
18	— 2,75	1,56	1,00	— 1,50	— 4,50		S	— 4,5	C
19	— 3,67	1,32	1,00	— 2,00	— 6,50		S	— 3,6	NE
20	+ 0,67	1,85	0,97	+ 1,50	± 0,00	0,200	SO	— 3,0	NE
21	+ 1,83	2,11	1,00	+ 2,00	+ 1,75	0,160	O	— 3,0	NE
22	+ 1,25	2,01	1,00	+ 2,00	— 0,75		S	— 1,7	SO
23	+ 2,25	2,19	1,00	+ 3,00	+ 1,50		O	— 1,5	SO
24	— 1,17	1,65	1,00	— 0,25	— 2,75		N	— 0,5	SO
25	— 2,50	1,46	1,00	— 1,00	— 4,00		NO	— 1,3	SO
26	— 1,42	1,60	1,00	± 0,00	— 3,25		S	— 7,1	N
27	— 2,83	1,41	1,00	— 2,00	— 3,75		S	— 6,5	N
28	— 2,67	1,44	1,00	— 0,50	— 5,00		S	— 4,0	O
29	+ 0,67	1,92	1,00	+ 1,75	— 1,00		S	— 3,8	O
30	— 1,92	1,53	1,00	— 1,00	— 3,25	0,230	NO	— 0,7	C
Средн.	+ 0,29	1,82	0,96	+ 1,47	— 1,12	2.050		+ 1,32	

Число.	МИТАВА.						
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V
1	583,62	+ 3,97	2,39	0,94	+ 1,2		N
2	579,68	+ 4,47	2,51	0,92	+ 3,0		SE
3	594,16	+ 3,60	2,03	0,83	+ 3,0		N
4	596,45	+ 3,10	2,22	0,94	+ 1,5		NO
5	592,29	+ 5,03	2,48	0,89	+ 1,8		SE
6	589,50	+ 7,67	2,97	0,86	+ 6,2	0,584	SO
7	592,97	+ 7,63	3,02	0,88	+ 6,1	0,135	O
8	593,21	+ 5,57	2,54	0,88	+ 5,5		SO
9	594,56	+ 3,77	2,22	0,89	+ 2,2		SO
10	604,02	+ 0,20	1,49	0,82	— 0,2		O
11	612,32	— 0,33	1,53	0,82	— 2,8	0,095	NO
12	610,70	+ 1,07	1,74	0,88	— 0,5		NO
13	611,26	+ 0,43	1,84	0,97	— 2,8		SO
14	605,11	+ 2,53	1,87	0,83	+ 1,8		SO
15	610,53	+ 0,63	1,63	0,85	+ 1,0		O
16	616,73	— 2,67	1,20	0,83	— 4,2		SE
17	615,26	— 3,13	1,11	0,81	— 6,4		SE
18	614,60	— 2,47	1,07	0,75	— 6,0		SE
19	614,34	— 1,47	1,38	0,86	— 2,2		SE
20	612,07	— 1,40	1,31	0,82	— 4,4		SO
21	609,84	— 1,60	1,31	0,82	— 4,0		S
22	605,77	— 0,60	1,35	0,80	— 4,5		S
23	603,48	+ 1,27	1,80	0,89	— 1,9		SO
24	606,75	+ 2,33	2,04	0,92	+ 1,6		NO
25	612,77	— 0,67	1,46	0,86	+ 0,1		NE
26	614,74	— 2,90	1,19	0,85	— 4,8		SE
27	608,28	— 3,87	1,17	0,91	— 5,5		SE
28	600,32	+ 1,03	1,72	0,86	— 3,8		S
29	589,42	+ 0,97	1,85	0,81	+ 1,2	0,375	SE
30	588,08	— 0,93	1,45	0,93	— 3,8		NO
Средн.	602,76	+ 1,11	1,80	0,86	— 0,72	1,189	

Среднія за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь 1859.

Барометръ при 13°⅓ Р.

Мѣсяцы	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Балтиш-портъ.	Тобольскъ	Екатерин.	Митава.	Златоус.	Темник.	Калуга.	Моршанс
Сентябрь	599,71	601,05	588,09	598,97	596,83	582,11	600,02	572,38	590,27	586,94	589,77
Октябрь	598,00	599,08	586,64	598,03	598,49	582,53	598,91	572,89	590,01	588,78	588,12
Ноябрь	599,90	600,95	583,90	600,47	595,32	579,48	602,76	570,42	592,44	592,95	593,52
Среднія.	599,20	600,36	586,21	599,16	596,88	581,37	600,56	571,90	590,91	589,56	590,47
Давл. сух. воздуха.	»	595,88	582,95	»	593,34	577,83	595,54	568,44	»	»	»

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренб.	Нерчин.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Сентябрь	590,03	590,10	595,43	556,38	591,85	580,40	594,97	598,26	598,42	569,33	596,06
Октябрь	593,29	581,16	596,87	557,20	592,87	580,40	596,96	599,04	601,64	571,90	597,32
Ноябрь	593,75	582,57	597,23	557,20	598,01	584,10	603,17	605,59	605,45	574,51	597,92
Среднія.	592,36	584,61	596,51	556,93	594,24	581,63	598,43	600,96	602,17	571,91	597,10
Давл. сух. воздуха.	588,58	»	592,49	553,19	»	574,85	593,23	»	595,65	565,49	»

Температура воздуха.

Мѣсяцы	Гаммерф.	Арханг.	Гельсингф.	Кроншт.	С.-Петерб.	Богословс.	Балтиш-портъ.	Слободск.	Тобольск.	Екатерб.	Митава.
Сентябрь	+ 7,15	+ 5,89	+ 8,83	+ 8,60	+ 8,28	+ 4,3	+ 9,59	+ 5,70	+ 5,97	+ 5,95	+ 9,44
Октябрь	— 0,42	+ 0,23	+ 3,11	+ 3,18	+ 2,90	+ 0,2	+ 4,46	+ 2,20	+ 1,49	+ 2,42	+ 5,02
Ноябрь	— 0,52	— 2,10	+ 1,14	+ 0,29	+ 0,56	— 5,2	+ 1,61	— 2,77	— 4,75	— 3,78	+ 1,11
Среднія	+ 2,07	+ 1,34	+ 4,36	+ 4,02	+ 3,91	— 0,23	+ 5,22	+ 1,71	+ 0,90	+ 1,20	+ 5,19

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянскъ.	Ишимъ.	Златоустъ	Темник.	Калуга.	Моршанскъ.	Барнаулъ.	Тамбовъ.	Оренбур.
Сентябрь	+ 7,86	+ 9,92	+ 7,64	+ 5,71	+ 6,4	+10,06	+ 9,44	+10,75	+ 6,47	+ 9,35	+10,58
Октябрь	+ 4,85	+ 5,61	+ 4,10	+ 1,86	+ 2,6	+ 5,13	+ 5,46	+ 6,99	+ 2,93	+ 5,16	+ 4,98
Ноябрь	— 4,17	+ 1,81	— 2,04	— 5,34	— 3,8	— 0,99	— 1,34	— 0,46	— 4,10	— 1,50	— 2,43
Среднія	+ 2,85	+ 5,78	+ 3,23	+ 0,74	+ 1,73	+ 4,73	+ 4,52	+ 5,76	+ 1,77	+ 4,34	+ 4,38

Мѣсяцы	Нерчинск.	Волчанск.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Уральскъ.	Уржумъ.	Глазовъ.
Сентябрь	+ 6,75	+13,17	+14,01	+15,30	+16,30	+11,93	+17,44	+17,91	+10,46	+ 7,70	+ 5,98
Октябрь	— 2,09	+ 7,69	+ 8,01	+ 7,46	+ 8,81	+ 9,48	+10,35	+11,06	+ 4,05	+ 4,31	+ 2,36
Ноябрь	—10,42	+ 0,80	+ 1,22	+ 0,65	+ 1,32	— 0,87	+ 3,74	+ 5,29	— 4,63	— 2,65	— 2,63
Среднія	— 1,92	+ 7,22	+ 7,75	+ 7,80	+ 8,81	+ 7,14	+10,51	+11,42	+ 3,29	+ 3,12	+ 1,90

Мѣсяцы	Мадрасъ.
Сентябрь	+22,84
Октябрь	+21,96
Ноябрь	+20,31
Среднія	+21,70

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.				С.-Петербургъ.				Екатеринбургъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Сентябрь	+ 7,19	+10,36	+ 8,78	3,17	+ 6,32	+10,91	+ 8,61	4,59	+ 3,28	+ 9,36	+ 6,32	6,08
Октябрь	+ 2,16	+ 4,21	+ 3,16	2,05	+ 1,48	+ 4,67	+ 3,07	3,19	— 0,21	+ 5,77	+ 2,78	5.98
Ноябрь	— 1,12	+ 1,47	+ 0,18	2,59	— 1,41	+ 1,73	+ 0,16	3,14	— 5,73	— 1,66	— 3,69	4,07
Среднія	+ 2,74	+ 5,35	+ 4,04	2,60	+ 2,13	+ 5,77	+ 3,95	3,64	— 0,89	+ 4,49	+ 1,80	5,38

Мѣсяцы	Барнаулъ.				Нерчинскъ.				Тифлисъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Сентябрь	+ 3,18	+10,56	+ 6,87	7,38	+ 3,90	+11,57	+ 7,73	7,67	+12,91	+22,85	+17,88	9,94
Октябрь	— 0,69	+ 7,40	+ 3,35	8,09	— 6,48	+ 2,96	— 1,76	9,44	+ 6,82	+15,40	+11,11	8,58
Ноябрь	— 6,76	— 0,96	— 3,86	5,80	—13,75	— 6,66	—10,20	7,09	+ 2,47	+ 8,58	+ 5,52	6,11
Среднія	— 1,42	+ 5,67	+ 2,12	7,09	— 5,44	+ 2,62	— 1,41	8,07	+ 7,40	+15,61	+11,50	8,21

Мѣсяцы	Мадрасъ.			
	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
Сентябрь	+21,02	+27,60	+24,31	6,58
Октябрь	+19,47	+25,60	+22,53	6,13
Ноябрь	+18,80	+22,22	+20,51	3,42
Среднія	+19,76	+25,14	+22,45	5,38

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Богосл.	Тобольскъ	Козмодем.	Митава.	Ишимъ.	Златоустъ	Оренбург.	Волчанскъ	Лугань.	Фортъ Александ.	Арханг.
Сентябрь	+ 0,6	+ 3,47	+ 5,16	+ 5,24	+ 3,65	+ 2,9	+ 6,18	+ 8,56	+ 9,57	+13,58	+ 3,78
Октябрь	— 3,0	— 1,65	+ 2,60	+ 3,33	— 1,72	— 0,4	+ 1,85	+ 4,23	+ 3,97	+ 7,67	— 0,74
Ноябрь	— 8,2	— 7,23	— 3,40	— 0,72	— 8,61	— 5,4	— 4,07	— 2,72	— 2,20	+ 1,30	— 2,09
Среднія	— 3,53	— 1,80	+ 1,45	+ 2,62	— 2,23	— 0,97	+ 1,32	+ 3,36	+ 3,78	+ 7,52	+ 0,32

Упругость водяныхъ паровъ.

Мѣсяцы	Кронштадтъ.		С.-Петербургъ.		Богословскъ.		Тобольскъ.		Екатеринбургъ.		Митава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Сентябрь	3,06	0,79	3,10	0,83	2,19	0,82	2,38	0,79	2,33	0,78	3,29	0,81
Октябрь	2,06	0,86	2,06	0,88	1,65	0,85	1,76	0,82	1,79	0,78	2,44	0,87
Ноябрь	1,82	0,96	1,56	0,83	1,05	0,84	1,16	0,88	1,19	0,87	1,80	0,86
Среднія	2,31	0,87	2,24	0,85	1,63	0,84	1,77	0,83	1,77	0,81	2,51	0,85

Мѣсяцы	Козмодемьянскъ.		Златоустъ.		Барнаулъ.		Оренбургъ.		Нерчинскъ.		Полтава.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Сентябрь	2,46	0,70	2,31	0,74	2,57	0,82	2,77	0,63	1,02	0,65	4,94	0,85
Октябрь	1,98	0,75	1,71	0,75	1,87	0,77	1,87	0,69	2,53	0,74	3,30	0,89
Ноябрь	1,31	0,78	1,17	0,85	1,23	0,89	1,39	0,85	0,56	0,78	1,93	0,86
Среднія	1,92	0,74	1,73	0,78	1,89	0,83	2,01	0,72	1,37	0,72	3,39	0,87

Мѣсяцы	Лугань.		Фортъ Александровскій.		Тифлисъ.		Архангельскъ.	
	e″	e″/e	e″	e″/e	e″	e″/e	e″	e″/e
Сентябрь	3,38	0,56	4,58	0,63	4,33	0,57	2,84	0,90
Октябрь	2,66	0,78	3,21	0,71	2,99	0,66	1,69	0,92
Ноябрь	1,76	0,79	2,00	0,73	2,31	0,79	1,46	0,93
Среднія	2,60	0,71	3,26	0,69	3,21	0,67	2,00	0,92

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы.

Мѣсяцы	Кроншт.	Гельсингф.	С.-Петерб.	Богосл.	Тобольскъ	Екатернб.	Митава.	Козмо-демьянскъ	Ишимъ.	Златоуст.
Сентябрь	2,450	3,833	0,683	1,237	1,426	1,351	1,593	2,490	1,30	1,651
Октябрь	3,490	2,398	1,685	1,390	0,866	0,038	2,764	2,627	0,40	0,326
Ноябрь	2,050	1,855	1,346	0,563	1,301	0,300	1,189	1,432	0,50	2,197
Сумма	7,990	8,086	3,714	3,190	3,593	1,689	5,546	6,549	2,20	4,174

Мѣсяцы	Барнаулъ.	Оренбург.	Нерчинск.	Лугань.	Николаевъ	Фортъ Александ.	Тифлисъ.	Мадрасъ.
Сентябрь	1,750	1,365	2,226	0,141	1,998	0,850	1,302	8,550
Октябрь	0,225	0,770	0,212	3,596	0,614	1,700	1,598	7,715
Ноябрь	0,577	0,905	0,442	0,344	0,290	0,000	2,778	19,465
Сумма	2,552	3,040	2,980	4,081	2,902	2,550	5,678	35,730

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Сентябрь	2	»	»	»	41	6	»	2	9	+ 5,6	—41,8
Октябрь	15	3	4	»	15	13	8	2	2	+12,4	— 5,6
Ноябрь	14	3	7	4	29	14	2	6	11	+ 4,1	—21,3
Сумма	31	6	11	4	85	33	10	10	22	+22,1	—68,7

Мѣсяцы	Кронштадтъ.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Сентябрь	4	2	7	5	6	7	33	17	9	+37,9	+ 2,9
Октябрь	7	2	10	11	15	8	10	11	19	+ 4,2	—12,2
Ноябрь	8	7	9	23	24	»	6	2	11	—22,6	—25,8
Сумма	19	11	26	39	45	15	49	30	39	+19,5	—35,1

Мѣсяцы	С.-Петербургъ.										
Сентябрь	34	11	72	43	76	131	110	167	76	+208,8	— 39,2
Октябрь	122	29	110	71	90	60	38	75	149	— 47,5	+ 13,1
Ноябрь	22	30	200	185	91	24	35	38	95	—272,1	—167,7
Сумма	178	70	382	299	257	215	183	280	320	—110,8	—193,8

Мѣсяцы	Богословскъ.										
Сентябрь	13	36	17	24	»	10	23	82	65	+28,4	+71,8
Октябрь	23	77	19	31	»	2	5	9	113	—81,9	+60,1
Ноябрь	3	52	50	21	7	13	»	2	122	—90,6	+10,0
Сумма	39	165	86	76	7	25	28	93	300	—144,1	+141,9

Мѣсяцы	Слободскъ.										
Сентябрь	18	35	10	5	3	5	»	14	»	—24,7	+42,3
Октябрь	12	14	20	16	8	10	1	12	»	—24,6	+ 4,0
Ноябрь	10	22	35	13	5	1	»	3	»	—56,7	+12,7
Сумма	40	71	65	34	16	16	1	29	»	—106,0	+ 59,0

Мѣсяцы	Тобольскъ.										
Сентябрь	7	32	8	3	17	9	2	1	11	—23,5	+ 4,7
Октябрь	7	17	14	7	17	19	»	3	9	—15,4	—14,2
Ноябрь	»	22	18	12	24	10	1	»	3	—33,8	—24,0
Сумма	14	71	40	22	58	38	3	4	23	—72,7	—33,5

Мѣсяцы	Екатеринбургъ.										
Сентябрь	11	131	172	98	34	91	48	50	85	—185,6	— 28,6
Октябрь	16	21	147	212	35	109	17	26	161	—198,6	—210,8
Ноябрь	2	8	374	132	40	91	»	7	66	—403,4	—183,6
Сумма	29	160	693	442	109	291	65	83	312	—787,6	—423,0

Мѣсяцы	Балахна.										
Сентябрь	13	2	4	6	2	1	12	18	2	+15,7	+20,1
Октябрь	3	7	4	20	6	5	9	7	1	— 5,5	—10,7
Ноябрь	7	2	11	25	13	1	1	»	»	—28,2	—22,8
Сумма	23	11	19	51	21	7	22	25	3	—18,0	—13,4

Мѣсяцы	Либава.										
Сентябрь	1	8	7	3	4	4	1	2	»	— 9,5	— 0,9
Октябрь	»	1	5	2	5	5	9	4	»	+ 8,2	— 6,4
Ноябрь	»	4	5	6	3	3	6	3	»	— 1,8	— 4,4
Сумма	1	13	17	11	12	12	16	9	»	— 3,1	—11,7

Мѣсяцы	Козмодемьянскъ.										
Сентябрь	8	7	9	7	14	8	9	15	13	+ 6,3	— 1,1
Октябрь	6	13	7	12	24	8	12	6	5	— 2,7	—18,7
Ноябрь	6	16	15	22	13	6	2	»	10	—35,4	—15,4
Сумма	20	36	31	41	51	22	23	21	28	—31,8	—35,2

Мѣсяцы	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
	Ишимъ.											Златоустъ.										
Сентябрь	23	17	10	17	2	7	2	3	9	—24,8	+18,2	1	132	8	16	1	64	»	1	47	— 66,1	+ 37,1
Октябрь	15	12	14	12	5	8	3	14	10	—12,4	+14,2	1	125	10	35	2	47	»	»	59	— 89,1	+ 29,1
Ноябрь	5	8	21	44	2	3	»	»	7	—55,3	—24,3	»	198	10	2	1	27	»	»	32	—131,1	+117,3
Сумма	43	37	45	73	9	18	5	17	26	—92,5	+ 8,1	2	455	28	53	4	138	»	1	138	—286,3	+183,5
Мѣсяцы	Калуга.											Барнаулъ.										
Сентябрь	3	10	3	3	5	23	8	18	17	+24,6	— 0,6	18	51	34	383	78	49	11	36	60	—267,3	—301,5
Октябрь	3	16	2	12	8	20	»	28	4	+12,0	+ 3,4	42	58	69	331	59	11	13	105	56	—247,1	—142,3
Ноябрь	1	25	9	22	8	5	5	7	8	—28,5	— 3,5	17	22	73	457	45	33	8	9	56	—370,9	—349,3
Сумма	7	51	14	37	21	48	13	53	29	+ 8,1	— 0,7	77	131	176	1171	182	93	32	150	172	—885,3	—793,1
Мѣсяцы	Оренбургъ.											Нерчинскъ.										
Сентябрь	17	3	14	1	3	11	35	5	1	+29,4	+11,2	16	110	143	56	10	1	»	»	375	—258,5	+43,1
Октябрь	9	8	23	2	7	9	30	5	»	+ 9,8	+ 3,4	»	153	176	42	»	»	»	»	373	—312,5	+77,7
Ноябрь	13	8	44	7	4	3	8	1	1	—43,7	+ 8,3	»	101	91	66	4	»	»	»	468	—207,9	+20,5
Сумма	39	19	81	10	14	23	73	11	2	— 4,5	+22,9	16	364	410	164	14	1	»	»	1216	—778,9	+141,3
Мѣсяцы	Волчанскъ.											Полтава.										
Сентябрь	2	6	21	9	10	6	26	10	»	+ 5,7	— 7,3	1	2	»	5	7	4	3	15	53	+11,4	— 0,4
Октябрь	12	6	24	21	12	8	6	4	»	—28,5	—13,3	1	1	4	8	11	2	»	15	51	+ 1,6	— 5,8
Ноябрь	10	3	24	25	4	3	9	10	»	—25,5	— 4,5	4	3	»	4	5	2	»	19	53	+ 9,8	+10,2
Сумма	24	15	69	55	26	17	41	24	»	—48,3	—25,1	6	6	4	17	23	8	3	49	157	+22,8	+ 4,0
Мѣсяцы	Лугань.											Нижне-Чирскъ.										
Сентябрь	2	9	48	28	16	1	48	31	87	— 3,5	— 6,3	3	»	32	7	»	»	34	3	11	— 0,8	+ 0,2
Октябрь	16	5	23	28	33	9	15	19	131	—11,5	—26,1	»	6	7	6	21	25	»	10	18	+ 9,1	—31,5
Ноябрь	41	5	26	39	18	3	»	45	93	—23,2	+28,6	6	9	6	38	»	2	»	16	13	—26,3	— 4,5
Сумма	59	19	97	95	67	13	63	95	311	—38,2	— 3,8	9	15	45	51	21	27	34	29	42	—18,0	—35,8
Мѣсяцы	Николаевъ.											Фортъ Александровскій.										
Сентябрь	29	33	9	16	11	12	3	16	21	—20,7	+32,7	46	23	43	2	39	31	64	22	»	+40,6	+15,4
Октябрь	13	6	16	7	29	44	5	2	33	+12,1	—46,1	56	43	24	»	35	74	32	15	»	+40,2	+ 9,8
Ноябрь	43	10	»	3	7	11	1	64	11	+44,4	+78,0	76	45	31	4	6	85	2	18	3	+ 8,8	+51,8
Сумма	85	49	25	26	47	67	9	82	65	+35,8	+64,6	178	111	98	6	80	190	98	55	3	+89,6	+77,0
Мѣсяцы	Тифлисъ.											Уржумъ.										
Сентябрь	52	412	9	3	2	192	32	3	15	—132,6	+205,5	12	25	1	11	14	8	5	14	»	— 5,8	+12,0
Октябрь	61	480	15	»	1	119	22	4	42	—245,6	+318,3	12	17	1	14	29	12	3	5	»	— 7,8	—19,8
Ноябрь	29	306	51	3	3	132	105	9	82	— 64,9	+153,3	11	8	6	21	10	11	5	18	»	— 1,0	— 3,2
Сумма	142	1198	75	6	6	443	159	16	139	—443,1	+677,1	35	50	8	46	53	31	13	37	»	—14,6	—11,0
Мѣсяцы	Глазовъ.											Уральскъ.										
Сентябрь	11	17	12	8	4	13	20	5	»	+ 3,1	+ 7,7	»	»	2	7	5	10	2	3	1	+ 4,2	—14,8
Октябрь	2	8	16	15	16	9	23	4	»	± 0,0	—22,4	»	»	2	17	3	6	2	1	»	— 7,0	—18,4
Ноябрь	1	13	19	30	17	5	5	»	»	—40,6	—31,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Сумма	14	38	47	53	37	27	48	9	»	—37,5	—46,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Мѣсяцы	Архангельскъ.																					
Сентябрь	18	5	10	19	26	31	133	41	17	+156,6	—10,8											
Октябрь	17	16	13	50	74	36	19	36	49	+ 10,2	—80,8											
Ноябрь	11	34	12	71	79	26	15	43	9	— 22,2	—82,0											
Сумма	46	55	35	140	179	93	167	120	85	+144,6	—173,6											

Среднее направленіе вѣтровъ.

Мѣсяцы	Гаммерфестъ.	Кронштадтъ.	С.-Петербургъ.	Богословскъ.	Слободскъ.	Тобольскъ.	Екатеринбургъ
Сентябрь	S 7° 38′ E	N 85° 38′ E	S 76° 42′ E	N 21° 35′ E	N 30° 17′ O	N 78° 42′ O	S 81° 15′ O
Октябрь	S 65 42 E	S 19 0 E	N 74 35 O	N 53 44 O	N 80 46 O	S 47 20 O	S 43 18 O
Ноябрь	S 10 54 E	S 41 13 O	S 58 21 O	N 83 42 O	N 77 23 O	S 54 38 O	S 65 32 O
Среднія	S 17° 50′ E	S 29° 3′ E	S 29° 45′ O	N 45° 27′ O	N 60° 54′ O	S 65° 16′ O	S 61° 46′ O

Мѣсяцы	Балахна.	Либава.	Козмодемьянс.	Ишимъ.	Златоустъ.	Калуга.	Барнаулъ.
Сентябрь	N 38° 0′ E	S 84° 36′ O	S 80° 6′ E	N 53° 44′ O	N 60° 42′ O	S 88° 36′ E	S 41° 34′ O
Октябрь	S 27 12 O	S 52 2 E	S 8 13 O	N 41 8 O	N 71 55 O	N 74 11 E	S 46 35 O
Ноябрь	S 51 3 O	S 22 15 O	S 66 30 O	S 66 17 O	N 48 11 O	S 83 0 O	S 46 43 O
Среднія	S 53° 20′ O	S 14° 51′ O	S 42° 6′ O	N 85° 0′ O	N 57° 21′ O	S 85° 4′ E	S 48° 9′ O

Мѣсяцы	Оренбургъ.	Нерчинскъ.	Волчанскъ.	Полтава.	Лугань.	Нижне-Чирскъ.	Николаевъ.
Сентябрь	N 69° 9′ E	N 80° 32′ O	S 37° 59′ E	S 87° 59′ E	S 29° 3′ O	N 75° 58′ O	N 32° 20′ O
Октябрь	N 70 52 E	N 76 2 O	S 64 59 O	S 15 25 E	S 23 47 O	S 16 6 E	S 14 42 E
Ноябрь	N 79 15 O	N 84 22 O	S 80 0 O	N 43 51 E	N 39 3 O	S 80 17 O	N 29 39 E
Среднія	N 11° 7′ O	N 79° 43′ O	S 62° 32′ O	N 80° 3′ E	S 84° 20′ O	S 26° 42′ O	N 29° 0′ E

Мѣсяцы	Фртъ Александровск.	Тифлисъ.	Уржумъ.	Глазовъ.	Уральскъ.	Архангельскъ.
Сентябрь	N 69° 14′ E	N 32° 50′ O	N 25° 48′ O	N 21° 56′ E	S 15° 51′ E	S 86° 4′ E
Октябрь	N 78 18 E	N 37 39 O	S 21 30 O	N 0 16 E	S 20 50 O	S 7 12 E
Ноябрь	N 9 39 E	N 22 57 O	S 17 22 O	S 52 17 O	»	S 15 9 O
Среднія	N 49° 20′ E	N 33° 12′ O	S 53° 1′ O	S 39° 8′ O	»	S 39° 48′ E

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

КОСТРОМА.

Число.	ДЕКАБРЬ 1858.						ЯНВАРЬ 1859.					
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V
1		+ 0,9	1,96	1,00	0,156	S	597,17	— 3,5	1,23	0,91	0,072	NO
2		+ 0,4	1,48	0,98	0,028	O	595,60	— 5,3	0,86	0,74	0,007	S
3		— 0,4	1,75	0,99	0,203	SE	590,58	— 6,4	0,92	0,92	0,012	S
4		+ 0,7	1,75	0,95	0,012	SE	584,35	— 4,8	0,98	0,83	0,044	SO
5		— 0,9	1,57	0,94	0,009	NO	587,81	— 9,7	0,60	0,74		NO
6		— 0,5	1,59	0,91	0,009	NO	582,68	— 1,1	1,53	0,94	0,058	O
7		— 0,1	1,73	0,97	0,161	NO	579,15	— 0,3	1,68	0,95	0,346	O
8		— 2,6	1,50	0,97	0,007	NO	585,57	—10,1	0,63	0,82	0,005	N
9		— 4,9	1,10	0,97	0,009	NO	595,43	—14,4	0,35	0,79		NO
10		— 3,8	1,37	0,95	0,012	NO	591,33	—14,8	0,36	0,77	0,007	S
11		— 7,4	0,85	0,89	0,023	NO	567,89	— 5,9	0,98	0,92	0,178	S
12		— 7,2	0,81	0,85	0,037	O	562,93	— 6,0	0,91	0,87	0,039	O
13		— 3,2	1,25	0,94		O	566,88	— 8,9	0,76	0,86	0,021	NO
14		— 2,0	1,40	0,93		O	578,39	—13,6	0,38	0,74		NO
15		— 3,0	1,24	0,90	0,114	O	587,48	—15,6	0,34	0,68		NO
16		—12,5	0,62	0,88		N	592,39	—21,5	0,09	0,39		C
17		—15,1	0,40	0,93		SO	597,59	—16,5	0,25	0,70		SE
18		— 7,0	0,91	0,58		SO	592,50	— 5,4	0,98	0,90	0,127	SO
19		— 6,5	0,94	0,88		O	593,05	— 4,1	1,15	0,91		S
20		— 4,3	1,14	0,92		NO	589,51	— 2,8	1,34	0,99	0,069	S
21		— 7,5	0,88	0,90		SE	594,02	— 0,4	1,67	0,94	0,074	NO
22		—10,5	0,60	0,89		S	591,40	— 1,1	1,53	0,97	0,125	SO
23		—12,9	0,49	0,77		S	598,59	— 8,2	0,85	0,92		NE
24		— 9,5	0,59	0,80		S	604,08	—14,7	0,43	0,92	0,009	S
25		— 4,4	1,09	0,93	0,030	S	602,03	—10,5	0,57	0,86	0,012	S
26		— 3,7	1,27	0,92	0,104	S	599,37	— 5,5	1,02	0,94		SO
27		— 8,4	0,80	0,95	0,019	NO	596,36	— 4,8	1,06	0,90		S
28		— 9,1	0,69	0,84		E	594,59	— 4,6	1,12	0,94	0,019	S
29		— 6,3	0,86	0,85	0,069	NE	594,69	— 6,3	1,34	0,95	0,012	S
30		— 0,3	1,71	0,99		SE	594,13	— 2,4	1,34	0,92	0,009	S
31		— 2,5	1,35	0,93		C	593,25	— 0,4	1,56	0,91	0,055	SO
Средн.		— 4,98	1,15	0,92	1,002		589,70	—7,41	0,93	0,86	1,300	

Число.	ФЕВРАЛЬ.						МАРТЪ.					
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V
1	592,65	— 0,3	1,73	0,96	0,060	SO	592,31	— 9,2	0,68	0,81		NO
2	590,05	— 1,1	1,56	0,95	0,136	O	594,41	—10,4	0,61	0,76		NO
3	592,41	— 2,1	1,34	0,93		S	595,78	— 9,4	0,57	0,72		C
4	593,88	— 1,9	1,49	0,93	0,016	S	597,95	— 8,7	0,70	0,82		SO
5	599,36	— 0,7	1,66	0,98		C	596,79	—11,8	0,50	0,77		S
6	603,70	— 2,6	1,46	0,98		SE	584,77	— 6,9	0,83	0,86	0,012	S
7	606,20	— 7,9	0,79	0,87		SE	589,48	— 5,5	0,91	0,84		S
8	607,64	— 6,8	0,82	0,86		SE	594,79	— 3,0	1,22	0,88		S
9	607,10	— 9,0	0,55	0,71		SE	589,91	— 0,7	1,55	0,89	0,007	S
10	605,42	—10,2	0,55	0,78		SE	587,16	— 2,0	1,47	0,95	0,039	S
11	603,68	—10,3	0,57	0,77	0,048	SE	588,46	— 6,3	0,82	0,80		SO
12	602,86	— 9,0	0,64	0,79		SE	586,87	— 4,6	0,94	0,78	0,032	O
13	599,51	— 9,2	0,61	0,80	0,035	S	573,43	— 0,3	1,56	0,83	0,136	O
14	598,61	— 6,4	0,91	0,87	0,037	SE	573,98	— 3,4	1,25	0,86		NO
15	596,19	— 6,0	0,89	0,83	0,019	SE	582,42	— 7,9	0,77	0,76		NO
16	592,49	— 6,1	0,92	0,90	0,007	SE	590,93	— 8,1	0,67	0,75		O
17	579,96	— 1,4	1,43	0,94	0,023	S	592,98	— 8,6	0,60	0,69		NO
18	574,18	— 5,5	1,01	0,88	0,101	N	596,79	— 8,7	0,65	0,79		NO
19	576,30	— 7,3	0,91	0,90		O	594,91	— 0,4	1,54	0,88		S
20	586,75	— 5,3	0,97	0,82	0,007	O	593,61	± 0,0	1,76	0,95		O
21	594,30	— 5,0	1,03	0,90		SO	595,45	— 1,8	1,47	0,95		SO
22	590,71	— 0,3	1,65	0,95		O	590,73	+ 0,2	1,77	0,97		SO
23	582,26	+ 0,9	1,86	0,95	0,016	S	584,89	+ 0,8	1,86	0,95	0,134	S
24	580,07	— 6,1	0,92	0,77		O	584,25	— 0,9	1,44	0,85	0,053	SO
25	579,85	— 9,3	0,62	0,80	0,012	O	579,71	— 4,8	1,16	0,85		O
26	582,30	—11,3	0,50	0,75		NO	581,12	— 7,5	0,79	0,81		SO
27	586,64	—10,2	0,57	0,82		NO	589,55	— 7,8	0,79	0,86		O
28	587,51	— 8,8	0,70	0,88	0,092	NO	598,88	— 8,0	0,73	0,79		O
29							599,94	— 4,8	0,88	0,76		S
30							598,28	— 2,7	1,10	0,76		S
31							598,98	— 4,1	0,97	0,74		S
Средн.	592,59	—5,68	1,03	0,87	0,609		590,30	—5,19	1,05	0,83	0,413	

КОСТРОМА.

Число.	АПРѢЛЬ. B	T	e″	e″/e	P	V	МАЙ. B	T	e″	e″/e	T	V
1	595,97	— 4,2	0,97	0,75		S	585,81	+ 6,3	2,45	0,78	0,003	O
2	594,14	— 3,2	1,18	0,86		SE	584,86	+ 5,4	2,06	0,71	0,051	O
3	593,81	— 0,7	1,50	0,88	0,021	O	585,76	+ 3,4	1,80	0,73	0,012	O
4	585,39	— 0,6	1,50	0,86	0,028	S	588,49	+ 2,0	1,77	0,78	0,024	NO
5	583,89	— 1,4	1,31	0,82	0,115	S	593,09	+ 4,0	1,27	0,50		S
6	584,77	— 1,7	1,37	0,86	0,146	N	584,03	+ 3,4	2,25	0,74	0,208	NO
7	593,48	— 5,1	0,89	0,86		O	591,54	+ 2,5	1,35	0,60		NO
8	590,72	— 1,4	1,33	0,83		SO	597,96	+ 1,8	1,40	0,63		NO
9	585,93	+ 1,8	1,93	0,91	0,083	SO	600,98	+ 2,4	1,18	0,53		NO
10	586,70	+ 1,4	1,80	0,86		S	600,89	+ 2,3	1,33	0,59		NO
11	584,40	+ 1,7	1,88	0,90		S	599,45	+ 2,8	1,21	0,53		NO
12	590,88	— 0,8	1,86	0,81		NO	602,44	+ 3,8	1,23	0,49		NE
13	587,74	+ 0,6	1,65	0,96	0,061	E	602,62	+ 6,3	1,79	0,56		N
14	581,92	+ 1,6	1,74	1,00	0,159	SE	601,66	+ 9,0	2,04	0,52		NO
15	581,23	+ 3,2	2,20	0,91	0,166	S	599,67	+ 9,9	2,15	0,52		O
16	586,62	+ 1,9	2,13	0,98	0,316	O	597,81	+12,1	2,61	0,53		NO
17	592,76	+ 3,8	1,89	0,77	0,090	SE	594,99	+11,9	3,31	0,67	0,092	NO
18	594,42	+ 4,6	1,94	0,72		S	597,23	+ 6,4	1,81	0,54		N
19	591,07	+ 3,7	2,53	1,00	0,415	S	600,70	+ 8 6	2,03	0,55		N
20	594,20	+ 2,3	2,09	0,92		C	597,85	+10,9	2,36	0,52		NO
21	595,41	+ 4,3	2,10	0,81	0,009	S	594,88	+12,6	2,63	0,55		SE
22	598,68	+ 4,9	2,31	0,82		SE	593,56	+14,6	2,99	0,51		S
23	599,41	+ 7,1	2,22	0,66		SE	595,28	+12,0	2,39	0,64		NO
24	598,70	+10,3	3,22	0,74		SE	598,77	+ 9,4	1,74	0,44		N
25	599,98	+11,7	3,15	0,65		SE	597,19	+11,8	1,93	0,41		N
26	600,45	+11,4	3,05	0,63		C	596,94	+14,2	2,16	0,39		NE
27	598,47	+11,9	2,89	0,58		E	598,45	+15,6	2,50	0,40		N
28	594,56	+10,9	2,38	0,52		E	598,72	+16,0	3,41	0,52		NE
29	588,53	+ 9,7	3,17	0,77	0,138	E	597,74	+17,3	3,91	0,52		E
30	583,97	+10,4	3,53	0,80		S	596,63	+17,3	3,59	0,50		S
31							596,90	+16,3	3,52	0,51		NE
Средн.	591,27	+3,34	2,05	0,81	1,747		595,90	+8,79	2,23	0,56	0,390	

Число.	ІЮНЬ. B	T	e″	e″/e	P	V	ІЮЛЬ. B	T	e″	e″/e	P	V
1	596,95	+16,4	3,65	0,54		SE	595,07	+20,1	4,72	0,54		N
2	594,86	+17,3	4,34	0,60	0,020	O	594,61	+17,7	3,40	0,45		S
3	590,92	+17,6	4,18	0,55	0,078	S	593,31	+16,5	3,61	0,52		SO
4	585,62	+11,1	4,03	0,75	0,175	O	588,50	+18,7	5,19	0,60		S
5	590,22	+ 3,9	1,77	0,70	0,316	N	586,29	+13,8	5,42	0,93	1,264	NO
6	587,73	+ 4,3	2,26	0,86	0,462	N	588,14	+ 9,7	3,64	0,89		N
7	589,68	+ 5,2	2,48	0,89	0,584	N	587,24	+14,0	3,86	0,70		NO
8	590,28	+ 9,5	2,83	0,72		N	588,28	+11,8	3,07	0,51		NO
9	591,10	+12,7	3,64	0,71		N	587,18	+ 9,3	3,5[illegible]	0,90	0,351	N
10	589,91	+13,7	4,02	0,71	0,138	S	589,66	+10,9	2,72	0,61		N
11	589,90	+ 7,7	2,58	0,72	0,060	N	591,67	+10,6	2,99	0,68	0,001	N
12	583,66	+ 9,3	2,30	0,60		NO	592,31	+10,4	2,97	0,70	0,036	N
13	591,54	+10,3	3,31	0,76	0,031	O	589,19	+13,0	3,51	0,65		N
14	592,26	+12,1	3,37	0,68		S	585,72	+13,6	3,57	0,63		NO
15	592,41	+13,3	3,21	0,59		SE	586,04	+12,2	3,74	0,75		NO
16	591,67	+15,1	3,43	0,55		SE	587,50	+12,4	3,49	0,75		NO
17	593,59	+15,0	3,37	0,54		S	589,61	+13,0	3,53	0,68		NO
18	595,51	+16,9	4,00	0,57		O	589,89	+14,2	4,09	0,71		N
19	595,46	+16,5	4,16	0,61	0,008	N	588,69	+15,7	4,29	0,61		NO
20	594,89	+17,6	4,41	0,60		SO	584,96	+11,2	4,28	0,90	0,535	O
21	594,50	+19,0	4,83	0,56	0,203	SO	588,39	+11,2	3,26	0,72		NO
22	595,05	+17,6	4,77	0,63		SE	588,69	+11,9	2,68	0,57		NO
23	594,21	+17,6	4,86	0,64		NE	587,32	+13,4	3,64	0,68	0,016	N
24	590,80	+17,2	4,98	0,68	0,106	S	587,73	+14,8	4,36	0,72	0,032	SO
25	595,83	+16,3	4,50	0,72		NO	588,63	+13,3	4,19	0,76	0,006	NO
26	597,97	+18,4	4,44	0,57		N	595,59	+12,4	3,46	0,69		NO
27	596,14	+17,2	4,65	0,59		NO	594,28	+15,2	4,13	0,66	0,333	S
28	595,86	+18,0	4,72	0,63		N	590,85	+15,1	4,60	0,75		O
29	595,40	+19,8	5,49	0,62		N	586,93	+14,8	5,21	0,84	0,013	O
30	596,68	+19,3	4,46	0,51		NE	588,06	+13,0	3,55	0,67		O
31							589,08	+11,5	4,03	0,83	0,399	O
Средн.	593,02	+14,20	3,83	0,65	2,181		589,34	+13,40	3,83	0,69	2,986	

КОСТРОМА.

Число.	АВГУСТЪ. B	T	e″	e″/e	P	V	СЕНТЯБРЬ. B	T	e″	e″/e	P	V
1	592,41	+ 9,6	3,06	0,76	0,003	NO	592,43	+16,2	5,24	0,78	0,196	SO
2	593,13	+13,1	3,35	0,65	0,209	SO	592,67	+16,3	4,98	0,73	0,055	C
3	587,43	+12,7	4,08	0,77	0,152	O	592,96	+11,8	4,12	0,82		NE
4	588,18	+10,7	3,91	0,87	0,046	NO	592,30	+ 6,7	2,85	0,89	1,017	E
5	590,07	+11,6	3,54	0,75		NO	593,14	+ 8,6	2,56	0,68		NE
6	589,55	+14,2	4,06	0,71	0,006	NO	594,72	+ 8,9	2,45	0,64		NE
7	588,52	+13,4	3,59	0,66		NO	596,25	+ 8,3	2,78	0,76		N
8	591,15	+12,0	3,48	0,71		O	597,10	+ 8,9	2,66	0,69		N
9	590,33	+12,4	4,45	0,90	0,443	SO	596,92	+ 8,1	2,63	0,74		NE
10	586,54	+13,3	4,86	0,83	0,380	SO	594,45	+ 7,4	2,71	0,79		C
11	584,39	+11,1	3,61	0,79	0,138	SO	592,05	+ 7,3	2,72	0,80		NO
12	586,49	+10,7	3,68	0,85	0,043	NO	592,20	+ 7,0	2,39	0,74		N
13	590,34	+10,5	3,58	0,83	0,024	NO	593,51	+ 7,8	2,71	0,78		NO
14	591,72	+ 9,4	3,07	0,76	0,009	N	593,76	+ 7,3	2,56	0,75		C
15	592,03	+ 8,0	2,58	0,72	0,033	N	589,71	+ 3,9	2,36	0,92	1,228	NE
16	592,96	+ 9,1	2,91	0,75		NO	589,16	+ 1,8	2,01	0,94	0,069	N
17	595,64	+ 9,4	2,89	0,73		N	593,63	+ 0,5	1,55	0,80		N
18	596,01	+11,2	3,36	0,72	0,152	NO	596,61	+ 1,9	1,47	0,72		E
19	591,51	+11,0	3,58	0,76	0,029	O	588,81	+ 1,6	2,04	0,99	1,128	SE
20	590,21	+ 7,0	2,93	0,92	0,257	N	597,66	+ 2,9	1,78	0,78		NO
21	593,07	+11,2	3,86	0,83		N	599,43	+ 5,0	2,06	0,75		SE
22	591,25	+13,1	4,09	0,78		S	592,18	+ 6,5	2,48	0,80	0,195	SO
23	588,77	+14,1	4,09	0,71		O	590,78	+ 7,8	3,26	0,93	0,042	S
24	591,04	+11,6	3,46	0,74		NO	592,15	+ 5,6	2,59	0,88		NO
25	591,93	+12,3	3,68	0,73		NO	598,24	+ 5,5	2,46	0,85		SO
26	595,35	+10,1	2,73	0,67		NO	599,73	+ 7,6	2,91	0,85		S
27	592,56	+13,0	3,71	0,71		O	596,78	+ 7,5	3,21	0,90		S
28	593,17	+11,9	3,98	0,81	0,138	NO	590,39	+ 9,2	3,27	0,86	0,069	S
29	593,78	+11,6	3,21	0,71		O	589,64	+ 6,7	2,85	0,85	0,077	S
30	592,25	+14,9	5,10	0,83		SO	594,06	+ 2,7	1,89	0,84	0,005	NO
31	591,73	+15,6	4,60	0,73		O						
Средн.	591,08	+11,61	3,65	0,76	2,062		593,78	+ 6,90	2,72	0,81	4,081	

Число.	ОКТЯБРЬ. B	T	e″	e″/e	P	V	НОЯБРЬ. B	t—	e″	e″/e	T	V
1	592,88	+ 3,9	2,00	0,79	0,076	SE	583,90	+ 6,4	2,91	0,94	0,182	S
2	587,18	+ 6,4	3,00	0,95	0,213	O	573,47	+ 5,3	2,75	0,94	0,321	E
3	588,87	+ 4,4	2,52	0,91	0,104	NO	578,10	+ 2,4	2,13	0,91	0,020	O
4	591,58	+ 1,7	1,93	0,91	0,061	N	586,72	+ 1,3	1,73	0,86		O
5	594,59	+ 2,5	1,83	0,82	0,158	N	591,66	+ 0,8	1,74	0,90		O
6	594,36	+ 4,2	2,42	0,94	0,048	E	584,83	+ 3,0	2,10	0,94	0.346	SE
7	594,63	+ 5,7	2,84	0,98	0,013	N	579,62	+ 4,6	2,49	0,90	0,243	O
8	590,79	+ 7,3	3,16	0,94		N	584,36	+ 5,3	2.53	0,90	0,073	O
9	593.50	+ 6,4	2,56	0,81		N	586,34	+ 2,1	1,93	0,88	0,365	O
10	596,61	+ 4,0	2,29	0,89		NE	588,46	+ 0,8	1,82	0,90	0,056	O
11	597,43	+ 1,2	1,97	0,97		NE	593,20	— 0,8	1,48	0,84		SO
12	597,85	— 0,6	1,64	0,98		NO	592,04	— 2,2	1,27	0,80	0,012	NO
13	598,11	+ 1,1	1,88	0,95	0,026	NO	596,52	— 4,8	0,89	0,75		N
14	595,24	+ 0,5	1,77	0,95		O	594,90	— 6,6	0,82	0,78	0,035	NO
15	595,66	+ 1,7	1,90	0,91	0,043	NO	605,22	— 6,1	0,85	0,81		N
16	595,17	+ 1,8	1,96	0,94	0.068	O	604,89	— 4,7	1,02	0,86		NO
17	592,12	+ 0,4	1,77	0,90	0,046	N	604,64	— 5,2	0,94	0,82		O
18	584,38	+ 1,8	1,94	0,96	0,505	SE	607,48	— 6,5	0,89	0,89		SO
19	577,75	— 0,4	1,66	0,94	0,618	NE	608,24	— 5,9	0,99	0,92		S
20	581,15	— 2,1	1,35	0,87		NO	604,76	— 6,4	0,91	0,88		O
21	583,82	+ 1,2	1,90	0,96		S	598,37	— 1,5	1,39	0,90	0,023	O
22	585,26	+ 5,8	2,81	0,97		SO	596,41	— 1,2	1,56	0,90		O
23	589,76	+ 5,1	2,55	0,81	0,187	O	589,46	— 0,7	1,45	0,86		O
24	596,27	+ 3,4	1,94	0,84		E	592,95	— 4,3	1,21	0,81		N
25	590,92	+10,1	3,77	0.91		SO	600,19	— 7,6	0,73	0,83		SO
26	597,02	+ 3,2	1,97	0,84	0,134	NO	605,22	— 5,5	0,93	0,85		O
27	602,06	— 0,1	1,61	0,89		SE	603,07	— 4,3	1,14	0,88		O
28	593,92	+ 4,0	2,39	0,97		S	599,72	— 5,7	0,86	0,79		S
29	584,51	+ 3,5	2,33	0,92	0,291	S	591,08	— 3,8	1,06	0,83		S
30	595.45	+ 2,6	2,01	0,89		S	580,96	— 0,4	1,63	0,94	0,205	S
31	590,72	+ 4,6	2,27	0,86		S						
Средн.	591,92	+ 3,07	2,19	0,91	2,721		593,56	— 1,74	1,47	0,87	1,881	

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ Кавказскомъ краѣ.

ИЗЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ,

употребленныхъ въ слѣдующихъ таблицахъ.

B значитъ: Средняя высота барометра, выраженная въ русскихъ полулиніяхъ и приведенная къ нормальной температурѣ $+13°^1/_3$ по 80-ти градусному термометру.

T — Средняя температура воздуха въ тѣни, по 80-ти градусному термометру.

T_1 или T_2 Наибольшая температура, которая была замѣчена въ 1 часъ или 2 часа по полудни, по 80-ти градусному термометру.

t_7 — Наименьшая температура, которая была замѣчена въ 7 часовъ утра по 80-ти градусному термометру.

(t) — Средняя наименьшая температура мѣсяца по термометрографу, по 80-ти градусному термометру.

t — — Наименьшая температора мѣсяца, по 80-ти градусному термометру.

e'' — Среднее давленіе водяныхъ паровъ въ атмосферѣ, выраженное въ русскихъ линіяхъ.

$\frac{e''}{e}$ — Средняя сырость воздуха, принимая насыщенный влажностью воздухъ за единицу.

P — Количество воды, выпавшей въ видѣ дождя или снѣга, выраженное въ русскихъ дюймахъ.

○ — Число ясныхъ во время производства наблюденій часовъ.

⊖ — Число облачныхъ во время производства наблюденій часовъ.

⊜ — Число пасмурныхъ во время производства наблюденій часовъ.

N — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверный вѣтеръ.

NO — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверо-западный вѣтеръ.

O — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ западный вѣтеръ.

SO — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ юго-западный вѣтеръ.

S — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ южный вѣтеръ.

SE — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ юго-восточный вѣтеръ.

E — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ восточный вѣтеръ.

NE — Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверо-восточный вѣтеръ.

C — Число часовъ наблюденій, въ которые вѣтра не было.

Φ — Среднее направленіе вѣтровъ.

Тифлисъ.

Мѣсяцы.	B	T	T_1	t_7	(t)	t —	e″	$\frac{e''}{e}$	P	○	◍	⊜	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек. 1858	573,60	+ 2,69	+10,4	— 3,0	— 0,02	— 4,8	1,81	0,79	0,297	14	70	9	4	40	6	»	1	11	15	4	12	N 18° 18′ O
Янв. 1859	572,25	— 1,57	+ 7,4	—12,2	— 3,79	—13,0	1,31	0,80	1,437	7	69	17	5	67	2	»	»	11	4	»	4	N 40 8 O
Февраль	571,89	— 0,42	+10,0	—13,6	— 3,41	—13,8	1,45	0,81	0,522	10	62	12	4	40	4	3	1	12	15	»	5	N 27 46 O
Мартъ	570,55	+ 5,60	+16,1	— 0,6	+ 2,29	— 1,0	1,89	0,65	0,525	1	82	10	12	45	2	3	1	16	11	2	1	N 21 37 O
Апрѣль	569,79	+10,41	+18,5	+ 1,0	+ 5,54	+ 0,5	2,69	0,63	1,888	6	76	8	7	34	»	3	4	17	14	»	11	N 0 27 O
Май	569,79	+14,56	+23,6	+ 9,2	+ 9,98	+ 6,1	3,85	0,66	3,611	2	83	8	6	28	3	1	5	26	18	6	»	N 70 58 E
Іюнь	567,34	+16,36	+25,4	+11,1	+11,87	+ 8,2	4,61	0,67	5,133	2	85	3	11	52	4	1	3	12	3	1	3	N 38 55 O
Іюль	567,87	+19,40	+28,0	+12,8	+14,60	+10,5	4,38	0,51	0,505	6	86	1	8	54	1	»	2	18	4	»	6	N 35 32 O
Августъ	568,84	+20,41	+28,7	+12,8	+15,50	+10,8	4,65	0,52	1,085	6	83	4	7	34	1	1	2	32	8	1	7	N 41 11 E
Сентябрь	569,37	+17,85	+25,0	+12,2	+13,03	+10,8	4,35	0,57	1,297	12	78	»	4	52	1	»	1	25	6	»	1	N 32 32 O
Октябрь	571,94	+10,99	+17,4	+ 5,2	+ 6,98	+ 3,8	2,99	0,66	1,608	8	81	4	8	58	3	»	»	16	3	1	4	N 37 4 O
Ноябрь	574,53	+ 5,38	+16,8	—11,6	+ 2,94	— 13,2	2,32	0,79	2,778	14	52	24	5	38	6	1	1	19	12	»	8	N 25 52 O
Зима	572,58	+ 0,23	+10,4	—13,6	— 2,41	—13,8	1,52	0,80	2,256	31	201	38	13	147	12	3	2	34	34	4	21	N 31 59 O
Весна	570,04	+10,19	+23,6	— 0,6	+ 5,94	— 1,0	2,81	0,65	6,024	9	241	26	25	107	5	7	10	59	43	8	12	N 5 32 E
Лѣто	568,02	+18,72	+28,7	+11,1	+13,99	+ 8,2	4,55	0,57	6,723	14	254	8	26	140	6	2	7	62	15	2	16	N 31 54 O
Осень	571,95	+11,41	+25,0	—11,6	+ 7,65	—13,2	3,22	0,67	5,683	34	211	28	17	148	10	1	2	60	21	1	13	N 33 33 O
Годъ	570,65	+10,14	+28,7	—13,6	+ 6,29	—13,8	3,02	0,67	20,686	88	907	100	81	542	33	13	21	215	113	15	62	N 27 7 O

Баку.

			T_2																			
Дек. 1858	606,12	+ 4,95	+10,4	+ 1,1	»	»	2,44	0,87	2,279	1	53	39	29	9	3	7	8	4	1	2	30	N 23° 26′ O
Янв. 1859	605,04	+ 1,24	+ 9,5	— 5,0	»	»	1,74	0,86	0,375	4	66	23	35	11	3	15	7	2	»	5	15	N 31 0 O
Февраль	604,66	+ 2,57	+ 9,8	— 1,7	»	»	1,92	0,86	0,885	5	61	18	27	7	3	17	12	3	2	»	13	N 69 51 O
Мартъ	602,93	+ 4,94	+15,5	+ 0,9	»	»	2,29	0,83	0,990	2	69	19	37	12	»	14	10	5	»	2	10	N [illegible] [illegible] O
Апрѣль	601,43	+10,19	+21,5	+ 4,8	»	»	3,39	0,80	0,520	10	59	12	27	3	3	8	17	12	2	»	9	S 8 32 O
Май	601,60	+13,84	+20,2	+ 9,9	»	»	4,23	0,75	0,535	5	77	8	39	6	»	3	2	21	1	4	14	N 24 25 E
Іюнь	597,56	+18,99	+26,7	+16,7	»	»	5,84	0,71	0,065	20	67	3	36	19	1	1	1	11	1	12	8	N 2 29 E
Іюль	598,22	+20,38	+26,7	+14,7	»	»	6,62	0,72	2,877	33	55	5	39	11	2	4	11	11	»	4	11	N 4 5 O
Августъ	599,74	+20,27	+27,1	+17,2	»	»	6,42	0,70	0,160	21	66	3	35	14	»	3	3	20	2	5	8	N 14 [illegible] E
Сентябрь	599,98	+19,37	+23,9	+16,2	»	»	6,63	0,78	0,050	21	56	13	24	9	1	2	15	19	»	[illegible]	12	N 58 57 E
Октябрь	603,11	+14,30	+20,1	+ 10,0	»	»	4,84	0,82	1,900	3	82	8	24	10	1	11	13	14	2	3	15	N 35 45 O
Ноябрь	606,31	+ 8,52	+20,0	— 3,6	»	»	3,13	0,82	1,760	13	53	18	22	8	2	13	9	5	»	11	14	N 21 52 O
Зима	605,27	+ 2,92	+10,4	— 5,0	»	»	2,03	0,86	3,539	10	180	80	91	27	9	39	27	9	3	7	58	N 37 26 O
Весна	601,99	+ 9,66	+21,5	+ 0,9	»	»	3,30	0,79	2,045	17	205	39	103	21	3	25	29	38	3	6	33	N 1 39 O
Лѣто	598,51	+19,88	+27,1	+14,7	»	»	6,29	0,71	3,102	74	188	11	110	44	3	8	15	42	3	21	27	N 4 13 E
Осень	603,13	+14,06	+23,9	— 3,6	»	»	4,87	0,81	3,710	37	191	39	70	27	4	26	37	38	2	22	41	N 7 23 E
Годъ	602,22	+11,63	+27,1	— 5,0	»	»	4,12	0,79	12,396	138	764	169	374	119	19	98	108	127	11	50	159	N 7 54 O

Александрополь.

			T_1																			
Янв. 1858	501,50	— 2,27	+ 4,0	— 9,8	»	»	1,30	0,83	0,211	20	41	29	5	»	»	2	»	1	»	3	82	N 15° 39′ E
Дек. 1859	499,95	— 8,26	± 0,0	—19,3	»	»	0,83	0,86	1,017	13	45	35	»	1	»	5	»	»	»	9	78	N 30 58 E
Февраль	500,05	— 8,46	± 0,0	—21,0	»	»	0,83	0,89	0,743	13	40	31	1	»	1	3	»	»	»	3	76	N 45 0 O
Мартъ	499,58	— 0,52	+ 9,0	—10,2	»	»	1,48	0,82	0,314	8	67	18	8	1	1	10	»	»	»	»	73	N 79 42 O
Апрѣль	499,43	+ 5,47	+13,9	— 1,3	»	»	1,90	0,64	1,282	11	58	21	3	»	1	14	1	»	»	8	63	S 67 4 O
Май	500,01	+ 9,85	+19,0	+ 4,0	»	»	2,95	0,70	3,033	2	81	10	»	»	»	20	»	»	»	8	65	S 45 0 O
Іюнь	498,62	+10,92	+20,6	+ 6,4	»	»	3,36	0,73	5,551	1	70	19	1	2	»	14	»	»	»	18	55	N 15 4 E
Іюль	499,06	+14,43	+22,8	+ 6,6	»	»	3,79	0,62	0,663	8	81	4	»	1	»	5	»	»	»	49	38	N 43 43 E
Августъ	»	+15,43	+24,0	+ 6,7	»	»	»	0,51	0,591	7	81	5	»	»	1	4		1	2	51	34	N 47 2 E
Сентябрь	»	+13 47	+21,0	+ 5,5	»	»	»	0,54	0,360	15	73	2	1	»	»	17	»	2	»	27	43	N 51 45 E
Октябрь	»	+ 5,86	+15,0	— 0,6	»	»	»	0,69	1,155	13	69	11	1	»	1	12	»	»	»	12	67	N 45 0 O
Ноябрь	502,79	+ 1,74	+ 9,5	— 9,7	»	»	1,68	0,76	0,137	13	58	19	»	1	1	7	»	»	»	8	73	N 35 32 O
Зима	500,50	— 6,33	+ 4,0	—21,0	»	»	0,99	0,86	1,971	46	129	95	6	1	1	10	»	1	»	15	236	N 14 45 E
Весна	499,67	+ 4,93	+19,0	—10,2	»	»	2,11	0,72	4,629	21	206	49	11	1	2	44	1	»	»	16	201	S 67 59 O
Лѣто	»	+13,59	+24,0	+ 6,4	»	»	»	0,62	6,805	16	232	28	1	3	1	23	»	1	2	118	127	N 43 49 E
Осень	»	+ 7,02	+21,0	— 9,7	»	»	»	0,66	1,652	41	200	32	2	1	2	36	»	2	»	47	183	N 35 32 E
Годъ	»	+ 4,80	+24,0	—21,0	»	»	»	0,72	15,057	124	767	204	20	6	6	113	1	4	2	196	747	N 33 58 E

Алагиръ.

Мѣсяцы.	B	T	T_2	t_7	(t)	t —	e″	$\frac{e''}{e}$	P	○	⊖	⊜	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек. 1858	561,38	— 1,18	+ 11,0	— 11,4	»	»	1,52	0,90	0,490	32	31	30	13	2	4	3	26	1	14	2	28	S 33° 29′ E
Янв. 1859	558,15	— 4,62	+ 7,0	— 19,0	»	»	1,10	0,89	2,610	21	24	33	28	4	2	4	22	»	3	2	13	N 23 23 O
Февраль	557,87	— 4,04	+ 5,6	— 12,7	»	»	1,18	0,90	0,490	13	33	20	18	2	4	5	12	»	5	2	18	N 25 15 O
Мартъ	558,65	+ 1,38	+ 14,9	— 5,4	»	»	1,77	0,85	2,735	13	45	35	19	5	1	6	17	4	9	6	26	N 69 42 E
Апрѣль	557,60	+ 8,93	+ 21,4	— 0,7	»	»	2,83	0,70	2,567	29	53	8	12	6	5	7	15	8	5	9	23	S 43 2 E
Май	558,82	+ 11,74	+ 23,9	+ 5,0	»	»	3,57	0,73	3,037	16	60	17	18	9	8	»	17	2	5	5	29	N 24 51 O
Іюнь	556,66	+ 13,58	+ 23,4	+ 8,6	»	»	4,29	0,73	8,562	12	66	12	17	11	5	»	30	2	8	2	15	S 20 4 O
Іюль	557,40	+ 16,73	+ 25,7	+ 11,4	»	»	5,28	0,74	6,110	31	60	2	17	1	2	»	32	4	12	7	18	S 54 30 E
Августъ	558,18	+ 15,38	+ 25,8	+ 9,6	»	»	4,60	0,66	3,590	30	56	1	9	4	3	»	33	6	5	13	14	S 37 52 E
Сентябрь	558,11	+ 14,40	+ 22,7	+ 10,9	»	»	4,32	0,69	2,349	38	47	5	3	9	9	6	25	2	2	5	29	S 35 30 O
Октябрь	559,48	+ 7,72	+ 17,8	+ 2,4	»	»	2,75	0,77	2,277	30	42	15	19	5	4	5	29	1	2	6	16	S 32 15 O
Ноябрь	562,73	+ 2,10	+ 16,1	— 11,4	»	»	1,84	0,80	1,921	27	28	35	22	9	7	6	16	2	2	5	21	N 46 22 O
Зима	559,13	— 3,28	+ 11,0	— 19,0	»	»	1,27	0,90	3,590	66	88	83	59	8	10	12	60	1	22	6	59	S 83 53 E
Весна	558,36	+ 7,35	+ 23,9	— 5,4	»	»	2,72	0,76	8,339	58	158	60	49	20	14	13	49	14	19	20	78	N 31 47 E
Лѣто	557,41	+ 15,23	+ 25,8	+ 8,6	»	»	4,72	0,71	18,262	73	182	15	43	16	10	»	95	12	25	22	47	S 39 30 E
Осень	560,11	+ 8,07	+ 22,7	— 11,4	»	»	2,97	0,75	6,547	95	117	55	44	23	20	17	70	5	6	16	66	S 62 56 O
Годъ	558,75	+ 6,84	+ 25,8	— 19,0	»	»	2,92	0,78	36,738	292	545	213	195	67	54	42	274	32	72	64	250	S 12 49 E

Ставрополь.

			T_1																			
Дек. 1858	»	— 0,54	+ 13,3	— 10,4	»	»	»	»	»	31	9	53	»	»	13	»	»	»	24	»	56	E
Янв. 1859	»	— 4,77	+ 1,8	— 13,0	»	»	»	»	»	21	15	57	»	»	»	8	34	8	»	»	43	S
Февраль	»	— 3,03	+ 4 3	— 12,7	»	»	»	»	»	28	17	39	»	»	10	8	6	3	3	»	54	S 37° 16′ O
Мартъ	»	+ 0,73	+ 9,8	— 5,7	»	»	»	»	»	6	24	63	»	»	31	»	»	»	11	»	51	O
Апрѣль	»	+ 9,64	+ 19,3	— 1,0	»	»	»	»	»	37	31	22	»	»	27	»	»	2	30	»	31	S 72° 21′ E
Май	»	+ 14,04	+ 26,0	+ 6,6	»	»	»	»	»	53	28	12	9	2	9	»	»	1	26	»	46	N 59 15 E
Іюнь	»	+ 15,90	+ 25,3	+ 10,8	»	»	»	»	»	58	17	15	»	»	19	»	»	»	17	»	54	O
Іюль	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Августъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Сентябрь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Октябрь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ноябрь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Зима	»	— 2,78	+ 13,3	— 13,0	»	»	»	»	»	80	41	149	»	»	23	16	40	11	27	»	153	S 0° 29′ E
Весна	»	+ 8,14	+ 26,0	— 5,7	»	»	»	»	»	96	83	97	9	2	67	»	»	3	67	»	128	N 4 49 E
Лѣто	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Осень	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Годъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Пятигорскъ.

			T_1																			
Дек. 1858	»	— 0,72	+ 11,4	— 10,0	»	»	»	»	»	29	10	33	»	3	7	»	»	»	13	3	45	N 55° 0′ E
Янв. 1859	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Февраль	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Мартъ	»	+ 2,29	+ 8,7	— 5,0	»	»	»	»	»	3	5	16	»	1	2	1	»	»	4	2	12	N 55° 0′ E
Апрѣль	»	+ 7,69	+ 20,4	— 1,0	»	»	»	»	0,840	27	19	30	»	5	9	2	»	5	13	6	36	N 67 37 E
Май	»	+ 11,28	+ 23,3	+ 4,0	»	»	»	»	1,770	18	34	39	»	1	6	2	»	13	21	7	37	S 79 43 E
Іюнь	»	+ 14,10	+ 22,3	+ 9,0	»	»	»	»	4,570	10	27	23	»	3	3	3	»	13	6	4	28	S 59 21 E
Іюль	»	+ 15,68	+ 25,4	+ 10,4	»	»	»	»	1,680	22	18	8	»	9	7	»	»	3	2	7	20	N 25 3 O
Августъ	»	+ 16,99	+ 25,0	+ 11,2	»	»	»	»	0,440	57	9	9	»	3	1	»	»	18	4	»	49	S 52 4 E
Сентябрь	»	+ 14,51	+ 22,4	+ 8,5	»	»	»	»	2,410	25	19	23	»	3	8	»	»	9	8	5	33	S 84 52 E
Октябрь	»	+ 8,15	+ 16,8	+ 1,5	»	»	»	»	0,610	33	19	34	»	8	3	»	»	15	19	9	30	N 87 4 E
Ноябрь	»	+ 1,93	+ 18,6	— 12,0	»	»	»	»	1,100	35	7	45	»	7	1	2	»	2	16	19	42	N 56 25 E
Зима	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Весна	»	+ 7,09	+ 23,3	— 5,0	»	»	»	»	2,610	48	58	85	»	7	17	5	»	18	38	15	85	S 88 53 E
Лѣто	»	+ 15,59	+ 25,4	+ 9,0	»	»	»	»	6,650	89	54	40	»	15	11	3	»	34	12	11	97	S 68 47 E
Осень	»	+ 8,20	+ 22,4	— 12,0	»	»	»	»	4,180	93	45	102	»	18	12	2	»	26	43	33	105	N 74 27 E
Годъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Сравнительная таблица.

Названіе мѣстъ.	Сѣверная широта.	Долгота отъ Ферро.	Высота надъ уровнемъ моря въ русскихъ футахъ.	Средняя температура.					Средняя высота барометра.				
				Зима.	Весна	Лѣто.	Осень.	Годъ.	Зима.	Весна.	Лѣто.	Осень.	Годъ.
Тифлисъ . . .	41° 42′	62° 30′	1500	+ 0,23	+10,19	+18,72	+11,41	+10,14	572,58	570,04	568,02	571,95	570,65
Баку	10 22	67 30	— 53	+ 2,92	+ 9,66	+19,88	+14,06	+11,63	605,27	601,99	598,51	603,13	602,22
Александрополь	40 47	61 27	4800	— 6,33	+ 4,93	+13,59	+ 7,02	+ 4,80	500,50	499,67	»	»	»
Алагиръ . . .	43 55	61 59	2060	— 3,28	+ 7,35	+15,23	+ 8,07	+ 6,84	559,13	558,36	557,41	560,11	558,75
Ставрополь .	45 3	59 39	»	— 2,78	+ 8,14	»	»	»	»	»	»	»	»
Пятигорскъ . .	44 3	60 45	»	»	+ 7,09	+15,59	+ 8,20	»	»	»	»	»	»

Meteorologische Beobachtungen, angestelt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1856 — 1860.

(Breitegrad 70° 20′, Längegrad 29° 0′ von Paris.)

von

M. SKANKE.

Kaiserlich-Russischer Vice-Consul.

80-gradiger Thermometer R.

Januar 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 5,8	Ng.	— 6,4	Ng.	— 6,2	⊜	— 6,4	⊜	SO	Am 20 Januar ward die Sonne be-
2	— 4,2	⊜	— 5,2	⊜	— 5,4	»	— 5,6	»	SE	grüsst zum ersten Male in dieser Stadt
3	— 6,4	»	— 5,6	»	— 6,0	»	— 5,8	»	ESE	mit einem Salut der Kanonen der War-
4	— 6,4	»	— 8,0	»	— 9,2	»	— 9,4	»	NE	döhaus-Festung.
5	— 9,8	Ng.	— 7,2	Ng.	— 8,0	Ng.	— 8,8	Ng.	NNE	
6	— 9,8	⊜	— 8,4	⊜	— 7,2	»	— 7,6	⊜	NO	
7	— 8,0	⊜	— 7,6	Ng.	— 9,0	»	— 9,2	Ng.	NO	
8	— 9,2	○	— 8,0	⊜	— 8,6	⊜	— 9,4	⊜	SO	
9	—11,2	Ng.	—12,4	Ng.	—14,0	Ng	—14,0	Ng.	SO	
10	— 7,2	»	— 8,0	»	— 9,2	»	—10,0	»	NE	
11	—10,4	⊜	—11,0	⊜	—12,4	⊜	—12,2	⊜	SO t.f.	
12	—11,6	»	—12,4	»	—13,0	»	—12,0	»	SO	
13	—10,0	Ng.	— 5,4	»	— 6,6	»	— 6,0	»	NNO	
14	— 5,0	»	— 4,8	»	— 5,6	»	— 7,0	»	NE	
15	— 7,4	⊜	— 8,0	Ng.	— 7,8	»	— 8,0	»	NO	
16	— 8,2	Ng.	— 8,0	»	— 8,0	»	— 7,8	Ng.	NO	
17	— 7,4	⊕	— 8,2	⊕	— 9,0	⊕	— 9,0	⊕	OSO	
18	— 8,0	Ng.	— 8,4	Ng.	— 9,2	Ng.	—10,0	Ng.	NE	
19	—11,4	»	—12,0	»	—12,0	»	—10,6	»	SO f.	
20	—11,0	⊜	—10,0	⊜	—10,0	⊕	— 9,6	⊕	OSO	
21	— 7,2	Ng.	— 7,0	Ng.	— 5,4	Ng.	— 5,0	Ng.	Veränd.	
22	— 5,0	»	— 5,0	»	— 5,0	⊜	— 5,2	⊜	NE	
23	— 4,8	»	— 5,0	⊜	— 6,2	⊕	— 7,0	⊕	SE	
24	— 9,2	»	— 9,0	»	— 9,0	Ng.	— 7,8	Ng.	SE	
25	— 5,4	○	— 5,0	○	— 4,8	○	— 5,0	○	SO f.	
26	— 7,6	⊜	— 8,0	⊕	— 8,8	⊕	— 8,0	⊕	SO f.	
27	— 9,0	»	— 8,8	⊜	— 8,0	⊜	— 7,8	⊜	SO	
28	— 5,6	⊕	— 6,0	⊕	— 5,2	⊕	— 6,0	⊕	SO	
29	— 7,0	⊜	— 8,0	»	— 8,2	»	— 8,6	»	SSO	
30	— 9,0	Br.	— 8,0	○	— 5,0	○	— 4,6	○	SO	
31	— 7,6	⊕	— 8,0	⊕	— 5,0	⊕	— 4,8	⊕	OSO	

Februar 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 4,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 2,6	Ng.	— 3,0	Ng.	NE	
2	— 3,6	»	— 5,0	»	— 4,8	»	— 5,0	⊕	NE	
3	— 4,6	⊜	— 5,0	⊜	— 6,2	⊜	— 6,6	»	NNE	
4	— 5,7	»	— 5,6	»	— 7,0	»	— 7,6	»	OSO	
5	— 7,2	⊕	— 8,0	⊕	— 9,4	»	— 9,6	»	SO	
6	—10,0	Ng.	— 8,8	Ng.	— 8,0	Ng.	— 7,6	»	SO f.	
7	— 7,6	⊜	— 7,0	⊜	— 6,2	⊜	— 6,6.	»	SSE	
8	— 6,0	»	— 6,4	»	— 5,8	»	— 5,6	»	SE	
9	— 5,2	Ng.	— 6,0	Ng.	— 6,0	»	— 6,0	»	SE	
10	— 6,0	»	— 6,0	»	— 6,2	»	— 6,0	Ng.	SE	
11	— 4,2	»	— 4,0	⊜	— 4,4	⊜	— 4,4	⊜	SE	
12	— 6,0	»	— 4,0	Ng.	— 4,2	»	— 4,6	⊕	NE	
13	— 6,0	○	— 5,4	○	— 5,0	⊕	— 4,2	⊜	ESE	
14	— 5,0	Ng.	— 4,6	Ng.	— 4,4	»	— 4,6	⊕	NE	
15	— 5,2	⊕	— 6,0	⊕	— 7,0	»	— 7,2	»	SO	
16	— 8,8	○	— 7,2	○	— 5,4	○	— 6,0	○	SO	
17	— 8,2	⊕	— 7,4	⊕	— 7,0	⊜	— 8,4	⊜	SO	
18	— 9,0	○	— 7,0	○	— 7,4	○	— 8,0	»	OSO	
19	— 8,4	⊜	— 7,6	⊜	— 7,2	⊜	— 7,0	»	SO	
20	— 7,4	Ng.	— 7,0	Ng.	— 7,4	Ng.	— 8,0	»	NO	
21	— 8,0	»	— 8,4	»	— 8,6	»	— 9,0	Ng.	SO f.	
22	— 6,0	⊕	— 7,0	⊕	— 7,4	⊜	— 7,2	⊜	SO	
23	— 7,6	⊜	— 8,0	⊜	— 7,4	Ng.	— 6,0	Ng.	NO	
24	— 8,0	○	— 7,0	○	— 8,0	○	— 7,6	⊕	SO	
25	— 9,2	Ng.	— 7,4	Ng.	— 8,6	⊜	— 9,2	⊜	NNO	
26	—10,0	○	— 8,7	○	— 7,8	○	— 7,0	○	SO	
27	— 7,2	⊕	— 6,0	⊕	— 6,0	⊕	— 5,6	⊕	SO	
28	— 4,2	○	— 3,0	○	— 4,6	»	— 5,0	»	SO fb.	
29	— 4,0	Ng.	— 4,2	Ng.	— 4,6	Ng.	— 4,0	Ng.	OSO	

März.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 2,6	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,2	Ng.	— 4,4	Ng.	NO	
2	— 4,6	»	— 4,6	Ng.	— 7,8	»	— 8,6	»	N	
3	— 8,4	»	— 8,6	»	— 9,0	»	— 8,8	»	NNE	
4	— 8,6	⊜	— 7,0	⊜	— 7,8	»	— 8,4	⊜	NE	
5	—10,0	Ng.	— 8,2	Ng.	— 9,6	»	— 9,4	Ng.	NE	
6	— 9,6	⊜	— 8,0	⊜	— 9,2	⊜	— 9,2	⊜	NE	
7	—11,6	○	—10,4	Ng.	—10,0	Ng.	—10,0	Ng.	SO f.	
8	— 7,4	Ng.	— 9,0	»	— 9,6	»	—10,0	»	NO f.	
9	—10,2	»	—10,0	»	—10,0	»	—10,0	»	NO f.	
10	—12,0	○	— 8,6	○	— 8,4	○	— 9,0	○	ONOfb.	
11	—12,6	»	—12,6	»	—11,4	»	—11,0	»	OSO	
12	— 9,0	»	— 7,4	»	— 7,0	»	— 7,0	Ng.	NE	
13	— 8,2	»	— 8,2	»	— 8,2	⊜	— 9,0	»	NNO	
14	— 8,4	»	— 7,2	»	— 7,0	○	— 6,4	○	NO	
15	— 6,4	⊜	— 6,4	⊕	— 7.0	⊕	— 6,6	⊕	O ..N	
16	+ 1,6	Pl.	+ 1,8	Pl.	+ 1,8	Pl.	+ 1,4	⊜	NO f.	
17	+ 2,0	⊜	+ 2,4	»	+ 2,0	»	+ 0,4	Pl. Ng.	NO	
18	+ 1,2	⊕	+ 1,4	⊜	+ 1,4	»	+ 1,2	⊜	OSO	
19	+ 1,2	⊜	+ 1,4	»	+ 1,2	⊜	+ 1,0	»	NO	
20	+ 1,6	Pl.	+ 1,6	»	+ 0,4	Pl. Ng.	— 0,6	»	SE	
21	+ 1,8	⊕	+ 2,0	⊕	+ 1,2	⊕	± 0,0	⊕	NO	
22	— 2,0	⊜	— 1,4	⊜	— 6,0	⊜	— 6,2	⊜	N	
23	— 6,0	Ng.	— 6,4	Ng.	— 7,2	Ng.	— 8,0	Ng.	NO	
24	— 8,8	»	— 9,0	»	— 8,6	»	— 9,0	○	ENE	
25	—10,0	»	— 8,8	⊜	— 9,0	⊜	—10,0	⊕	NE	
26	—11,2	»	— 9,4	»	— 9,0	»	— 9,2	Ng.	SO f.	
27	— 7,4	⊜	— 8,0	»	— 8,6	»	— 9,0	⊜	NNO	
28	—10,0	⊕	— 9,6	○	—10,0	○	— 9,8	○	SO	
29	—11,0	○	— 6,4	»	— 6,4	⊕	— 7,0	Ng.	NO	
30	— 6,6	Ng.	— 6,4	⊜	— 6,4	»	— 6,2	⊜	SSE	
31	— 8,0	»	— 5,4	»	— 4,8	»	— 4,2	»	SO f.	

April 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 1,4	⊜	+ 4,4	⊜	+ 3,2	⊜	+ 2,4	⊜	SO	
2	+ 2,6	Pl.	+ 2,4	»	+ 1,4	»	+ 1,2	»	OSO	
3	+ 1,4	»	+ 1,0	Pl. Ng.	— 1,4	»	— 2,2	»	NE	
4	— 3,0	⊕	— 3,0	⊕	— 3,6	Ng.	— 4,0	Ng.	SSE	
5	— 4,4	⊜	— 4,0	⊜	— 4,6	⊜	— 4,8	⊜	SO	
6	— 5,0	Ng.	— 3 2	»	— 4,2	»	— 4,8	»	NNO	
7	— 5,2	»	— 3,4	»	— 4,2	»	— 4,8	»	NO	
8	— 4,0	»	— 3,4	»	— 4,4	»	— 4,2	»	ENE	
9	— 5,0	»	— 3,0	»	— 4,6	»	— 6,0	»	NO	
10	— 6,0	»	— 2,0	»	— 2,4	»	— 3,0	»	SO	
11	— 2,4	⊕	— 0,2	○	— 1,2	○	— 1,2	○	SE	
12	— 1,6	Ng.	+ 0,8	⊜	— 2,4	⊜	— 3,0	⊜	SSO	
13	— 3,4	○	— 1,4	○	— 1,6	○	— 1,4	»	t.fb.	
14	— 3,8	⊜	— 2,6	⊜	— 3,4	Ng.	— 4,4	Ng.	NO	
15	— 4,2	»	— 3,0	»	— 4,0	»	— 5,0	⊜	NNO	
16	— 2,4	»	— 1,4	⊕	— 3,0	⊕	— 5,4	⊕	SE	
17	— 4,2	»	— 3,4	Ng.	— 4,0	Ng.	— 5,6	Ng.	NE	
18	— 5,0	○	— 2,6	○	— 4,8	○	— 7,0	○	SO	
19	— 4,8	»	— 3,2	»	— 5,0	○	— 5,0	»	OSO	
20	— 3,2	»	— 0,8	○	— 4,2	Ng.	— 5,6	⊕	NO	
21	— 5,0	Ng.	— 4,2	⊜	— 4,8	»	— 4,6	Ng.	NE	
22	— 5 4	⊜	— 3,2	Ng.	— 4,8	»	— 5,0	»	NNO	
23	— 5,3	»	— 4,2	Ng.	— 5,6	»	— 5,0	»	NNO	
24	— 4,2	Ng.	— 3,2	Ng.	— 4,3	»	— 6,0	⊕	N	
25	— 3,0	○	— 2,0	○	— 2,1	○	— 4,0	»	NE	
26	— 3,2	»	— 2,0	»	— 3,2	»	— 3,0	»	SO	
27	— 2,0	⊕	— 2,0	⊕	— 2,0	»	— 2,1	○	SO	
28	— 2,3	○	— 2,2	○	— 3,0	⊕	— 2,1	Pl. Ng.	NO	
29	— 2,2	⊕	— 2,0	⊕	— 4,0	»	— 3,3	⊕	N	
30	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,2	Ng.	— 4,1	Ng.	NO	

Mai.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmelzustand	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	— 4,1	○	— 0,5	○	— 3,0	⊕	— 2,4	⊕	NO	
2	— 4,1	»	— 1,0	»	— 2,0	»	— 1,0	»	N	
3	— 3,2	Ng.	— 3,0	⊜	— 2,6	»	— 2,8	⊕	NO	
4	— 3,0	»	— 2,4	○	— 2,8	○	— 4,0	○	OSO	
5	— 5,6	»	— 3,4	»	— 2,0	»	— 2,6	»	SO	
6	— 3,2	⊜	— 2,0	⊜	— 1,6	⊕	— 1,8	⊕	SO	
7	— 1,6	○	— 0,8	○	— 0,8	○	— 4,4	○	OSO	
8	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,4	⊜	— 5,4	⊜	NO f.	
9	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 4,4	»	— 4,6	»	NO f.	
10	+ 1,0	⊕	+ 1,2	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,0	»	SO	
11	+ 2,6	»	+ 4,8	»	+ 3,2	»	+ 1,6	⊕	NE	
12	— 2,0	○	— 1,6	○	— 2,6	○	— 1,6	○	NE	
13	— 2,0	⊕	— 1,4	⊜	— 2,0	⊜	— 2,2	⊜	NE	
14	— 1,4	Ng.	+ 2,6	○	+ 1,6	○	± 0,0	○	ESE	
15	— 1,2	⊕	± 0,0	⊕	— 1,6	⊕	— 2,4	⊕	SE	
16	± 0,0	»	+ 2,2	»	+ 1,6	○	+ 0,2	○	SO	
17	— 1,6	»	± 0,0	Ng.	— 1,0	Ng.	— 2,2	Ng.	NO	
18	— 2,6	Ng.	— 2,0	»	— 1,6	Pl. Ng.	— 2,2	⊕	NNE	
19	— 1,4	⊜	— 1,0	⊕	— 1,4	⊜	— 2,0	⊜	NO	
20	— 2,0	»	+ 1,0	⊕	+ 0.4	»	— 2,0	⊕	NO	
21	— 0,2	»	+ 2,2	⊜	+ 1,2	»	— 0,2	Pl. Ng.	NO	
22	— 1,6	»	+ 0,4	»	— 1,0	»	— 1,4	⊜	NE	
23	— 2 0	»	± 0,0	»	— 1,2	»	— 2,4	»	ESE	
24	— 1,0	⊕	+ 0,4	⊕	+ 1,2	⊕	+ 1,0	⊕	SE	
25	+ 1,8	○	+ 4,2	○	+ 3,2	○	+ 2,6	○	SSE	
26	+ 4,0	»	+ 7,8	»	+ 7,6	»	+ 3,4	»	t.fb.	
27	+ 3,4	»	+ 4,6	»	+ 4,4	»	+ 2,6	»	NE	
28	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 2,6	Pl.	ENE	
29	+ 3,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	+ 2,4	»	+ 2,0	⊜	SO	
30	+ 1,4	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,4	»	+ 1,4	»	NO f.	
31	+ 1,0	»	+ 4,4	⊕	+ 3,6	⊕	+ 1,4	⊕	NO f.	

Juni 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand		
1	+ 2,4	⊕	+ 5,0	⊕	+ 3,6	⊕	+ 2,4	⊕	SO	
2	— 0,6	⊜	+ 0,4	»	+ 0,2	»	± 0,0	»	NO	
3	± 0,0	»	+ 1,2	⊜	+ 1,0	⊜	+ 0,2	⊜	NE	
4	± 0,0	»	+ 0,4	»	+ 0,6	»	± 0,0	»	NO	
5	+ 0,2	»	+ 0,4	»	± 0,0	»	± 0.0	»	NNO	
6	± 0,0	Pl. Ng.	+ 0,6	Pl. Ng.	+ 0 2	Pl. Ng.	± 0,0	Ng.	ONO	
7	+ 3,0	Pl.	+ 2,8	Pl.	+ 2,0	Pl.	+ 1,4	Pl.	OSO	
8	+ 1,2	»	+ 2,0	⊜	+ 1,4	Pl. Ng.	+ 0,4	Ng.	NE	
9	+ 1,0	○	+ 3,0	○	+ 3,0	○	+ 1,2	○	SE	
10	+ 2,0	»	+ 6,6	»	+ 4,2	»	+ 2,4	»	SE	
11	+ 1,6	⊕	+ 4,0	»	+ 3,2	»	+ 2,2	⊕	SE	
12	+ 2,0	»	+ 4,4	⊜	+ 2,6	Br.	+ 1,4	Br.	SE	
13	+ 1,4	Br.	+ 4,6	○	+ 3,2	○	+ 1,2	»	SE	
14	+ 1,0	⊜	+ 3,0	Pl.	+ 2,2	Pl.	+ 1,2	Pl. Ng.	NO	
15	+ 4,4	○	+ 7,2	○	+ 5,6	○	+ 4,0	○	SE	
16	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,4	⊜	NE	
17	+ 3,4	»	+ 6,0	⊕	+ 4,2	⊕	+ 3,2	⊕	NE	
18	+ 4,0	○	+ 5,4	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,2	⊜	SE	
19	+ 8,0	⊕	+11,0	○	+ 5,0	»	+ 5,0	○	C	
20	+ 7,0	»	+11,0	»	+ 6,0	⊕	+ 4,2	⊕	NNO	
21	+ 5.0	⊜	+ 8,0	⊕	+ 6,0	»	+ 5,0	⊜	Veränd.	
22	+ 6,4	⊕	+ 7,0	»	+ 7,0	»	+ 6,0	⊕	SSE	
23	+ 6,0	⊜	+ 7,0	»	+11,0	»	+ 6,0	»	NO	
24	+ 6,0	»	+ 7,0	»	+ 6,0	»	+ 6,0	»	N	
25	+ 7,0	○	+14,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	NE	
26	+ 8,0	⊕	+ 7,0	Pl.	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	SE	
27	+ 5,0	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	NO f.	
28	+ 5,0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊕	+ 5,0	⊕	NE	
29	+ 3,2	⊜	+ 5,0	⊕	+ 4,0	⊜	+ 3,3	⊜	E	
30	+ 3.0	»	+ 3,0	⊜	+ 3,0	»	+ 2,3	»	NE	

Juli.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand		
1	+ 2,3	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,3	⊜	+ 2.0	⊜	NE	
2	+ 3,0	⊕	+ 3,2	⊕	+ 3,0	»	+ 3,0	»	NE	
3	+ 3,0	⊜	+ 3,3	⊜	+ 4,0	»	+ 3,0	⊕	NO	
4	+ 2.0	»	+ 3,4	»	+ 4,2	»	+ 4,2	»	NO	
5	+ 3,4	⊕	+ 5,0	⊕	+ 4,0	○	+ 3,0	○	E	
6	+ 2,2	⊜	+ 4,2	»	+ 5,0	⊜	+ 4,1	⊜	O	
7	+ 5,0	⊕	+11,0	○	+ 5,0	»	+ 4,2	»	SE	
8	+ 6 0	»	+ 7,0	⊕	+ 4,1	○	+ 3,0	○	C	
9	+12,0	○	+15,0	○	+14,0	»	+ 9,0	»	t fb.	
10	+ 4,2	⊕	+ 8,0	⊕	+ 5,1	⊕	+ 5,0	⊕	C	
11	+ 7,0	○	+10,0	»	+ 4,0	»	+ 3,1	»	E	
12	+ 3,0	⊕	+ 4,0	»	+ 3,0	»	+ 3,2	»	SE	
13	+ 5,0	○	+ 8,0	○	+ 5,0	○	+ 4,0	»	ESE	
14	+ 4,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 7,3	⊕	+ 6,0	»	SE	
15	+10,3	○	+14,0	»	+11,0	»	+10,3	»	C	
16	+ 9,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,0	Br.	+ 7,0	Br.	SO	
17	+ 7,0	Br.	+ 8,4	Br.	+ 6,6	»	+ 5,4	»	t.fb	
18	+ 5,6	»	+ 6,0	⊜	+ 5,2	⊜	+ 4.6	»	NE	
19	+ 3,4	⊜	+ 4,0	»	+ 4,4	»	+ 4,0	⊜	N	
20	+ 3,0	Pl	+ 3,0	»	+ 4,1	»	+ 3,2	»	N	
21	+ 4,0	⊜	+ 4,2	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 3,6	»	NO	
22	+ 1,0	Pl.	+ 4,0	»	+ 4,0	»	+ 3,2	»	t fb.	
23	+ 5,2	⊜	+ 6,0	⊜	+ 3,0	»	+ 3,0	»	N	
24	+ 4,0	»	+ 5,0	»	+ 4,0	⊕	+ 5,0	⊕	ONO	
25	+ 4,2	»	+ 6,2	»	+ 6,2	⊕	+ 4,0	»	t.fb	
26	+ 6,0	»	+10,2	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊜	NNE	
27	+ 7,0	»	+ 8,0	»	+ 4,2	»	+ 3,0	⊕	SE	
28	+12,0	○	+14,2	○	+ 7,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	S	
29	+ 5,2	⊕	+ 7,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊕	SE	
30	+ 3,0	⊜	+ 4,1	⊜	+ 4,3	»	+ 3,2	»	SE	
31	+ 4,2	⊕	+ 5,2	»	+ 5,2	⊜	+ 5,0	⊜	SE	

August 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 5,2	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	Pl.	N	
2	+ 6,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,2	⊜	NO	
3	+ 7,0	⊜	+ 8'0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	N	
4	+ 5,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	NO	
5	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	⊜	NO	
6	+ 4,3	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	N	
7	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	NE	
8	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
9	+ 5,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 4,0	⊕	NE	
10	+ 4,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 4,0	⊕	N	
11	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	○	+ 5,0	○	C	
12	+ 6.0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	C	
13	+ 6,0	⊜	+ 6,2	⊜	+ 7,3	○	+ 5,0	○	C	
14	+ 8,0	⊕	+15,0	○	+ 9,0	⊕	+ 8.0	⊕	C	
15	+10,0	○	+12,0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	SE fb.	
16	+ 9,0	○	+14,4	○	+ 9,0	○	+ 8,0	○	SE	
17	+ 8,0	○	+14,0	○	+12,0	○	+ 7,0	○	SE	
18	+ 6,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	SE	
19	+ 6,0	⊕	+11,0	○	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊕	SE	
20	+ 6,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	E	
21	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 5,0	⊕	E	
22	+ 6,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	SE	
23	+ 7,3	⊕	+ 9,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	SE	
24	+ 7,0	Pl.	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6.0	⊕	O	
25	+ 7,0	○	+11,0	○	+ 6,0	○	+ 5,0	○	SE	
26	+ 7.0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	NE	
27	+ 6,0	⊕	+11,0	○	+ 7,0	Pl.	+ 7,0	Pl.	SE	
28	+ 7,0	Pl.	+ 8,0	Pl.	+ 8,0	⊕	+ 7,0	Pl.	SE	
29	+ 5,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	O	
30	+ 4,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	O	
31	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	SO	

September.

Datum.	8 Uhr Morgens Therm	Himmelzustand.	12 Uhr Mittag Therm.	Himmelzustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	Pl.	+ 5,0	⊕	S	
2	+ 3,3	⊜	+ 5.0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	NE	
3	+ 4,0	○	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
4	+ 5,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊜	SO	
5	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊜	NO	
6	+ 5,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 8,0	⊜	O	
7	+ 6,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 7,0	⊜	NO	
8	+ 6,3	⊜	+ 5,2	⊕	+ 7,0	⊜	+ 6,3	⊜	S	
9	+ 5,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	C	
10	+ 6,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 6,0	⊕	SSE	
11	+ 8,0	○	+ 14,3	○	+ 6,0	○	+ 4,3	⊕	SE	
12	+ 8,0	⊜	+ 8,3	⊜	+ 4,1	⊜	+ 4,0	⊜	N	
13	+ 4,2	⊜	+10,0	⊕	+ 5,0	⊜	+ 4,3	⊕	SE	
14	+ 5,0	○	+ 8,0	○	+ 7,0	○	+ 7,0	○	SO	
15	+ 6,0	○	+ 8,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	SE	
16	+ 6,0	○	+ 8,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	SE	
17	+ 6,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	SE	
18	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	SE	
19	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	ESE	
20	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
21	+ 3,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 3,0	⊕	+ 4.0	⊜	NE	
22	+ 3,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 2,1	⊕	+ 3,0	⊜	NE	
23	+ 3,0	⊕	+ 5.0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊜	N	
24	+ 3,0	⊜	+ 5.0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
25	+ 3,0	⊜	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	+ 3.0	Pl.	SO	
26	+ 5,0	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
27	+ 3,0	⊜	+ 4,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	+ 3.0	Pl.	SO	
28	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SO	
29	± 0,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Ng.	+ 1,0	Ng.	NO	
30	+ 2,0	○	+ 6,0	○	+ 2,0	Pl.	+ 1,0	Pl.	NO	

October 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 2,0	⊖	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 2,0	⊖	SO f.	
2	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	⊖	+ 2,0	○	+ 1,0	⊖	SO f.	
3	+ 1,0	○	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 1,0	○	SO	
4	± 0,0	⊜	± 0,0	○	± 0,0	⊖	± 0,0	Ng.	O	
5	— 1,0	Ng.	— 1,0	⊖	— 4,0	○	— 3,3	○	NE	
6	— 4,0	○	— 2,0	○	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	NO	
7	— 2,0	⊖	— 2,0	⊖	— 1,4	⊖	— 2,0	○	SE	
8	± 0,0	⊖	+ 0,4	⊖	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SO f.	
9	— 2,0	Ng.	+ 2,2	Ng.	+ 3,0	Ng.	+ 3,0	Ng.	NNO f	
10	+ 3,0	Ng.	+ 2,2	Ng.	+ 2,2	⊜	+ 2,2	⊜	NO	
11	+ 0,4	Ng.	+ 2,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	+ 3,0	⊜	NO f.	
12	+ 1,0	⊖	+ 2,0	⊖	+ 2,2	⊖	+ 3,0	⊜	S	
13	+ 2,0	⊖	+ 1,0	⊖	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊖	SO	
14	+ 3,0	⊖	+ 4,0	⊖	+ 3,0	⊖	+ 1,3	⊖	SO	
15	+ 2,0	⊖	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊖	+ 1,4	⊖	SO	
16	+ 3,0	⊖	+ 4,0	⊖	+ 2,2	⊖	+ 2,0	⊖	SO	
17	+ 5,0	⊖	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊖	+ 2,0	⊖	SO	
18	+ 4,0	⊖	+ 3,2	⊖	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊖	O	
19	± 0,0	Ng.	+ 1,0	⊖	— 0,6	Ng.	— 2,2	⊜	NNO	
20	± 0,0	⊜	+ 1,4	⊜	+ 2,6	⊜	+ 2,0	⊜	OSO	
21	+ 4,6	⊜	+ 5,0	○	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
22	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊖	+ 2,0	⊖	S	
23	+ 3,0	⊜	+ 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	NO	
24	— 2,2	Ng.	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 5,0	Ng.	NO f.	
25	— 4,4	Ng.	— 4,0	⊜	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	NO	
26	— 1,1	Ng.	— 0,4	Ng.	— 0,4	⊖	— 0,4	⊖	SO f.	
27	— 2,4	Ng.	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	NO f.	
28	— 4,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	NO f.	
29	— 3,0	Ng.	— 3,0	⊖	— 3,0	⊜	— 3,0	Ng.	NO f.	
30	— 3,0	⊖	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,4	Ng.	SO	
31	— 2,0	Ng.	— 1,4	⊜	— 1,4	⊜	± 0,0	⊜	SO f.	

November.

Datum.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 4,0	⊜	+ 3,4	⊖	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	SO	
2	+ 4,4	⊜	+ 3,0	⊖	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	OSO	
3	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	NO	
4	— 1,0	⊖	— 1,0	⊖	— 2,0	⊖	— 2,0	⊖	t.fb	
5	— 3,0	⊖	— 4,0	Ng.	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NO	
6	— 4,0	⊖	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 1,3	⊜	NE	
7	— 1,0	⊖	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊖	ENE	
8	— 2,0	⊜	— 3,4	⊖	— 5,2	⊖	— 6,0	○	SO	
9	— 6,0	○	— 6,0	○	— 7,3	○	— 8,0	○	SO	
10	— 7,3	○	— 8,0	○	— 8,0	○	— 8,2	○	SO	
11	— 9,0	○	— 6,0	○	— 9,0	○	—10,0	○	SO	
12	— 8,0	○	— 8,0	○	— 8,0	○	— 7,3	○	SO	
13	— 8,0	○	— 7,3	○	— 8,0	○	— 7,2	○	SO	
14	— 9,2	○	— 9,2	○	— 8,0	○	— 8,2	○	SO	
15	— 9,0	○	— 8,0	○	— 8,0	○	— 8,0	○	S	
16	— 7,4	⊜	— 6,2	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	SO	
17	— 6,4	⊖	— 7,0	⊖	— 4,2	⊖	— 4,0	⊜	C	
18	— 2,4	⊖	— 2,4	⊜	— 2,2	⊖	— 2,0	⊜	NE	
19	— 5,0	⊜	— 5,0	Ng.	— 7,0	○	— 6,4	○	SO	
20	— 7,0	○	— 7,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 3,0	Ng	NE	
21	— 3,4	⊖	— 3,4	⊜	— 3,4	⊜	— 3,4	⊜	SE	
22	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	— 2,4	Ng.	— 2,4	Ng.	NE	
23	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 3,0	Ng.	NO	
24	— 3,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 4,2	⊜	— 5,0	Ng.	N	
25	— 5,0	⊜	— 5,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	NE	
26	— 4,3	⊜	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,2	⊜	NE	
27	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	NE	
28	— 4,0	⊜	— 4,2	⊜	— 5,3	Ng.	— 4,0	Ng.	NE	
29	— 4,0	⊜	— 4,3	⊜	— 4,2	⊜	— 4,0	Ng.	N	
30	— 4,3	⊜	— 4,0	⊜	— 4,2	⊜	— 4,6	⊜	NE	

December 1856.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 3,8	⊜	— 3,0	⊜	— 3,6	⊜	— 4,0	⊖	t.fb.	
2	— 4,0	⊜	— 4,4	⊜	— 8,0	⊜	— 8,6	⊜	SO	
3	—10,4	⊜	— 9,2	⊜	— 8,2	⊜	— 8,4	⊖	SO	
4	—11,0	⊜	—10,4	⊜	—10,2	⊜	— 9,3	⊜	t.fb	
5	— 5,3	⊜	— 6,2	⊜	— 6,3	⊜	— 7,0	⊜	SO	
6	— 7,6	⊜	— 7,4	⊜	— 7,0	⊜	— 7,3	⊜	SO	
7	— 8,0	⊜	— 8,0	Ng.	— 8,0	Ng.	— 8,0	Ng.	SO	
8	— 8,0	⊜	— 7,0	⊜	— 6,0	Ng.	— 6,0	Ng.	NE	
9	— 4,0	Ng.	— 4,4	Ng.	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	NE	
10	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	Ng.	SE	
11	— 5,4	⊜	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	SE	
12	— 4,0	⊖	— 5,0	Ng.	— 6,0	⊜	— 6,4	⊖	SE	
13	— 6,0	○	— 6,0	○	— 4,0	○	— 4,0	○	SO	
14	— 2,4	⊖	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	N	
15	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	NO	
16	— 3,2	Ng.	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 4,0	⊜	N	
17	— 5,0	Ng.	— 4,2	⊜	— 4,0	⊜	— 3,2	⊜	O	
18	— 4,2	○	— 5,0	○	— 4,2	○	— 4,0	○	SO	
19	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,1	⊜	S	
20	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,2	○	— 3,2	○	SO	
21	— 4,0	○	— 4,0	⊜	— 5,2	⊜	— 5,0	⊜	C	
22	— 4,3	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,2	⊖	— 6,0	⊖	NE	
23	— 7,4	⊖	— 7,0	⊜	— 5,2	⊜	— 5,4	⊖	NE	
24	— 5,0	⊜	— 4,2	⊜	— 5,2	⊜	— 5,4	Ng.	NE	
25	— 3,8	Ng.	— 4,2	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,2	Ng.	NE	
26	— 5,0	⊖	— 4,3	⊜	— 4,0	⊜	— 6,2	⊖	SO	
27	— 8,0	⊜	— 7,0	○	— 9,2	○	— 5,0	⊜	SE	
28	— 5,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 6,4	Ng.	— 6,4	Ng.	E	
29	— 5,2	Ng.	— 5,0	Ng.	— 5,4	Ng.	— 5,4	Ng.	E	
30	— 6,0	Ng.	— 6,4	⊜	— 7,0	⊜	— 6,4	⊜	NE	
31	— 8,0	○	— 7,4	⊜	— 6,4	⊜	— 6,0	»	NE	

Januar 1857.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmelzustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand.	Winde.
1	— 6,6	Ng.	— 6,0	⊜	— 6,4	⊜	— 6,6	⊜	SE
2	— 7,0	Ng.	— 7,2	Ng.	— 7,2	Ng.	— 7,0	Ng.	NNO
3	— 7,0	⊜	— 8,0	⊜	— 6,6	⊜	— 6,0	⊜	NNE
4	— 6,2	⊜	— 4,0	○	— 5,3	⊜	— 5,0	⊜	O
5	— 4,0	⊜	— 3,0	○	— 6,0	○	— 7,0	○	SO
6	— 5,0	○	— 8,0	○	— 6,2	○	— 7,0	⊜	NNO
7	— 4,4	⊜	— 3,0	⊜	— $\frac{2}{10}$,0	⊜	± 0,0	⊜	SSO
8	± 0,0	⊜	— 3,0	⊜	— 4,0	⊜	— 6,0	⊜	NO
9	— 7,4	○	— 8,0	○	— 7,0	⊜	— 8,[illegible]	⊜	NO
10	— 8,0	⊜	— 8,4	⊜	— 5,0	Ng.	— 5,4	Ng.	E
11	— 4,0	Ng.	— 4,2	Ng.	— 4,6	Ng.	— 5,0	Ng.	ESE
12	— 6,0	⊜	— 4,4	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,4	⊜	ESE
13	— 4,0	⊜	— 4,2	⊜	— 6,0	Ng.	— 6,0	Ng.	SO
14	— 8,0	○	— 8,4	○	— 8,6	○	— 9,0	○	SO
15	— 7,0	○	— 6,0	○	— 4,0	○	— 3,0	○	SSO
16	— 7,0	○	— 6,0	○	— 6,4	○	— 7,0	○	SO
17	— 7,0	○	— 6,6	○	— 4,0	○	— 3,4	○	SO
18	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,4	⊜	— 3,6	⊜	ENE
19	— 5,6	⊜	— 4,4	⊜	— 2,0	Ng.	— 3,6	Ng.	NE
20	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,8	Ng.	— 4,0	Ng.	NE
21	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	N
22	— 6,0	⊜	— 6,0	⊖	— 6,6	Ng.	— 6,6	○	E
23	— 6,0	⊖	— 7,0	Ng.	— 6,6	⊜	— 7,0	Ng.	E
24	— 8,0	○	— 8,4	○	— 8,6	○	— 9,0	○	SSO
25	— 8,6	○	—10,0	○	— 9,7	○	— 9,0	○	SO
26	—10,6	○	— 8,0	⊜	— 8,0	○	— 7,4	○	SO
27	— 6,0	○	— 6,0	⊖	— 6,2	⊜	— 6,4	⊜	NNE
28	— 5,0	⊜	— 3,2	⊜	— 3,0	⊜	— 3,2	⊜	SO
29	— 5,0	○	— 3,2	○	— 6,0	○	— 7,0	○	SO
30	— 7,0	○	— 9,0	○	— 8,0	○	— 8,4	○	SO
31	—12,0	○	—12,0	○	—12,0	○	—12,6	○	SOf.

Anmerkung:

Am 24 Januar ward die Sonne begrüsst zum ersten Male in dieser Stadt mit einem Salut der Kanonen der Wardöbaus-Festung.

In hellen Nächten ist das Nordlicht am stärksten bei Strumwetter, und wenn Sturm zu erwarten ist, bei stillem Wetter findet es nicht immer statt.

Februar 1857.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	—11,0	Ng.	— 9,4	⊜	— 9,0	⊜	— 9,2	⊜	OSO	
2	—10,0	⊜	— 9,0	⊜	— 8,0	⊜	— 8,0	⊜	SO	
3	— 9,0	⊜	— 9,0	⊜	— 9,0	⊜	— 9,0	⊜	SO	
4	—10,0	⊕	— 9,0	⊕	— 9,0	⊜	— 9,0	⊜	SO	
5	— 8,0	⊜	— 9,4	⊕	— 7,0	Ng.	— 7,2	Ng.	SO f.	
6	— 8,0	Ng.	— 9,0	Ng.	— 8,0	Ng.	— 8,0	⊜	SSE	
7	— 6,0	⊜	— 6,0	Ng.	— 5,4	⊕	— 6,0	⊕	SE	
8	— 6,0	Ng.	— 6,0	Ng.	— 6,2	Ng.	— 6,4	Ng.	SE	
9	— 5,2	⊜	— 6,4	⊕	— 5,2	⊕	— 5,0	⊕	SO	
10	— 3,0	⊕	— 2,0	⊕	— 2,2	⊕	— 3,0	⊕	O	
11	— 6,0	⊕	— 5,4	⊕	— 7,0	⊕	— 6,0	⊕	SO	
12	— 5,2	⊕	— 4,0	⊕	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	C	
13	— 4,0	Ng.	— 4,4	Ng.	— 3,4	⊜	— 3,2	⊜	NE	
14	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,2	⊜	SE	
15	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SE	
16	— 3,0	⊜	— 3,0	⊕	— 3,0	⊜	— 5,0	⊜	SE	
17	± 0,0	⊕	± 0,0	○	— 1,0	⊜	— 1,2	⊜	S	
18	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	OSO	
19	+ 1,0	○	— 1,0	○	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SSE f.	
20	— 3,0	○	— 3,0	○	— 2,0	○	— 2,0	Ng.	NO	
21	— 5,4	Ng.	— 6,0	Ng.	— 6,0	⊜	— 7,0	○	ENE	
22	— 8,0	○	— 6,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	SE	
23	— 0,2	○	± 0,0	⊜	± 0,0	⊕	— 0,4	⊜	SE f.	
24	+ 1,4	○	— 1,0	○	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	SO f.	
25	— 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	— 1,4	Ng.	— 2,0	Ng.	NE	
26	— 8,0	⊜	— 5,0	Ng.	— 6,4	Ng.	— 6,6	Ng.	NE	
27	— 8,0	⊜	— 8,0	Ng.	— 9,0	Ng.	— 8,0	Ng.	SE	
28	— 8,0	Ng.	— 7,0	Ng.	— 7,0	Ng.	— 7,0	Ng.	SE	

März.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 6,0	⊜	— 7,2	⊜	— 9,0	Ng.	— 9,0	Ng.	SOf.	
2	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	+ 1,0	⊜	O	
3	± 0,0	⊜	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊜	— 1,0	⊜	OSO	
4	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊕	— 1,2	⊜	— 1,4	⊕	C	
5	— 2,1	⊕	— 3,0	⊕	— 4,4	⊕	— 4,2	⊜	NNO	
6	— 5,1	⊜	— 4,0	⊕	— 4,4	⊕	— 5,0	⊜	C	
7	— 4,4	⊜	— 3,2	⊜	— 4,0	⊕	— 4,0	⊕	SE	
8	— 3,0	⊜	— 3,2	Ng.	— 4,2	⊜	— 5,0	⊕	E	
9	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	NE	
10	— 7,2	Ng.	— 4,0	⊕	— 4,2	⊜	— 5,4	○	NO	
11	— 5,4	Ng.	— 4,2	Ng.	+ 1,2	⊜	+ 2,0	⊜	NO	
12	— 2,0	○	— 2,0	○	— 2,0	○	— 2,0	○	SO	
13	— 3,0	○	+ 1,0	○	— 1,2	○	— 1,2	○	C	
14	— 1,2	○	+ 1,0	○	+ 1,0	○	+ 1,2	○	SE	
15	— 1,0	○	+ 1,4	⊜	+ 1,2	⊜	+ 1,0	○	SE	
16	+ 1,6	⊜	+ 3,0	⊕	+ 2,0	⊜	+ 2,0	○	S	
17	+ 1,2	⊜	+ 2,0	⊕	+ 1,6	○	+ 1,6	○	SO	
18	— 1,0	○	+ 0,4	⊕	+ 1,2	⊜	+ 1,2	⊜	SO	
19	± 0,0	⊜	+ 0,2	⊜	+ 1,2	⊜	+ 1,2	⊜	SO	
20	— 0,4	⊜	— 0,4	⊕	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	O	
21	+ 1,0	Ng.	— 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,0	Ng.	NNO	
22	— 1,0	⊜	+ 2,2	⊜	+ 0,2	⊜	— 1,0	⊜	SO	
23	— 2,2	⊕	+ 0,2	⊕	+ 1,0	⊜	— 1,0	⊜	O	
24	— 1,0	⊕	— 2,0	⊕	+ 1,2	⊕	+ 2,0	⊜	SO	
25	— 2,2	⊕	— 1,4	⊕	— 2,0	⊕	— 2,4	⊜	SO	
26	— 1,0	⊕	— 0,2	⊕	— 1,2	⊕	— 2,2	⊕	SO	
27	— 2,2	⊕	— 1,2	⊕	— 3,0	⊕	— 3,2	○	ONO	
28	— 3,0	○	— 1,2	⊕	— 3,0	⊕	— 3,2	⊕	NO	
29	— 3,0	⊕	— 3,6	⊜	— 3,0	⊕	— 2,0	⊜	NOf.	
30	— 6,0	○	— 5,0	○	— 6,0	Ng.	— 7,0	⊜	C	
31	— 6,0	○	— 3,6	○	— 7,0	○	— 7,6	○	SO	

April 1857.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.		
1	— 2,0	⊕	± 0,0	○	— 2,0	○	— 2,0	○	ONO f.	
2	— 2,0	○	+ 1,0	○	+ 1,2	⊜	+ 1,0	○	C	
3	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	— 2,0	○	— 2,0	○	C	
4	— 2,2	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	OSO	
5	— 3,0	○	— 1,0	○	— 1,4	Ng.	— 1,4	⊜	NO	
6	+ 2,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
7	+ 1,0	○	+ 4,0	○	+ 2,0	○	+ 1,0	○	SO	
8	+ 3,0	○	+ 7,0	⊕	+ 4,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
9	— 1,0	○	+ 4,0	○	+ 1,0	○	+ 1,0	○	SO	
10	+ 1,8	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,4	⊜	+ 1,4	⊜	SE	
11	+ 2,4	○	+ 5,0	○	+ 4,0	○	+ 3,0	○	SO	
12	+ 1,0	⊜	+ 6,0	○	+ 3,0	⊜	+ 2,2	⊜	SE	
13	+ 3,0	⊜	+ 3,4	⊜	+ 3,4	⊜	+ 2,4	⊜	C	
14	+ 3,2	⊕	+ 2,4	⊕	— 1,2	⊜	— 1,2	⊜	E	
15	— 2,8	Ng.	— 3,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 3,4	⊜	E	
16	— 3,4	⊜	— 1,6	⊕	— 4,0	⊕	— 3,4	⊕	ESE	
17	— 1,4	⊕	+ 0,2	⊕	+ 2,4	⊕	+ 3,2	⊕	NE	
18	— 3,0	⊕	— 2,0	Ng.	— 4,2	⊜	— 5,0	⊜	SE	
19	— $6,\frac{2}{10}$	⊕	— 5,0	⊕	— 5,0	⊕	— 4,2	Ng.	E	
20	— 4,2	Ng.	— 4,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 4,0	⊕	N	
21	— 4,0	Ng.	— 3,4	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,2	Ng.	NE	
22	— 2,2	⊕	— 3,2	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	N	
23	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,2	⊜	— 2,2	⊜	NO	
24	— 1,2	⊕	± 0,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SE	
25	— 2,0	⊜	± 0,0	○	— 1,2	○	— 1,2	○	SO	
26	± 0,0	⊜	+ 2,4	○	+ 0,4	○	+ 0,4	⊜	SO	
27	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊕	+ 1,4	⊜	+ 1,0	⊜	NO f.	
28	+ 2,0	⊜	+ 2,6	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,8	⊜	C	
29	+ 1,0	⊕	+ 4,0	○	+ 2,0	○	+ 2,0	○	C	
30	+ 2,0	○	+ 10,0	○	+ 3,0	○	+ 2,0	○	C	

Mai.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmel-zustand.	12 Uhr Mittag. Therm.	Himmel-zustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmel-zustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmel-zustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 1,4	○	+ 8,0	○	+ 5,0	○	+ 2,0	⊕	SE	
2	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 5,0	⊕	+ 2,0	○	C	
3	+ 3,0	⊜	+ 2,4	⊕	+ 4,0	⊕	+ 3,0	⊕	O	
4	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	O	
5	+ 1,2	⊕	+ 3,0	⊕	+ 1,4	⊕	+ 2,2	⊕	SO	
6	± 0,0	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,4	⊕	SO	
7	+ 0,2	⊕	+ 0,4	⊕	+ 0,2	⊕	+ 1,0	⊕	O	
8	+ 0,4	⊕	± 0,0	⊕	+ 0,2	⊕	+ 0,2	⊜	ONO	
9	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	+ 0,2	⊕	+ 0,2	⊜	ONO	
10	+ 1,2	Ng.	± 0,0	Ng.	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	N	
11	— 1,2	⊜	± 0,0	⊜	— 1,2	⊜	— 1,0	⊜	NO	
12	+ 2,2	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	N	
13	± 0,0	Ng.	+ 2,2	⊜	± 0,0	⊜	+ 1,0	⊜	N	
14	— 1,2	Ng.	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	NE	
15	— 1,2	Ng.	± 0,0	Ng.	+ 3,0	Ng.	+ 3,0	Ng.	NE	
16	— 4,0	⊜	— 4,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 3,0	Ng.	NNE	
17	— 1,0	⊜	— 1,4	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
18	+ 0,4	⊜	+ 1,6	⊕	— 0,4	⊜	— 0,6	Ng.	N	
19	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,0	Ng.	+ 0,4	⊜	SE	
20	+ 3,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 3,0	⊕	C	
21	+ 4,0	⊕	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	C	
22	+ 3,0	⊕	+ 4,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,6	⊜	N	
23	+ 1,4	Ng.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	SE	
24	+ 2,6	⊜	+ 4,2	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,0	⊜	O	
25	+ 2,0	⊜	+ 1,2	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
26	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	+ 0,2	⊜	+ 0,2	⊜	NE	
27	+ 2,4	⊜	+ 0,4	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NNE	
28	+ 2,2	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,4	⊜	+ 1,4	⊜	C	
29	+ 2,4	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,0	⊜	ONO	
30	+ 3,2	⊜	+ 4,2	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	O	
31	+ 6,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	○	+ 4,0	○	SO	

Juni 1853.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 6,0	○	+ 7,0	⊜	+ 3,0	○	+ 3,0	○	O	
2	+ 5,0	○	+ 5,6	○	+ 2,2	○	+ 2,0	○	E	
3	+ 1,2	Ng.	+ 1,0	⊜	+ 1,2	Ng.	+ 1,2	⊜	SE f.	
4	+ 1,2	◍	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,2	⊜	E	
5	± 0,0	◍	+ 1,2	◍	+ 1,0	Ng.	+ 1,2	Ng.	N	
6	— 1,2	Ng.	± 0,0	Ng.	± 0,0	◍	± 0,0	◍	NO	
7	— 1,0	◍	+ 4,0	◍	+ 5,0	◍	+ 3,0	◍	C	
8	+ 5,4	◍	+ 6,6	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	◍	SE	
9	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	SE	
10	+ 4,0	◍	+ 5,0	⊜	+ 4,0	Br.	+ 4,0	Br.	N	
11	+ 4,0	Br.	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,6	⊜	C	
12	+ 6,4	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 4,6	⊜	+ 4,6	⊜	E	
13	+ 4,6	⊜	+ 8,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	N	
14	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
15	+ 3,2	⊜	+ 6,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 4,0	◍	SSO	
16	+ 4,2	◍	+ 6,0	⊜	+ 4,2	Pl.	+ 5,0	Pl.	SO	
17	+ 4,0	◍	+ 5,0	◍	+ 7,0	○	+ 5,0	⊜	NO	
18	+ 5,0	○	+ 7,0	◍	+ 5,0	◍	+ 4,2	◍	N	
19	+ 7,0	◍	+ 8,0	◍	+ 5,0	◍	+ 6,2	◍	NNO	
20	+ 7,0	◍	+ 7,4	◍	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	Pl.	NE	
21	+ 2,2	◍	+ 4,0	◍	+ 4,2	⊜	+ 3,2	⊜	NO	
22	+ 3,4	○	+ 6,0	○	+ 5,0	⊜	+ 5,0	Pl.	O	
23	+ 8,0	○	+10,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	NO	
24	+ 6,0	○	+ 6,4	○	+ 6,0	○	+ 6,0	○	SSO	
25	+ 9,0	○	+ 9,4	○	+ 6,4	⊜	+ 5,6	Pl	N	
26	+ 2,2	Ng.	+ 2,2	Pl.	+ 1,2	Ng.	+ 1,0	Pl.	N	
27	+ 3,0	⊜	+ 3,4	⊜	+ 3,0	◍	+ 2,2	⊜	N	
28	+ 3,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NNO	
29	+ 3,2	⊜	+ 5,4	⊜	+ 5,0	◍	+ 5,2	◍	N	
30	+ 3,4	◍	+ 5,2	⊜	+ 4,0	◍	+ 3,2	◍	NNE	

Juli.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 3,2	◍	+ 5,0	◍	+ 5,2	◍	+ 5,0	⊜	C	
2	+ 3,0	◍	+ 6,0	◍	+10,4	◍	+ 6,2	◍	C	
3	+ 4,2	◍	+ 5,2	Pl.	+ 4,4	◍	+ 4,0	Pl.	NO	
4	+ 7,0	◍	+ 8,2	○	+ 7,0	◍	+ 6,4	◍	N	
5	+ 6,2	◍	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	NNO	
6	+ 6,0	◍	+12,0	○	+10,0	○	+ 6,0	○	C	
7	+ 6,0	◍	+ 8,0	⊜	+ 6,4	⊜	+ 6,0	⊜	NO	
8	+ 5,0	⊜	+ 5,6	Pl.	+ 5,6	○	+ 5,6	○	NO	
9	+ 5,6	⊜	+ 8,0	○	+ 6,4	○	+ 5,6	○	ENE	
10	+ 9,0	○	+ 8,6	Br.	+ 5,0	Br.	+ 5,0	Br.	N	
11	+ 4,8	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	○	+ 5,0	◍	SE	
12	+ 9,2	⊜	+ 6,0	⊜	+ 4,2	Pl.	+ 4,0	Pl.	NNE	
13	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 4,4	⊜	NE	
14	+ 6,0	⊜	+ 6,0	◍	+ 6,0	Br.	+ 5,0	Br.	SE	
15	+ 6,2	⊜	+ 7,0	◍	+ 5,2	⊜	+ 5,0	⊜	C	
16	+ 5,4	⊜	+ 7,0	◍	+ 6,0	◍	+ 4,2	◍	SSE	
17	+ 5,0	◍	+ 6,0	◍	+ 4,0	⊜	+ 4,0	◍	E	
18	+ 3,0	⊜	+ 6,0	◍	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
19	+ 4,4	Pl.	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	E	
20	+ 4,0	⊜	+ 4,4	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,2	⊜	SE	
21	+ 4,0	⊜	+ 4,4	○	+ 3,2	⊜	+ 3,0	◍	NE	
22	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,0	◍	NE	
23	+ 6,0	○	+10,0	○	+ 7,0	○	+ 5,0	○	NE	
24	+ 3,4	⊜	+ 5,6	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,4	⊜	C	
25	+ 3,2	⊜	+ 6,4	○	+ 7,4	○	+ 6,0	○	SE	
26	+ 6,4	○	+11,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	◍	SE	
27	+ 7,0	○	+10,0	○	+ 8,6	○	+ 6,6	○	E	
28	+ 6,0	⊜	+11,0	◍	+ 8,0	◍	+ 7,0	◍	E	
29	+ 5,0	⊜	+11,0	⊜	+10,0	◍	+ 6,0	◍	C	
30	+ 7,0	⊜	+ 9,8	⊜	+ 8,4	◍	+ 6,0	○	SE	
31	+ 6,8	⊜	+10,0	○	+ 8,0	○	+ 6,4	○	SE	

August 1853.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.		
1	+ 8,0	⊜	+12,0	◍	+ 9,0	⊜	+ 8,0	⊜	SE	
2	+ 7,0	Pl.	+10,0	◍	+12,2	◍	+10,0	◍	SE	
3	+ 6,2	⊜	+ 7,0	◍	+ 6,0	◍	+ 6,4	◍	NO	
4	+ 9,0	○	+12,0	○	+ 8,0	⊜	+ 9,0	◍	SE	
5	+12,0	○	+14,2	◍	+15,0	⊜	+10,0	⊜	NO	
6	+ 9,0	⊜	+11,0	⊜	+ 9,4	⊜	+ 8,4	⊜	NO	
7	+10,0	○	+10,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊜	NO	
8	+ 9,0	○	+11,0	⊜	+10,0	○	+ 8,0	○	SE	
9	+ 9,0	⊜	+13,0	⊜	+10,0	◍	+ 8,0	○	NE	
10	+ 8,0	◍	+12,0	◍	+ 9,0	⊜	+ 8,0	⊜	N	
11	+ 7,0	◍	+10,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 9,0	⊜	S	
12	+11,0	◍	+14,0	○	+11,0	◍	+11,0	◍	S	
13	+11,0	◍	+10,0	Pl.	+10,0	⊜	+ 9,0	⊜	C	
14	+ 8,6	◍	+11,0	⊜	+10,6	⊜	+ 9,0	⊜	N	
15	+ 8,6	◍	+ 8,6	Pl.	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	SE	
16	+ 7,0	Pl.	+10,0	○	+ 9,4	○	+ 8,0	○	N	
17	+ 7,0	○	+ 9,0	○	+ 8,0	◍	+ 8,0	◍	NE	
18	+ 9,0	○	+12,0	○	+ 9,4	⊜	+ 9,0	⊜	C	
19	+ 9,0	○	+14,0	○	+ 9,0	⊜	+ 8,4	⊜	C	
20	+ 9,0	○	+15,6	○	+ 7,0	⊜	+ 6,0	◍	NO	
21	+ 4,0	⊜	+ 4,2	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,4	Pl.	NOf.	
22	+ 6,2	⊜	+ 6,4	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,2	⊜	NOf.	
23	+ 6,0	Pl.	+ 7,4	Pl.	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	NO	
24	+ 6,4	⊜	+12,0	○	+ 9,0	○	+ 5,0	⊜	NO	
25	+ 5,0	⊜	+11,0	○	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
26	+ 7,0	⊜	+ 7,2	⊜	+10,0	⊜	+ 6,0	⊜	N	
27	+ 8,0	○	+12,0	○	+ 8,0	⊜	+ 5,4	⊜	NO	
28	+10,4	○	+ 6,0	⊜	+ 5,2	⊜	+ 6,0	⊜	NO	
29	+ 5,0	◍	+ 8,0	◍	+ 5,0	⊜	+ 5,2	⊜	NO	
30	+ 5,0	○	+ 7,0	◍	+ 6,0	Pl.	+ 5,2	Pl.	NO	
31	+ 6,2	⊜	+ 7,2	⊜	+ 7,0	Pl.	+ 7,0	Pl.	SSE	

September.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmel-zustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmel-zustand	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmel-zustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmel-zustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 8,4	Pl.	+ 4,8	⊜	+ 6,4	Pl.	+ 5,0	Pl.	NE	Kein Donner und Blitz haben in diesem Jahre Statt gefunden. Der September ist mit starken Hagelschlägen begleitet gewesen.
2	+ 4,4	Pl.	+ 5,0	⊜	+ 5,4	⊜	+ 4,8	⊜	NO	
3	+ 4,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,2	⊜	SE	
4	+ 6,0	⊜	+ 6,2	⊜	+ 5,2	Pl.	+ 5,2	Pl.	SSO	
5	+ 4,6	⊜	+ 5,6	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 4,8	Pl.	SO	
6	+ 5,0	⊜	+ 4,2	⊜	+ 4,6	⊜	+ 2,0	⊜	NO	
7	+ 4,4	⊜	+ 5,0	⊜	+ 7,0	○	+ 5,0	○	SO	
8	+ 5,4	○	+ 8,4	○	+ 6,0	○	+ 4,2	○	NNO	
9	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 7,2	⊜	NO	
10	+ 8,4	⊜	+ 9,4	⊜	+ 8,4	⊜	+ 7,0	⊜	SSO	
11	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 6,2	◍	+ 6,2	◍	NO	
12	+ 5,4	⊜	+ 6,0	◍	+ 3,4	⊜	+ 3,0	⊜	N	
13	+ 3,0	⊜	+ 5,0	◍	+ 3,0	⊜	+ 1,2	◍	NO	
14	+ 2,2	⊜	+ 4,0	◍	+ 2,4	Pl.	+ 2,0	Pl.	NO	
15	+ 4,0	⊜	+ 3,0	Pl.	+ 2,0	Ng.	+ 2,0	Ng.	NNO	
16	± 0,0	⊜	+ 2,4	⊜	+ 2,0	Ng.	+ 1,2	Ng.	SO	
17	+ 1,0	Ng.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Ng.	+ 1,2	Ng.	NO	
18	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
19	+ 0,2	◍	+ 1,2	◍	+ 0,8	⊜	+ 0,6	⊜	NO	
20	+ 2,0	◍	+ 2,4	◍	+ 3,2	◍	+ 3,4	◍	SO	
21	+ 3,0	◍	+ 3,4	◍	+ 0,4	Ng.	± 0,0	⊜	NO	
22	— 0,2	⊜	— 0,4	◍	— 0,4	⊜	— 2,0	⊜	NO	
23	+ 0,4	Ng.	+ 0,2	◍	+ 3,0	◍	+ 1,0	⊜	NO	
24	+ 1,0	○	+ 2,4	○	+ 3,4	Pl.	+ 2,6	◍	SO	
25	+ 3,0	⊜	+ 3,2	Pl.	+ 3,0	⊜	+ 5,0	⊜	SO	
26	+ 3,0	Pl.	+ 3,4	⊜	+ 2,0	Pl.	+ 3,0	⊜	SO	
27	+ 1,0	Pl.	+ 2,0	Pl.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Pl.	SE	
28	+ 2,0	Pl.	+ 2,4	⊜	+ 2,4	⊜	+ 1,0	⊜	SE	
29	+ 1,2	Ng.	+ 0,4	Ng.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
30	+ 2,0	Pl.	+ 2,4	⊜	+ 2,2	⊜	+ 2,0	⊜	SE	

October 1857.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 3,4	⊕	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
2	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 2,0	⊜	+ 1,4	⊜	SE	
3	+ 2,0	⊕	+ 3,4	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,0	⊕	SE	
4	— 4,0	⊜	— 3,0	⊕	— 2,1	⊜	— 2,4	⊜	SE	
5	± 0,0	⊜	± 0,0	Ng.	— 1,0	⊜	— 0,4	○	SE	
6	+ 1,2	⊕	+ 3,0	⊕	+ 2,2	⊜	+ 2,2	⊜	SE	
7	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,2	⊜	+ 3,2	⊜	E	
8	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
9	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊕	SE	
10	+ 0,4	⊜	+ 1,0	⊜	— 1,4	○	— 1,4	○	ESE	
11	+ 0,4	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	NE	
12	— 1,0	Ng.	— 2,2	⊜	— 4,4	⊜	— 5,0	Ng.	NE	
13	— 4,0	Ng.	— 2,2	⊜	— 3,2	⊜	— 3,3	⊜	SE	
14	— 2,0	○	— 1,2	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	SE	
15	— 3,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 3,2	⊜	SE	
16	— 1,0	Ng.	± 0,0	Ng.	— 1,1	⊜	— 1,1	⊜	SE	
17	— 2,0	⊜	— 1,2	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	N	
18	— 1,0	○	+ 1,2	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	SE	
19	+ 1,0	○	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
20	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,2	⊜	± 0,0	⊜	NE	
21	+ 1,0	Ng.	+ 2,0	○	+ 2,4	⊕	+ 1,0	⊕	SSE	
22	+ 2,4	⊕	+ 1,2	⊕	+ 1,2	⊕	+ 1,0	⊕	NNE	
23	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,0	⊕	SSE	
24	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊕	+ 1,2	⊕	+ 0,2	⊕	NE	
25	+ 3,0	⊜	+ 2,0	○	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	NEf.	
26	— 1,2	○	— 1,0	⊕	— 3,0	⊜	— 3,0	Ng.	NEf.	
27	— 4,0	Ng.	— 3,6	Ng.	— 2,4	⊜	— 2,4	⊜	C	
28	— 2,0	Ng.	— 1,4	Ng.	— 2,6	⊕	— 4,0	⊜	SE	
29	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SE	
30	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	+ 1,4	⊖	+ 2,0	⊕	SE	
31	+ 3,0	⊕	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	SSE	

November.

Datum.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 3,0	⊜	+ 3,3	○	+ 3,3	⊜	+ 3,0	⊜	C	
2	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	SE	
3	+ 3,0	○	+ 3,3	○	+ 3,3	○	+ 3,3	○	SE	
4	+ 2,0	Pl.	+ 1,2	Pl.	± 0,0	○	± 0,0	Ng.	NE	
5	— 1,2	○	± 0,0	○	— 1,2	Ng.	— 1,2	⊜	NE	
6	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	NE	
7	— 2,0	○	— 3,0	○	— 3,0	○	— 4,0	⊜	SE	
8	— 3,0	○	— 3,0	○	— 1,0	○	± 0.0	○	SE	
9	± 0,0	○	± 0,0	○	— 0,3	○	+ 0,4	○	SE	
10	± 0,0	Ng.	— 0,4	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	NE	
11	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,3	⊜	— 1,2	⊜	NE	
12	+ 2,0	Pl.	+ 2,4	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	NE	
13	— 3,0	Ng.	— 3,4	⊜	— 4,0	○	— 3,0	○	ENE	
14	— 1,0	⊜	± 0,0	Ng.	— 3,2	Ng.	— 3,0	⊜	NE	
15	— 3,0	○	— 1,0	⊜	— 0,4	Ng.	+ 1,0	⊜	SE	
16	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	NE	
17	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	ESE	
18	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	Pl.	+ 3,0	⊜	NE	
19	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,4	⊜	+ 4,4	⊜	NE	
20	+ 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	+ 3,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	SE	
21	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	Ng.	+ 4,0	Ng.	NE	
22	— 6,0	Ng.	— 6,3	Ng.	— 6,3	Ng.	— 6,4	Ng.	NE	
23	—12,0	Ng.	—11,0	Ng.	—11,0	Ng.	—11,0	Ng.	NE	
24	— 7,2	Ng.	— 7,0	⊜	— 7,0	⊜	— 7,0	⊜	N	
25	— 6,0	○	— 5,0	○	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	SE	
26	— 7,0	○	— 6,0	○	— 6,0	○	— 6,0	⊜	SE	
27	— 4,2	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	SE	
28	— 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	E	
29	— 2,2	○	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 6,0	○	ENE	
30	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 3,4	⊜	NE	

December 1857.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand		
1	— 5,0	○	— 5,0	○	— 5,2	○	— 5,0	○	O	
2	— 4,4	Ng.	— 5,0	Ng.	— 6,0	○	— 6,2	○	NE	
3	— 6,0	⊜	— 5,2	⊜	— 4,1	○	— 3,2	○	SSE	
4	— 0,2	⊜	— 0,1	⊜	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	S	
5	+ 1,0	⊜	— 0,4	⊕	± 0,0	⊕	— 1,0	○	SSE	
6	— 1,2	⊕	— 1,4	○	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SE f.	
7	+ 2,0	○	+ 0,4	○	+ 2,0	○	+ 2,0	Pl.	S	
8	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 2,0	○	S	
9	+ 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	⊜	NE f.	
10	— 2,0	○	— 1,4	○	— 2,4	⊜	— 2,4	⊜	C	
11	— 2,6	Ng.	— 1,6	⊜	— 1,0	Ng.	— 2,0	⊜	O	
12	— 6,0	Ng.	— 7,0	⊕	— 8,0	Ng.	— 8,0	⊜	NE	
13	— 8,4	Ng.	— 8,2	⊜	— 8,4	Ng.	— 8,4	○	NE	
14	— 8,4	Ng.	— 9,0	○	— 8,4	○	— 8,4	○	C	
15	— 8,4	○	— 8,0	○	— 6,3	○	— 7,0	○	SE	
16	— 8,0	○	— 7,0	○	— 6,0	⊜	— 5,3	⊜	C	
17	— 5,0	⊜	— 4,2	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	S	
18	— 5,0	○	— 6,0	○	— 7,0	○	— 5,0	⊜	E	
19	— 5,0	⊜	— 4,2	○	— 3,0	⊜	— 3,0	Ng.	E	
20	± 0,0	⊜	+ 1,0	○	+ 1,2	⊜	+ 1,0	⊜	ESE	
21	+ 0,2	○	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊜	+ 0,4	⊜	SE	
22	+ 1,0	⊜	— 0,1	⊜	— 0,4	⊜	— 1,0	⊜	NE	
23	+ 1,0	⊜	— 1,2	⊜	— 2,4	⊕	— 2,2	⊜	E	
24	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,2	⊜	— 3,0	⊜	NE	
25	— 3,4	○	— 4,0	○	— 4,0	○	— 4,1	⊜	NE	
26	— 5,0	⊜	— 6,0	Ng.	— 6,0	○	— 6,0	○	SE	
27	— 5,2	○	— 5,4	○	— 5,0	○	— 5,4	○	NE	
28	— 4,0	⊜	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	E	
29	— 4,0	⊜	— 3,4	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	S	
30	— 0,4	Ng.	— 1,0	Ng.	— 1,0	○	— 1,0	⊜	E	
31	± 0,0	⊕	— 1,4	○	— 2,0	○	— 1.0	Ng.	E	

Januar 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittag. Therm.	Himmelzustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand	Winde.	Anmerkung
1	— 3,6	⊜	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 5,0	⊜	SE	Die Sonne, welche bei hellem Wetter den 18 Januar am Horizont auftaucht, wurde in diesem Jahre nicht vor dem 23 d. m. gesehen wegen bedekten Himmels. Ein aussergewöhnlich milder Winter, wie ihn Niemand erlebt zu haben sich erinnern kann, dabei schönes Wetter.
2	—10,0	○	— 8,0	⊕	— 8,0	⊕	— 8,0	⊕	SO f.	
3	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	O	
4	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	NO	
5	± 0,0	⊜	+ 3,3	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	Pl	SSO	
6	+ 3,2	Pl.	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	SO	
7	+ 1,2	⊜	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 3,0	⊜	C	
8	— 3,0	○	— 2,2	○	— 3,0	○	— 3,0	○	SO	
9	— 1,2	○	— 1,2	○	— 1,2	○	— 1,2	○	SO f.	
10	+ 1,2	⊜	± 0,0	⊕	+ 1,0	○	+ 2,0	○	SO	
11	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 0,2	⊜	+ 0,4	⊜	ONO	
12	— 2,0	○	— 2,0	○	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	OSO	
13	— 1,0	⊕	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	NO	
14	— 5,0	○	— 5,2	○	— 6,2	○	— 6,2	○	SO	
15	— 5,0	○	— 5,0	Ng.	— 3,2	⊜	— 4,0	⊜	SO	
16	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	S	
17	± 0,0	⊜	— 0,4	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	S	
18	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	S	
19	— 5,0	⊜	— 5,0	Ng.	— 6,0	○	— 6,0	⊜	NO	
20	— 5,0	⊕	— 4,0	Ng.	— 3,3	Ng.	— 3,3	⊜	NE	
21	— 3,2	⊜	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,2	⊜	SE	
22	— 3,2	⊜	— 3,2	Ng.	— 4,2	Ng.	— 4,2	⊜	SO	
23	— 5,3	○	— 6,0	○	— 2,0	⊜	— 2,2	○	SO	
24	— 4,0	○	— 2,4	Ng.	— 0,2	⊜	— 1,2	⊜	NE	
25	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	+ 1,0	Pl.	SO	
26	+ 0,4	⊕	— 0,2	⊕	— 1,0	⊕	+ 0,4	⊕	SO	
27	+ 2,4	⊕	+ 0,4	⊕	± 0,0	⊕	— 1,0	○	SO	
28	— 2,0	⊕	— 2,2	⊜	— 2,0	○	— 0,2	○	O f.	
29	— 1,4	○	+ 0,4	⊕	+ 1,0	○	+ 1,0	○	S Tp	
30	+ 0,4	⊕	+ 1,0	Ng.	— 2,0	○	— 4,0	○	O	
31	+ 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	+ 1,1	⊜	± 0,0	Ng.	SE	

Februar 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 3,2	Ng.	— 4,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	NE	
2	— 7,0	○	— 7,4	○	— 8,2	○	— 9,0	○	SO	
3	— 8,6	⊜	— 8,0	○	— 8,2	○	— 8,4	○	SO	
4	—10,0	⊜	— 9,5	○	— 8,0	○	— 4,0	⊜	SO	
5	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,1	⊜	— 1,1	⊜	SO	
6	+ 1,1	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,1	⊜	O	
7	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	○	+ 3,6	○	SO	
8	+ 5,2	Pl.	+ 3,0	⊜	+ 2,4	⊜	+ 2,0	⊜	SO	
9	+ 1,8	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	E	
10	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	NE	
11	+ 1,0	Pl.	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Pl.	NE	
12	+ 3,8	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,8	Pl	+ 3,8	Pl.	NE	
13	— 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 3,8	⊜	— 3,0	⊜	E	
14	— 7,6	⊜	— 7,0	⊜	— 6,4	○	— 7,5	○	ONO	
15	— 4,2	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SO	
16	— 5,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	Ng.	— 6,0	⊜	NNE	
17	— 7,0	Ng.	— 7,0	Ng.	— 6,0	⊜	— 7,0	Ng.	O	
18	— 6,4	Ng.	— 6,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NO	
19	— 7,0	Ng.	— 9,0	Ng.	— 9,0	Ng.	— 9,0	Ng.	N	
20	— 9,0	Ng.	— 9,0	Ng.	— 8,0	○	— 7,0	Ng.	N	
21	— 7,0	○	— 5,0	○	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	O	
22	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	C	
23	— 0,2	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	C	
24	+ 2,0	⊜	+ 1,2	Pl.	+ 1,2	⊜	+ 1,2	⊜	C	
25	+ 1,2	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
26	+ 2,0	⊜	+ 2,2	⊜	+ 2,2	⊜	+ 2,0	○	C	
27	± 0,0	○	+ 1,1	○	— 1,0	○	— 1,0	○	SO	
28	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SO	

März.

1	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	SO	
2	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	N	
3	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	O	
4	— 4,0	Ng.	— 5.0	Ng.	— 4.0	⊜	— 4,0	⊜	SO	
5	— 4,0	⊜	— 4,0	○	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SO	
6	— 4,6	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SO	
7	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,2	⊜	— 5,0	⊜	SE	
8	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SE	
9	— 0,4	⊜	— 2,0	Ng.	— 2,2	⊜	— 3,0	⊜	SE	
10	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,4	○	SO	
11	— 1,2	⊜	— 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	SO	
12	± 0,0	⊜	+ 0,4	⊜	± 0,0	⊜	— 0,4	⊜	NE	
13	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 4,2	○	— 4,4	○	SO	
14	+ 0,2	⊜	— 0,4	⊜	— 0,4	⊜	± 0,0	⊜	SO	
15	— 1,0	○	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,2	⊜	SO	
16	— 1,2	○	— 2,2	⊜	— 2,2	⊜	— 2,2	Ng.	SO	
17	— 1,1	○	± 0,0	⊜	+ 0,6	⊜	— 0,4	⊜	C	
18	+ 0,6	○	± 0,0	○	+ 0,4	⊜	+ 0,3	Ng.	NO	
19	— 2,0	○	+ 0,3	○	— 2,3	⊜	— 2,0	⊜	NO	
20	— 3,0	○	— 2,2	○	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	OSO	
21	— 0,3	Ng.	± 0.0	Ng.	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	NE	
22	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	SSE	
23	— 3,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	ENE	
24	— 2,0	Ng.	± 0,0	Ng.	± 0,0	Ng.	± 0,0	Ng.	NE	
25	— 3,2	Ng.	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	N	
26	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	NE	
27	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	NO	
28	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 3,4	⊜	— 3,2	⊜	NNO	
29	— 3,4	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 5,0	○	SSO	
30	— 3,0	○	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	E	
31	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	SSE	

April 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 2,0	⊜	— 3,0	○	— 3,2	○	— 3,0	○	SO	
2	— 4,2	○	— 1,0	○	— 1,2	○	— 2,0	Ng.	NE	
3	— 3,0	Ng.	— 1,2	Ng.	— 1,0	⊜	— 1,2	⊜	NO	
4	— 4,0	○	— 3,0	Ng.	— 2,2	Ng.	— 2,2	⊜	NNO	
5	— 1,0	Ng.	— 1,0	⊜	— 2,2	Ng.	— 2,3	Ng.	NNO	
6	— 2,2	Ng.	— 2,2	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	N	
7	— 2,0	⊜	— 0,1	○	— 0,2	⊜	— 0,2	⊜	C	
8	— 0,2	⊜	± 0,0	⊜	— 0,2	⊜	— 0,3	○	NE	
9	— 1,0	Ng.	— 0,3	Ng.	— 4,0	○	— 5,3	○	O	
10	— 4,3	○	— 3,3	○	— 3,3	○	— 4,0	○	NO	
11	— 1,0	○	+ 2,4	○	± 0,0	⊜	± 0,0	Ng.	C	
12	— 2,0	Ng.	+ 0,6	⊕	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SE	
13	— 1,8	⊜	— 1,0	⊜	+ 0,6	⊜	± 0,0	⊜	NE	
14	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NE	
15	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	Veränd.	
16	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SO	
17	± 0,0	Ng.	+ 0,4	⊜	± 0,0	Ng.	± 0,0	⊕	C	
18	— 1,0	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,0	⊕	+ 0,4	⊕	SO	
19	+ 1,2	⊕	+ 1,0	⊜	± 0,0	Ng.	— 1,0	⊜	SSO	
20	— 2,4	○	— 2,0	⊜	— 2,2	⊜	— 3,0	Ng.	ONO	
21	— 3,2	⊕	+ 1,0	⊕	± 0,0	Ng.	± 0,0	⊜	NO	
22	— 1,2	⊜	+ 0,2	⊜	— 1,0	Ng.	± 0,0	Ng.	NOf.	
23	± 0,0	⊕	+ 3,4	○	+ 1,0	⊕	± 0,0	⊜	N	
24	+ 1,2	⊕	+ 1,4	⊕	+ 1,2	⊕	+ 1,0	⊕	N	
25	+ 1,2	⊜	+ 3,3	○	+ 2,0	○	+ 1,2	⊜	E	
26	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊕	± 0,0	⊜	E	
27	+ 0,2	⊜	+ 3,0	○	+ 2,0	⊜	+ 1,2	⊜	SE	
28	+ 1,0	○	+ 1,3	○	+ 1,3	⊜	+ 1,2	⊕	SO	
29	+ 1,4	○	+ 4,4	○	+ 3,3	○	+ 3,2	○	NO	
30	+ 1,3	○	+ 2,0	○	+ 3,0	○	+ 2,2	⊜	O	

Mai.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmelzustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 0,4	○	+ 1,3	○	+ 1,2	○	+ 1,0	⊜	C	
2	+ 2,2	○	+ 3,0	⊜	+ 3,8	Pl.	+ 5,0	⊕	S	
3	+ 4,0	○	+ 5,0	○	+ 4,0	○	+ 3,0	○	ESE	
4	+ 2,0	○	+ 4,0	○	+ 4,0	○	+ 2,0	○	NO	
5	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 0,6	Ng.	+ 1,0	Ng.	E	
6	+ 2,0	Pl	+ 2,0	Pl.	+ 3,0	Pl.	+ 3,0	⊕	O	
7	+ 2,6	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,8	⊕	+ 2,0	⊕	NO	
8	+ 2,0	⊕	+ 3,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊜	O	
9	+ 1,4	⊜	+ 1,0	⊕	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊜	ONO	
10	+ 3,2	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	Pl.	+ 2,0	⊜	N	
11	+ 4,2	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,0	⊕	ONO	
12	+ 3,4	⊕	+ 4,0	⊕	+ 3,4	⊕	+ 3,2	⊕	SO	
13	+ 5,0	○	+ 7,0	○	+ 9,0	○	+ 2,2	⊕	ONO	
14	+ 1,2	Ng.	+ 3,0	⊕	+ 3,0	⊜	+ 2,2	⊜	NE	
15	+ 2,0	⊜	+ 4,0	○	+ 2,4	⊜	+ 1,2	Ng.	NE	
16	+ 3,0	○	+ 3,3	⊜	+ 1,0	⊜	+ 0,2	⊜	NO	
17	+ 1,0	○	+ 3,0	○	+ 1,2	⊜	+ 1,0	⊜	SE	
18	+ 2,0	Pl.	+ 5,0	○	+ 4,2	○	+ 4,0	⊜	C	
19	+ 3,0	⊜	+ 3 3	○	+ 3,2	⊜	+ 4,0	⊜	SE	
20	+ 4,0	⊜	+ 4,2	Pl.	+ 3,2	Pl.	+ 3,2	Pl.	C	
21	+ 4,0	○	+ 3.3	⊜	+ 1,2	Ng.	+ 1,0	⊜	NE	
22	+ 0,2	○	+ 2,0	○	+ 4,6	○	+ 4,0	○	NO	
23	+ 4,2	⊜	+ 8,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
24	+ 4,2	○	+ 7,0	○	+ 3,0	○	+ 3,0	○	SE	
25	+ 8,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊜	NO	
26	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊜	+ 2,0	Pl.	+ 2,0	Pl.	E	
27	+ 4,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 4,0	⊕	C	
28	+ 4,0	○	+ 6,0	⊜	+ 5,8	⊕	+ 4,0	⊜	E	
29	+ 4,0	○	+ 4,0	⊕	+ 3,0	⊕	+ 3,0	⊕	O	
30	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,4	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
31	+ 4,0	⊕	+ 9,0	○	+ 7,4	○	+ 5,0	○	SE	

Juni 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand		
1	+ 7,0	○	+12,0	○	+12,0	○	+ 9,0	○	NO	
2	+ 9,0	○	+14,4	○	+11,0	○	+ 7,0	○	C	
3	+ 7,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 7,2	⊕	C	
4	+ 7,4	⊕	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊕	ONO	
5	+ 3,4	⊕	+ 2,0	Pl.	+ 4,0	⊕	+ 3,2	⊕	SO	
6	+ 9,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊕	NO	
7	+ 5,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 5,0	○	C	
8	+ 2,8	⊕	+ 3,0	⊕	+ 2,8	⊕	+ 1,8	⊜	NO	
9	+ 2,0	⊕	+ 3,0	⊕	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊜	NO	
10	+ 2,8	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊜	N C	
11	+ 5,0	⊕	+ 5,0	⊕	+ 5,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	Veränd.	
12	+ 5,6	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,6	⊜	+ 5,6	⊜	C	
13	+ 6,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
14	+ 6,4	⊕	+ 8,2	⊕	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
15	+ 5,0	○	+ 5,0	⊕	+ 4,0	Pl.	+ 3,0	⊜	NO	
16	+ 4,0	Pl.	+ 4,2	⊕	+ 3,2	⊜	+ 2,4	⊜	NO	
17	+ 3,0	⊜	+ 4,4	⊕	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
18	+ 5,2	○	+ 8,0	⊕	+ 5,2	⊕	+ 4,0	⊜	SE	
19	+ 6,0	○	+ 9,4	○	+ 5,0	⊕	+ 3,0	⊜	NNO	
20	+ 5,5	⊕	+10,0	○	+ 6,2	○	+ 4,4	○	SE	
21	+ 5,3	○	+ 7,4	○	+ 6,2	○	+ 5,0	⊕	S	
22	+ 5,0	⊕	+ 9,5	○	+ 5,4	⊜	+ 4,5	⊕	SE	
23	+ 5,3	○	+ 6,4	○	+ 5,3	⊜	+ 5,0	⊕	S	
24	+ 6,3	⊜	+10,0	○	+ 8,0	○	+ 7,8	○	N	
25	+ 7,3	○	+10,0	○	+ 5,5	Pl.	+ 5,0	Pl.	E	
26	+ 9,7	○	+11,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊕	C	
27	+ 8,8	⊕	+10,0	⊜	+10,0	⊜	+ 8,0	○	C	
28	+13,0	⊕	+14,0	⊜	+11,0	○	+ 7,0	Pl.	Veränd.	
29	+10,0	⊕	+12,0	Pl.	+ 9,8	○	+ 9,0	○	SO	
30	+ 9,0	○	+12,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	○	SO	

Juli.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmelzustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand	Winde.	Anmerkung.
1	+ 8,0	○	+13,0	○	+11,0	⊕	+ 9,0	⊜	C	
2	+ 8,0	⊜	+ 7,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	NE	
3	+ 7,4	⊜	+10,2	⊕	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	C	
4	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊕	+ 7,2	⊜	+ 8,0	⊜	C	
5	+ 8,0	⊜	+ 9,0	⊕	+ 8,2	⊜	+ 8,0	⊜	C	
6	+ 9,0	○	+14,7	○	+10,2	○	+ 9,4	○	C	
7	+10,0	○	+11,0	○	+11,0	○	+11,0	○	C	
8	+10,2	○	+15,0	○	+10,4	○	+ 9,0	○	C	
9	+10,0	○	+13,2	○	+13,0	○	+12,0	○	C	
10	+12,0	○	+15,4	○	+13,0	○	+10,0	○	C	
11	+15,0	○	+20,0	○	+17,0	○	+15,0	○	C	
12	+13,0	○	+19,0	○	+13,0	○	+11,2	○	C	
13	+12,0	○	+18,0	○	+16,0	○	+13,2	○	C	
14	+13,0	○	+16,0	○	+13,0	○	+11,0	○	SE	
15	+14,0	○	+16,0	○	+12,2	⊕	+14,0	⊕	NNO	
16	+ 7,4	Pl.	+ 9,0	⊕	+ 9,0	⊕	+ 8,2	⊕	NE	
17	+10,0	○	+14,0	○	+ 9,2	○	+ 8,4	○	SE	
18	+ 9,0	○	+13,0	○	+10,0	○	+ 9,0	○	NN	
19	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	NO	
20	+10,0	⊕	+ 6,8	⊜	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	NO	
21	+ 7,0	⊕	+ 9,0	⊜	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	NE	
22	+ 8,0	⊕	+ 9,2	⊜	+ 7,0	⊕	+ 6,4	⊕	ONO	
23	+ 5,0	⊕	+ 9,0	⊜	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊕	N	
24	+ 8,4	○	+11,0	○	+ 9,0	○	+ 8,4	○	SE	
25	+10,0	⊜	+11,0	⊕	+11,4	⊕	+10,0	⊕	SSE	
26	+11,0	○	+17,0	○	+10,4	⊕	+ 9,2	⊕	ESE	
27	+11,0	○	+17,0	○	+14,0	○	+10,0	⊕	SE	
28	+10,0	○	+13,0	○	+11,0	⊕	+ 8,4	⊕	NE	
29	+ 7,2	⊜	+ 7,2	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6,4	Pl.	NE	
30	+ 6,0	Pl.	+ 6,4	⊕	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	E	
31	+ 6,0	⊜	+ 6,2	⊜	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	NE	

August 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 6,2	○	+ 9,0	⊜	+11,0	○	+ 7,6	○	SE	
2	+ 8,0	⊜	+ 7,0	Pl.	+ 6,4	⊜	+ 6,4	⊜	E	
3	+ 7,0	⊜	+10,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,4	⊜	NO	
4	+ 9,0	⊜	+10,0	⊜	+ 9,0	◍	+ 8,4	◍	C	
5	+12,0	○	+16,0	○	+13,0	○	+11,0	○	SO	
6	+12,0	◍	+14,0	⊜	+14,0	⊜	+12,0	⊜	NO	
7	+14,0	○	+18,0	○	+13,0	⊜	+10,0	⊜	NO	
8	+10,0	⊜	+ 9,4	◍	+ 8,4	⊜	+ 9,0	⊜	NO	
9	+ 9,4	⊜	+12,0	◍	+ 9,0	○	+ 8,2	⊜	SE	
10	+ 9,5	⊜	+10,0	◍	+ 8,0	◍	+ 7,0	⊜	ONO	
11	+ 7,4	⊜	+10,8	○	+ 6,0	◍	+ 6,0	⊜	NNO	
12	+ 8,0	⊜	+ 9,0	◍	+ 8,0	◍	+ 8,0	⊜	S	
13	+10,0	⊜	+12,0	⊜	+ 7,2	Pl.	+ 7,0	Pl.	N	
14	+ 9,0	⊜	+ 8,7	⊜	+ 7,2	⊜	+ 6,0	⊜	NE	
15	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	NO	
16	+ 7,0	⊜	+ 7,4	⊜	+ 6,4	⊜	+ 7,0	⊜	NO	
17	+ 8,0	⊜	+13,4	○	+ 7,0	⊜	+ 6,2	◍	SSE	
18	+ 9,2	○	+19,0	○	+ 9,4	⊜	+ 9,0	◍	SO	
19	+ 8,0	◍	+ 8,2	◍	+ 7,0	⊜	+ 6,0	◍	NO	
20	+ 7,4	◍	+ 9,2	◍	+ 7,4	⊜	+ 7,0	◍	NE	
21	+ 8,0	Pl.	+ 7,8	Pl.	+ 7,2	⊜	+ 7,0	◍	C	
22	+ 8,0	◍	+ 8,8	⊜	+ 7,0	Pl.	+ 7,0	◍	NO	
23	+ 6,4	Pl.	+ 8,0	⊜	+ 6,4	○	+ 6,0	⊜	NO	
24	+ 5,4	⊜	+ 7,6	⊜	+ 6,4	⊜	+ 6,0	⊜	SE	
25	+ 6,0	◍	+ 7,0	○	+ 5,8	⊜	+ 5,6	⊜	ESE	
26	+ 6,2	Pl.	+ 6,4	Pl.	+ 7,6	◍	+ 7,4	◍	C	
27	+ 7,4	⊜	+ 8,8	⊜	+ 7,2	◍	+ 7,0	◍	NO	
28	+ 7,0	⊜	+ 7,2	⊜	+ 6,4	◍	+ 6,0	◍	N	
29	+ 6,6	⊜	+13,0	○	+11,4	○	+ 7,2	○	C	
30	+ 7,2	○	+14,0	○	+11,8	○	+ 8,0	○	C	
31	+ 6,2	◍	+ 9,0	◍	+ 6,4	◍	+ 6,0	◍	SE	

September.

Datum.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 6,0	◍	+ 6,4	◍	+ 6,2	◍	+ 6,0	◍	SE	
2	+ 5,0	◍	+ 6,0	◍	+ 5,2	◍	+ 5,0	◍	SE	
3	+ 7,0	◍	+ 7,0	◍	+ 6,0	◍	+ 6,0	◍	SE	
4	+ 6,0	◍	+ 5,4	◍	+ 6,4	◍	+ 6,0	◍	SE	
5	+ 5,0	⊜	+ 4,2	⊜	+ 7,0	○	+ 5,2	○	SE	
6	+ 5,5	◍	+ 6,0	⊜	+ 5,5	○	+ 5,4	○	S	
7	+ 5,4	○	+ 7,5	○	+ 9,3	○	+ 7,3	○	S	
8	+ 5,0	○	+ 8,1	○	+ 9,2	○	+ 7,4	○	S	
9	+ 6,2	○	+ 9,0	○	+ 9,2	○	+ 8,0	○	S	
10	+ 7,1	○	+ 9,9	○	+ 8,9	○	+ 8,0	○	S	
11	+ 7,2	Pl.	+ 8,2	⊜	+ 8,4	⊜	+ 8,0	⊜	S	
12	+ 9,0	Pl.	+10,0	Pl.	+10,0	◍	+ 8,6	⊜	S	
13	+ 7,0	⊜	+ 9,0	◍	+ 9,0	◍	+ 8,0	◍	S	
14	+ 6,0	Pl·	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	S	
15	+ 6,0	◍	+ 6,0	⊜	+ 6,0	Pl.	+ 5,6	Pl.	NO	
16	+ 5,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	+ 5,0	◍	+ 5,0	◍	NE	
17	+ 6,0	◍	+ 7,0	◍	+ 6,0	○	+ 6,0	○	C	
18	+ 5,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,0	Pl.	SO	
19	+ 7,4	⊜	+ 7,7	⊜	+ 4,5	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
20	+ 4,0	⊜	+ 4,2	⊜	+ 3,1	⊜	+ 3,0	⊜	NOf.	
21	+ 3,0	Pl.	+ 3,4	Pl.	+ 3,1	Pl.	+ 3,0	⊜	ENE	
22	+ 2,1	○	+ 4,0	○	+ 2,2	Ng.	+ 2,0	Ng.	NO	
23	+ 1,5	⊜	+ 3,7	○	+ 3,4	⊜	+ 3,7	⊜	NO	
24	+ 5,3	⊜	+ 6,0	⊜	+ 7,6	⊜	+ 7,4	⊜	O	
25	+ 7,8	⊜	+ 6,3	Pl.	+ 6,0	⊜		⊜	O	
26	+ 6,0	◍	+ 8,0	◍	+ 4,0	◍	+ 3,0	⊜	NO	
27	+ 2,0	○	+ 5,0	○	+ 3,5	○	+ 2,0	○	O	
28	+ 2,0	○	+ 5,0	○	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	SO	
29	+ 4,9	◍	+ 8,0	◍	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	SO	
30	+ 3,5	◍	+ 4,0	◍	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	N	

October 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 3,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 3,5	⊕	+ 3,0	⊜	S	
2	+ 3,0	⊕	+ 3,5	⊕	+ 3,0	⊜	+ 2,9	⊜	SE	
3	+ 1,5	⊜	+ 3,7	⊜	+ 1,9	⊜	+ 1,3	⊜	SE	
4	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,4	⊜	SO	
5	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Ng.	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
6	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	S	
7	+ 5,4	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	SE	
8	+ 6,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	○	+ 5,0	○	SO	
9	+ 6,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	SO	
10	+ 2,0	⊕	+ 4,5	⊜	+ 3,0	○	+ 2,8	○	SO	
11	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,7	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
12	+ 3,5	⊜	+ 3,5	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,5	⊜	N	
13	+ 2,5	⊜	+ 3,3	⊜	+ 3,5	⊜	+ 3,4	⊜	NO	
14	+ 1,4	⊜	+ 2,0	Pl.	+ 1,2	⊜	+ 1,2	⊜	N	
15	+ 2,0	Ng.	+ 1,1	⊜	+ 2,2	⊜	+ 2,3	⊜	SE	
16	+ 3,2	⊜	+ 3,7	⊜	+ 3,8	⊜	+ 3,8	⊜	C	
17	+ 3,2	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,5	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
18	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊕	— 1,0	⊜	— 1,5	⊕	NE	
19	— 2,0	⊕	— 2,0	⊕	— 0,3	⊜	— 0,5	⊜	SO	
20	+ 2,0	⊜	+ 2,0	○	+ 2,0	⊕	+ 1,0	⊕	NO	
21	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
22	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 1,5	⊕	SE	
23	+ 2,5	⊜	+ 2,7	⊜	+ 1,2	⊜	+ 1,1	⊜	SE	
24	± 0,0	○	+ 0,6	⊕	± 0,0	○	± 0,0	○	ENE	
25	+ 0,6	Pl. Ng.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
26	— 0,4	⊜	+ 2,0	⊕	+ 2,0	○	+ 2,0	⊜	NE	
27	— 0,2	⊜	+ 0,4	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	C	
28	± 0,0	⊕	— 1,0	⊕	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	N	
29	— 1,0	Ng.	+ 2,8	Ng.	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	N	
30	— 4,0	⊜	— 3,8	Ng.	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	Ng.	NO	
31	— 1,0	○	— 1,4	⊜	+ 1,7	⊜	+ 1,9	Ng.	SE	

November.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 0,2	⊜	+ 3,0	⊜	+ 5,0	○	+ 5,0	⊜	SOf.	
2	+ 0,4	⊜	+ 1,5	⊜	+ 0,8	⊕	+ 0,6	Ng.	O	
3	— 0,3	⊜	— 0,2	Ng.	— 0,3	⊜	— 0,3	Ng.	NO	
4	— 1,0	⊜	— 0,8	Ng.	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	E	
5	— 1,5	⊜	— 2,0	○	— 2,0	⊕	— 2,1	⊜	NE	
6	— 3,0	○	— 3,0	○	— 2,8	Ng.	— 2,0	Ng.	N	
7	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NE	
8	— 3,0	⊜	— 2,5	⊕	— 3,0	⊕	— 4,0	○	SO	
9	— 4,0	⊕	— 4,0	⊜	— 0,5	⊜	— 3,6	⊜	SO	
10	— 2,0	○	— 1,5	⊕	± 0,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
11	+ 0,5	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	— 1,3	⊜	NE	
12	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	— 0,5	⊜	± 0,0	⊜	NE	
13	— 1,0	Ng.	— 1,0	⊕	— 2,0	⊜	— 1,5	⊜	NE	
14	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 1.0	⊜	— 1,0	⊜	NE	
15	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NO	
16	— 3,8	⊕	— 5,0	⊕	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NO	
17	— 3,8	⊜	— 3,0	⊜	— 5,0	○	— 6,0	○	SO	
18	— 8,0	○	— 6,8	⊜	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	N	
19	— 6,0	⊜	— 6,0	Ng.	— 8,0	○	— 8,0	○	NO	
20	— 9,8	○	— 9,0	⊕	— 8,0	⊜	— 8,0	Ng.	NO	
21	— 5,0	⊜	— 3,7	Ng.	— 4,5	Ng.	— 5,2	○	N	
22	— 5,0	○	— 5,0	⊜	— 4,0	Ng.	— 4,5	Ng.	S	
23	— 2,3	Ng.	— 2,2	Ng.	— 2,3	Ng.	— 2,6	Ng.	N	
24	— 2,0	Ng.	— 1,5	Ng.	— 1,5	Ng.	— 1,6	Ng.	NE	
25	— 3,0	Ng.	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	N	
26	— 5,0	Ng.	— 5,0	○	— 5,0	⊜	— 4,2	⊜	O	
27	— 5,3	○	— 5,0	○	— 5,0	○	— 5,0	○	NO	
28	— 5,2	⊜	— 5,0	⊜	— 6,0	⊜	— 5,0	⊜	NE	
29	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NE	
30	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 5,0	⊜	— 2,0	⊜	E	

December 1858.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 2,0	⊜	− 2,0	⊜	O	
2	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	− 2,0	⊜	− 2,2	⊜	SO	
3	− 4,0	○	− 3,0	◍	− 1,0	⊜	− 0,1	⊜	SO	
4	+ 1,0	◍	± 0,0	◍	+ 1,0	⊜	− 3,1	⊜	SO	
5	+ 2,0	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 2,0	⊜	E	
6	+ 3,8	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	SE	
7	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 4,0	○	ONO	
8	+ 0,4	○	± 6,0	⊜	− 2,4	⊜	− 2,8	⊜	SO	
9	+ 3,0	Pl.	+ 0,6	◍	− 2,0	Ng.	− 3,8	Ng.	N	
10	− 4,0	◍	− 4,0	◍	− 4,0	Ng.	− 4,0	◍	N	
11	+ 4,0	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	− 3,0	⊜	SE	
12	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	○	N	
13	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,5	⊜	+ 0,8	⊜	SO	
14	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	− 6,0	○	− 6,2	○	SO	
15	− 5,0	⊜	− 5,2	⊜	− 5,0	Ng.	− 5,2	⊜	SO	
16	− 5,0	⊜	− 5,2	⊜	− 5,5	Ng.	− 2,2	⊜	SO	
17	+ 2,2	⊜	+ 2,0	⊜	− 1,2	○	− 2,2	○	SO	
18	+ 1,2	⊜	+ 1,5	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	SO	
19	± 0,0	○	± 0,0	○	− 2,0	○	− 2,5	○	SO	
20	− 5,5	○	− 4,0	○	− 4,5	○	− 3,0	○	SO	
21	− 1,0	◍	− 3,0	◍	− 2,0	○	− 2,0	○	SO	
22	− 1,0	◍	− 1,0	◍	− 1,5	⊜	− 1,0	⊜	SO	
23	± 0,0	⊜	− 1,0	⊜	− 2,0	⊜	− 2,5	◍	SO	
24	− 3,0	○	− 2,0	⊜	− 3,6	⊜	− 4,1	⊜	SO	
25	− 3,1	Ng.	− 4,0	Ng.	− 5,0	Ng.	− 5,5	Ng.	N	
26	− 5,0	Ng.	− 4,8	Ng.	− 4,8	⊜	− 5,0	◍	SO	
27	− 1,0	⊜	± 0,0	◍	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	SSO	
28	− 3,0	○	− 3,0	○	− 9,0	○	−10,0	○	SO	
29	− 8,0	⊜	− 9,0	○	− 6,0	○	− 9,0	○	SOf.	
30	− 9,0	○	− 9,0	◍	−10,0	○	−10,0	○	SOf.	
31	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	Ng.	− 1,0	○	SOf.	

Januar 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	SOO	Am 27. zeigte sich die Sonne zum ersten Mal und wird mit Salutschüssen begrüsst. Am 18 Jan. ist die Sonne über den Horizont.
2	− 1,4	○	± 0,0	○	− 0,5	⊜	− 0,8	⊜	OSO	
3	− 5,0	○	− 4,5	○	− 4,0	⊜	− 4,0	⊜	OSO	
4	− 5,2	⊜	− 5,4	Ng.	− 5,5	Ng.	− 5,8	⊜	NO	
5	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	− 2,0	⊜	− 2,0	⊜	NO	
6	− 5,0	Ng.	− 6,0	Ng.	− 6,0	Ng.	− 6,0	Ng.	NO	
7	− 6,0	Ng.	− 8,0	Ng.	− 8,4	Ng.	− 8,6	Ng.	Nf.	
8	− 6,0	Ng.	− 4,0	Ng.	− 5,2	⊜	− 5,6	⊜	NO	
9	− 7,0	○	− 7,0	○	− 5,4	⊜	− 5,6	Ng.	SO	
10	− 3,0	⊜	− 5,0	○	− 5,2	○	− 5,0	○	SO	
11	− 4,8	⊜	− 2,0	⊜	− 2,0	⊜	− 3,0	⊜	NE	
12	− 3,0	Ng.	− 3,0	Ng.	− 3,2	Ng.	− 4,0	Ng.	NE	
13	− 8,0	Ng.	− 8,2	Ng.	− 8,2	Ng.	− 8,4	Ng.	N	
14	− 9,0	Ng.	− 8,0	Ng.	− 8,8	Ng.	− 8,6	Ng.	N	
15	− 8,0	⊜	− 8,0	⊜	− 7,2	⊜	− 7,2	⊜	NE	
16	− 7,0	⊜	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	SO	
17	− 3,0	Ng.	− 0,4	Ng.	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	C	
18	− 2,0	⊜	− 2,0	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	SSE	
19	− 1,0	⊜	− 1,0	Ng.	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SO	
20	± 0,0	⊜	− 0,4	⊜	− 3,0	○	− 3,0	○	SO	
21	− 3,0	⊜	− 4,0	⊜	− 2,0	⊜	± 0,0	⊜	C	
22	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	C	
23	− 1,0	Ng.	− 0,2	⊜	− 0,4	⊜	− 1,0	⊜	SO	
24	± 0,0	⊜	+ 0,2	⊜	− 1,0	⊜	− 1,0	⊜	SO	
25	− 0,6	⊜	− 0,6	⊜	− 0,4	⊜	− 0,6	⊜	SO	
26	+ 2,0	⊜	+ 2,2	⊜	+ 2,4	Pl.	+ 2,8	Pl.	OSO	
27	+ 2,0	⊜	+ 0,6	○	+ 0,6	⊜	+ 0,6	⊜	SO	
28	− 2,0	○	− 2,0	○	− 3,0	○	− 3,4	○	C	
29	− 4,0	⊜	− 4,6	⊜	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	NE	
30	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	− 5,0	⊜	− 4,6	⊜	SE	
31	− 4,0	⊜	− 3,6	⊜	− 2,6	⊜	− 3,8	⊜	SE	

Februar 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 1,6	⊜	— 2,0	⊜	— 2,6	⊜	— 1,8	⊜	SO	
2	— 1,0	⊜	— 1,6	⊜	— 1,8	⊜	— 2,0	⊜	SO	
3	— 8,0	○	— 8,0	○	— 7,8	○	— 7,0	○	SO	
4	— 9,0	○	—10,0	○	— 6,6	○	— 8,0	○	SO	
5	— 3,6	⊜	— 4,0	⊜	— 3,8	⊜	— 3,6	⊜	SO	
6	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Pl Ng.	+ 2,0	⊜	SO	
7	+ 0,6	⊜	+ 0,6	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	NO	
8	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SO	
9	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 3,0	○	SO	
10	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NNO	
11	— 5,0	⊜	— 5,0	○	— 5,0	○	— 5,0	⊜	ONO	
12	— 6,0	○	— 9,0	⊜	— 8,0	○	— 8,4	○	OSO	
13	— 8,0	⊜	— 5,6	⊜	— 5,6	○	— 6,6	○	SO	
14	— 5,0	⊜	— 5,6	○	— 6,0	○	— 6,4	○	SO	
15	— 6,6	○	— 5,0	⊜	— 3,6	⊜	— 4,0	⊜	SO	
16	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 0,4	⊜	SO	
17	— 1,0	⊜	— 4,0	○	— 3,2	⊜	— 3,0	⊜	SO	
18	— 6,0	○	— 5,8	○	— 5,0	○	— 4,4	○	C	
19	— 1,8	Ng.	— 1,4	⊜	— 1,8	⊜	— 1,4	⊜	N	
20	— 2,4	○	— 3,0	○	— 5,0	Ng.	— 4,0	Ng.	SO	
21	— 3,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,6	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
22	— 2,4	⊜	— 3,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	O	
23	— 2,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	O	
24	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,6	⊜	— 4,0	○	NO	
25	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 1,6	⊜	— 1,0	⊜	NO	
26	— 1,6	Ng.	— 2,0	Ng.	— 2,6	Ng.	— 3,0	Ng.	NO	
27	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	○	SO	
28	— 4,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 6,0	Ng.	SO	

März.

Datum.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	○	SO	
2	— 5,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	SO	
3	— 3,0	⊜	± 0,0	⊜	— 2,0	○	— 2,0	○	NO	
4	— 4,0	○	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	SO	
5	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	○	ONO	
6	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	N	
7	— 4,2	Ng.	— 3,8	○	— 3,8	○	— 3,8	○	O	
8	— 7,0	○	— 5,8	○	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	NO	
9	— 4,0	○	— 3,2	○	— 5,2	⊜	— 5,4	⊜	C	
10	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 1,6	Ng.	— 1,6	Ng.	S	
11	— 1,6	Ng.	— 1,2	Ng.	— 0,6	⊜	— 0,6	⊜	SE	
12	— 0,2	⊜	— 0,6	○	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SE	
13	— 5,0	○	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 3,6	⊜	SE	
14	— 3,0	⊜	— 1,6	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	NO	
15	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NE	
16	— 3,6	⊜	— 3,0	⊜	— 2,6	⊜	— 2,0	⊜	SE	
17	— 3,6	⊜	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,6	⊜	SO	
18	— 6,0	Ng.	— 6,0	Ng.	— 4,6	⊜	— 3,0	Ng.	SO	
19	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,6	⊜	O	
20	— 5,6	⊜	— 4,0	Ng.	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	N	
21	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,6	⊜	— 5,0	⊜	E	
22	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	E	
23	— 6,0	Ng.	— 6,0	Ng.	— 6,2	Ng.	— 6,4	⊜	NE	
24	— 6,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	NE	
25	— 6,4	Ng.	— 4,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	○	ONO	
26	— 6,0	Ng.	— 3,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	N	
27	— 6,0	⊜	— 4,6	○	— 5,0	⊜	— 5,4	Ng.	O	
28	— 7,0	○	— 5,0	○	— 5,0	○	— 5,0	○	S	
29	— 2,4	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	○	N	
30	— 1,8	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	N	
31	— 3,0	Ng.	— 2,2	○	— 2,2	○	— 2,0	⊜	N	

April 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	— 1,0	⊜	— 0,8	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	N	
2	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 3,0	○	— 3,0	○	N	
3	— 3,8	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	N	
4	— 3,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	NE	
5	— 5,0	⊜	— 2,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	NNE	
6	— 5,0	⊜	— 2,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SO	
7	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	— 2,0	Ng.	— 2,0	Ng.	NE	
8	— 4,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	C	
9	— 6,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 5,8	Ng.	— 5,8	Ng.	N	
10	— 7,0	○	— 4,0	○	— 2,0	○	— 3,0	○	NO	
11	— 7,0	○	— 3,6	○	— 6,0	○	— 8,0	○	NE	
12	— 7,0	○	— 4,0	○	— 7,0	○	— 7,0	○	SO	
13	— 6,0	○	— 3,6	○	— 5,0	○	— 6,6	○	SO	
14	— 3,6	⊜	— 3,6	⊜	— 3,0	○	— 3,6	○	SO	
15	— 1,6	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	NE	
16	— 2,0	⊜	— 1,6	○	— 2,0	⊜	— 2,6	⊜	NE	
17	— 2,4	⊜	— 0,6	○	— 0,6	○	— 0,8	○	C	
18	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 0,8	Ng.	— 0,8	Ng.	SE	
19	+ 2,0	○	+ 2,0	○	+ 1,0	⊜	+ 0,8	⊜	SO	
20	+ 0,6	○	+ 1,0	○	+ 0,8	⊜	+ 0,8	Pl. Ng.	SE	
21	+ 1,0	○	+ 5,0	○	+ 2,2	○	+ 2,0	○	C	
22	+ 1,0	⊜	+ 8,0	○	+ 3,4	○	+ 3,4	○	C	
23	+ 1,0	Ng.	+ 1,8	Ng.	± 0,0	Ng.	± 0,0	Ng.	C	
24	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 2,0	⊜	± 0,0	⊜	NNO	
25	— 2,0	Ng.	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	NO	
26	+ 1,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	O	
27	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	O	
28	+ 1,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	C	
29	+ 1,6	⊜	+ 3,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	N	
30	— 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NE	

Mai.

1	+ 1,0	⊜	+ 2,0	○	± 0,0	○	— 2,0	○	NO	
2	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 2,0	Ng.	— 3,6	⊜	NE	
3	— 6,0	⊜	— 4,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,2	⊜	NO	
4	— 6,0	⊜	— 5,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,2	⊜	NO	
5	— 3,6	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,6	⊜	SE	
6	— 1,0	⊜	— 0,6	⊜	— 1,0	⊜	— 1,6	⊜	SE	
7	— 1,0	⊜	— 1,6	⊜	— 1,6	⊜	— 2,0	⊜	N	
8	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 0,6	Ng.	— 0,8	Ng.	NO	
9	— 0,4	⊜	+ 0,4	⊜	— 0,2	○	— 0,8	Ng.	NO	
10	— 1,0	Ng.	+ 1,0	⊜	+ 0,8	⊜	+ 0,6	⊜	NO	
11	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
12	+ 3,0	○	+ 4,8	○	+ 3,6	○	+ 3,0	○	C	
13	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,8	Ng.	+ 2,0	Pl.	C	
14	+ 2,6	Pl.	+ 3,8	Pl.	+ 2,0	○	+ 1,8	○	NO	
15	+ 2,0	Pl.	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
16	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 2,8	⊜	+ 2,0	⊜	NO	
17	+ 3,4	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 3,0	⊜	SE	
18	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	SO	
19	+ 4,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	C	
20	+ 5,0	○	+ 7,0	○	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	S	
21	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 4,0	Pl.	+ 4,0	⊜	N	
22	+ 2,0	⊜	+ 2,6	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
23	+ 4,6	⊜	+ 4,6	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,6	⊜	NO	
24	+ 5,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 4,6	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
25	+ 5,0	⊜	+ 9,0	⊜	+12,0	⊜	+ 7,0	⊜	SO	
26	+ 5,6	⊜	+ 5,6	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	SO	
27	+ 5,0	⊜	+ 7,6	⊜	+12,0	⊜	+ 8,0	⊜	SO	
28	+ 7,0	○	+ 8,0	○	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	SO	
29	+ 5,0	⊜	+11,0	○	+ 5,0	○	+ 4,6	○	SO	
30	+ 6,0	○	+ 9,0	○	+ 5,4	○	+ 5,0	○	S	
31	+ 8,4	○	+11,0	○	+ 6,4	⊜	+ 5,6	⊜	N	

Juni 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends		Winde	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 2,6	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,6	⊜	+ 2,6	⊜	NO	Wärmegrade im Schatten.
2	+ 3,4	⊜	+ 4,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,6	Ng.	NO	
3	+ 2,0	○	+ 5,8	○	+ 2,0	○	+ 1,6	○	C	
4	+ 3,0	○	+ 7,0	○	+ 6,0	○	+ 3,0	○	C	
5	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
6	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
7	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NO	
8	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
9	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	N	
10	+ 5,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	NO	
11	+ 2,0	⊜	+ 3,0	Ng.	+ 1,4	⊜	+ 2,0	⊜	NO	
12	+ 2,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	C	
13	+ 5,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,8	⊜	C	
14	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	NE	
15	+ 3,0	⊜	+ 5,6	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,6	⊜	NO	
16	+ 5,0	○	+ 8,0	○	+ 5,2	○	+ 4,2	○	C	
17	+ 5,6	○	+ 7,0	○	+ 4,6	⊜	+ 4,4	⊜	C	
18	+ 5,8	○	+ 8,0	○	+ 6,0	○	+ 5,8	○	S	
19	+ 8,0	○	+ 12,0	○	+ 13,0	○	+ 10,0	○	C	
20	+ 9,0	○	+ 15,0	○	+ 13,0	○	+ 9,0	○	SE	
21	+ 11,0	○	+ 16,0	○	+ 14,0	○	+ 10,0	○	N	
22	+ 8,0	○	+ 12,0	○	+ 11,0	○	+ 10,0	○	C	
23	+ 11,0	○	+ 16,0	○	+ 13,0	Pl.	+ 13,0	Pl.	C	
24	+ 13,0	○	+ 17,0	○	+ 12,0	⊜	+ 11,0	⊜	SE	
25	+ 11,0	Pl.	+ 15,0	⊜	+ 13,0	○	+ 11,0	○	SO	
26	+ 11,0	○	+ 14,0	○	+ 8,0	Pl.	+ 7,0	Pl	N	
27	+ 8,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 13,0	⊜	+ 10,0	⊜	SO	
28	+ 15,0	⊜	+ 20,0	⊜	+ 16,0	⊜	+ 11,0	⊜	C	
29	+ 15,0	⊜	+ 12,0	⊜	+ 12,0	⊜	+ 11,0	⊜	C	
30	+ 8,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 16,0	○	+ 15,0	○	C	

Juli.

1	+ 10,0	⊜	+ 11,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 10,0	⊜	NO	
2	+ 8,0	⊜	+ 8,0	Pl.	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	C	
3	+ 10,0	⊜	+ 8,5	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,1	⊜	NO	
4	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 6,1	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
5	+ 10,0	⊜	+ 11,5	⊜	+ 10,0	⊜	+ 9,0	⊜	SO	
6	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
7	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
8	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
9	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	NE	
10	+ 6,0	○	+ 9,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	○	SE	
11	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 8,0	⊜	SE	
12	+ 10,0	⊜	+ 12,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 9,0	⊜	SE	
13	+ 10,0	⊜	+ 14,0	⊜	+ 11,0	⊜	+ 12,0	⊜	SO	
14	+ 10,0	⊜	+ 11,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	N	
15	+ 5,0	Pl.	+ 6,0	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	N	
16	+ 6,0	⊜	+ 11,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 6,0	⊜	NE	
17	+ 5,6	⊜	+ 7,5	○	+ 7,3	○	+ 7,2	○	S	
18	+ 10,0	○	+ 11,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 8,0	○	S	
19	+ 8,0	○	+ 9,0	○	+ 7,0	Pl.	+ 7,0	⊜	S	
20	+ 9,0	○	+ 6,5	⊜	+ 6,0	○	+ 6,0	○	N	
21	+ 8,0	○	+ 12,0	○	+ 8,0	⊜	+ 7,7	⊜	S	
22	+ 9,2	○	+ 13,0	○	+ 5,0	⊜	+ 7,9	○	S	
23	+ 8,0	○	+ 11,0	○	+ 7,5	⊜	+ 7,3	○	NO	
24	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	NE	
25	+ 7,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	SE	
26	+ 9,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 7,0	⊜	SO	
27	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	NE	
28	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	NE	
29	+ 9,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
30	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
31	+ 7,0	⊜	+ 10,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	NO	

August 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 8,0	○	+12,0	○	+11,0	○	+ 7,0	○	NO	
2	+ 7,0	⊕	+12,0	○	+10,0	○	+ 7,0	○	NE	
3	+ 5,0	Br.	+ 7,0	Br.	+ 5,0	Br.	+ 5,0	Br.	NE	
4	+ 7,0	Pl.	+10,0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 8,0	⊜	C	
5	+ 9,0	⊜	+10,0	⊕	+10,0	⊕	+ 8,0	⊕	SE	
6	+ 9,0	⊜	+12,0	○	+ 10 0	○	+ 8,0	○	C	
7	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,8	⊜	NO	
8	+ 6,5	Pl.	+ 8,0	Pl.	+ 7,0	Pl.	+ 7,0	Pl.	C	
9	+ 7,0	○	+ 9,5	○	+ 7 8	⊕	+ 7,0	⊕	C	
10	+ 6,5	⊜	+ 7,2	⊕	+ 6,2	⊕	+ 6,0	Pl.	SE	
11	+ 5,2	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	E	
12	+ 6,5	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,5	⊜	+ 6,0	⊜	NO	
13	+ 5,5	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,2	⊜	+ 5,0	⊜	NE	
14	+ 7,0	○	+10,0	⊕	+12,0	⊕	+ 8,0	⊜	N	
15	+ 7,0	⊜	+ 8,0	⊕	+ 6,0	⊜	+ 8,0	⊜	N	
16	+ 7,0	⊕	+ 7,0	⊕	+10,0	⊜	+10,0	⊜	SE	
17	+ 9 0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	NE	
18	+ 5,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
19	+ 5,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 8,0	⊕	+ 5,0	⊕	SE	
20	+ 5,0	⊕	+ 8,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 7,0	⊜	SE	
21	+ 8,0	⊕	+10,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6,0	Br.	SE	
22	+ 7,0	Pl.	+11,2	○	+ 8,0	○	+ 7,8	○	SO	
23	+ 7,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 8,5	⊜	+ 7,3	⊜	S	
24	+ 8,0	⊜	+ 9,0	⊜	+ 8,3	⊜	+ 8,0	○	O	
25	+ 4,0	○	+ 9,0	○	+ 8,0	⊜	+ 7,3	⊜	O	
26	+ 8,0	⊜	+ 8,3	⊜	+ 8,0	⊜	+ 7,8	⊜	O	
27	+ 5,0	Pl.	+ 5,0	Pl.	+ 4,5	Pl.	+ 4,0	Pl.	NOf.	
28	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊕	+ 4,0	⊕	+ 4,1	⊕	NO	
29	+ 5,0	⊜	+ 4,5	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,1	⊜	SE	
30	+ 5,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 7,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
31	+ 7,0	⊕	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,1	⊜	NO	

September.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmelzustand.	12 Uhr Mittags. Therm.	Himmelzustand	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmelzustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmelzustand.	Winde.	Anmerkung.
1	+ 5,0	○	+ 9,0	○	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	SE	
2	+ 6,0	⊕	+ 7,0	⊕	+ 6,0	○	+ 6,0	⊕	SE	
3	+ 7,0	○	+10,0	○	+ 9,0	⊕	+ 6,0	⊕	SE	
4	+ 7,0	⊕	+ 9,0	○	+ 8,3	○	+ 8,2	○	SO	
5	+ 8,0	○	+ 9,3	○	+ 6,0	○	+ 5,5	○	S	
6	+ 6,0	⊕	+ 7,2	⊕	+ 6,0	○	+ 5,8	○	S	
7	+ 7,0	⊜	+10,0	○	+ 8,0	○	+ 8,0	○	S	
8	+ 8,0	○	+10,0	○	+ 9,0	○	+ 9,0	⊜	SO	
9	+ 8,0	○	+10,0	○	+ 8,0	○	+ 8,0	○	S	
10	+ 8,0	○	+10,0	○	+ 9,0	⊜	+ 8,8	○	C	
11	+ 9,0	○	+ 8,0	⊕	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	SE	
12	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	SE	
13	+ 5 0	⊜	+ 7,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	SE	
14	+ 4,0	⊜	+ 6,0	⊕	+ 5,0	○	+ 4,0	○	SE	
15	+ 4,0	○	+ 5,0	○	+ 6,0	○	+ 5,0	○	S	
16	+ 3,0	○	+ 6,0	○	+ 5,0	○	+ 4,0	○	S	
17	+ 3,0	○	+ 6,0	○	+ 5,0	○	+ 5,0	○	SO	
18	+ 2,0	○	+ 5,2	○	+ 3,0	○	+ 2,5	○	O	
19	+ 2,0	○	+ 4,0	○	+ 2,4	○	+ 2,2	○	O	
20	+ 2,0	○	+ 3,4	○	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	O	
21	+ 3,0	Pl.	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	SO	
22	+ 6,0	○	+ 7,0	○	+ 7,0	○	+ 7,0	⊜	O	
23	+ 5,3	⊜	+ 6,0	○	+ 6,0	○	+ 5,8	○	SO	
24	+ 6,0	⊜	+ 6,3	⊜	+ 5,8	⊜	+ 6,0	⊜	SO	
25	+ 6,0	○	+ 8,0	○	+ 7,0	⊕	+ 6,0	⊕	C	
26	+ 6,0	⊕	+ 9,0	⊕	+ 6,0	⊕	+ 5,0	⊕	SO	
27	+ 6,0	⊜	+ 7,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	NO	
28	+ 2,0	⊜	+ 4,0	⊕	+ 3,0	⊕	+ 2,5	⊜	NE	
29	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	SO	
30	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SO	

October 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 2,5	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,5	⊜	+ 3,0	⊜	SO	
2	+ 1,0	Ng.	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
3	+ 1,0	⊜	+ 1,4	○	+ 1,0	○	± 0,0	○	SO	
4	+ 1,0	○	+ 3,0	○	+ 2,4	○	+ 2,3	○	SO f.	
5	+ 1,0	⊜	+ 1,2	○	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	O	
6	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,4	⊜	+ 2,3	⊜	OSO	
7	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 6,0	⊜	C	
8	+ 2,4	⊜	+ 2,7	⊜	+ 2,6	⊜	+ 2,3	⊜	NO	
9	+ 2,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 2,0	Pl.	+ 1,0	Pl.	SO	
10	+ 4,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	SO	
11	+ 5,0	⊜	+ 6,0	⊜	+ 5,0	⊜	+ 4,0	⊜	N	
12	+ 3,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	N	
13	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NO	
14	+ 3,0	⊜	+ 4,0	Ng.	+ 3,0	Ng.	+ 2,0	⊜	SO	
15	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	NE	
16	+ 2,0	Ng.	+ 1,3	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	O	
17	+ 2,0	⊜	+ 1,2	⊜	+ 1,4	⊜	+ 1,4	⊜	NO	
18	+ 2,0	Ng.	+ 2,0	Ng.	+ 4,0	Ng.	+ 4,0	⊜	NO	
19	+ 4,5	⊜	+ 4,8	Ng.	+ 5,3	○	+ 5,4	○	NO	
20	+ 6,5	○	+ 6,1	○	+ 6,2	○	+ 6,4	○	C	
21	+ 3,5	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,8	⊜	+ 2,8	⊜	N	
22	+ 1,8	Ng.	+ 1,2	⊜	+ 3,0	○	+ 3,0	○	C	
23	+ 1,0	Ng.	± 0,0	Ng.	+ 1,0	Ng.	+ 1,0	Ng.	NE	
24	+ 1,0	Ng.	+ 2,0	⊜	+ 3,5	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
25	+ 4,0	⊜	+ 4,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	NE	
26	+ 1,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	NE	
27	+ 1,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	NE	
28	+ 2,0	⊜	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	SE	
29	± 0,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	+ 1,0	⊜	C	
30	± 0,0	Ng.	+ 2,0	Pl.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SE	
31	+ 2,0	○	+ 2,0	Pl.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SO	

November.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittags.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung.
	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.	Therm.	Himmelzustand.		
1	+ 2,0	⊜	+ 2,0	Pl.	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SO	
2	+ 2,0	○	+ 3,0	⊜	+ 2,0	⊜	+ 2,0	⊜	SO	
3	+ 1,0	○	+ 1,0	⊜	+ 4,0	○	+ 4,0	○	SO	
4	+ 3,0	⊜	+ 1,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	E	
5	+ 3,0	⊜	+ 3,0	⊜	+ 3,6	○	+ 4,0	○	SO	
6	+ 4,0	⊜	+ 3,7	○	+ 3,9	○	+ 3,5	○	SO	
7	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	NO	
8	— 2,0	○	— 1,0	○	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	O	
9	— 1,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	○	— 1,0	⊜	NO	
10	— 3,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 4,3	○	— 2,4	Ng.	NO	
11	— 4,6	○	— 4,5	⊜	— 3,4	Ng.	— 3,7	Ng.	NO	
12	— 5,0	Ng.	— 5,0	Ng.	— 4,8	Ng.	— 4,6	⊜	NO	
13	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NO	
14	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SO	
15	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NO	
16	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	SO	
17	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	○	— 1,0	○	SO	
18	— 2,5	○	— 3,0	○	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SO	
19	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,5	⊜	SO	
20	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SO	
21	— 1,6	⊜	— 1,0	○	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	SO	
22	— 3,0	○	— 4,0	⊜	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	C	
23	— 4,0	Ng.	— 4,0	Ng.	— 5,0	⊜	— 5,0	Ng.	NO	
24	— 4,0	Ng.	— 4,0	⊜	— 4,0	○	— 3,0	⊜	NE	
25	— 3,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	O	
26	— 3,0	⊜	— 3,0	⊜	— 1,0	○	— 1,0	○	O	
27	— 1,0	○	— 3,0	○	— 4,0	○	— 4,0	○	SO	
28	— 1,0	○	± 0,0	○	— 1,0	○	— 1,0	○	SO	
29	± 0,0	○	± 0,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	O	
30	— 7,0	Ng.	— 7,0	Ng.	— 6,5	Ng.	— 6,5	Ng.	NO	

December 1859.

Datum.	8 Uhr Morgens.		12 Uhr Mittag.		6 Uhr Nachmitt.		8 Uhr Abends.		Winde.	Anmerkung
	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.	Therm.	Himmel-zustand.		
1	— 7,0	Ng.	— 6,0	Ng.	— 6,7	Ng.	— 6,7	Ng.	NO	
2	— 4,3	Ng.	— 2,0	⊜	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	NO	
3	— 2,0	⊜	— 3,0	⊕	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SO	
4	— 3,0	⊜	— 3,0	⊕	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	SO	
5	— 1,0	⊕	— 1,0	⊕	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	SO	
6	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	± 0,0	⊕	+ 1,0	⊕	SO	
7	± 0,0	⊕	+ 1,0	⊕	+ 2,0	⊕	+ 2,0	⊕	SO	
8	— 1,0	⊕	— 1,5	⊕	— 1,0	⊕	± 0,0	⊕	SO	
9	— 1,5	⊕	— 1,0	⊕	— 1,0	⊕	± 0,0	⊕	SO	
10	— 4,0	⊕	— 4,5	⊕	— 5,0	⊕	— 5,0	⊜	SO	
11	± 0,0	⊕	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	Ng.	E	
12	— 2,0	Ng.	— 3,0	Ng.	— 6,0	⊕	— 6,4	⊕	E	
13	— 7,0	○	— 8,0	○	—10,0	○	— 7,8	⊕	O	
14	— 7,0	⊜	— 8,8	⊜	— 6,4	⊜	— 5,0	⊜	O	
15	— 7,0	⊜	— 8,0	○	— 7,0	○	— 8,0	○	SO	
16	— 9,0	○	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 3,0	Ng.	SE	
17	— 1,0	⊜	— 1,0	⊜	— 1,0	Ng.	— 1,0	Ng.	E	
18	— 0,2	⊜	— 1,0	○	— 1,5	⊜	— 1,5	⊜	E	
19	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	± 0,0	⊜	+ 0,2	⊜	O	
20	— 5,0	○	— 2,0	⊜	— 3,0	⊜	— 4,5	⊜	SO	
21	— 8,0	○	— 7,0	○	— 7,0	○	— 7,0	○	SO	
22	— 2,0	⊜	— 1,0	⊜	— 2,0	⊜	— 2,0	⊜	O	
23	— 6,8	○	— 6,5	○	— 6,5	○	— 5,8	○	SO	
24	— 8,0	○	— 7,2	○	— 9,0	○	— 8,8	○	SO	
25	— 8,5	○	— 9,0	○	— 7,5	○	— 8,0	○	SO	
26	— 5,5	○	— 8,5	○	— 7,0	○	— 6,5	○	SO	
27	— 5,5	○	— 6,0	⊜	— 5,5	⊜	— 5,0	⊜	N	
28	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 4,5	⊜	— 4,0	⊜	N	
29	— 4,0	⊜	— 4,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	SE	
30	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 5,0	⊜	— 4,5	⊜	SE	
31	± 0,0	⊜	— 5,0	⊜	— 6,0	⊜	— 6,0	⊜	SE	

Januar 1860.

Datum.	8 Uhr Morgens. Therm.	Himmel-zustand.	12 Uhr Mittag. Therm.	Himmel-zustand.	6 Uhr Nachmitt. Therm.	Himmel-zustand.	8 Uhr Abends. Therm.	Himmel-zustand.	Winde.	Anmerkung
1	— 0,5		± 0,0		± 0,0		± 0,0		O ⊜	
2	— 0,4		— 0,3		± 0,0		± 0,0		SO ⊜	Am 18-ten schien die Sonne zum ersten Mal im Jahr und wurde von der Festung mit Schüssen begrüsst.
3	— 0,2		— 0,2		— 0,2		— 0,1		SO ⊜	
4	— 0,1		— 0,1		— 0,1		— 0,1		O ⊜	
5	— 1,0		— 2,0		— 3,0		— 3,0		O Verän.	
6	— 4,0		— 5,0		— 5,0		— 6,0		SO ○	
7	— 5,0		— 4,0		— 4,0		— 3,0		SO ○	
8	— 0,2		— 0,2		— 0,5		— 1,5		SO ○	
9	— 0,2		— 0,2		— 0,8		— 1,0		SO Verän.	
10	— 1,0		— 3,0		— 3,0		— 3,0		SO ○	
11	— 4,0		— 3,4		— 4,0		— 4,0		SO ○	
12	+ 3,0		+ 3,0		+ 3,2		+ 2,6		SO ○	
13	— 2,0		— 1,0		— 1,0		— 1,0		SO ○	
14	+ 0,2		— 1,0		— 1,0		— 1,0		SO ○	
15	— 6,0		— 6,0		— 6,2		— 6,5		SO ○	
16	— 7,5		— 6,7		— 6,0		— 6,0		SO ○	
17	— 5,0		— 4,0		— 5,0		— 5,0		SO ⊜	
18	— 4,0		— 5,0		— 6,0		— 6,0		SO ⊜	
19	— 8,5		— 9,0		— 8,0		— 7,0		SO ○	
20	—11,0		—14,0		—13,5		—13,0		SO ○	
21	—12,0		—10,5		—10,0		—10,0		SE ○	
22	—11,5		—11,0		—12,0		—12,0		SO ○	
23	—13,0		—14,0		—12,0		—11,0		SO ○	
24	—14,0		—14,0		—13,0		—13,0		SO ○	
25	—10,0		—10,0		—10,0		—10,0		SO ⊜	
26	— 8,0		— 8,0		— 8,0		— 6,0		SO Ng.	
27	— 8,0		— 8,0		— 8,0		— 8,0		SO ⊜	
28	— 5,0		— 3,0		— 3,0		— 3,0		E Ng.	
29	— 3,6		— 3,0		— 3,0		— 3,0		E Ng.	
30	— 2,1		— 2,1		— 2,3		— 2,3		S Ng.	
31	— 3,0		— 3,0		— 4,0		— 4,0		S Verän	

Datum.	Februar. 8 Uhr Morgn.	Februar. 12 Uhr Mittags	Februar. 6 Ubr Nachm.	Februar. 8 Uhr Abends	Februar. Winde und Himmel	März. 8 Uhr Morgn.	März. 12 Uhr Mittags	März. 6 Uhs Náchm.	März. 8 Uhr Abends	März. Winde und H mmel	April. 8 Uhr Morgn.	April. 12 Uhr Mittags	April. 6 Uhr Nachm.	April. 8 Uhr Abends	April. Winde ud Himmel
1	— 4,5	— 4,5	— 5,0	— 5,0	S ○	— 7,0	— 6,0	— 6,2	— 6,5	SO ⊜	— 2,5	— 2,5	— 3,5	— 3,5	N ⊜
2	— 6,8	— 7,0	— 7,0	— 8,0	SO ○	— 7,5	— 6,2	— 6,0	— 5,5	SO ⊜	— 3,5	— 3,5	— 3,5	— 3,5	SE ⊜
3	— 7,0	— 7,0	— 4,2	— 3,2	SSO⊜	— 5,0	— 4,0	— 3,5	— 3,0	SO ⊜	— 1,0	— 0,5	— 1,5	— 1,0	NE ⊜
4	— 6.0	— 5,8	— 3,5	— 3,4	S Ng.	— 7,5	— 7,4	— 7,0	— 6,0	SO ⊜	— 4,5	— 4,5	— 4,5	— 5,0	NO Ng
5	— 3,0	— 4,0	— 3,5	— 3,0	SE ⊜	— 8,0	— 3,0	— 6,0	— 6,0	SO ○	— 6,5	— 4,5	— 4,8	— 5,5	NO ⊜
6	— 1,5	— 3,0	— 5,0	— 5,5	SE Ng.	— 6,2	— 4,0	— 4,0	— 3,2	SO ⊜	— 6,8	— 5,5	— 4,6	— 2,5	SO ⊜
7	— 8,0	— 7,5	— 7,5	— 7,0	SE ⊜	— 2,0	— 2,0	— 3,1	— 3,0	E ⊜	— 1,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	S ○
8	— 8,0	— 8,0	— 7,5	— 7,0	SE ⊜	— 3,4	— 3,2	— 3,0	— 3,1	SE ⊜	+ 0,5	+ 1,0	+ 0,8	+ 0,5	SO ○
9	— 7,0	— 7,0	— 6,5	— 6,0	SE ⊜	— 6,0	— 7,0	— 8,0	— 8,1	SO ○	+ 2,0	+ 2,6	+ 2,0	+ 2,0	S Pl.
10	— 8,0	— 8,5	— 7,5	— 7,2	SE ⊜	— 8,0	— 6,0	— 4,6	— 4,6	SO ○	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,8	SO ○
11	— 7,6	— 7,1	— 7,4	— 8,2	NO ⊜	— 5,2	— 3,2	— 4,0	— 4,0	SO ○	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 0,5	S Ng.
12	— 7,0	— 7,0	— 5,2	— 5,0	SO ⊜	— 5,0	— 4,0	— 4,6	— 5,0	S Ng.	+ 1,0	+ 0,5	+ 0,5	+ 2,0	O ○
13	— 4,2	— 5,3	— 5,0	— 5,0	SO ⊜	— 5,1	— 4,8	— 5,0	— 5,0	S Ng.	+ 1,0	+ 1,0	+ 2,0	+ 2,0	O ⊜
14	— 5,1	— 5,0	— 5,0	— 5,7	C ⊜	— 7,1	— 7,0	— 6,8	— 6,5	SO ○	+ 1,5	+ 2,0	+ 2,5	+ 1,8	O ⊜
15	— 6,1	— 7,2	— 7,2	— 7,0	SSO⊜	— 7,8	— 5,9	— 3,6	— 3,2	SO ○	+ 3,2	+ 3,4	+ 3,0	+ 3,0	NO ⊜
16	—11,0	—11,4	—10,0	—10,0	SO ⊜	— 5,0	— 3,0	— 5,0	— 5,2	SO ⊜	+ 3,0	+ 4,0	+ 2,5	+ 2,5	N ○
17	—11,0	—10,1	— 8,2	— 8,1	C ○	— 6,0	— 7,0	— 6,2	— 6,1	SOf.⊜	+ 2,6	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,0	NO ⊜
18	— 4,7	— 4,2	— 4,0	— 4,2	SO ○	— 4,5	— 3,5	— 3,0	— 2,4	SO ⊜	∓ 0,0	∓ 0,0	+ 0,5	∓ 0,0	N ⊜
19	— 6,0	— 6,0	— 6,5	— 6,0	SO ○	— 0,2	+ 1,5	— 1,2	— 2,4	SO ⊜	— 2,0	∓ 0,0	+ 2,0	+ 3,0	N ⊜
20	—10,5	—10,8	—12,0	—12,2	SO ○	+ 1,0	+ 1,5	+ 2,0	+ 1,5	SO ⊜	— 3,0	— 2,0	+ 3,0	+ 3,0	N ⊜
21	—13,0	—13,0	—16,5	—11,5	SO ○	+ 1,2	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	SO ⊜	— 2,0	— 2,0	+ 2,0	+ 2,0	SE ⊜
22	—12,1	—12,0	—12,4	—12,4	SO ○	+ 1,0	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,0	SO ○	— 2,0	— 0,5	+ 3,0	+ 4,0	SE ⊜
23	—10,4	— 9,0	— 7,5	— 7,8	SO ⊜	— 2,5	— 3,2	— 3,0	— 2,5	SO ⊜	∓ 0,0	+ 2,0	+ 3,5	+ 3,0	SE ⊜
24	— 6,0	— 5,7	— 4,5	— 4,8	SO ⊜	— 0,2	+ 0,4	+ 1,1	— 1,3	NO ⊜	+ 2,5	+ 4,5	+ 1,0	∓ 0,0	NO ⊜
25	— 4,0	— 3,2	— 8,0	— 3,2	SO ○	— 5,0	— 5,0	— 6,2	— 6,0	NE ⊜	+ 0,5	+ 2,5	+ 1,5	+ 1,5	NO ⊜
26	— 2,0	— 1,4	— 3,0	— 4,0	SO ⊜	— 4,0	— 4,0	— 4,0	— 4,1	SE Ng.	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,5	NE ⊜
27	— 3,1	— 3,0	— 3,2	— 3,5	SO ⊜	— 2,0	— 1,0	— 2,0	— 2,0	S ⊜	+ 0,5	+ 1,5	+ 2,5	+ 1,5	NE ⊜
28	— 5,4	— 6,1	— 6,2	— 6.0	SO ⊜	— 0,2	+ 0,1	+ 1,0	+ 1,1	C ⊜	— 0,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	NO ⊜
29	— 6,2	— 6,2	— 6,0	— 6,5	SO ⊜	— 2,0	— 2,0	— 3,1	— 3,0	SO ⊜	— 3,0	— 2,0	— 0,5	— 1,0	C ○
30						— 3,0	— 2,1	— 1,0	— 2,0	O ⊜	+ 5,0	+ 6,5	+ 3,5	+ 3,0	C ○
31						— 2,2	+ 1,1	+ 2,2	+ 1,2	NE ⊜					

Datum.	Mai. 8 Uhr Morgn.	Mai. 12 Uhr Mittags	Mai. 6 Uhr Nachm.	Mai. 8 Uhr Abends	Mai. Winde und Himmel	Juni. 8 Uhr Morgn.	Juni. 12 Uhr Mittags	Juni. 6 Uhr Nachm.	Juni. 8 Uhr Abends	Juni. Winde und Himmel	Juli. 8 Uhr Morgn.	Juli. 12 Uhr Mittags	Juli. 6 Uhr Nachm.	Juli. 8 Uhr Abends	Juli. Winde und Himmel
1	+ 2,0	+ 4,6	+ 8,2	+ 6,0	SO ○	+ 7,8	+11,0	+ 7,0	+ 5,0	C ○	+ 8,0	+ 6,2	+ 5,4	+ 5,1	S ○
2	+ 1,0	+ 2,0	+ 1,0	+ 0,8	S ○	+ 3,4	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	SE ⊜	+ 6,5	+ 9,0	+ 5,1	+ 4,1	S ○
3	∓ 0,0	+ 0,5	+ 3,0	+ 2,5	O ⊜	+ 1,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,0	SE ⊜	+ 8,0	+ 8,2	+10,0	+ 8,0	S ○
4	+ 0,5	+ 1,0	+ 0,4	+ 0,5	E Ng	+ 1,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	SE ⊜	+ 8,0	+ 9,2	+ 7,0	+ 6,0	S ○
5	— 0,5	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,2	E Ng.	+ 2,0	+ 3,5	+ 2,5	+ 1,5	NO ⊜	+ 8.0	+12,0	+ 8,4	+ 6,0	S ○
6	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,0	+ 2,8	E ⊜	+ 2,5	+ 4,5	+ 3,0	+ 3,5	NO ⊜	+ 7,2	+10,0	+ 7.0	+ 6,2	N ⊜
7	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,8	E ⊜	+ 3,5	+ 5,5	+ 4,5	+ 3,5	NO ⊜	+ 5,0	+ 5,4	+ 5,2	+ 5,0	N ⊜
8	+ 2,0	+ 4,8	+ 3,0	+ 3,0	NE ⊜	+ 3,5	+ 7,5	+ 8,5	+ 3,5	NO ⊜	+ 5.0	+ 7,0	+ 6,0	+ 6,0	N ⊜
9	+ 2,0	+ 2,8	+ 1,0	+ 1,0	NE ⊜	+ 4,5	+ 6,5	+ 5,5	+ 2,5	SE ⊜	+ 7,0	+10,0	+ 7,0	+ 7,0	C ⊜
10	— 0,5	+ 2,0	+ 0,4	∓ 0,0	SE ○	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,8	E ⊜	+ 6,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	NO ⊜
11	+ 2,4	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	C ⊜	+ 6,0	+10,0	+ 6,0	+ 5,0	NO ○	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	C ⊜
12	∓ 0,0	— 0,8	— 2,0	— 2,0	N Ng.	+ 5,5	+ 8,0	+ 4,2	+ 4,2	NO Pl.	+ 7,5	+ 8,0	+ 7,0	+ 6,0	NO ⊜
13	— 2,0	∓ 0,0	— 2,5	— 3,5	N ⊜	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,5	+ 5,4	NO ⊜	+ 7,0	+ 7,5	+ 7,0	+ 7,0	N ⊜
14	— 2,0	— 1,5	— 1,0	— 0,5	N ⊜	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	C ⊜	+ 7,0	+11,0	+ 8,0	+ 7,0	N ⊜
15	+ 2,0	+ 3,5	+ 4,5	+ 3,5	SO ⊜	+ 6,4	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	E ⊜	+ 8,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 7,0	NNO⊜
16	+ 3,5	+ 4,0	+ 3,5	+ 2,5	NE ⊜	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,2	+ 5,0	C ○	+ 8,0	+10,0	+ 8,0	+ 6,0	SE ○
17	+ 1,5	+ 3,5	+ 4,5	+ 1,5	NO ⊜	+ 4,0	+ 5,0	+ 5,5	+ 5,5	NE ⊜	+ 7,0	+10,0	+10,0	+ 9,0	SE ○
18	+ 0,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 0,5	S ○	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5	SE ⊜	+ 9,0	+10,0	+ 9,0	+ 8,0	E ⊜
19	+ 1,5	+ 3,5	+ 4,5	+ 3,5	NE Ng.	+ 4,5	+ 8,5	+ 8,5	+ 4,5	SE ⊜	+ 7,0	+11,0	+ 9,0	+ 8,0	NE ⊜
20	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,8	NE ⊜	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 4.5	NO ⊜	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	+ 8,0	NE ⊜
21	— 1,8	— 1,0	— 2,0	— 2,0	NE ⊜	+ 4,5	+ 7,5	+ 5,5	+ 5,5	NO ⊜	+ 8,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 7,0	NE ⊜
22	— 2,0	— 1,8	— 2,0	— 1,8	NE ⊜	+ 5,0	+ 5,5	+ 4,0	+ 4,0	SE ⊜	+ 7,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 7,0	NE ⊜
23	— 0,5	+ 0,5	+ 0,8	∓ 0,0	NO ⊜	+ 3,2	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,0	SE ⊜	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	+ 8,0	NE ⊜
24	∓ 0,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 3,0	C ⊜	+ 5,0	+ 6,0	+ 5,0	+ 5,0	NNOPl	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 8,0	NE ⊜
25	+ 3,0	+ 3,8	+ 3,0	+ 3,0	N Ng.	+ 7,0	+10,0	+ 9,0	+ 7,0	NE ⊜	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	+ 7,0	NE ⊜
26	∓ 0,0	+ 0,2	∓ 0,0	∓ 0,0	N ⊜	+ 5,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0	NE ⊜	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	+ 8,0	NE ⊜
27	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0	NO ⊜	+ 9,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,5	NO ⊜	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 8,0	SE ⊜
28	+ 2,0	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,0	SE ○	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,0	NO ⊜	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 7,0	SE ⊜
29	+ 6,0	+ 5,0	+ 2,0	+ 2,5	N ○	+ 3,0	+ 3,0	+ 4,0	+ 4,0	N ○	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 6,0	SE ⊜
30	+ 2,0	+ 5,0	+ 1,0	+ 1,0	E Pl.	+ 7,0	+10,0	+ 8,0	+ 4,0	SE ⊜	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,5	+ 8,0	SE ⊜
31	+ 2,0	+ 4,0	+ 5,0	+ 4,0	C ⊜						+ 7,0	+ 8,0	+ 7,7	+ 7,0	SE ⊜

	August					September					October				
Datum.	8 Uhr Morgn.	12 Uhr Mittags	6 Uhr Nachm.	8 Uhr Abends	Winde und Himmel	8 Uhr Morgn.	12 Uhr Mittags	6 Uhr Nachm.	8 Uhr Abends	Winde und Himmel	8 Uhr Morgn	12 Uhr Mittags	6 Uhr Nachm.	8 Uhr Abends	Winde und Himmel
	+ 7,0	+ 8,0	+ 7,5	+ 7,0	SE ⊜	+ 8,0	+11,0	+ 9,0	+ 9,0	SE ⊜	+ 4,0	+ 8,0	+ 5,0	+ 5,0	OSO ⊜
2	+ 8,0	+10,0	+12,0	+ 9,0	SE ⊜		+ 7,0	+ 5,1	+ 6,6	O ⊜	+ 5,0	+ 6,0	+ 7,0	+ 6,0	SO ⊜
3	+ 9,5	+10,0	+ 9,5	+ 8,0	SE ⊜	+ 6,0	+ 8,0	+ 7,5	+ 7,5	O ⊜	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,0	+ 4,0	SO ⊜
4	+10,0	+11,5	+ 8,0	+ 7,0	NE ⊜	+ 4,0	+ 6,0	+ 4,2	+ 4,0	NO ⊜	+ 2,0	+ 3,0	+ 1,0	+ 1,0	NO ⊜
5	+10,0	+12,0	+12,0	+ 9,0	SE ○	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 3,8	NO ⊜	+ 1,0	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	NE ⊜
6	+ 7,0	+ 9,0	+ 9,0	+ 7,0	SE ⊜	+ 4,0	+ 6,8	+ 5,8	+ 4,3	NO ⊜	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	NE ⊜
7	+ 6,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0	SE ⊜	+ 3,9	+ 6,0	+ 5,1	+ 5,0	NO ⊜	— 0,5	+ 2,0	— 0,5	∓ 0,0	SO ○
8	+ 5,0	+ 9,0	+ 7,0	+ 6,0	SE ○	+ 5,0	+ 6,0	+ 5,0	+ 5,0	NO ⊜	∓ 0,0	+ 1,0	+ 2,0	+ 2,0	SO ⊜
9	+ 9,2	+13,0	+11,0	+11,0	S ○	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	NE ⊜	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	SE ⊜
10	+10,0	+13,4	+12,2	+12,0	SO ○	+ 4,0	+ 4,0	+ 5,0	+ 2,0	N ⊜	+ 0,5	+ 1,0	+ 0,5	+ 0,5	SE ⊜
11	+11,6	+14,4	+15,4	+12,0	S ○	+ 2,0	+ 6,0	+ 3,0	+ 2,0	NO ⊜	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	SE ⊜
12	+11,0	+17,0	+13,5	+11,6	C ○	+ 3,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 3,0	NO ⊜	∓ 0,0	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	N ⊜
13	+10,8	+14,0	+11,8	+11,0	C ○	+ 4,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	SO ⊜	— 0,5	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	NO Ng.
14	+11,8	+14,2	+10,0	+ 7,2	C ○	+ 2,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	NO ⊜	∓ 0,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	SO ○
15	+ 8,5	+ 9,0	+ 9,0	+ 9,0	C ⊜	+ 3,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 3,0	NO ⊜	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	SO ○
16	+12,0	+18,5	+15,0	+14,4	C ○	+ 3,0	+ 8,0	+ 6,0	+ 6,0	NO ⊜	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	— 1,0	SE ⊜
17	+10,0	+10,0	+ 8,0	+ 8,0	NO ⊜	+ 3,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0	SE ⊜	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 3,0	SE ⊜
18	+ 8,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 8,0	NO ⊜	+ 6,0	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	SE Pl.	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	SO ⊜
19	+ 8,0	+16,0	+14,0	+ 8,0	NO ○	+ 6,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 6,0	NO Pl.	+ 3,0	+ 4,0	+ 5,0	+ 5,0	SO ⊜
20	+ 8,0	+ 9,0	+ 8,0	+ 7,0	NO ⊜	+ 6,0	+ 8,0	+ 8,0	+ 8,0	C ⊜	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,0	SO ⊜
21	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	NO ⊜	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	SE ⊜	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,0	NE ⊜
22	+ 6,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 6,0	NE ⊜	+ 4,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,0	SE ⊜	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	NNE ⊜
23	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,0	NE ⊜	+ 3,2	+ 5,0	+ 3,5	+ 3,3	SSO ⊜	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	NE ⊜
24	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	SO ○	+ 5,2	+ 5,0	+ 3,4	+ 3,0	NO ⊜	+ 3,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	NE ⊜
25	+ 6,0	+ 7,0	+ 9,0	+ 5,0	SO ○	+ 3,1	+ 4,0	+ 3,4	+ 3,4	C ⊜	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	NO ⊜
26	+ 7,0	+13,0	+10,8	+ 4,0	SO ○	+ 6,0	+ 5,0	+ 3,2	+ 3,0	SE Pl.	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,0	SO ⊜
27	+ 8,0	+11,0	+10,5	+ 9,3	SO ○	+ 3.0	+ 4,0	+ 3,0	+ 3,0	S ○	+ 2,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	SO ⊜
28	+ 8,1	+12,0	+12,0	+ 8,5	S ○	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,1	O ⊜	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	SO ⊜
29	+ 8,0	+10,5	+ 9,2	+ 8,3	S ○	+ 0,5	+ 1,0	+ 1,0	— 0,5	NO Ng.	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5	SO ⊜
30	+ 8,0	+10,0	+ 9,0	+ 8,0	SE ⊜	∓ 0,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	NO Ng.	+ 3,0	+ 5,0	+ 2,0	+ 2,0	C ⊜
31	+ 7,0	+11,0	+ 9,0	+ 8,0	SE ⊜						∓ 0,0	+ 1,0	+ 0,5	∓ 0,0	SO ⊜

	November					December				
1	— 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	SO ○	∓ 0,0	∓ 0,0	+ 1,0	+ 2,0	N ⊜
2	+ 0,5	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	SO ⊜	— 2,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	NO ⊜
3	+ 0,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	SO ⊜	∓ 0,0	∓ 0,0	— 2,0	— 2,0	NO ⊜
4	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	C ⊜	— 1,0	— 0,5	∓ 0,0	∓ 0,0	NO ⊜
5	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	∓ 0,0	SO ⊜	+ 1,0	— 1,0	— 0,5	∓ 0,0	SO ⊜
6	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 2,0	SO ⊜	— 3,0	— 6,0	— 5,0	— 5,0	NO Ng.
7	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	NO Ng.	— 7,0	— 6,0	— 5,5	— 5,0	NO ○
8	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	NO ⊜	— 6,5	— 6,5	— 7,5	— 7,0	NE Ng.
9	— 2,0	— 2,0	— 1,0	— 1,0	NE ⊜	— 6,0	— 5,0	— 6,0	— 6,0	SO ○
10	— 2,0	— 2,0	— 1,0	— 1,0	NO ⊜	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 3,0	SO ○
11	— 2,0	— 2,0	— 1,5	— 1,0	C ⊜	— 7,0	— 4,5	— 6,0	— 7,0	SO ○
12	∓ 0,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	O ⊜	— 8,0	— 7,0	— 3,0	— 1,0	SO ○
13	— 3,0	— 3,5	— 4,0	— 4,0	C ⊜	— 1,0	— 1,0	— 2,0	— 2,0	SO ○
14	— 2,0	— 4,0	— 4,0	— 4,0	NO ⊜	— 7,0	— 7,0	— 4,0	— 4,5	S Ng.
15	— 3,0	— 3,0	— 3,0	— 3,0	SE ⊜	— 4,0	— 3,5	— 3,5	— 3,5	SO ○
16	— 1,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	SE Ng.	— 3,0	— 5,0	— 5,0	— 8.0	SE ⊜
17	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 3,0	SO ⊜	— 8,0	— 8,0	— 8,0	— 8,0	SE Ng.
18	+ 0,5	— 0,5	— 1,0	— 1,0	SO ○	— 8,0	— 8,0	— 7,0	— 7,0	C ⊜
19	+ 1,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	SO ⊜	— 9,0	—11,0	—11,0	—11,5	SO ⊜
20	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	SO ⊜	—12,0	—14,0	—14,0	—13,0	SO ⊜
21	— 3,0	— 2,5	— 3,0	— 3,0	SOO ⊜	— 9,0	— 9,0	— 9,0	— 9,0	SO ⊜
22	— 3,0	— 1,5	— 1,5	— 1,5	SO ⊜	—11,0	— 7,0	— 9,0	—10,0	SO ⊜
23	— 2,5	— 2,0	— 2,5	— 2,5	O ○	— 8,0	— 8,0	— 7,0	— 7,0	SO ⊜
24	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	SO ○	— 7,0	— 6,0	— 3,0	— 3,0	SO ⊜
25	— 1,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	E ⊜	— 4,0	— 5,0	— 5,0	— 5,0	SO ⊜
26	— 2,0	— 2,0	— 3,0	— 4,0	E ⊜	— 5,0	— 6.0	— 6,0	— 6,0	SO ⊜
27	— 3,0	— 4,0	— 4,0	— 4,0	SE ⊜	— 7,0	— 8,0	— 8,0	— 8,0	SO ⊜
28	— 3,0	— 3,0	— 3,0	— 4,0	S ⊜	— 3,0	— 2,0	— 3,0	— 3,0	NE ⊜
29	— 6,0	— 6,0	— 6,0	— 6,0	SO ⊜	— 2,5	— 2,5	— 3,0	— 3,0	NÉ ⊜
30	— 8,0	— 5,0	— 3,0	— 2,0	NO ⊜	— 4,5	— 5,0	— 3,0	— 3,0	N ⊜
						— 2,0	— 0,5	— 2,5	— 3,0	SO ○

Магнитное наклоненіе въ центральной Азіи.

Слѣдующія наблюденія сдѣланы капитаномъ А. Голубевымъ, во время географической экспедиціи въ центральной Азіи, при которой онъ участвовалъ астрономомъ.

Укрѣпленіе Вѣрное.

Широта 43° 15′ 38″
Долгота 74° 40′,5 отъ Парижа.

1859 Августа 9, въ 10ч до полудни . . .	58° 44′
въ 4ч по полудни . . .	58° 43′.
1859 Августа 11, въ 10ч до полудни . .	58° 40′
Среднее изъ 3 наблюденій	58° 42′.

Городъ Капалъ.

Широта 45° 7′ 45″
Долгота 76° 48′,0 отъ Парижа.

1859 Октябрь 9, въ полдень	90° 54′
Октября 10, въ 10ч до полудни . .	60° 59′
въ 2ч по полудни . . .	60° 59′
Среднее изъ трехъ наблюденій . . .	60° 57′.

Observations sur la température moyenne de l'air et la hauteur barométrique au

FORT WERNOÏE.

(Lat. 43° 15′, long. 77° à l'est de Greenwich),
communiquées
par

Mr. A. Goloubeff.

Le fort Wernoïe est situé au centre de l'Asie dans une des provinces nouvellement acquises par la Russie: il a au NO la vue sans fin des steps, qui s'étendent jusqu'à la mer Glaciale; mais au Sud, tout près de Wernoïe, s'élève le Saïlisk-Alatau; à l'est et au NE on voit les montagnes de la Dzongarie.

En 1859 Mr. Oboukhow y a fait des observations météorologiques, dont je donne ici un extrait. Le baromètre et les thermomètres ont été apportés par moi, le baromètre a été comparé à St. Pétersbourg au baromètre de l'observatoire physique central; et le thermomètre au thermomètre normal de l'observatoire astronomique de Poulkowa: le baromètre a été confectionné par Mr. Brauer, attaché au même établissement.

Le baromètre a été comparé de temps en temps pendant tout le voyage à deux autres baromètres: comme il n'y a pas eu de changement, on peut croire que le premier s'est conservé tel, qu'il a été emporté de St. Pétersbourg.

I. TABLEAU.

Moyennes des températures de l'air observées à différentes heures de la journée, thermomètre octogésimal.

Heures.	Juin.	Juillet	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décemb.	Janvier.	Février.	Mars	Avril.	Mai.
8 . . .	17,0	19,8	17,7	13,6	8,7	+ 0,7	— 8,8	— 4,2	— 3,1	— 3,6	8,0	13,8
9 . . .	19,5	17,8	16,5	13,0	10,2	— 1,0	— 8,4	—10,5	— 3,1	— 7,0	6,1	14,3
10 . . .	17,8	21,7	16,3	15,7	9,1	+ 4,0	— 6,9	— 7,9	— 1,3	— 4,8	11,0	18,8
11 . . .	—	25,2	22,9	17,8	13,8	+ 3,5	— 4,8	— 5,4	— 1,3	— 3,0	11,5	16,5
12 . . .	21.1	21,7	21,9	15,9	13,1	+ 2,1	— 4,1	— 5,3	— 2,1	— 2,6	10,5	18,2
1 . . .	21,1	22,2	21,0	21,4	10,6	+ 4,0	— 3,1	— 4,2	— 1,8	— 1,5	12,4	19,9
2 . . .	17,3	22,5	22,7	18,6	15,0	+ 6,0	— 1,6	— 4,4	— 0,3	— 1,4	13,0	16,3
3 . . .	—	26,4	20,6	17,2	13,5	+ 6,0	— 4,0	— 4,0	+ 1 1	— 1,7	12,0	19,4
4 . . .	17,4	22,1	22,4	17,0	15,5	— 0,3	— 4,3	— 7,2	— 2,3	— 0,8	11,3	14,6
5 . . .	22,6	21,6	23,6	18,2	15,6	+ 1,2	— 5,0	— 6,7	— 0,8	— 2,7	13,4	17,7
6 . . .	23.1	21,5	20,5	17,4	9,6	+ 3,7	— 5,3	— 8,9	— 4,5	— 0,2	8,7	17,1
7 . . .	—	24,6	18,0	12,1	10,0	— 3,6	—10,1	— 7,7	— 1,0	— 4,2	9,6	13,0
8 . . .	17,2	18,2	20,6	13,0	11,3	+ 1,3	— 5,4	— 6,4	+ 2,0	—11,1	9,0	13,8
9 . . .	16,8	18,2	18,5	13,4	7,8	+ 0,5	— 7,1	— 9,5	— 5,0	—10,7	10,8	13,9
10 . . .	15,6	15,0	16,3	12,9	1,1	—	— 7,0	—12,5	— 4,1	— 5,1	9,7	12,4
11 . . .	—	—	16,4	10,0	9,3	— 2,9	— 7,4	—10,1	— 1,2	— 5,4	7,9	11,7
12 . . .	—	—	14,3	10,0	7,8	— 2,1	— 9,7	—11,6	— 8,9	— 6,8	5,9	9,8

II. TABLEAU-

Nombre des observations qui ont donné les chiffres du 1-er tableau:

Mois.	Heures.																	Somme.
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Juin . . .	13	11	5	0	15	14	1	0	11	13	4	0	15	10	1	0	0	113
Juillet . .	13	12	6	4	13	12	3	1	6	14	9	1	14	11	1	0	0	120
Août . . .	10	4	3	2	12	4	4	4	5	8	6	4	4	10	2	5	3	92
Septembre .	5	12	8	5	12	6	12	7	5	13	6	7	6	7	6	3	9	129
Octobre . .	4	9	10	12	15	2	11	10	9	7	6	7	4	7	9	3	7	132
Novembre .	8	11	5	8	7	8	6	4	4	4	8	5	4	4	0	3	4	93
Décembre .	3	13	11	8	11	7	11	5	9	10	6	6	8	5	3	3	7	121
Janvier . .	1	17	6	15	12	7	12	10	6	8	9	12	1	3	4	3	6	132
Février . .	7	15	6	15	6	4	12	6	5	5	9	12	1	1	7	6	5	122
Mars . . .	8	7	5	6	11	11	11	2	10	8	5	19	5	2	3	10	13	136
Avril . . .	12	10	7	11	8	10	3	6	9	6	7	10	6	2	4	5	11	127
Mai . . .	22	5	5	11	10	8	4	4	7	7	8	4	12	5	5	12	4	133
																		1,450

III. TABLEAU.

Moyennes des observations barométriques, faites à midi et réduites à 0°. Pouces anglais.

Mois.	Hauteur du baromètre. 27 +	Nombre des observations.
Juin . . .	0,222	15
Juillet . .	0,182	13
Août . . .	0,270	12
Septembre .	0,425	12
Octobre . .	0,578	15
Novembre .	0,665	7
Décembre .	0,700	11
Janvier . .	0,597	12
Février . .	0,409	6
Mars . . .	0,579	11
Avril . . .	0,419	8
Mai . . .	0,294	10
Moyennes .	0,4450	132

Pour déterminer la température moyenne de l'air par les observations précédentes, qui présentent beaucoup de lacunes, je crois devoir me servir de la méthode suivante:

Désignons par T la température moyenne d'un mois quelconque; par t la température moyenne d'une certaine heure du même mois; et par n le nombre des observations qui ont servi pour déterminer la moyenne t; enfin soit Δt la différence de la température moyenne du mois et de la température moyenne d'une heure quelconque; nous aurons pour chaque heure l'équation suivante

$$T = t + t\Delta.$$

Lorsqu'on ajoute toutes ces équations, formées pour chaque heure séparément, après les avoir multipliées avec leurs poids, qui est ici égal au nombre des observations, dont la valeur de t a été tirée, on obtient

$$\mathrm{T} = \frac{n'\,(t' + \Delta t') + n''\,(t'' + \Delta t'') + \text{etc.}}{n' + n'' + \text{etc.}}$$

Ce sera la température moyenne la plus exacte du mois, qu'on puisse tirer de ces observations.

Les observations de Halle, Goettingue, Padoue et Leith, communiquées par Mr. Kämtz dans son cours complet de Météorologie, (traduction de Martens p. 13) m'ont donné les différences suivantes entre les températures moyennes des mois et les températures moyennes des heures.

TABLEAU IV.

Différence entre la température moyenne de chaque mois et les températures moyennes des heures du même mois.

Heures.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.
8	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,4	+ 1,2	+ 1,1	+ 0,8	+ 0,7	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,1	+ 1,2	+ 0,1
9	— 0,8	— 0,9	— 0,9	— 0,2	+ 0.1	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,6	+ 0,5	+ 0,3	∓ 0,0	— 0.7
10	— 1,6	— 2.0	— 1,7	— 1,3	— 0,8	— 0,5	— 0,1	∓ 0,0	— 0,4	— 0,7	— 1,1	— 1,6
11	— 2,4	— 2,7	— 2,6	— 2,2	— 1,6	— 1,2	— 0,8	— 0,8	— 1,1	— 1,4	— 2,0	— 2,5
12	— 3,0	— 3,6	— 3,4	— 3,0	— 2,5	— 1,8	— 1,3	— 1,3	— 1,7	— 2,1	— 2,7	— 3,1
1	— 3,4	— 3,8	— 3,8	— 3,5	— 2,8	— 2,1	— 1,6	— 1,6	— 2,0	— 2,4	— 3,2	— 3,5
2	— 3,7	— 4,1	— 4,1	— 3,8	— 2,9	— 2,2	— 1,6	— 1,7	— 2,1	— 2,7	— 3,4	— 4,2
3	— 3,7	— 4,1	— 4,1	— 3,8	— 2,7	— 1,9	— 1,3	— 1,6	— 2,0	— 2,6	— 3,5	— 4,0
4	— 3,4	— 3,7	— 3,7	— 3,3	— 2,4	— 1,3	— 0,9	— 1,2	— 1,5	— 2,4	— 3,2	— 3,5
5	— 2,8	— 3,1	— 3,2	— 2,7	— 1,6	— 0,8	— 0,5	— 0,8	— 0,9	— 1,8	— 2,8	— 3,0
6	— 2,1	— 2,5	— 2,2	— 1,8	— 0,9	— 0,3	— 0,2	— 0,4	— 0,5	— 1,2	— 2,1	— 2,3
7	— 1,2	— 1,0	— 1,1	— 0,8	— 0,3	∓ 0,0	∓ 0,0	— 0,2	— 0,2	— 0,6	— 1,2	— 1,4
8	— 0,3	∓ 0,0	∓ 0.0	— 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,1	+ 0,1	∓ 0,0	— 0,1	— 0,4	— 0,5
9	+ 0,6	+ 1,0	+ 0,8	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,4	+ 0,3	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,6
10	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,4	+ 1,0	+ 0,9	+ 0,6	+ 0,4	+ 0,3	+ 0,5	+ 0,7	+ 0,9	+ 1,3
11	+ 2,3	+ 2,4	+ 2,1	+ 1,5	+ 1,2	+ 0,8	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,7	+ 1,0	+ 1,5	+ 2,0
12	+ 2,8	+ 2,9	+ 2,7	+ 2,0	+ 1,4	+ 0,9	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,8	+ 1,0	+ 1,9	+ 2.6

Si l'on prend les valeurs de t, n, Δt dans les tableaux I, II et IV, et si on les substitue dans l'équation pour T, on a les valeurs suivantes pour la température moyenne de chaque mois.

TABLEAU V.

Températures mensuelles moyennes:

Mois.	Moyennes.
Juin	+16,82
Juillet	+18,60
Août	+17,91
Septembre	+13,93
Octobre.	+10,49
Novembre	+ 1,06
Décembre	— 6,24
Janvier	— 7,60
Février	— 2,22
Mars	— 4,69
Avril	+ 8,61
Mai	+11,77

De là on trouve

Température moyenne	de l'Été	+	17,78
» »	d'Automne	+	8,49
» »	d'Hiver	—	5,35
» »	du Printemps	+	5,23
	Moyennes	+	6,54.

L'élévation du fort Wernoïe au dessus du niveau de l'Océan doit être évaluée d'après les observations barométriques à 2430 pieds anglais. De là on trouve que la température moyenne du fort, réduite au niveau de la mer, doit être de 10,°33.

Déclinaisons magnétiques dans la mer Blanche, observées par le Capitaine Saroubine.

4 Juillet 1860. Isle **Besimmeny** (groupe des îles Yoakansk), Océan septentrional prés de Swatoi nos.
Latitude 68° 14′ 30″,
Longitude 39° 32′ 0″ à l'Est de Greenwich.
Déclinaison magnétique 4° 34′ 6″ à l'Est.

Le 15 Juillet. Isle **Solovetzk** au monastère.
Latitude 65° 1′ 5″,
Longitude 35° 45′ 0″ à l'Est de Greenwich.
Déclinaison magnétique 0° 41′ 33″ à l'Est.

Сѣверное сіяніе 25 февраля (по старому стилю) 1861.

Вечеромъ 25 февраля, въ Ревелѣ видѣли такое необыкновенно-красивое и величественное сѣверное сіяніе — какого не запомнятъ. Съ утра погода была довольно пасмурна, и около 8 часовъ утра шелъ снѣгъ; но въ 10 часу облака разсѣялись и потомъ небо, въ продолженіе дня, было довольно ясно; только лазурь его была нѣсколько блѣдна, отъ значительнаго количества паровъ въ верхнихъ слояхъ воздуха.

Около 7 часовъ вечера, на сѣверномъ горизонтѣ, образовалась полоса свѣта, которая, по мѣрѣ усиливавшейся темноты, становилась всё ярче и ярче; но свѣтъ ея казался покойнымъ, въ немъ не было замѣтно особенныхъ движеній.

Полоса эта начиналась у NO, постепенно возвышалась, между NNW и NW достигала наибольшей высоты (около 20°) и оканчивалась у W.

До $^3/_4$ 10-го часа, явленіе не представляло ничего особенно-замѣчательнаго, а въ это время по всему пространству полосы образовались свѣтлые столбы, которые скоро достигли зенита, и на W молочно-бѣлый цвѣтъ ихъ перешелъ въ кровавый. Въ 10 часовъ такое же явленіе произошло на сѣверо-востокѣ. Въ обоихъ случаяхъ, на W и NO красный цвѣтъ былъ ярче, а по мѣрѣ приближенія къ центру сіянія, т. е. между N и NW, столбы были только слегка окрашены.

Въ $^1/_4$ 11 часа на западѣ столбы поблѣднѣли, между тѣмъ, какъ въ сѣверо-восточномъ столбѣ, который то съуживался, то становился шире, красный цвѣтъ господствовалъ по прежнему. Въ 40 минутъ 11 часа NO столбъ поблѣднѣлъ, но тотчасъ же, хотя и не на долго, принялъ красный цвѣтъ узкій N столбъ. До 20 минутъ 12 часа, сіяніе состояло изъ столбовъ свѣта, бѣлизна которыхъ, по временамъ, становилась очень яркою; въ 20 минутъ 12 часа, явленіе пурпуроваго цвѣта возобновилось, въ одно время, и на NO и на W; на NO скоро прекратилось, а на W продолжалось до исхода 12 часа. Около $^3/_4$ 12 часа NW столбъ, принялъ на нѣсколько минутъ, яркій пурпуровый цвѣтъ. Въ 12 часовъ опять NO столбъ, но не на долго.

Въ такой игрѣ свѣта, сѣверное сіяніе продолжалось болѣе 2 часовъ по полуночи, когда оно стало блекнуть на NO.

Въ продолженіе явленія были четыре особенно-замѣчательные столба свѣта, NO, N, NW и W.

Въ верхнихъ частяхъ всѣхъ столбовъ происходили великолѣпныя вспыхиванія, или колебанія свѣта, а по временамъ, вершины ихъ окаймлялись свѣтлыми лучами.

25-го февраля, вечеромъ, звѣзды вообще сильно сверкали; блескъ Sirius Canis Majoris напомнилъ мнѣ чудесный блескъ этой великолѣпной звѣзды *во второй* половинѣ прошлаго января; но звѣзды, по мѣрѣ того, какъ погружались въ столбы сѣвернаго сіянія, блѣднѣли и сверканіе ихъ почти прекращалось; въ особенности когда столбы принимали ярко-пурпуровый цвѣтъ, звѣзды были едва видны.

Г. Ревель.
28-го февраля 1861 г.

Прапорщикъ *Ивановъ 10-ый*,
Корреспондентъ Главной физической Обсерваторіи.

Выписки изъ наблюденій и выводовъ. Тифлисъ 1859 г.

Изъясненіе употребляемыхъ знаковъ.

○	Ясно.	Pl	Накрапывалъ дождь.		*Вѣтры.*
⊜	Пасмурно.	Pl.	Сильный дождь.		
⊜	Облачно.	Pl	Гроза.	N.	Сѣверный.
⊜	Разсѣянныя облака.	Ng.	Снѣгъ.	S.	Южный.
⊖	Облака на горизонтѣ.	Ng	Мелкій снѣгъ.	E.	Восточный.
⊜	Тонкія облака.	Ng.	Большой снѣгъ.	O.	Западный.
⊖	Тонкія облака около горизонта.	Or.	Громъ, молнія и дождь.	NE.	Сѣверовосточный.
⊖	Мѣстныя облака.	G. bl.	Иней.	NO.	Сѣверозападный.
N^b	Облака дождевыя.	⩧	Градъ.	SE.	Юговосточный.
Br.	Туманъ.	⚡	Молнія.	SO.	Югозападный.
Br	Густой туманъ.	▢	Громъ.	Tp.	Буря.
Pl.	Дождь.	⊠	Громъ и молнія.	Rosée.	Роса.

I. ВРЕМЯ НАИБОЛЬШИХЪ И НАИМЕНЬШИХЪ ПОКАЗАНІЙ.

Термометръ Реомюра.

Число.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	2. SE. 1. ⊜	20. 0. ⊜ Br.	2. E. 2. ⊜	20. NO. 2. ○	4. N. 1. ⊜	19. N. 2. ⊜	1. 3. 4. E. 1. SE. 1. ⊜⊜	17. NO 2. ⊜
2	23. NO. 2. ⊜	0. 0 ⊜ Br.	4. NO. 1. ○	19. NO. 2. ○ G.bl.	23. O. 1. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	4. SO. 1. ○	18. E. 1. ⊜
3	2. NO. 3. ⊜	20. 21. N. NO. 3. ⊜	3. NO. 1. ○	16. 18. NO. 21. ⊜	1. SE. 2. ⊜	18. 20. E. 1. 2 ⊜	4. SE. 2. ⊜	18. E. 1. Br
4	1. 2. NO. 1. ⊜	20. SE. 2. ⊜ Pl.	3. NO. 1. ⊜	20. NO. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜	18. 19. SO. 1. ⊜ Pl.	4. SE. 1. ⊜	14. NO. 2. ⊜
5	2. 3. E. 1. 2. ⊜	7. 11. 0. ⊜	2. E. 1. ⊜	17. 19. 20. N. 1. ⊜ ⊜	23. NO. 4. ⊜	8. 16. 18. E. 2. NO.4.N.4. ⊜⊜	3. NO. 2. ⊜	19. NO. 4. ⊜ Pl.
6	2. NO. 5. ⊜	19. 20. NO. 4. ⊜	3. E. 1. ⊜	7. E. 1. ⊜	0. NO. 4. ⊜	19. NO. 1. ⊜	0. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜
7	3. NO. 3. ○	19. NO. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	18. E. 1. ⊜ G.bl.	3. SE. 2. ⊜	13. SE. 2. ⊜	1. 3. NO. 1. 2. ⊜ ⊜	4. 20. SE. 2. ⊜ Pl.
8	23. NO. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	3. NO. 1. ⊜	19. NO. 2. ⊜ G.bl.	2. NO. 1. ⊜	13. 14. NE. 1. ⊜ Pl.	6. 8. E. 1. ⊜ Pl.	17.20. N. 2. NO. 2. ⊜ Pl. Ng.
9	23. NO. 4. ⊜	7. NO. 1. ⊜	2. NO. 1. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜	18. 19. NO. 4. ⊜	23. N. 2. ⊜	17. N. 4. ⊜
10	1. NO. 4. ⊜	19. NO. 4. ⊜	23. 3. 1 ⊜	16. 0. ⊜	2. NO. 5. ⊜	19. N. 2. ⊜	3. NO. 1. ⊜	16. 18. NO. 2. 1. ⊜ ⊜
11	23. NO. 5. ⊜	15. NO. 2. ⊜	1. 3. 2. ⊜	18. 19. E. 1. ⊜	0. 1. NO. 5. ⊜ ⊜	13. NO. 5. ⊜ Pl.	23. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜
12	23. N. 3. ⊜	11. NO. 2. ⊜	2. E. 1. ⊜	19. SE. 1. ⊜ Ng.	23. NO. 5. ⊜ ⊜	18. E. 2. ⊜	23. O. 1. ⊜	17. NE. 1. ⊜
13	0. N. 4. ⊜	18. 0. ⊜	0. 0. ⊜ Ng.	20. SE. 1. ⊜	4. N. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜	3. NO. 2 ⊜	18. N. 1. ⊜
14	0. NO. 2. ⊜	18. SE. 1. ⊜ Ng.	1. NO. 2. ⊜	19. E. 1. ⊜	0. NO. 5. ⊜	14. 15. NO. 5. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. E. 1. ⊜
15	1. 2. NO. 4. ⊜ Ng.	17. 20. 22. NO. 5. ⊜ ⊜ Ng.	3. 4. E. 2. 1. ⊜	16. E. 1. ⊜	23. NO. 3. ⊜	6. NO. 4. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. N. 4. ⊜
16	0. NO. 5. ⊜	19. NO. 3. ⊜ Ng.	2. E. 2. ⊜	17. 18. NO. 2. ⊜ ⊜	3. 4. NO. 4. ⊜	17. E. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ○
17	23. NO. 4. ⊜ Ng.	5. NO. 2. ⊜ Ng.	4. NO 3. ⊜	16. NO. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	5. NO. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜
18	3. NO. 5. ⊜	20. E. 2. ⊜ Ng.	2. NO. 4. ⊜	18. NO 1. ⊜	1. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. ⊜	1. SE. 3. ⊜	17. 18. 0. ⊜
19	2. E. 2. ⊜	18. 19. NO. 1. ⊜ ⊜	2. 3. 4. S. 1. ⊜	18. O. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	14. E. 1. ⊜	3. SE. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜
20	23. O. 2. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	2. 4. NO. 1. ⊜	18. 19. SE. 1. Br	1. SE. 2. ⊜	18. E. 1. ⊜	3. NO. 5. ⊜	17. NO. 2. ⊜
21	23. NO. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ○	16. NO. 1. ⊜	3. O. 1. ⊜	18. E. 1. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. NO. 2. ⊜
22	1. NO. 2. ⊜	19. NO. 1. ⊜ Ng.	3. O. 1. ⊜	17. E. 3. ⊜	3. NO. 2. ⊜	16. NE. 2. ⊜	3. S. 2. ⊜	16. E. 1. ⊜
23	3. NO. 1. ⊜ Ng.	18. NO. 1. ⊜	3. SE. 1. ⊜	16. 19. E. 1. SE. 1. 2. ⊜ Pl. Ng.	4. SE. 2. ⊜	11. E. 2. ⊜	2. E. 2. ⊜	16. 0. ○
24	2. NO. 2. ⊜	19. 20. NO. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	18. 19. NO. 4. ⊜	2. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜
25	1. NO. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	1. NO. 4. ⊜	18. NO. 3. ⊜	2. NO. 1. ⊜	18. NE. 1. ⊜	3. SE. 3. ⊜	18. E. 2. ⊜
26	3. NO. 1. ⊜	16. 17. 21. NO. 2. SE. 3. ⊜ Ng.	2. 0. S. 2. ⊜	10. 16. 17. NO. 5 ⊜ ⊜	1. SE. 1. ⊜	23. NO. 14. ⊜ Pl.	23. SE. 2. ⊜	16. SE. 1. ⊜
27	1. SE. 2. ⊜ Ng.	17. SE. 1. ⊜ Ng.	22. E. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜	23. NO. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	1. S. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜
28	2. SE. 1. ⊜	16. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜	1. SE. 1. ⊜	18. NO. 4. ⊜	2. SE. 1. ⊜	17. O. 2. ⊜
29	3. 4. NO. 1. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜			1. NO. 5. ⊜	16. 17. NO. 3. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜	17. 18. N. 4. ⊜
30	2. 4. NO. 2. 3. ○	18. NO. 2. ○			4. SE. 2. ⊜	19. SE. 2. ⊜	1. 2. 3. NO. 2. 3. ⊜ ⊜	18. O. 2. ⊜
31	3. NO. 2. ⊜	14. NO. 1. ○			3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜		
Наиб.	3 числа.	3 числа.	22 числа.	22 числа.	25 числа.	24 числа.	28 числа.	26 числа.
Наим.	29 числа.	28 числа.	2 числа.	2 числа.	8 числа.	12 числа.	8 числа.	8 числа.

Термометръ Реомюра.

Число.	Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	2. NO. 2. ⊜	17. 18. N. 3. 2. ⊜ Pl.	23. E. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	5. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	2. SE. 2. ○	17. NO. 1. ○
2	23. NO. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	2. E. 1. ⊜	17. 18. N. NO. 1. ⊜	5. S. 1. ⊜	15. 18. NO. 4. ⊜ ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜
3	4. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜	16. NO 2. ⊜	4. NO. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜
4	3. NO. 3. ⊜	17. O. 1. ⊜	3. NO. 2. ⊜	17. E. 1. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜ Pl.
5	1. 2. 3. SE. 1. ⊜	1. 17. NO. 1. ⊜ ⊜	1. NO. 3. ⊜	16. 18. NO. 3. ⊜ Pl.	1. SE. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜	0. NO. 2. ⊜	16. 18. NO. 1. 2. ⊜ ⊜
6	4. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. NO. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. SE. 1. ⊜
7	3. SE. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	1. E. 2. ⊜	17. N. 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	17. 18. NO. 4. ⊜ Pl.	4. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜
8	5. SE. 3. ⊜	18. 0. ⊜	3. NO. 3 ⊜	17. NO. 1. ⊜	1. NO. 4. ⊜	17. NO. 3. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜
9	2. SE. 4. ⊜	17. E. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	17. N. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. SE. 2. ⊜
10	0. 1. SE. 2. ⊜	18. SE. 2. ⊜	5. O. 2. ⊜	16. 17. NO. 1. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. SE. 1. ⊜
11	23. SE. 1. ⊜	16. 17. E. 2. ⊜	1. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. SE. 1. ⊜	17. N. 4. ⊜	1. SO. 2. ⊜	17. 18. NO. 3. 2. ⊜
12	3. NO. 1. ⊜	20. SE. 1. ⊜ Pl.	2. SE. 1. ⊜	17. E. 2. ⊜	0. NO. 5. ⊜	17. NO. 4. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 1. 2. ⊜
13	23. NO. 4. ⊜	16. 17. N. 3. ⊜	2. 3. NO. 2. ⊜ ⊜	17. O. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊜	17. NO. 3. ⊜	3. NO. 5. ⊜	18. NO. 4. ⊜
14	1. NO. 2. ⊜	17. E. 2. ⊜ Pl	5. E. 2. ⊜	16. NO. 1. ⊜	3. 5. NO. 3. 4. ⊜	17. NO. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊜	22. SE. 1. ⊜ Pl
15	22. SE. 4. ⊜	18. E. 1. ⊜	1. 2. SE. 1. ⊜	2. 10. 11. NO. 1. 0. ⊜ ⊜	4. SE. 2. ⊜	15. 17. NO. 2. ⊜	1. SE. 1. ⊜	11. SE. 1. ⊜
16	3. SE. 2 ⊜	19. SE. 1. ⊜ Pl.	4. NO. 4. ⊜	16. 17. N. NO. 3. ⊜ ⊜	4. SE. 1. ⊜	14. 17. NO. 4. ⊜ ⊜	2. NO. 4. ⊜	15. 16. 17. NO. 21. ⊜ Nb ⊜
17	4. SE. 1. ⊜	16. 17. NO. 1. ⊜ ○	23. SE. 1. ⊜	17. NO. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	16. 17. NO. 2. ⊜	3. S. 2. ⊜	17. SE. 1. ⊜
18	4. S. 2. ⊜	13 N. 1. ⊜	0. S. 1. ⊜	17. NO 1. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 2. ⊜
19	5. 6. S. 2. 1. ⊜	17. E. 1. ⊜	1. SE. 1. ⊜	16. NO. 3. ⊜	4. SE. 2. ○	17. NO. 1. ○	3. SE. 2. ⊜	18. E. 2. ⊜ Pl.
20	3. S. 2. ⊜	15. 18. SE. 2. ⊜	1. 3. SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜ Pl.	5. NO 1. ○	16. NO. 5. ⊜	2. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜
21	3. 5. SE. 3. ⊜	17. SE. 1. ⊜	1. 2. NO. 1. NE 1. ⊜	5. NO. 2. ⊜ Or.	4. SE. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜	17. 18. NO 2. ⊜
22	1. E. 2. ⊜	14. NO. 1. ⊜ Pl.	23. S. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	1. 2. NO. 4. ⊜	13. NO. Tp. ⊜	3. SO. 2. ⊜	18. 19. SE. 2. ⊜
23	2. SE. 2. ⊜	17. E. 1. ⊜	5. S. 1. ⊜	17. NO. 2. ○	3. NO. 5. ⊜	19. N. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	15. E. 1. ⊜
24	3. SE. 2. ⊜	23. 18. SE. 2. S. 1. ⊜ Pl	2. NO. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	5. 0. ⊜	17. 0. ⊜	3. 23. SE. 2. 1. ⊜ ⊜	16. 17. 0. ⊜
25	2. E. 1. ⊜ Pl	15. 16. 17. E. N. 1. ⊜ Pl	3. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	5. SE. 4. ⊜	16. N. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜	17. 18. NO. 1. ⊜
26	3. NO. 4. Nb	16. NO. 1. ⊜	2. SE. 2. Nb	17. O. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	3. S. 2. ⊜	17. 0. ⊜
27	1. SE. 2. ⊜	13. 15. 17. NO. 2. E. 2. ⊜ ⊜	2. 4. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	3. SE. 3. ⊜	17. E. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. 18. N. 3. 4. ⊜
28	2. S. 3. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. SE. 4. ⊜	17. NO. 1. ⊜	3 SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	3. NO. 3. ⊜	18. E. 1. ⊜
29	3. 0. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. E. 1. ⊜	17. NO. 2. ○	3. S. 1. ⊜	17. [illegible] 1. ⊜	4. S. 2. ⊜	18. E. 2. ⊜
30	1. SE. 2. ⊜	18. 19. NO. 1. ⊜ Pl.	4. SE. 1. ⊜	15. 16. NO. 4. 3. ⊜	2. S. 2. ⊜	17. NO. 2. ○	1. SE. 1. ⊜	15. 16. 17. [illegible] 3. 2. ⊜ Or.
31	6. NO. 1. ⊜	20. SE. 1. ⊜ Pl.			3. SE. 2. ○ Br.	17. NO. 1. ○	3. SE. 1. ⊜	18. NO. 2. ⊜
Наиб.	8 числа.	8 числа.	30 числа.	30 числа.	30 числа.	27 числа.	3 числа.	9 числа.
Наим.	13 числа.	17 числа.	13 числа.	10 числа.	24 числа.	14 числа.	15 числа.	20 числа.

Термометръ Реомюра.

Число.	Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	3. NO. 2. ⊜	15. NO. 1. ⊜	3. NO. 4. N^b ⊜	17. 18. NO. 3. ⊜	3. O. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	2. NO 2. ⊜	9. 10. NO. 2. ○
2	3. 4. NO. 3. 2. 1. ⊜	17. NO. 1. ○	1. 2. NO. O. 3. ⊜	18. NO. 2. ⊜ G.bl.	3. NO. 2. ⊜	19. O. 2. ⊜	2. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜
3	4. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	3. 4. NO. 3. 2. ⊜⊜	17. 0. N^b Pl	0. NO. 5. ⊜	18. NO. 2. ⊜	4. 6. 8. NO. 1. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜
4	2. SE. 1. ⊜	18. NO. 2. ⊜	2. SE. 1. ⊜	19. N. 1. ⊜	0. NO. 1. ⊜	16. 18. NO. 4. ⊜⊜	22. NO. 3. ⊜	11. 13. NO. 2. ○⊜
5	3. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. ⊜	1. 3. NO. N. 1. 2. ⊜	18. N. 1. ⊜ Pl.	1. NO. 5. ⊜	19. E. 2. ⊜ Pl	3. NO. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜
6	3. NO. 3. ⊜	9. NO. 2. N^b Or.	3. 4. SE. 2. ⊜	17. N. 4. ⊜ Pl.	1. S 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜	3. 0. ⊜	23. E. 2. ⊜ Br.
7	3. NO. 1. ⊜	18. NO. 1. ⊜	1. NO. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. O. 2. ○	19. NO. 2. ○	23. SE. 1. ⊜	19. E. 2. ⊜
8	1. 3. 4. SE. 2. ⊜⊜	18. E. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜	11. 12. NO. 4. ⊜	2. O. 2. ○	17. NO. 2. ○	0. SE. 1. ⊜	20. 0. ⊜
9	3. NO. 3. ⊜	18. NO. 4. ⊜ Pl.	1. NO. 4. ⊜	18. NO. 2. ○	2. O. 1. ⊜	18. NO. 2. ⊜ Br.	3. 0. ⊜	8. 10. 0. ⊜⊜
10	2. NO. 3. ⊜	18. O. 2. ⊜	3. 4. NO. 3. ⊜	16. 17. NO. 2. ⊜	1. NO. 1. ⊜ Br.	19. NO. 2. ⊜	2. 3. 0. ⊜	23. 0. ⊜
11	4. NO. 4. ⊜	18. NO. 2. ⊜	1. NO. 4. ⊜	17. 19. NO. 3. 4. ⊜	1. NO. 2. ⊜ Br.	17. 19. NO. 1. ⊜⊜	0. 1. 0. ⊜	17. 0. ⊜ Pl
12	1. 2. SE. 2. ⊜	17. SE. 2. ⊜	1. NO. 4. ⊜	18. NO. 3. ⊜	2. NO. 4. ⊜	18. NO. 1. ⊜	0. 2. SE. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜
13	2. 23. SE. NO. 2. ⊜○	18. NO. 2. ○	2. 3. NO. 3. ⊜	12. E. NO. 1. ⊜⊜	0. N. 2. ⊜	20. NO. 4. ⊜ Pl.	3. 0. ⊜	15. 16. NO. 1. ⊜
14	3. 4. O. SE. 2. ⊜○	17. NO. 3. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. 18. NO. 2. ⊜⊜	0. NO. 4. ⊜	18. SE. 3. ⊜ Pl.	1. 2. NO. 2. ⊜⊜	19. 20. O. ○ ⊜ G.bl.
15	3. NO. 5. ⊜	16. 17. NO. 4. ⊜	3. 0. ⊜	12. NO. 1. ⊜	1. 2. SE. 1. ⊜ Pl.	19. NO. 1. ⊜	3. NO. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜
16	1. 4. NO. 2. ○	16. 18. NO. 2. ○⊜	2. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. ⊜	3. E. 1. ⊜	19. SE. 1. ⊜ Pl	3. NO. 1. ⊜	20. 22. O. Br
17	3. SE. 1. ○	17. 18. NO. 2. ○	3. NO. 3. ⊜	12. NO. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜ Pl.	17. SE. 1. ⊜ Pl	2. 3. E. 2. 3. Br	21. 23. SE. 1. Br
18	3. SE. 2. ○	18. NO. 2. ⊜	3. 0. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	19. E. 1. ⊜	2. 0. Br	17. 0. ⊜
19	3. SE. 2. ⊜	18. E. 1. ⊜	3. 4. NO. 2. ⊜	19. 20. NO. 23. ⊜	3. SE. 2. ⊜	19. 20. SE. 2. ⊜ Pl	23. O. ⊜	0. 1. 18. E. 3. 0. ⊜
20	2. 4. SE. 2. ○	18. NO. 2. ○	2. NO. 4. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	1. 2. SE. 1. ⊜ Pl ⊜	13. E. 2. ⊜ Pl	23. E. 1. ⊜	19. E. 1. ⊜
21	3. SE. 1. ○	18. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜	18. 19. NO. 1. ⊜	23. E. 1. ⊜	19. E. 1. ⊜	1. SE. 1. ⊜	19. 20. E. 2. ⊜ Br
22	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊜	8. E. 1. ⊜	3. SE. 1. ⊜	18. 19. E. 2. ⊜ Br
23	3. NO. 2. ⊜	18. NO. 2. ○	3. NO. 2. ⊜	18. 19. NO. 2. ○	3. 4. 0. ⊜	19. 0. ⊜	0. E. 2. ⊜	19. N. 1. ⊜ G.bl.
24	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	2. N. 2. ⊜	15. NO. 1. ○	3. SE. 1. ○	14. 15. 19. NO. 2. ○	23. NO. 3. ⊜	18. NO. 1. ⊜
25	3. SE. 3. ⊜	18. SE. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. SE. 1. ⊜	2. NO. 3. ○	18. NO. 3. ⊜	3. 7. 8. NO 4. ⊜⊜	18. 21. NO. 1. ⊜
26	3. SE. 2. ⊜	18. N. 4. ⊜	1. 2. SE. 1. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜	16. NO. 2. ⊜ Ng.	2. NO. 1. ⊜	19. 20. E. 1. ⊜
27	2. SE. 1. ○	18. NO. 2. ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	15. 19. 0. ⊜ Ng.	0. SE. 2. ⊜ Ng.	3. E. 1. ⊜	17. 19. E. NO. 2. 1. ⊜⊜ G.bl.
28	2. SE. 4. ⊜	18. NO. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. 0. ⊜	20. 0. ○	3. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜
29	1. SE. 1. ⊜ Br.	17. 18. NO. 3. 2. ⊜	2. NO. 3. ⊜	19. NO. 2. ⊜	3. 0. ⊜ Br.	14. 15. N. 2. ○ G.bl.	1. S. 2. ⊜	19, E. 1; ⊜
30	2. SE. 2. ⊜	17. N. 3. ⊜ Or.	3. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	3. NO. 1. ⊜	0. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜	18. 19. N. 1. ⊜ G.bl.
31			3. SE. 1. ⊜	18. 19. N. NO 1. ⊜⊜			2. SE. 1. Pl	18. 19. NE. 1. ⊜
Наиб.	4 числа.	8 числа.	23 числа.	3 числа.	3 числа.	3 числа.	16 числа.	25 числа.
Наим.	11 числа.	24 числа.	8 числа.	9 числа.	20 числа.	29 числа.	1 и 18 числа.	1 числа.

Барометръ.

Число.	Январь. Наибольш.	Январь. Наименьш.	Февраль. Наибольш.	Февраль. Наименьш.	Мартъ. Наибольш.	Мартъ. Наименьш.	Апрѣль. Наибольш.	Апрѣль. Наименьш.
1	0. S. 1. ⊜	23. 0. ⊜ Br.	9. E. 1. ○	4. E. 2. ○	9. NO. 1. ⊜	23. O. 2. ⊜	21. NE. 2. ○	4. SE. 1. ⊜
2	0. 0. ⊜ Br.	13. 14. NO. 2. ⊜	0. NO. 2. ○	18. NO. 2. ○	9. NO. 2. ⊜	4. NO. 2. ⊜	12. E. 1. ⊜	4. 5. SO. 1. ○
3	22. NO. 2. ⊜	1. NO. 3. ⊜	0. NO. 1. ○	23. NO. 2. ⊜	10. O. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. 0. ⊜
4	11. SE. 1. ⊜ Pl.	2. NO. 1. ⊜	20. NO. 1. ⊜	2. NO. 1. ⊜	20. SO. 1. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	0. SE 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜
5	0. SE. 1. ⊜	17. NO. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜	23. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	11. N. 4. ⊜	20. NO. 4. ⊜ Pl.	3. NO. 2. ⊜
6	23. NO. 4. ○	1. NO. 4. ⊜ Ng.	0. 0. ⊜	23. E. 2 ⊜ Ng.	9. N. 3. ⊜	2. NO. 4. ⊜	22. NO. 4. ⊜	0. NO. 4. ⊜
7	14. NO. 1. ○	23. NO. 1. ⊜	22. N. 1. ⊜	2. E. 1. ⊜ Ng.	23. N. 2. ⊜ Ng.	3. SE. 2. ⊜	20. SE. 2. ⊜ Pl.	4. E. 2. ⊜
8	0. NO. 1. ⊜	16. 17. NO. 2. ⊜	21. NO. 3. ⊜	2. NO. 2. ⊜	23. N. 1. ⊜ Pl.	1. 2. NO. 2. 1. ⊜ Pl. ⊜	0. SE. 2. ⊜ Pl.	16. N. 3. ⊜ Pl.
9	22. NO. 3. ⊜	1. NO. 2. ⊜	8. 9. 21. 22. SE. 1. O. 1. ⊜	4. E. 1. ⊜	23. NO. 4. ⊜	2. N 1. ⊜ Pl.	1. NO. 2. ⊜	6. NO. 1. ⊜
10	14. NO. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜	22. O. 1. ⊜	4. O. 1. ⊜	20. N. 2. ⊜	1. NO. 5. ⊜	21. N. 2. ⊜	4. NO. 1. ⊜
11	0. NO. 3. ⊜	23. NO. 5. ⊜	9. SE. 1. ⊜	18. E. 1. ⊜	23. NO. 5. ⊜	16. NO. Tp. ⊜	20. NO. 2. ⊜	1. NO. 4. ⊜
12	0. NO. 1. ⊜	14. NO. 1. ⊜	0. E. 1. ⊜	23. 0. ⊜ Ng.	11. NO. 2. ⊜	23. E. 1. ⊜	21. O. 1. ⊜	4. SE. 2. ⊜
13	20. NO. 3. ⊜	18. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	2. 0. ⊜	0. O. 1. ⊜	23. NO. 5. ⊜	18. N. 1. ⊜	5. NO. 2. ⊜
14	0. NO. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜ Ng.	23. E. 2. ⊜	2. NO. 3. ⊜	20. 21. NO. 4. ⊜	4. NO. 5. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 1. ⊜
15	23. NO. 5. ⊜	0. 1. NO. 4. ⊜ Ng.	13. E. 2. ⊜	3. E. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜	1. NO. 5. ⊜	22. NO. 4. ⊜	4. SE. 2. ⊜
16	20. NO. 2. ⊜ Ng.	0. NO. 5. ⊜	0. E. 1. ⊜	23. O. 3. ⊜	18. E. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	20. NO. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜
17	22. NO. 4. ⊜	7. NO. 2. ⊜ Ng.	0. NO. 3. ⊜	23. NO. 3. ⊜	0. SE. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜	4. NO. 4. ⊜
18	14. E. 2. ⊜ Ng.	1. NO. 5. ⊜	22. NO. 1. ⊜	2. NO. 4. ⊜	20. NO. 4. ⊜	4. NO. 4. ⊜	0. SE. 3. ⊜	23. SE. 2. ⊜
19	0. E. 1. ⊜	23. NO. 3. ⊜	21. NO. 2. ⊜	2. S. 1. ⊜	21. SE. 2. ⊜	5. NO. 5. ⊜	21. NO. 4. ⊜	4. S. 2. ⊜
20	15. NO. 2. ⊜	1. N. 3. ⊜	17. SE. 2. Br.	2. NO. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. E. 1. ⊜	19. 20. NO. 2. 1. ⊜ ⊜ ⊜	4. NO. 4. ⊜
21	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜	23. NO. 2. ○	10. SE. 1. ⊜	23. O. 1. ⊜	0. SE. 3. ⊜	23. 0. ⊜
22	20. 21. NO. 1. ⊜ ⊜ Ng.	2. NO. 3. ⊜	15. N. 2. ⊜	3. O. 1. ⊜	21. 0. ⊜	5. NO. 1. ⊜	22. E. 2. ⊜	5. SE. 1. ⊜
23	0. NO. 1. ⊜ Ng.	17. NO. 1. ⊜	0. SE. 1. ⊜	16. E. 1. ⊜ Pl. Ng.	0. SE. 1. ⊜	23. SE. 1. ⊜	17. 0. ○	3. SE. 2. ⊜
24	22. NO. 2. ⊜	1. NO. 2. ⊜	21. NO. 4. ⊜	2. NO. 4. ⊜	19. NO. 4. ⊜	6. E. 1. ⊜	14. SE. 2. ⊜	5. SE. 3. ⊜
25	21. 22. NO. 1. ⊜	2. NO. 2. ⊜	8. N. 2. ⊜	23. S. 2. ⊜	19. 20. NE. 1. N. 1. ⊜	1. 5. 0. ⊜	22. S. 2. ⊜	5. SE. 1. ⊜
26	23. SE. 2. ⊜ Ng.	13. NO. 2. ⊜ Ng.	20. NO. 3. ⊜	0. S. 2. ⊜	11. NO. 4. ⊜	3. NO. 3. ⊜	0. S. 1. ⊜	23. SE. 2. ⊜
27	20. SE. 1. ⊜ Ng.	0. SE. 2. ⊜ Ng.	4. NO. 4. ⊜	0. 7. NO. 4. N. 4. ⊜⊜	21. NO. 3. ⊜	1. NO. 4. ⊜	3. E. 2. ⊜ Pl.	15. NO. 1. ⊜ ⚡
28	22. NO. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	0. SE. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	21. NO. 3. ⊜	2. SE. 2. ⊜	12. O. 1. ⊜	4. SE. 1. ⊜
29	21. 22. NO. 2. ⊜	2. NO. 2. ⊜			10. NO. 5. ⊜	3. NO. 5. ⊜	10. NO. 4. ⊜ ⚡	1. NO. 4. ⊜
30	22. NO. 2. ○	2. NO. 2. ○			22. SE. 2 ⊜	5. SE. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜	1. NO. 2. ⊜
31	21. NO. 2. ⊜	2. NO. 2. ⊜			21. S. 1. ⊜	4. S. 2. ⊜		
Наиб.	31 числа.	31 числа.	1 числа.	1 числа.	19 числа.	20 числа.	2 числа.	2 числа.
Наим.	15 числа.	14 числа.	25 числа.	25 числа.	5 числа.	7 числа.	5 числа.	5 числа.

Барометръ.

Число.	Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	21. 22. NO 2. ⊖	2. NO. 2. ⊖	21. SE. 1. ⊖	4. SE. 1. ⊖	10. NO. 2. ⊖ ⊖ Pl	5. SE. 2. ⊖	19. NO. 1. ○	6. SE. 1. ○
2	9. SE. 1. ⊖ Pl.	23. NO. 1. ⊖	19. NO. 1. ⊖	2. E. 1. ⊖	20. NO. 3. ⊖	5. S. 1. ⊖	20. NO. 1. ⊖	5. SE. 2. ⊖
3	22. NO. 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	0. E. 1. ⊖	4. SE. 1. ⊖	18. N. 2. ⊖	4. NO. 2. ⊖	19. NO. 1. ⊖	5. SE. 1. ⊖
4	21. E. 1. ⊖	3. NO. 3. ⊖	0. O. 1. ⊖ Pl.	23. NO. 4. ⊖	20. SE. 2. ⊖	5. E. 2. ⊖	19. NO. 2. ⊖	6. S. 1. ⊖
5	19. NO. 1. ⊖	6. E. 3. ⊖	10. NO. 3. ⊖	3. NO. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 3. ⊖	20. NO. 1. ⊖	3. NO. 1. ⊖
6	0. S. 2. ⊖	23. E. 1. ⊖	10. NO. 3. ⊖ Pl	3. O. 2. ⊖	17. 18. NO. 4. 3. ⊖	4. NO 4. ⊖	20. SE. 1. ⊖	5. SE. 1. ⊖
7	0. SE. 1. ⊖	6. S. 1. ⊖	19. N. 4. ⊖	2. SE. 2. ⊖	9. NO. 4. ⊖	4. NO. 4. ⊖	0. SE. 2. ⊖	22. E. 1. ○
8	21. SE. 1. ⊖	5. SE. 3. ⊖	21. NO. 1. ⊖	3. NO. 3. ⊖	12. NO. 4. ⊖	4. NO. 4. ⊖	19. 20. NO. 1. ⊖⊖	5. S. 1. ⊖
9	21. 22. SE. 2. ⊖	5. SE. 4. ⊖	21. N. 3. ⊖	6. SE. 2. ⊖	19. NO. 1. ○	2. NO. 4. ⊖	20. SE. 2. ⊖	5. SE. 3. ⊖
10	20. SE. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖	10. NO. 1. ○	23. O. 2. ○	0. SE. 1. ⊖	23. SE. 1. ⊖	16. N. 2. ⊖	4. SE. 2. ⊖
11	0 SE. 2. ⊖	23. SE. 1. ⊖	11. NO 3. ⊖	23. NO. 2. ⊖	9. NO. 4 ⊖	3. NO. 4. ⊖	19. NO 2. ⊖	3. 5. 6. NO. 2. 4. ⊖⊖
12	23. S. 1. ⊖	5. NO 2. ⊖	0. NO. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊖	12. NO. 4. ⊖	2. NO. 5. ⊖	0. NO. 1. ⊖	22. N. 1 ⊖
13	20. N. 3. ⊖	5. NE. 1. ⊖	11. NO. 1. ⊖	4. 0. ⊖ Pl.	19. NO. 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	22. 23. NO. 5. 4. ⊖	3. NO. 5. ⊖
14	19. 20. E. 2. ⊖⊖	1. NO. 2. ⊖	19 N. 1. ⊖	4. O. 2. ⊖	16. NO. 2. ⊖	4. NO. 3. ⊖	21. 22. SE. 1. ⊖ Pl	3. NO. 4. ⊖
15	22. S. 2. ⊖	4. SE. 3. ⊖	20. N. 2. ⊖	1. SE. 1. ⊖	0. SE. 1. ⊖	23. SE. 2. ⊖	1. SE. 1. ⊖	5. SE. 1. ⊖ Pl
16	23. SE. 1. ⊖	13. SE 2. ⊖ Pl.	20. NO 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	0. SE. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊖	21. SE. 1. ⊖	5. NO. 4. ⊖
17	1. SO. 1. ⊖	23. E. 2. ⊖	20. NO. 2. ⊖	2. NO. 4. ⊖	21. N. 1. ⊖	4. NO. 4. N^b	0. S. 1. ⊖	6. S. 2. ⊖
18	17. 0. ⊖	4. S. 2. ⊖	12. SO. 1. ⊖	23. E. 2. ⊖	19. NO. 1. ⊖	6. SE. 1. ⊖	19. NO. 2. ⊖	6. S. 2. ⊖
19	18. SE. 1. ⊖	6. S. 1. ⊖	10. NO. 3. ⊖	1. SE. 1. ⊖	0. SE. 1. ○	6. SE. 2. ○	22. SE. 2. ⊖	4. SE. 1. ⊖
20	21. E. 2. ⊖	5. NO. 2. ⊖	22. NO. 1. ⊖ Pl	5. SE. 3. ⊖	18. NO. 4. ⊖	5. NO. 1. ○	0. SE. 2. ⊖	23. N. 4. ⊖
21	0. E. 3. ⊖	23. E. 2. ⊖	21. NO. 2. ⊖	3. NE. 1. ⊖	20. NO. 4. ⊖	5. SE. 2. ⊖	20. NO. 2. ⊖	6. NO. 3. ⊖
22	20. NO. 1. ⊖	2. SE. 2. N^b Pl	10. NO. 1. ⊖	23. S 1. ⊖	23. NO. 5. ⊖	2. NO. 4. ⊖	21. SE. 1. ⊖	5. SE. 2. ⊖
23	20. E. 1. ⊖	2. 3. SE. 2. ⊖	12. NO. 1. ⊖	5. S. 1. ⊖	22. 0. ⊖ Pl	3. NO. 5. ⊖	0. SE. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊖
24	0. SE. 2. ⊖	22. 23. S. 1. ⊖ Pl.	19. NO. 1. ⊖	3. S. 1. ⊖	0. 0. ⊖	23. SE. 2. ⊖	21. SE. 1. ⊖	6. SE. 1. ⊖
25	0. E. 1. ⊖ Pl	23. E. 2. ⊖	19. 20. NO. 2. ⊖⊖	3. SE. 2. ⊖	0. SE. 4. ⊖	6. SE. 3. ⊖	12. NO. 1. ⊖ ⚡	3. SE. 1. ⊖
26	20. 21. NO. 3. 1. ⊖⊖	1. SE. 2. ⊖	10. SO. 1. ⊖	5. SE. 2. N^b Pl. □	18. 19. NO. 1. ⊖	0. SE. 2. ⊖	20. 0. ⊖	5. SE. 1. N^b
27	9. NO. 2. ⊖ ⚡	1. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	5. SE. 1. ⊖	20. E. 1. ⊖	5. SE. 4. ⊖	20. NO. 1. ⊖	5. SE. 2. ⊖
28	10. NO. 1. ⊖	23. E. 1. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. E. 1. ⊖	13. N. 1. ⊖	5. SE. 2. ⊖	19. E. 1. ⊖	4. SE. 2. ⊖
29	12. N. 2. ⊖ Pl. ⚡	23. SE. 2. ⊖	13. NO. 2. ○	5. S. 2. ⊖	19. NO. 1. ⊖	5. S. 2. ⊖	21. SE. 1. ⊖	4. S. 2. ⊖
30	0. SE. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	18. NO. 3. ⊖	5. SE. 1. ⊖	19. NO. 1. ○	4. SE. 3. ⊖	20. NO. 1. ⊖ Pl.	4. SE. 1. ⊖
31	23. NO. 1. ⊖ Pl.	5. NO. 1. ⊖ □			18. NO. 1. ○	5. SE. 2. ○ Br.	18. NO. 2. ⊖	5. NO. 1. ⊖
Наиб.	5 числа.	5 числа.	26 числа.	26 числа.	23 числа.	24 числа.	6 числа.	7 числа.
Наим.	30 числа.	26 числа.	6 числа.	14 числа.	21 числа.	21 числа.	29 числа.	13 числа.

Барометръ.

Число.	Сентябрь. Наибольш.	Сентябрь. Наименьш.	Октябрь. Наибольш.	Октябрь. Наименьш.	Ноябрь. Наибольш.	Ноябрь. Наименьш.	Декабрь. Наибольш.	Декабрь. Наименьш.
1	14. NO 1. ⊖	2. NO. 2. ⊖	12. N. 4. ⊖	5. N. 4. ⊖	0. NO. 1. ⊖	4. O. 2. ⊖	22. NO. 2. ⊖	3. NO. 2. ⊖
2	13. NO. 1. ○	3. O. 1. ⊖	9. NO. 4. ⊖	4. NO. 3. ⊖	0. O. 2. ⊖	14. 15. NO. 1. 0. 2. ⊖	22. NO. 2. ⊖	2. NO. 2. ⊖
3	0. SE. 2. ⊖	5. SE. 1. ⊖	0. NO. 1. ⊖	23. SE. 1. ⊖	21. 22. NO. 1. ⊖⊖	1. NO. 5. ⊖	20. NO. 2. ⊖	3. NO. 2. ⊖
4	19. NO. 2. ⊖	4. SE. 1. ⊖	11 NO. 2. ⊖ Or.	4. 5. SE. 1. N^b Pl	23. NO. 5. ⊖	11. NO. 4. ⊖ Pl.	0. NO. 2. ⊖	4. 5. NO. 2. ⊖
5	13. NO. 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	0. NO. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊖	20. E. 1. ⊖	0. NO. 5. ⊖	22. NO. 1. ⊖	3. NO. 2. ⊖
6	2. NO. 2. ⊖	5. NO. 3. ⊖	21. N. 2. ⊖	2. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	19. NO. 2. ⊖	22. E. 2. ⊖	1. 0. ⊖
7	18. NO. 1. ⊖	4. NO. 1. ⊖	6. NO. 2. ⊖	23. NO. 1. ⊖ Br. Pl	0. NO. 2. ○	23. NO 2. ○	17. E. 2. ⊖ Pl	2. E. 2. ⊖ Br.
8	1. SE. 1. ⊖	16. N. 2. ⊖	21. NO. 4. ⊖	0. 1. NO. N. 1. 2. ⊖ Pl.	15. NO. 2. ○	3. O. 2. ○	0. SE. 1. ⊖	21. 0. ⊖
9	22. NO. 3. ⊖	5. NO. 3. ⊖	21. NO. 2. ○	0. NO. 5. ⊖	0. O. 2. ⊖	4. O. 1. ⊖	22. 0. ⊖	3. 0. ⊖
10	9. NO. 3. ⊖	2. NO. 3. ⊖	0. NO. 3. ○	5. NO. 2. ⊖	0. NO. 1. ⊖ Br.	23. NO. 2. ⊖	23. 0. ⊖	1. 0. ⊖
11	19. 20. NO. 2. 1. ⊖	3. NO. 4. ⊖	21. NO. 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	21. NO. 2. ⊖	3. NO. 1. ⊖ Br. Pl	11. E. 1. ⊖ Pl.	23. SE. 2. ⊖
12	0. 9. 10. SE. E. 2. ⊖ ⊖	23. SE. 2. ⊖	21. NO. 3. ⊖	2. NO. 4. ⊖	21. O. 2. ⊖	4. NO. 4. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 1. ⊖
13	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 2. ○	21. NO. 1. ⊖	3. NO. 3. ⊖	23. NO. 4. ⊖	2. NO. 2. ⊖	10. 0. ⊖	3. 0. ⊖
14	20. NO. 4. ⊖	5. SE. 2. ⊖	0. E. 2. ⊖	23. O. 2. ⊖	8. NO. 2. ⊖ Pl.	0. NO. 4. ⊖	16. NO. 1. ⊖	2. NO. 2. ⊖
15	19. 22. NO 3. 2. ⊖○	3. NO. 5. ⊖	0. O. 2. ⊖	16. O. 2. ⊖	21. NO. 1. ⊖	5. SE. 1. ⊖ Pl.	22. NO. 1. ⊖	2. NO. 2. ⊖
16	21. NO. 1. ⊖	4. NO. 2. ○	21. NO. 3. ⊖	3. NO. 4. ⊖	22. SE. 1. ⊖ Pl	3. E. 1. ⊖	15. SE. 1. Br	2. NO. 1. ⊖
17	0. SE. 2. ⊖	4. 6. SE. 1. ○⊖	13. NO. 2. ⊖	4. NO 3. ⊖	9. 12. E. 1. 0. ⊖ Pl	17. 18. SE. 1. ⊖ Pl	0. 0. Br	23. SE. 1. Br
18	19. 20. NO. 1. ⊖	4. SE. 2. ○	0. SE. 1. ⊖	23. NO. 2. ⊖	22. SE. 2. ⊖ Pl.	2. SE. 2. ⊖	23. E. 3. ⊖	2. 0. Br
19	20. E. 1. ⊖	4. SE. 2. ⊖	19. NO. 3. ⊖	2. 4. NO. 2. ⊖	21. SE. 1. ⊖ Pl	2. SE. 2. ⊖	22. 0. ⊖	3. E. 2. ⊖
20	0. SE. 2. ⊖	23. SE. 2. ○	22. SE. 1. ○	2. NO. 4. ⊖	0. SE. 1. ⊖ Pl	21. 22. E. 2. ⊖	10. 13. E. 2. ⊖	23. E. 1. ⊖
21	15. NO. 2. ⊖	5. SE. 1. ⊖	10. N. 2. ⊖	23. O. 1. ○	0. E. 2. ⊖	18. E. 1. ⊖	0. SE. 1. ⊖	23. E. 1. ⊖
22	16. 19. NO. 2. ⊖⊖	4. SE. 2. ⊖	21. NO. 2. ⊖	5. E. 2. ⊖	22. 0. ⊖	2. SE. 2. ⊖	11. SE. 2. ⊖	2. 4. E SE. 2. 1. ⊖
23	14. NO. 2. ⊖	3. NO. 2. ⊖	21. N. 2. ○	2. NO. 2. ⊖	10. 0. ⊖	23. E. 1. ⊖	22. 23. N. 1. ⊖⊖	4. E. 1. ⊖
24	0. SE. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	19. NE. 1. ⊖	3. N. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 1. ○	21. 22. NO. 1. 3. ⊖	4. E. 2. ⊖
25	22. SE. 2. ⊖	4. SE. 2. ⊖	14. SE. 1. ⊖	4. SE. 2. ⊖	0. NO. 3. ○	3. NO. 4. ○	21. NO. 1. ⊖	3. NO. 4. ⊖
26	0. SE. 2. ⊖	4. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	4. SE. 1. ⊖	23. S. 2. ⊖ Ng.	2. NO. 3. ⊖	10. E. 1. ⊖	23. E. 1. ⊖ Pl.
27	10. NO. 5. ⊖	4. SE. 1. ○	16. NO. 2. ⊖	4. 5. SE. 1. ⊖	22. 0. ⊖	0. SE. 2. ⊖ Ng.	22. NO. 1. ⊖	2. 5. E. 1. ⊖
28	0. SE. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	20. NO. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖	0. 0. ⊖	23. 0. ⊖ Br.	0. NO. 1. ⊖	18. 20. SE. 1. ⊖
29	21. NO. 2. ⊖	2. SE. 1. ⊖ Br.	20. NO 2. ⊖	3. NO. 3. ⊖	0. E. 1. ⊖ Br.	23. NO. 1. ○	22. 0. ⊖	1. 2. S. 2. ⊖
30	21. NO. 4. ⊖	2. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	23. SE. 2. ⊖	0. NO. 2. ⊖	23. NO. 2. ⊖	14. 15. N. 1. ⊖	3. SE. 1. ⊖
31			9. E. 1. ⊖	4. SE. 1. ⊖			0. NO. 1. ⊖	23. NO. 2. ⊖
Наиб.	19 числа.	20 числа.	24 числа.	25 числа.	27 числа.	28 числа.	11 числа.	1 числа.
Наим.	4 числа.	14 числа.	5 числа.	6 числа.	11 числа.	11 числа.	11 числа.	1 числа.

Упругость.

Число.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	23. 0. ⊜ Br.	17. 18. 0. ⊜	3. E. 2. ⊜	20. NO. 2. ○	5. 0. ⊜	18. NO. 2. ⊜	23. 0. ○	16. 18. N 2. NO. 2. ⊜
2	22. NO. 2. ⊜	12. NO. 2. ⊜	4. NO. 1. ○	19. NO. 2. ○ G.bl.	23. O. 1. ⊜	12. 14. NO. 2. ⊜⊜	21. E. 1. ⊜	5. SO. 1. ○
3	0. N. 3. ⊜	18. NO. 4. ⊜	3. NO. 1. ○	16. 18. NO. 2. 1. ⊜	0. O. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	22. SE. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜
4	10. SE. 1. ⊜ Pl.	2. NO. 1. ⊜	3. NO. 1. ⊜	18. NO. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	10. E. 2. ⊜	1. 0. ⊜	16. 17. NO. 3. ⊜⊜
5	0. SE. 1. ⊜	20. NO. 4. ⊜	1. N. 1. ⊜	15. 16. 18. N. 1. ○ G.bl. ⊜	14. SE. 1. ⊜ Pl.	19. N. 4. ⊜	10. NO. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜
6	23. NO. 4. ○	11. NO. 5. ⊜	22. 23. E. 2. ⊜ Ng.	0. 7. 9. 0. E. 1. ⊜ ⊜ ⊜	23. E. 1. ⊜	6. NO. 4. ⊜	7 NO. 4. ⊜ Pl.	4. NO. 4. ⊜
7	0. 1. NO. 4. ○	21. NO. 1. ⊜	23. E. 1. ⊜ Ng.	18. E. 1. ⊜ G.bl.	0. SE. 1. ⊜	16. NO. 4. ⊜	13. SE. 4. ⊜ Pl.	0. NO. 4. ⊜
8	23. NO. 2. ⊜	1. NO. 1. ⊜	3. 4. NO. 1. ⊜○	19. NO. 2. ⊜ G.bl.	23. N. 1. ⊜ Pl.	4. NO. 1. ⊜	9. 11. E. 2. ⊜ Pl.	19. 20. N. 2. NO. 2. ⊜ Ng.
9	10. NO. 4. ⊜	4. NO. 2. ⊜	2. 4. NO. E. 1. ⊜	18. S. 1. ⊜	17. N. 1. ⊜ Pl. ⊜ Pl.	15. 18. NO. 5. ⊜⊜	9. S. 1. ⊜ Pl.	18. N. 3. ⊜
10	2. NO. 4. ⊜	14. 15. NO. 4. ⊜	23. O. 1. ⊜	7. 0. ⊜	0. 3. NO. 5. ⊜⊜	23. NO. 4. ⊜	8. E. 1. ⊜	12. NO. 3. ⊜
11	22. NO. 5. ⊜	17. NO. 5. ⊜	0. 3. O. 1. SE. 1. ⊜⊜	7. SE. 1. ⊜	0. 1. NO. 5. ⊜⊜	17. NO. Tp. ⊜	0. N. 2. ⊜	5. NO. 4. ⊜
12	21. N. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜	2. E. 1. ⊜	21. 22. SE. 1. 0. ⊜	13. SE. 2. ⊜	4. NO. 5. ⊜	22. O. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜
13	23. NO. 2. ⊜	18. 0. ⊜	0. 0. ⊜ Ng.	18. 19. S. 2. SE. 1. ⊜	2. NO. 1. ⊜	20. NO. 4. ⊜	22. NE 1. ⊜	1. NO. 2. ⊜
14	12. SE. 1. ⊜ Pl.	22. 23. NO. 4. ⊜ Ng.	0. SE. 2. ⊜	7. NO. 2. ⊜	23. NO. 5. ⊜	1. NO. 5. ⊜	6. 21. SE. 1. ⊜⊜	2. SE. 2. ⊜
15	0. NO. 4. ⊜ Ng.	23. NO. 5. ⊜	1. E. 2. ⊜	6. E. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜	0. 3. NO. 5. ⊜	7. 0. N^b Pl.	15. N. 3. ○
16	22. 23. NO. 2. ⊜ Ng.	3. 7. NO. 5. ⊜	0. E. 1. ⊜	16. 22. NO. 2. 4. ⊜	0. NO. 4. ⊜	7. 11. NO. 2. 1. ⊜⊜	23. NO. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊜
17	6. 7. NO. 2. 4. ⊜ Ng. ⊜	10. NO. 5. ⊜ Ng.	23. NO. 3. ⊜	5. N. 4. ⊜	6. SE. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜
18	10. NO. 4. ⊜	20. E. 2. ⊜ Ng.	23. NO. 1. ⊜	0. NO. 3. ⊜	7. 8. NO. 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	0. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜
19	2. E. 2. ⊜	18. 19. E. 1. ⊜⊜	0. NO. 1. ⊜	11. SO. 2. ⊜	21. SE. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	5. O. 2. ⊜	23. NO. 5. ⊜
20	23. O. 2. ⊜	15. NO. 2. ⊜	5. NO. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	22. E. 1. ⊜	2. 15. 18. S. 2. SE. 1. E. 1. ⊜	23. SE. 2. ⊜	6. NO. 4. ⊜
21	7. N. 3. ⊜	4. NO. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. 19. NO. 1. 2. ○⊜	23. O. 1. ⊜	19. NE. 1. ⊜	0. SE. 3. ⊜	12. N. 2. ⊜
22	10. 22. NO. 1. 2. ⊜⊜	19. NO. 1 ⊜ Ng.	5. O. 1. ⊜	17. 19. E. 3. 1. ⊜	20. NO. 1. ⊜	5. NO. 1. ⊜	22. E. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊜
23	7. NO. 1. ⊜	21. NO. 2. ⊜	1. SE. 1. ⊜	23. NO. 4. ⊜	23. SE. 1. ⊜	3. 5. SE. 2. ⊜⊜	0. S. 2. ⊜	18. 0. ○
24	1. NO. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜	21. NO 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	10. E. 1. ⊜	1. SE. 3. ⊜	4. SE. 1. ⊜
25	3. 5. NO. 1. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	23. S. 2. ⊜	14. NO. 4. ⊜	12. SE. 1. ⊜	18. NE. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	18. E. 2. ⊜
26	3. NO. 1. ⊜	11. NO. 2. ⊜	0. 1. S. 2. SO. 1. ⊜ ⊜ Ng.	14. NO. 5. ⊜	0. E. 1. ⊜	10. NO. 4. ⊜	20. SE. 1. ⊜	7. 0. ⊜
27	1. SE. 2. ⊜ Ng.	20. SE. 1. ⊜ Ng.	16. 17. NO. 3. ⊜⊜	0. NO. 4. ⊜	0. NO. 4. ⊜ Pl.	15. N. 4. ⊜	5. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜
28	1. 2. SE. 1. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. 4. SE. 1. ⊜	15. 17. NO. 2. ⊜	6. S. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	0. SE. 3. ⊜	6. SE. 3. N^b Pl.
29	3. 4. NO. 1. 2. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜⊜			0. NO. 4. ⊜	23. NO. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	22. NO. 4. ⊜
30	23. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ○			17. SE. 2. ⊜	2. 0. O. 2. ⊜	5. NO. 1. ⊜	22. NO. 4. ⊜
31	4. NO. 1. ⊜	14. NO. 1. ○			0. SE. 2. ⊜	13. SE. 1. ⊜		
Наиб.	2 числа.	2 числа.	22 числа.	22 числа.	24 числа.	25 числа.	27 числа.	26 числа.
Наим.	29 и 30 числа.	28 числа.	2 числа.	2 числа.	11 числа.	14 числа.	1 числа.	2 числа.

Упругость.

Число.	Май. Наибольш.	Май. Наименьш.	Іюнь. Наибольш.	Іюнь. Наименьш.	Іюль. Наибольш.	Іюль. Наименьш.	Августъ. Наибольш.	Августъ. Наименьш.
1	22. NO. 4. ⊖	10. NO. 4. ⊖	23. E. 1. ⊖	17. NO. 1. ⊖	4. NO. 2. ⊖	6. N. 4. ⊖	20. NO. 1. ○	14. SE. 2. ○
2	8. SE. 1. ⊖ Pl.	5. SE. 2. Nb	2. E. 1. ⊖	16. N. 1. ⊖	0. NO 1. ⊖	22. NO 4. ⊖	20. NO. 1. ⊖	8. E. 2. ⊖
3	1. NE. 2. ⊖	3. NO. 4. ⊖	3. SE. 1. ⊖	16. NO. 2. ⊖	21. NO. 3. ⊖	3. NO. 1. ⊖	20. NO. 1. ⊖	4. SE. 1. ⊖
4	22. SE. 1. ⊖	1. 2. NO 3. 4. ⊖⊖	2. O. 2. ⊖	16. NO. 2. ⊖	6. E. 4. ⊖	0. NO. 1. ⊖	11. NO. 4. ⊖ ϟ	4. S. 2. ⊖
5	0. E. 1. ⊖	17. NO. 1. ⊖ ⊖	2. NO. 4. ⊖	3. NO. 3. ⊖	6. NO. 2. ⊖	23. NO. 3. ⊖	13. NO. 1. ⊖ Pl. ϟ	5. NO. 1. ⊖
6	23. E. 1. ⊖	16. NO. 2. ⊖	4. NO. 2. ⊖ □	9. NO. 2. ⊖	0. NO. 3. ⊖	23. NO. 3. ⊖	3. SE. 2. ⊖ Pl	23. SE. 2. ⊖
7	21. 0. ⊖	2. SE. 3. ⊖	3. S. 1. Nb Or.	17. N. 4. ⊖	13. 17. NO. 4. ⊖ ⊖ Pl.	1. NO. 4. ⊖	23. E. 2. ○	1. SE. 4. ⊖
8	3. E. 1. ⊖	5. SE. 3. ⊖	23. SE. 2. ⊖	4. NO. 2. ⊖	0. NO. 4. ⊖	10. NO. 4. ⊖	22. SE. 2. ⊖	2. SE. 1. ⊖
9	0. 1. SE. 2. E. 3. ⊖⊖⊖	17. E. 2. ⊖	2. SE. 2. ⊖ Pl	17. N. 4. ⊖	22. SE. 1. ⊖	0. NO. 4. ⊖	4. SE. 2. ⊖	22. SE. 2. ⊖
10	3. SE. 2. ⊖	18. SE. 2. ⊖	3. O. 2. ⊖	16. NO. 1. ⊖	22. O. 1. ⊖	0. SE. 1. ⊖	23. NO. 1. ○	0. NO. 3. ⊖
11	23. SE. 1. ⊖	2. SE. 3. ⊖	1. NO. 4. ⊖	6. NO. 4. Nb	5. NO. 3. ⊖	23. NO. 4. ⊖	4. NO. 3. ⊖	2. SE. 1. Nb □
12	9. NO. 3. ⊖ Pl.	2. NE. 1. ⊖	14. SE. 2. ⊖ Pl. ϟ	0. NO. 2. ⊖	5. NO 5. ⊖	22. NO. 4. ⊖	1. NO. 1. ⊖	12. NO. 2. ⊖
13	7. NO. 1. ⊖	18. N. 3. ⊖	4. 0. ⊖ Pl.	11. NO. 1. ⊖	15. NO. 4. ⊖	3. NO. 4. ⊖	0. NO. 4. ⊖	22. NO. 5. ⊖
14	3. NO. 2. ⊖ Pl.	0. N. 3. ⊖	21. SE. 2. ⊖	0. NO. 2. ⊖	23. SE. 1. ⊖	3. 4. NO. 3. ⊖	22. SE. 1. ⊖ Pl	4. NO. 4. ⊖
15	17. E. 3. ⊖ Pl.	2. SE. 4. ⊖	1. SE. 1. ⊖	19. N. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊖	15. NO. 2. ⊖	6. SE. 1. ⊖ Pl	2. SE. 1. ⊖ Pl
16	13. SE. 2. ⊖ Pl.	15. E. 4. ⊖ Pl.	0. NO. 3. ⊖	15. NO. 4. ⊖	4. SE. 1. ⊖	14. 17. NO. 4. ⊖⊖	20 SE. 1. ⊖	3. NO. 4. ⊖
17	21. SE. 2. ⊖	16. 17. NO. 1. ⊖○	23. SE. 1. ⊖	9. NO. 3. ⊖	23. NO. 1. ⊖	11. NO. 1. ⊖	5. S. 2. ⊖	22. SE. 2. ⊖
18	21. SE. 2. ⊖	15. 16. NO. 1. ⊖	21. SE. 2. ⊖	17. NO. 1. ⊖	0. SE. 2. ⊖	17. NO. 1. ⊖	10. NO. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖
19	5. 6. S. 2. 1. ⊖	16. E. 1. ⊖	5. NO. 4. ⊖ Pl.	3. NO. 4. ⊖ Pl.	19. NO. 4. ⊖	10. 0. ○	10. SE. 1. ⊖ Pl.	6. SE. 1. Nb
20	7. E. 3. ⊖	5. NO. 2. ⊖	22. NO. 1. ⊖ Pl	1. 6. NO. SE. 2. 3. ⊖ ⊖ ϟ	23. NO. 2. ⊖	1. NO. 3. ⊖	2. SE. 1. ⊖	17. NO. 1. ⊖
21	2. SE. 3. ⊖	16. SE. 1. ⊖	4. NO. 1. ⊖ Pl. □	10. 11. NO. 2. O. 2. ⊖ ⊖	9. N. 4. ⊖	5. SE. 2. ⊖	19. NO 2. ⊖	3. NO. 4. ⊖
22	22. SE. 2. ⊖	0. E. 2. ⊖	23. S. 1. ⊖	16. NO. 1. ⊖	4. NO. 4. ⊖	16. NO. Tp. ⊖	23 SE. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖
23	4. SE. 2. ⊖	17. E. 1. ⊖	5. S. 1. ⊖	17. NO. 2. ○	23. 0. ⊖ Pl.	7. NO. 4. ⊖	23. SE. 1. ⊖	1. SE. 2. ⊖
24	7. N. 1. ⊖	19. SE. 2. ⊖	7. 0. ⊖	2. NO 1. ⊖	2. 0. ⊖	23. SE. 2. ⊖	23. SE. 1. ⊖	4. E. 3. ⊖
25	20. NE. 1. ⊖	23. E. 2. ⊖	23. E. 2. ⊖	15. NO. 2. ⊖	16. N. 2. ⊖	5. SE. 4. ⊖	6. 0. ⊖ Pl.	21. NO. 2. ⊖
26	1. SE. 2. ⊖	16. NO. 1. ⊖	0. SE. 2. ⊖	14. 0. ⊖	2. SE. 2. ⊖ Pl.	0. SE. 2. ⊖	0. NO. 1. ⊖	22. SE. 2. ⊖
27	23. S. 2. ⊖	13. NO. 2. ⊖	8. S. 1. ⊖	22. SE. 2. ⊖	14. 0. ⊖	22. 0. ⊖	16. N. 2. ⊖	10. N. 2. ⊖
28	9. NO 1. ⊖	17. NO. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖	2. SE. 4. ⊖	22. SE. 1. ⊖	10. E. 1. ⊖	9. SO. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊖
29	23. SE. 2. ⊖	1. SE. 2. ⊖	22. SE. 2. ⊖	17. NO. 2. ○	22. SE. 1. ⊖	7. SE. 1. ⊖	21. SE. 1. ⊖	4. S. 2. ⊖
30	7. N. 1. Nb Pl.	5. SE. 2. ⊖	10. NO. 2. ⊖	17. N. 3. ⊖	23. SE. 2. ○ Br.	13. NO. 2. ○	22. NO. 1. ⊖	8. NO. 1. ⊖ ϟ
31	6. NO. 1. ⊖	17. NE. 1. ⊖			2. SE. 1. ○ Br.	23. SE. 2. ○	1. SE. 2. ⊖	7. NO. 2. ⊖
Наиб.	31 числа.	31 числа.	30 числа.	30 числа.	1 числа.	1 числа.	11 числа.	11 числа.
Наим.	11 числа.	3 числа.	16 числа.	10 числа.	13 числа.	13 числа.	1 числа.	1 числа.

Упругость.

Число.	Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	16. NO. 2. ⊜	8. N. 3. ⊜ Or.	1. NO. 4. ⊜	13. NO. 4. ⊜	0. NO. 1. ⊜	19. NO. 3. ⊜	1. NO. 2. ⊜	11. NO. 3. ○
2	0. NO. 1. ⊜	6. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	5. NO. 3. ⊜	5. NO. 2. ⊜	18. O. 2. ⊜	3. NO. 2. ⊜	22. NO. 2. ⊜
3	21. SE. 1. ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜	21. N. 1. ⊜	2. NO. 3. ⊜	22. NO. 1. ⊜	0. NO. 5. ⊜	6. NO. 2. ⊜	3. NO. 2. ⊜
4	9. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜	7. NO. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 1. ⊜	5. SE. 1. ⊜ Pl.	19. NO. 4. ⊜	22. NO. 3. ⊜	11. NO. 2. ○
5	1. S. 2. ⊜	21. NO. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	22. E. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜	3. NO. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜
6	23. NO. 2. ⊜	6. NO. 3. ⊜	2. SE. 2. ⊜	20. NO. 4. ⊜	0. SE. 1. ⊜	19. NO. 2. ⊜	4. 0. ⊜	10. 0. ⊜
7	6. 7. NO. SO. 1. ⊜ ⊜	22. SE. 1. ⊜	6. NO. 2. ⊜	18. N. 1. ⊜	3. O. 2. ○	19. NO. 2. ○	3. E. 2. ⊜ Br.	18. E. 2. ⊜ Pl.
8	16. 17. N. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜ Pl.	9. NO. 3. ⊜	4. O. 2. ○	15. 18. 20. NO. 2. ○ ⊜	1. 3. E. 2. 1. ⊜	8. 10. 11. 0. ⊜
9	21. NO. 3. ⊜ Pl.	23. NO. 3. ⊜	1. NO. 4. ⊜	23. NO. 3. ○	23 NO. 1. ⊜	18. NO 2. ⊜ Br.	2. 0. ⊜	8. 0. ⊜
10	21. NO. 4. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜	0. NO. 3. ○	23. NO. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜ Br.	23. 0. ⊜	2. 0. ⊜
11	23. SE. 1. ⊜	6. NO. 4. ⊜	3. NO. 4. ⊜ Pl.	23. NO. 4. ⊜	8. 1. ⊜ Br. Pl.	19. NO. 1. ⊜	22. E. 2. ⊜	0. 0. ⊜
12	1. 19. SE. 2. ⊜⊜	6. SE. 2. ⊜	16. NO. 4. ⊜ Pl	2. NO. 4. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. N. 2. ⊜	0. 2. SE. 2. ⊜	21. NO. 1. ⊜
13	21. NO. 2. ○	17. NO. 2. ○	22. E. 1. ⊜	5. NO. 3. ⊜	17. 18. NO. 2. 3. ⊜⊜ Pl.	23. NO. 4. ⊜	8. SE. 1. ⊜	20. NO. 2. ⊜
14	4. SE. 2. ○	20. NO. 4. ⊜	0. E. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜	12. NO. 1. ⊜ Pl.	2. NO. 4. ⊜	22. NO. 2. ⊜ Br.	19. 0. ⊜ G.bl.
15	16. 17. NO. 4. ⊜	4. NO. 5. ⊜	23. NO. 3. ⊜	0. O. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜ Pl.	19. NO. 1. ⊜	3. NO. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜ G.bl.
16	23. SE. 1. ⊜	2. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜	12. NO. 4. ⊜	9. 10. E. 2. ⊜ Pl.	19. SE. 1. ⊜ Pl.	4. NO. 1. ⊜	21. 22. 0. Br.
17	23. NO. 2. ○	12. NO. 1. ○	23. SE. 1. ⊜	3. NO. 3. ⊜	12. 0. ⊜ Pl.	23. SO. 2. ⊜	2. 3. 5. 11. E. 2. 3. Br.	21. 23. SE. 1. Br.
18	23. SE. 2. ○	3. SE. 2. ○	0. SE. 1. ⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	19. 20. E. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	22. 0. ⊜	23. E. 3. ⊜
19	14. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	7. NO 1. ⊜	18. NO. 3. ⊜	0. 3. SE. 2. ⊜ Pl.	13. 15. SE. 2. ⊜ Pl.	3. E. 2. ⊜	0. E. 3. ⊜
20	1. SE. 2. ⊜	13. 17. NO. 2. ○	5. NO. 5. N^b Pl.	18. 19. NO. 2. ⊜	0. SE. 1. ⊜ Pl.	16. 19. E. 2. ⊜ Pl. ⊜	3. SE. 1. ⊜	23. E. 1. ⊜
21	21. NO. 2. ⊜	13. NO. 2. ⊜	23. O. 1. ○	17. NO. 1. ○	22. E. 1. ⊜	1. 7. 8. E. 2. ⊜⊜	20. E. 2. Br.	2. SE. 2. ⊜
22	22. NO. 3. ⊜	2. NO. 2. ⊜	0. SE. 2. ○	18. NO. 2. ⊜	21. 0. ⊜	5. E. 2. ⊜	9. SE. 2. ⊜	18. E. 2. ⊜
23	8. 10. N. 2. N^b ⊜ ⊠	23. SE. 1. ⊜	0. NO. 2. ⊜	21. N. 2. ○	2. 0. ⊜	23. E. 1. ⊜	0. E. 2. ⊜	16. 0. ⊜
24	0. SE. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	22. SE. 1. ⊜	11. NO. 1. ○	5. E. 1. ○	14. NO. 2. ○	23. NO. 3. ⊜	5. 6 E. 1. ⊜
25	22. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	0. SE. 3. ⊜	19. SE. 2. ⊜	14. NO. 3. ⊜ Pl.	1. NO. 3. ○	4. 6. NO. 4. ⊜	13. NO. 4. ⊜
26	9. 10. SE. 1. ϟ ⊜	18. N. 4. ⊜	0. SE. 1. ⊜	13. NO. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	9. NO. 2. ⊜ Ng.	0. NO. 1. ⊜	7. E. 1. ⊜
27	3. SE. 2. ○	13. 14. NO. 4. 5. ⊜	23. SE. 1. ⊜	15. 19. SE. NO. 2. ⊜⊜	0. SE. 2. ⊜ Ng.	15. 0. ⊜ Ng.	2. E. 1. ⊜	15. 17. E. 2. ⊜ G.bl.
28	1. SE. 2 ⊜	5. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. 0. ⊜	20. 0. ○	0. 1. NO. 1. 0. ⊜	9. 10. 0. ⊜
29	21. NO. 2. ⊜	0. NO. 1. ⊜	23. SE. 1. ⊜	19. [illegible] 2. ⊜	3. 0. ⊜ Br.	14. 15. N. 2. ○ G. bl.	13. 22. E. 2. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜
30	4. SE. 2. ⊜	6. N. 4. ⊜	22. SE. 1. ⊜	11. 15. 0. ⊜ ⊜	23. NO. 2. ⊜	16. 17. NO. 3. ○	0. SE. 1. ⊜	21. NO. 1. ⊜
31			0. SE. 2. ⊜	18. 20. N. NO. 1. ⊜⊜⊜			2. SE. 1. ⊜	9. E. 1. ⊜
Наиб.	6 числа.	7 числа.	6 числа.	5 числа.	4 числа.	11 числа.	12 числа.	1 числа.
Наим.	29 числа.	28 числа.	10 числа.	10 числа.	29 числа.	29 числа.	11 числа.	2 числа.

Сырость.

Число.	Январь. Наибольш.	Январь. Наименьш.	Февраль. Наибольш.	Февраль. Наименьш.	Мартъ. Наибольш.	Мартъ. Наименьш.	Апрѣль. Наибольш.	Апрѣль. Наименьш.
1	15. 16. 0. ⊜	0. S. 1. ⊜	17. 19. NO. 2. ○	0. 1. NO. 1. E. 2. ⊜	13. 14. 17. 19. NO. 2. N. 2. ⊜⊜	4. N. 1. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜
2	0. 0. ⊜ Br.	23. NO. 2. ⊜	20. NO. 2. ○	3. 4. NO. 1. ○	19. 20. NO. 2. ⊜	3. NO. 1. ⊜	15. E. 1. ⊜	5. SE. 1. ○
3	21. NO. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	14. N. 1. ○	4. NO. 1. ○	16. 18. 19. SE. E. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. 19. E. 1. 2. ⊜ Br	4. SE. 2. ⊜
4	20. SE. 2. ⊜ Pl.	2. NO. 1. ⊜	20. NO. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	18. 19. SO. 1. ⊜ Pl	2. SE. 2. ⊜	9. E. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜
5	10. 0. ⊜	23. NO. 4. ⊜	6. E. 1. ⊜	3. E. 2. ⊜	8. E. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜	9. N. 3. ⊜ Pl	3. NO. 2. ⊜
6	23. NO. 4. ○	2. NO. 5. ⊜	19. E. 1. ⊜ Ng.	3. E. 1. ⊜	20. NO. 1. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	4. NO. 4. ⊜
7	16. NO. 1. ○	4. NO. 2. ○	8. E. 1. ⊜ Br.	23. NO. 2. ⊜	23. N. 2. ⊜ Ng.	4. SE. 2. ⊜	22. 23. SE. 1. ⊜ Pl.	1. 3. NO. 4. ⊜⊜
8	7. 20. 21. NO. 2. 0. ⊜	1. NO. 1. ⊜	17. 20. NO. 2. ○⊜	2. 3. NO. 2. 1. ⊜	13. 15. NE. 1. NO. 1. ⊜ Pl.	4. NO. 1. ⊜	9. 14. E. 1. 2. ⊜ Pl.	23. NO. 2. ⊜ Pl.
9	10. NO. 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	13. 14. SE. 1. ⊜ Pl	17. 18. S. 2. 1. ⊜	0. N. 1. ⊜ Pl.	23. NO. 4. ⊜	9. S. 1. ⊜ Pl.	23. N. 2. ⊜
10	22. NO. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜	13. 14. 16. 0. ⊜	7. 0. ⊜	17. NO. 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	10. SO. 1. ⊜ Pl.	23. NO. 1. ⊜
11	15. NO. 2. ⊜	17. NO. 5. ⊜	18. 20. E. 1. ⊜	1. O. 2. ⊜	13. NO. 5. N^b	23. NO. 5. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. NO. 3. ⊜
12	5. 7. NO. 1. ⊜ ⊜ Ng.	0. NO. 5. ⊜	12. 13. SE. 1. ⊜ Ng.	23. 0. ⊜ Ng	13. SE. 2. ⊜	4. NO. 5. ⊜	12. SE. 1. ○	3. SE. 2. ⊜
13	17. O. 2. ⊜	0. 4. 5. N. 4. 3. ⊜⊜	20. 21. SE. 1. ⊜	14. 16. NO. 2. 1. ⊜	16. NO. 1. ⊜	23. NO. 5. ⊜	19. N. 1. ⊜	4. N. 2. ⊜
14	18. SE. 1. ⊜ Ng.	0. NO. 2. ⊜	19. E. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊜	15. 16. NO. 4. ⊜⊜	1. NO 5. ⊜	18. E. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜
15	21. NO. 5. ⊜	7. 23. NO. 4. 5. ⊜	16. 19. E. 1. ⊜	4. E. 1. ⊜	6. NO. 4. ⊜	23. NO. 3. ⊜	18. N. 4. ⊜	0. SE. 2. ⊜
16	22. 23. NO. 2. ⊜ Ng.	3. NO. 5 ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. 4. E. 1. ⊜	16. 18. 19. E. 1. 2. ⊜ ⊜	4. 6 NO. E. 2. ⊜	16. 17. NO. 2. ○	3. 4. NO. 4. ⊜
17	18. NO. 5. ⊜ Ng.	10. 11. NO. 5. ⊜ Ng. ⊜	16. NO. 1. ⊜	4. NO. 3. ⊜	10. SE. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. 5. NO 3. 4. ⊜ ⊜
18	18. 19. E. 2. ⊜ Ng.	3. NO. 5. ⊜	17. 20. NO. 2. 1. ⊜	0. NO. 3. ⊜	11. 18. NO. 4. ⊜	2. NO. 4. ⊜	18. 0. ⊜	4. SE. 3. ⊜
19	1. E. 2. ⊜	13. SE. 2. ⊜	14—18. SO. 2. NO. 1. ⊜ ⊜	2. S. 1. ⊜	19. E. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	23. NO. 5. ⊜
20	13. 14. 16. 19. NO. 1. 2. ○⊜	1. N. 3. ⊜	21. 22. NO. SE. 1. Br	9. NO. 1. ⊜	18. 19. E. 1. 2. ⊜	2. S. 2. ⊜	15. 18. NO. 3. 2. ○ ⊜	6. NO. 4. ⊜
21	0. NO. 2. ⊜	4. NO. 2. ⊜	14. 16. S. 2. NO. 1. 2. ⊜⊜	0. 23. NO. 1. 2. ⊜ ○	18. E. 1. ⊜	3. O. 1. ⊜	17. NO. 2. ⊜	5. SE. 1. ⊜
22	22. NO. 1. ⊜	1. NO. 2. ⊜	17. E. 3. ⊜	2. O. 1. ⊜	19. NO. 1. ⊜	5. NO. 1. ⊜	16. E. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜
23	11. NO. 1. ⊜	23. NO. 2. ⊜	15. 20. SE. E. 21. ⊜ Pl. Ng. ⊜	23. NO. 4. ⊜	19. SE. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. 0. ○	5. NO. 3. ⊜
24	15. 19. NO. 1. 2. ⊜	2. NO. 2. ⊜	17. 19. NO. 4. ⊜⊜	2. 4. NO. 4. ⊜⊜	16. NO. 2. ⊜	3. 4. E. 3. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜ ⊜	4. SE. 1. ⊜
25	16. NO. 1. ⊜ Ng.	1. NO. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜	17. 18. NE. 1. ⊜	1. 3. NO. 1. E. 1. ⊜	15. E. 2. ⊜	3. SE. 3. ⊜
26	19–23. NO. 2. E. SE. 2. 3. ⊜ Ng.	6. NO. 1. ⊜	1. SO. 1. ⊜ Ng.	14. NO. 5. ⊜	20. N. 4. ⊜ Pl.	2. E. 1. ⊜	16. SE. 1. ⊜	23. SE. 2. ⊜
27	1. SE. 2. ⊜ Ng.	21. 23. SE. 1. ⊜ ⊜ Ng ⊜	19. SE. 2. ⊜	22. E. 2. ⊜	9. NO. 4. ⊜	23. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜
28	13. 14. N. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	14. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	6. S. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	17. O. 2. ⊜	23. SE. 1. 3. ⊜
29	15. 17. NO. 2. ○	6. 23. NO. 2. 3. ⊜ ⊜			16. 17 NO. 4. 3. ⊜ ⊜	1. NO. 5. ⊜	17. 18. N. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜
30	18. 21. NO. 2. ○	1. 4. NO. 3. ○			17. SE. 2. ⊜	0. O. 2. ⊜	18. O. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜
31	4. NO 1. ⊜	8. NO. 1. ○			18. 0. ⊜	23. NO. 1. ⊜		
Наиб.	14, 26, 27 и 31 числа.	27 числа.	1. 2. 12. 14. и 20 числа.	13 числа.	8 числа.	8 числа.	7 и 8 числа.	8 числа.
Наим.	3 числа.	11 числа.	24 числа.	19 числа.	14 числа.	14 числа.	1 числа.	2 числа.

Сырость.

Число.	Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.	
	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.	Наибольш.	Наименьш.
1	16. 19. N. 3. 2. ⊜ Pl.	0. NO. 3. ⊜	14. NO. 1. ⊜	3. E. 1. ⊜	10. NO. 2. ⊜ ⊠ Pl	5. SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ○	6. SE. 1. ○
2	10. SE. 1. ⊜ Pl.	1. NE. 2. ⊜	15. NO. 2. ⊜ ⚡	3. 0. ⊜	11. NO. 4. ⊜ ⚡	2. O. 1. ⊜	19. NO. 1. ⊜	0. 2. 5. SE. 2. ⊜
3	15. 18. NO. 2. 1. ○ ⊜	3. 5. NO. 4. ⊜⊜	12. 0. ⊜	4. SE. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜	3. NO. 1. ⊜	18. 19. NO. 1. ⊜	4. SE. 1 ⊜
4	17. O. 1. ⊜	2. 4. NO. 3. 4. ⊜	17. E. 1. ⊜	23. NO. 4. ⊜	10. SE. 2. ⊜ ⚡	3. SE. 1. ⊜	18. NO. 2. ⊜ Pl	1. 3. 4. SE. S. 2. ⊜ ⊜ ⊜
5	16. 17. NO. 1. ⊜⊜	3. E. 2. ⊜	16. 18. NO. 3. ⊜ Pl	3. NO. 3. ⊜	17. NO. 3. ⊜	23. NO. 3. ⊜	16. NO. 1. ⊜	5. NO. 1. ⊜
6	18. NO. 1. ⊜ ⊜	2. 4. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. NO. 3. ⊜	14. 15. NO. 4. ⊜	2. NO. 4. ⊜	12. 13. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜
7	17. NO. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	13. N. 3. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜ Pl.	1. NO. 4. ⊜	17. NO. 1. ⊜	1. SE. 4. ⊜
8	18. 0. ⊜	5. SE. 3. ⊜	12. 17. O. 2. NO. 1. ⊜	4. NO. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	16. 17. NO. 1. ○⊜	4. SE. 1. ⊜
9	18. SE. 1. ⊜	2. 3. SE. 4. ⊜	8. NO. 3. ⊜ Pl. ⊠	23. NO. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	0. 2. 4. 5. NO. 4. ⊜ ⊜	12. SE. 1. ⊜	1. SE. 3. ⊜
10	15. SE. 4. ⊜	0 SE. 2. ⊜	15. NO. 2. ○	6. NO. 1. ⊜	18. NO. 1. ⊜	2. 3. S. SE. 2. ⊜	17. SE. 1. ⊜	3. 4. SE. 2. ⊜
11	15. 17 E. 2. ⊜	1. SE. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	0. SE. 1. ⊜	16. 17. N. 4. ⊜	3. NO. 4. ⊜	18. NO. 2. ⊜	1. 2. SO. SE. 2. 1. ⊜ N^b ☐
12	20. 21. SE. 1. ⊜ Pl.	3. NO. 1. ⊜	17. 18. E. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	1. NO. 5. ⊜	18. NO. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜
13	7. 8. NO. 1. ⊜	23. NO. 4. ⊜	4. 0. ⊜ Pl.	23. NO. 2. ⊜ ⊜	17. NO. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. ⊜	3. NO. 5. ⊜
14	16. SE. 2. ⊜ Pl	1. NO. 2. ⊜	12. NO. 1. ⊜ Pl. ⚡	3. O. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	3. 4. NO. 3. ⊜	22. SE. 1. ⊜ Pl	3. 4. NO. 4. ⊜
15	17. E. 3. ⊜ Pl.	2. SE. 4. ⊜	15. N. 3. ⊜	22. 23. NO. 3. 3. ⊜ ⊜	18. NO. 1. ⊜	5. SE. 2. ⊜	11. SE. 1. ⊜	23. NO. 3. ⊜
16	13. SE. 2. ⊜ Pl.	1. SE. 2. ⊜	12. NO. 4. ⊜	4. NO. 4. ⊜	13. 18. NO. 4. ⊜⊜	1. SE. 2 ⊜	18. 19. NO. 1. SE. 1. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜
17	14. N. 1. ○	23. E. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜	1. 3. NO. 4. 3. ⊜⊜	16. 17. NO. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	15. N. 1. ⊜	22. 23. SE. 2. ⊜⊜
18	13. N. 1. ⊜	5. S. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	0. S. 1. ⊜	15. 16. NO. 2. ⊜⊜	6. SE. 1. ⊜	13. NO. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜
19	14. 17. E. 1. ⊜ ⚡ ⊜	4. 6. SE. 1. S. 1. ⊜ ⊜	5. NO. 4. ⊜ Pl.	3. NO. 4. ⊜ Pl.	16. 17. NO. 1. ○	1. 3. 6. SE. 2. ○	10. SE. 1. ⊜ Pl.	3. SE. 2. ⊜
20	11. SE. 3. ⊜ ⚡	5. NO. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜	1. NO. 2. ⊜	13. NO. 4. ⊜	1. 5. NO. 3. 1. ⊜ ○	16. N. 1. ⊜	23. N. 4. ⊜
21	17. SE. 1. ⊜	3. 5. SE. 3. ⊜	5. NO. 2. ⊜ Or.	2. NE. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜	5. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 2 ⊜	3. NO. 4. ⊜
22	11. 14. NE. 1. NO. 1. ⊜ Pl.	2. E. SE. 2. ⊜ N^b Pl	17. NO. 1. ⊜	5. 23. NO. S. 1. 2. ⊜⊜	7. NO. 4. ⊜ Pl	2. NO. 4. ⊜	19. SE. 2. ⊜	3. SO. 2. ⊜
23	12. SE. 1. ⊜	23. E. 1. ⊜	19. O. 3. ○	23. NO. 2. ⊜	19. 20. N. 2. ⊜	2. NO. 5. ⊜	15. 17. E. 1. ⊜⊜	1. SO 2. ⊜
24	16. SE. 3. ⊜ Pl	3. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	2. NO. 1. ⊜	0. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜
25	14. E. 1. ⊜	23. E. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. E. 2. ⊜	16. N. 2. ⊜	4. 5. SE. 4. ⊜⊜	17. 18. NO. 1. ⊜	3. SE. 1. ⊜
26	17. O. 2. ⊜	3. NO. 4. N^b	16. 17. NO. 2. O. 2. ⊜ ⊜	1. 2. SE. 1. 2. ⊜ N^b	18. NO. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜
27	15. 17 NO. E. 2. ⊜ ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. NO. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	4. SE. 3. ⊜	16. N. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜
28	16. NO. 2. ⊜	2. S. 3. ⊜	15. NO. 1. ⊜	3. SE. 4. ⊜	18. NO. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. E. 1. ⊜	1. NO. 2. ⊜
29	18. NO. 1. ⊜	1. SE. 3. ⊜	16. NO. 2. ○	3. 4. E. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	4. S. 3. ⊜	18. E. 2. ⊜	4. S. 2. ⊜
30	19. NO. 1. ⊜ Pl.	1. SE. 2. ⊜	15. NO. 4. ⊜	2. SE. 1. ⊜	17. NO. 2. ○	2. 5. S. 2. SE. 3. 2. 1. ⊜	17. NO. 2. ⊜ Or.	1. SE. 1. ⊜
31	20. SE. 1. ⊜ Pl.	5. NO. 1. ⊜ ☐			18. NO. 1. ○	23. SE. 2. ○	18. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ⊜
Наиб.	31 числа.	31 числа.	9 и 21 числа.	21 числа.	1 числа.	5 числа.	15 числа.	15 числа.
Наим.	9 числа.	8 числа.	16 и 27 числа.	24 числа.	28 числа.	31 числа.	2 числа.	3 числа.

Сырость.

Число.	Септябрь. Наибольш.	Септябрь. Наименьш.	Октябрь. Наибольш.	Октябрь. Наименьш.	Ноябрь. Наибольш.	Ноябрь. Наименьш.	Декабрь. Наибольш.	Декабрь. Наименьш.
1	15. NO. 1. ⊝	1. NO. 3. ⊝	17. 18. NO 3. ⊜	23. NO. 3. ⊜	13. 18. O. NO. 2. ⊖ ⊜	3. O. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊖	2. NO. 2. ⊜
2	17. NO. 1. ○	3. O. 1. ⊜	18. NO. 2. ⊖ G.bl.	1. 2. 3. NO. 3. ⊜	20. O. 2. ⊖	23. NO. 6. ⊖	3. NO. 2. ⊜	22. NO. 2. ⊝
3	18. NO. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖	17. 19. N. 2. 0. N^b Pl.	2. 3. NO. 3. 2. ⊖ ⊝	19. NO. 1. ⊜	0. 〃 5. ⊖	0. 1. NO. 2. ⊝	3. 4. NO. 2. ⊝
4	18. NO. 2. ⊖	2. SE. 1. ⊝	14. NO. 2. ⊜	2. SE. 1. ⊝	7. 9. N. 2. 0. ⊜ Pl.	23. NO. 5. ⊖	13. NO. 2. ⊜	3 NO. 2. ⊖
5	18. NO. 4. ⊖	3. NO. 4. ⊝	19. SE. 2. ⊜ Pl.	0. NO. 2. ⊜	19. 20. E. 2. 1. ⊖ Pl. ⊜	3. 4. NO. 4. ⊝⊜	19. NO. 2. ⊝	2. 3. NO. 2. ⊜
6	9. NO. 2. N^b Or.	3. NO. 3. ⊖	16. N. 4. ⊜ Pl	23. NO. 3. ⊜	18. NO. 1. ⊖	1. S. 2. ⊜	18. E. 1. Br	2. 3. 0. ⊖ ⊜
7	15. SE. 1. ⊜ Pl.	3. NO. 1. ⊜	22. 23. NO. 1. ⊜ Br. Pl.	1. NO. 3. ⊜	15. NO. 2. ○	2. O. 2. ○	3. E. 2. ⊜ Br.	23. SE. 1. ⊜
8	16. 17. N. 2. ⊜	23. N. 2. ⊖	1. N. 2. ⊜ Pl.	23. NO. 4. ⊖	17. NO. 2. ○	5. O. 2. ○	20. 0. ⊜	8. 10. 11. 0. ⊜
9	21. NO. 3. ⊜ Pl.	2. 4. NO. 3. ⊖	18. NO. 2. ○	23. NO. 3. ○	16. 17. 19. NO. 2. ○⊖ Br.	2. O. 1. ⊖	10. 13. 14. 16. 0. ⊜	3. 0. ⊜
10	16. 18. N. O. 2. ⊜ ⊖ ⊝	2. NO. 3. ⊜	15. NO. 2. ⊜	3. NO. 3. ⊖	18. 19. NO. 2. ⊖⊜	2. 3. NO. 1. ⊜ Br.	11. 12. 0. ⊜	2. 0. ⊜
11	18. NO. 2. ⊖	4. NO. 4. ⊝	17. NO. 3. ⊜	23. NO. 4. ⊜	11. NO. 1. ⊜ Br. Pl.	1. NO. 2. ⊜ Br.	17. 0. ⊜ Pl.	0. 0. ⊜
12	17. SE. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊜	16. NO. 4. ⊜ Pl.	2. NO. 4. ⊝	19. NO. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	7. 12. E. 1. 2. ⊝⊜⊜	3. SE. 2. ⊝
13	15. NO. 2. ○	23. NO. 2. ○	21. NO. 1. ⊜	3. NO. 3. ⊖	17. NO. 2. ⊜ Pl.	0. N. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	1. 3. 0. ⊜
14	16. NO. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	16. 18. NO 1. 2. ○ ⊖ ⊝	4. SE. 1 ⊜	18. SE. 3. ⊜ Pl.	0. NO. 4. ⊜	15. 16. NO. 1. ⊖⊝	3. NO. 2. ⊜
15	16. 17. NO. 4. ⊖	1. 4. NO. 5. ⊝	12. NO. 1. ⊜	3. 0. ⊖	9. 10. NE. NO. 1. ⊜ Pl.	23. NO. 1. ⊜	10. 11. 14. NO. 2. ⊜	2. 3. NO. 2. ⊖⊝
16	19. NO. 2. ⊜	3. NO. 2. ⊖	18. NO. 4. ⊖	4. 5. NO. 4. ⊝⊜	12. E. 3. ⊜ Pl.	2. E. 1. ⊜	13. SE. 1. Br	3. NO. 1. ⊖
17	18. NO. 2. ○	3. SE. 1. ○	16. E. 3. ⊜	3. NO. 3. ⊖	12. 22. SE. S. ⊜ Pl.	2. SO. 2. ⊜	5. 14. E. 2. Br	21. 23. SE. 1. Br
18	18. NO. 2. ⊖	3. NO. 2. ○	16. 19. NO. 2. ○⊖	3. 0. ⊝	19. E. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	1. 3. 0. Br	23. E. 3. ⊜
19	18. E. 1. ⊜	23. SE. 2. ⊖	15. NO. 2. ⊝	2. NO. 2. ⊜	0. 23. SE. 2. 1. ⊜ Pl.	7. SE. 2. ⊜ Pl.	16. 20. SE. 1. 2. 0. ⊜⊜	10. SE. 1. ⊖
20	16. 18. 19. NO. 2. ○	4. SE. 2. ○	16. NO. 2. ⊖	2. NO. 4. ⊝	13. E. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	5. 9. 13. 14. 19. E. 1. ⊜	23. E. 1. ⊜
21	18. NO. 2. ⊝	2. SE. 1. ○	18. 19. NO. 2. ⊖	2. SE. 2. ○	21. E. 1. ⊜	23. E. 2. ⊜	20. E. 2. Br	1. SE. 1. ⊜
22	17. 18. NO. 2. ⊝	2. NO. 2. ⊜ 4. SE. 2. ⊖	16. 17. NE. 2. ○	3. NO. 2. ⊝	21. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	19. 21. E. SE. 2. Br ⊜	6. SE. 2. ⊜
23	15. 17. NO. 2. ⊖	3. NO. 2. ⊜	16. NE. 1. ⊜	4. N. 2. ⊖	15. 0. ⊜	23. E. 1. ⊖	23. N. 1. ⊜	2. E. 2. ⊜
24	15. 19. NO. 2. 1. ⊖ ⊜	2. SE. 3. ⊖	16. 18. SE. 10. ⊜⊖	3. SE. 2. ⊖	15. NO. 2. ○	23. NO. 1. ○	17. N. 1. ⊜ Ng.	2. 3. SE. 3. ⊜
25	19. SE. 1. ⊝	0. 2. SE. 2. 3. ⊝⊜	14. NO. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊖	14. NO. 3. ⊜ Pl.	2. NO 3. ○	18. 21. NO. 1. ⊜	13. NO. 4. ⊜
26	13. 14. O. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	4. SE. 1. ⊖	0. NO. 4. ⊜	15. NO. 2. ⊜ Ng.	20. E. 1. ⊜	2. NO. 1. ⊖
27	12. NO. 5. ⊜ Pl.	2. 4. SE. 1. ○	16. NO. 2. ⊖	4. SE. 2. ⊜	0. 3. SE. 2. 3. ⊜ Ng.	15. 21. 0. ⊜ Ng.	21. NO. 1. ⊜	3. E. 1. ⊜
28	18. NO. 1. ⊖	2. SE. 4. ⊖	18. 19. NO. 2. ⊜	3. NO. 3. ⊜	14. 20. 0. ○ G. bl.	21. 0. ⊖	19. SE. 1. ⊜	3. 0. ⊖
29	17. NO. 3. ⊜	1. SE. 1. ⊜ Br.	19. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊖	9. 11. 13. 17. 18. N. 2. ○ G.bl.	0. E. 1. ⊖ Br.	13. 19. E. 1. 2. ⊜ ⊜	4. SE. 2. ⊜
30	9. 10. N. 4. N^b Or.	2. SE. 2. ⊜	12. NO. 2. ⊝	1. SE. 1. ⊖	10. NO. 2. ⊖	19. NO. 3. ⊖	18. 19. N. 1. ⊖ ⊜ G. bl.	3. SE. 1. ⊜
31			17. 19. NO. 2. ⊖	2. SE. 2. ○			15. E. 1. ⊜	1. SE. 1. ⊖
Наиб.	6 числа.	7 числа.	8 числа.	6 числа.	14, 16, 28 и 29 числа.	29 числа.	6, 11, 16, 17 и 21 числа.	3 числа.
Наим.	24 числа.	24 числа.	16 числа.	10 числа.	2 числа.	2 числа.	17 числа.	2 числа.

II. Величина ежечасныхъ измѣненій.

	0ч	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	11ч	12ч
Термометръ.													
Январь	+0,38	+0,11	—0,11	+0,31	—0,66	—0,12	—0,35	—0,10	—0,20	—0,26	—0,20	—0,12	
Февраль	+0,60	+0,39	+0,08	—0,21	—0,76	—0,68	—0,41	—0,27	—0,13	—0,24	—0,27	—0,13	
Мартъ	+0,59	+0,25	+0,02	—0,28	—0,65	—1,04	—0,57	—0,60	—0,56	—0,40	—0,26	—0,21	
Апрѣль	+0,72	+0,23	+0,06	—0,10	—0,47	—0,94	—1,21	—0,76	—0,65	—0,51	—0,62	—0,43	
Май	+0,66	+0,05	+0,23	—0,39	—0,27	—0,60	—1,39	—0,91	—0,67	—0,51	—0,53	—0,50	
Іюнь	+0,48	+0,39	—0,19	—0,76	—0,29	—0,35	—0,92	—1,21	—0,61	—0,62	—0,40	—0,45	
Іюль	+0,66	+0,25	+0,33	—0,16	—0,35	—0,95	—1,27	—1,33	—0,89	—0,66	—0,60	—0,42	
Августъ	+0,81	+0,32	+0,23	—0,25	—0,37	—0,76	—1,65	—0,86	—0,81	—0,83	—0,44	—0,45	
Сентябрь	+0,90	+0,46	+0,03	—0,22	—0,67	(—1,54)	—1,00	—0,87	—0,85	—0,52	—0,50	—0,51	
Октябрь	+0,63	+0,43	+0,05	—0,31	—1,39	—0,94	—0,77	—0,69	—0,58	—0,35	—0,54	—0,35	
Ноябрь	+0,37	+0,13	—0,10	—0,46	—0,84	—0,49	—0,24	—0,51	—0,45	—0,27	—0,15	—0,28	
Декабрь	+0,46	+0,28	+0,17	—0,46	—0,79	—0,30	—0,43	—0,21	—0,24	—0,13	—0,08	—0,13	
Годъ.	+0,60	+0,27	+0,07	—0,32	—0,62	—0,73	—0,85	—0,69	—0,55	—0,44	—0,38	—0,33	
Барометръ.													
Январь	—0,34	—0,08	+0,12	+0,15	+0,12	+0,17	+0,17	+0,08	+0,08	—0,04	+0,04	—0,12	
Февраль	—0,38	—0,22	—0,01	—0,04	+0,16	+0,19	—0,24	+0,13	+0,04	—0,25	+0,33	+0,05	
Мартъ	—0,36	—0,25	—0,05	—0,03	+0,09	+0,30	+0,31	+0,23	+0,16	+0,05	+0,01	+0,04	
Апрѣль	—0,25	—0,26	—0,27	—0,13	+0,07	+0,21	+0,30	+0,46	+0,12	+0,05	+0,06	+0,06	
Май	—0,29	—0,25	—0,17	—0,13	+0,02	+0,15	+0,32	+0,26	+0,38	+0,05	+0,08	—0,04	
Іюнь	—0,22	—0,24	—0,10	—0,01	+0,01	+0,17	+0,30	+0,33	+0,40	+0,11	+0,07	—0,04	
Іюль	—0,19	—0,21	—0,22	—0,12	—0,04	+0,22	+0,35	+0,36	+0,39	+0,11	+0,09	+0,07	
Августъ	—0,35	—0,35	—0,28	—0,10	—0,07	+0,11	+0,42	+0,41	+0,41	+0,13	+0,10	+0,09	
Сентябрь	—0,39	—0,33	—0,18	—0,14	+0,13	+0,23	+0,39	+0,45	+0,19	+0,12	+0,10	+0,05	
Октябрь	—0,35	—0,25	—0,01	+0,03	+0,13	+0,38	+0,25	+0,17	+0,17	+0,08	+0,05	—0,03	
Ноябрь	—0,28	—0,25	+0,01	+0,05	+0,12	+0,16	+0,15	+0,04	+0,06	+0,02	+0,01	+0,05	
Декабрь	—3,0	—2,0	—0,02	+0,10	+0,12	+0,18	+0,20	+0,09	+0,13	+0,07	+0,09	+0,04	
Годъ.	—3,1	—0,24	—0,10	—0,03	+0,07	+0,21	+0,28	+0,25	+0,21	+0,04	+0,09	+0,02	
Упругость.													
Январь	+0,03	—0,01	—0,03	+0,01	—0,03	±0,00	—0,01	—0,04	+0,02	—0,02	—0,03	+0,02	
Февраль	+0,05	—0,01	+0,01	—0,01	—0,04	—0,03	—0,05	±0,00	—0,04	+0,01	—0,02	±0,00	
Мартъ	—0,05	—0,01	—0,01	±0,00	+0,01	+0,03	—0,01	±0,00	—0,04	—0,05	+0,01	+0,01	
Апрѣль	—0,06	—0,08	—0,02	—0,01	—0,01	+0,02	+0,03	+0,03	+0,03	+0,01	—0,07	—0,05	
Май	—0,01	—0,09	+0,10	—0,12	±0,00	+0,08	+0,05	—0,01	±0,00	—0,05	—0,02	+0,01	
Іюнь	—0,03	+0,04	—0,08	+0,03	±0,00	—0,09	+0,09	—0,16	+0,03	—0,02	—0,13	—0,01	
Іюль	—0,05	+0,03	—0,08	+0,10	—0,07	+0,03	+0,01	—0,01	—0,02	—0,03	±0,00	—0,09	
Августъ	—0,08	+0,01	+0,04	—0,07	—0,04	+0,03	+0,02	+0,02	+0,11	+0,08	—0,09	+0,02	
Сентябрь	—0,04	—0,19	+0,02	+0,03	±0,00	—0,02	+0,04	+0,03	+0,07	±0,00	—0,03	+0,04	
Октябрь	—0,07	—0,06	—0,01	—0,05	+0,04	—0,03	—0,01	—0,05	—0,02	±0,00	—0,03	+0,02	
Ноябрь	—0,02	—0,02	+0,03	+0,02	±0,00	—0,02	—0,04	+0,02	—0,02	±0,00	±0,00	—0,02	
Декабрь	+0,04	—0,02	±0,00	±0,00	—0,06	—0,02	—0,02	—0,01	—0,02	—0,02	±0,00	—0,01	
Годъ.	—0,02	—0,03	±0,00	—0,01	—0,02	±0,00	+0,01	—0,01	±0,00	—0,01	—0,03	±0,00	
Сырость.													
Январь	—0,01	—0,01	—0,01	+0,02	+0,03	±0,00	+0,02	—0,02	+0,02	±0,00	±0,00	+0,02	
Февраль	—0,01	—0,03	±0,00	+0,01	+0,03	+0,02	±0,00	+0,02	—0,01	+0,01	+0,01	+0,01	
Мартъ	—0,05	—0,01	±0,00	+0,01	+0,03	+0,06	+0,02	+0,03	+0,02	±0,00	+0,02	+0,02	
Апрѣль	—0,04	—0,02	±0,00	±0,00	+0,02	+0,04	+0,05	+0,05	+0,02	+0,02	+0,02	±0,00	
Май	—0,03	—0,01	+0,01	±0,00	+0,01	+0,03	+0,06	+0,04	+0,04	+0,01	+0,03	+0,03	
Іюнь	—0,02	—0,01	±0,00	+0,04	+0,01	±0,00	+0,05	+0,03	+0,04	+0,03	+0,01	+0,02	
Іюль	—0,03	±0,00	—0,02	+0,02	±0,00	+0,03	+0,04	+0,05	+0,03	+0,03	+0,02	+0,01	
Августъ	—0,03	—0,01	±0,00	±0,00	±0,00	+0,03	+0,05	+0,03	+0,05	+0,03	+0,01	+0,02	
Сентябрь	—0,04	—0,03	±0,00	+0,01	+0,02	+0,05	+0,04	+0,04	+0,04	+0,03	+0,01	+0,04	
Октябрь	—0,04	—0,02	—0,01	+0,01	+0,06	+0,04	+0,03	+0,02	+0,03	+0,02	+0,02	+0,03	
Ноябрь	—0,02	—0,01	+0,02	+0,02	+0,04	+0,01	+0,01	+0,03	+0,02	+0,01	+0,02	+0,01	
Декабрь	—0,02	—0,02	±0,00	+0,02	+0,02	+0,01	+0,02	+0,02	±0,00	±0,00	±0,00	+0,01	
Годъ.	—0,03	—0,02	±0,00	+0,01	+0,02	+0,03	+0,03	+0,03	+0,02	+0,02	+0,01	+0,02	

II. Величина ежечасныхъ измѣненій.

	12ч	13ч	14ч	15ч	16ч	17ч	18ч	19ч	20ч	21ч	22ч	23ч	24ч
Термометръ.													
Январь	−0,12	−0,25	−0,12	−0,27	−0,03	−0,17	±0,00	+0,22	+0,46	+0,73	+0,85	+1,98	
Февраль	−0,16	−0,21	−0,08	−0,39	−0,13	−0,37	+0,12	+0,22	+0,62	+1,02	+0,96	+7,42	
Мартъ	−0,30	−0,27	−0,06	−0,23	−0,18	−0,05	+0,32	+0,84	+0,92	+1,03	+0,94	+6,11	
Апрѣль	−0,41	−0,22	−0,40	−0,41	−0,43	+0,08	+0,73	+1,34	+1,37	+1,46	+0,94	+4,62	
Май	−0,43	−0,25	−0,30	−0,33	−0,26	+0,42	+0,89	+1,05	+1,14	+1,10	+0,98	+2,66	
Іюнь	−0,25	−0,28	−0,33	−0,29	−0,22	+0,64	+1,03	+1,15	+1,20	+1,09	+0,86	+3,65	
Іюль	−0,35	−0,32	−0,35	−0,27	−0,34	+0,33	+0,97	+1,29	+1,24	+1,27	+1,11	+1,64	
Августъ	−0,38	−0,29	−0,49	−0,26	−0,35	+0,04	+0,83	+1,11	+1,41	+1,15	+1,24	−1,17	
Сентябрь	−0,29	−0,40	−0,43	−0,24	−0,29	−0,29	+0,61	+1,36	+1,38	+1,42	+1,19	−5,81	
Октябрь	−0,20	−0,18	−0,18	−0,39	−0,10	−0,20	+0,12	+0,88	+1,52	+1,43	+1,20	−5,57	
Ноябрь	−0,17	−0,20	−0,17	−0,19	−0,15	−0,13	+0,03	+0,26	+0,98	+1,04	+0,82	−3,59	
Декабрь	−0,12	−0,12	−0,05	−0,04	−0,11	−0,04	−0,09	+0,13	+0,37	+0,80	+0,64	−1,86	
Годъ.	−0,26	−0,25	−0,25	−0,28	−0,22	+0,02	+0,46	+0,82	+1,05	+1,13	+0,98	+0,84	
Барометръ.													
Январь	±0,00	+0,07	−0,01	−0,13	−0,13	+0,05	+0,13	+0,22	+0,13	+0,07	−0,16	−0,87	
Февраль	−0,04	±0,00	−0,06	−0,08	−0,02	+0,02	+0,10	+0,13	−0,04	+0,25	−0,57	−1,43	
Мартъ	+0,07	−0,02	−0,15	−0,01	+0,08	+0,14	+0,12	+0,05	−0,04	−0,14	−0,23	−1,12	
Апрѣль	−0,05	+0,01	+0,04	−0,02	+0,12	+0,08	+0,10	+0,04	−0,11	−0,12	−0,32	−0,18	
Май	−0,04	−0,03	+0,04	+0,01	+0,12	+0,10	+0,06	+0,03	−0,08	−0,13	−0,24	−2,87	
Іюнь	−0,06	−0,02	−0,05	+0,05	+0,06	−0,03	+0,06	−0,05	−0,13	−0,10	−0,23	+3,5	
Іюль	−0,03	−0,06	−0,03	+0,04	+0,08	+0,08	+0,06	−0,02	−0,16	−0,15	−0,20	+0,81	
Августъ	−0,02	+0,04	−0,02	+0,07	+0,12	+0,07	+0,12	+0,01	−0,07	−0,16	−0,31	+0,13	
Сентябрь	+0,03	+0,03	±0,00	+0,01	+0,10	+0,12	+0,08	±0,00	−0,03	−0,16	−0,28	+1,99	
Октябрь	+0,05	−0,03	−0,09	+0,12	−0,03	−0,02	+0,11	+0,10	−0,03	−0,16	−0,24	+2,50	
Ноябрь	−0,03	+0,03	−0,01	−0,05	+0,04	±0,00	+0,10	+0,18	+0,11	−0,06	−0,22	−0,75	
Декабрь	−0,01	+0,03	−0,02	−0,15	−0,03	−0,01	+0,08	+0,03	+0,09	+0,06	−0,20	−0,64	
Годъ.	−0,01	±0,00	−0,03	−0,01	+0,04	+0,05	+0,09	+0,06	−0,03	−0,07	−0,27	−0,17	
Упругость.													
Январь	−0,01	−0,02	−0,01	−0,02	±0,00	−0,02	+0,02	+0,01	+0,03	+0,05	+0,03	+0,22	
Февраль	±0,00	−0,02	±0,00	−0,01	−0,01	+0,01	−0,02	+0,01	±0,00	+0,08	+0,05	+0,47	
Мартъ	+0,01	−0,02	−0,03	+0,01	−0,01	±0,00	+0,03	+0,04	+0,04	+0,01	+0,05	+0,85	
Апрѣль	+0,01	−0,05	±0,00	−0,03	−0,01	+0,01	+0,08	+0,12	+0,09	+0,08	−0,02	+1,02	
Май	−0,04	−0,04	−0,08	−0,05	−0,01	+0,09	+0,08	+0,10	+0,07	+0,04	+0,01	+0,77	
Іюнь	−0,01	−0,05	−0,09	−0,07	−0,01	+0,12	+0,12	+0,09	+0,08	+0,13	+0,04	−0,37	
Іюль	−0,08	+0,03	±0,00	−0,05	+0,03	+0,03	+0,03	+0,06	+0,02	+0,02	−0,02	−0,20	
Августъ	+0,02	−0,10	+0,05	+0,02	+0,01	+0,03	+0,08	+0,05	+0,01	−0,18	+0,04	−0,30	
Сентябрь	−0,01	−0,01	+0,01	−0,02	+0,04	−0,02	+0,02	+0,13	+0,07	±0,00	−0,04	−1,26	
Октябрь	−0,02	+0,01	−0,01	+0,01	+0,01	−0,04	+0,02	+0,09	+0,09	+0,07	+0,03	−0,79	
Ноябрь	+0,01	−0,03	−0,04	−0,04	±0,00	−0,03	−0,02	+0,04	+0,08	+0,03	−0,02	−0,43	
Декабрь	+0,01	−0,01	−0,02	±0,00	±0,00	±0,00	±0,00	−0,01	+0,03	+0,05	+0,05	−0,29	
Годъ.	−0,01	−0,03	−0,02	−0,02	±0,00	+0,02	+0,04	+0,06	+0,05	+0,03	+0,02	−0,02	
Сырость.													
Январь	±0,00	+0,01	±0,00	±0,00	±0,00	+0,01	+0,01	−0,01	−0,01	−0,02	−0,03	−0,01	
Февраль	+0,01	±0,00	+0,01	+0,02	±0,00	+0,01	±0,00	−0,01	−0,02	−0,04	−0,04	−0,21	
Мартъ	+0,02	±0,00	±0,00	+0,01	+0,01	±0,00	−0,01	−0,02	−0,04	−0,06	−0,03	−0,07	
Апрѣль	+0,03	±0,00	+0,02	+0,02	+0,02	±0,00	−0,02	−0,05	−0,04	−0,06	−0,05	−0,01	
Май	+0,01	+0,01	±0,00	+0,01	+0,01	−0,01	−0,03	−0,04	−0,04	−0,05	−0,04	−0,03	
Іюнь	+0,01	+0,01	±0,00	+0,01	+0,01	−0,02	−0,04	−0,05	−0,05	−0,03	−0,04	−0,16	
Іюль	±0,00	+0,02	+0,02	±0,00	+0,02	−0,01	−0,04	−0,05	−0,04	−0,04	−0,04	+0,02	
Августъ	+0,02	±0,00	+0,03	+0,02	+0,02	±0,00	−0,03	−0,04	−0,06	−0,06	−0,04	±0,00	
Сентябрь	+0,01	+0,02	+0,02	+0,01	+0,01	+0,02	−0,04	−0,04	−0,06	−0,06	−0,05	+0,05	
Октябрь	±0,00	+0,02	±0,00	+0,03	+0,01	±0,00	±0,00	−0,03	−0,07	−0,06	−0,05	+0,10	
Ноябрь	+0,01	±0,00	−0,01	+0,01	+0,01	±0,00	−0,01	−0,01	−0,03	−0,04	−0,05	+0,08	
Декабрь	+0,01	+0,01	±0,00	±0,00	+0,01	±0,00	+0,01	−0,02	±0,00	−0,03	−0,03	−0,10	
Годъ.	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	±0,00	−0,02	−0,03	−0,04	−0,05	−0,04	−0,03	

III. СРАВНЕНІЕ КРАЙНИХЪ ПОКАЗАНІЙ И ИЗМѢНЕНІЙ СЪ СРЕДНИМИ.

1859. По нов. стилю.	Показанія.								Суточныя измѣненія.		
	Крайнія.			Среднія.							
				Изъ суточныхъ.			Изъ всѣхъ наблюд.	Разность.			
	Наиб.	Наим.	Разн.	Наиб.	Наим.	Разн.			Средн.	Наиб.	Наим.
Термометръ.											
Январь	+ 7,6	—13,0	20,6	+ 0,58	— 4,14	— 1,78	— 1,75	+ 0,03	4,72	8,7	2,2
Февраль	+11,6	—13,8	25,4	+ 2,38	— 3,06	— 0,34	— 0,36	— 0,02	5,44	10,0	2,0
Мартъ	+16,2	— 1,0	17,2	+ 9,31	+ 2,33	+ 5,82	+ 5,69	— 0,13	6,98	11,3	2,0
Апрѣль	+19,8	+ 0,5	19,3	+14,95	+ 5,83	+10,39	+10,56	+ 0,17	9,12	12,6	4,3
Май	+24,9	+ 6,1	18,8	+19,07	+10,05	+14,56	+14,54	— 0,02	9,02	12,3	2,4
Іюнь	+26,4	+ 8,2	18,2	+20,60	+12,06	+16,33	+16,40	+ 0,07	8,54	10,9	5,2
Іюль	+28,6	+10,5	18,1	+24,19	+14,56	+19,37	+19,47	+ 0,10	9,63	12,8	3,8
Августъ	+30,7	+10,8	19,9	+25,19	+15,45	+20,32	+20,37	+ 0,05	9,74	13,5	4,9
Сентябрь	+25,8	+10,8	15,0	+22,85	+12,91	+17,88	+17,91	+ 0,03	9,94	12,3	6,0
Октябрь	+19,0	+ 3,8	15,2	+15,40	+ 6,82	+11,11	+11,06	— 0,05	8,58	12,9	2,6
Ноябрь	+17,2	—13,2	30,4	+ 8,58	+ 2,47	+ 5,53	+ 5,29	— 0,24	6,11	12,1	1,2
Декабрь	+ 9,0	— 7,2	16,2	+ 3,89	— 0,42	+ 1,74	+ 1,62	— 0,12	4,31	10,0	1,1
Годъ.	+3,07	—1,38	4,45	+13,92	+ 6,24	+10,08	+10,07	— 0,01	7,68	13,5	1,1
Барометръ.											
Январь	581,05	559,78	21,27	573,99	570,49	572,24	572,31	+0,07	3,50	9,51	0,88
Февраль	581,04	560,69	20,35	573,22	570,17	571,70	571,75	+0,05	3,05	7,35	0,75
Мартъ	570,94	564,27	14,67	571,82	569,00	570,41	570,49	+0,08	2,83	7,09	0,95
Апрѣль	576,81	563,55	13,26	571,02	567,99	569,50	569,64	+0,14	3,03	6,68	1,11
Май	576,90	563,28	13,62	570,93	568,17	569,55	569,63	+0,08	2,75	6,98	1,51
Іюнь	571,66	561,07	10,59	568,18	565,90	567,04	567,21	+0,17	2,27	4,83	0,99
Іюль	572,29	560,96	11,33	568,71	566,38	567,54	567,74	+0,20	2,33	3,89	1,28
Августъ	573,87	564,13	9,74	569,83	567,22	568,52	568,70	+0,18	2,61	5,57	1,35
Сентябрь	573,86	564,11	9,75	570,47	567,86	569,16	569,33	+0,17	2,61	4,53	1,06
Октябрь	576,74	561,12	15,62	573,09	570,49	571,79	571,90	+0,11	2,61	8,03	0,93
Ноябрь	582,98	569,02	13,96	575,94	573,19	574,56	574,51	—0,05	2,75	6,93	0,28
Декабрь	579,49	569,49	10,00	575,14	572,99	574,06	574,14	+0,08	2,15	4,38	0,71
Годъ.	582,98	559,78	23,20	571,86	569,15	570,51	570,61	+0,10	2,71	9,51	0,28
Упругость.											
Январь	2,22	0,50	1,72	1,55	1,09	1,32	1,29	—0,03	0,46	0,95	0,19
Февраль	2,53	0,48	2,05	1,71	1,28	1,50	1,46	—0,04	0,43	0,87	0,14
Мартъ	3,36	0,87	2,49	2,29	1,63	1,96	1,90	—0,06	0,67	1,44	0,23
Апрѣль	4,45	1,34	3,11	3,25	2,28	2,76	2,69	—0,07	0,97	2,01	0,29
Май	5,76	2,09	3,67	4,44	3,33	3,89	3,84	—0,05	1,11	2,67	0,43
Іюнь	6,63	2,78	3,85	5,34	3,99	4,66	4,58	—0,08	1,35	2,30	0,55
Іюль	6,93	2,13	4,80	5,06	3,72	4,39	4,36	—0,03	1,34	2,73	0,51
Августъ	6,74	2,65	4,09	5,34	3,97	4,65	4,64	—0,01	1,37	2,43	0,44
Сентябрь	5,88	2,03	3,85	4,92	3,73	4,32	4,33	+0,01	1,19	2,53	0,48
Октябрь	5,21	1,90	3,31	3,52	2,64	3,08	2,99	—0,09	0,88	2,68	0,40
Ноябрь	4,10	0,49	3,61	2,66	1,95	2,31	2,31	±0,00	0,70	1,74	0,13
Декабрь	2,36	0,71	1,65	2,02	1,61	1,81	1,79	—0,02	0,41	1,10	0,17
Годъ.	6,93	0,48	5,45	3,50	2,60	3,05	3.01	—0,04	0,91	2,73	0,13
Сырость.											
Январь	1.00	0,48	0,52	0,91	0,66	0,78	0,80	+0,02	0,25	0,42	0,09
Февраль	1,00	0,44	0,56	0,92	0,67	0,80	0,81	+0,01	0,25	0,49	0,10
Мартъ	0,98	0,19	0,79	0,82	0,43	0,63	0,65	+0,02	0,39	0,64	0,18
Апрѣль	0,97	0,17	0,80	0,81	0,42	0,61	0,62	+0,01	0,39	0,61	0,06
Май	0,99	0,20	0,79	0,84	0,43	0,64	0,66	+0,02	0,40	0,61	0,22
Іюнь	1,00	0,31	0,69	0,84	0,48	0.66	0,67	+0,01	0,36	0,54	0,23
Іюль	0,89	0,18	0,71	0,69	0,33	0,51	0,51	±0,00	0,36	0,53	0,24
Августъ	0,96	0,16	0,80	0,71	0,33	0,52	0,52	±0,00	0,38	0,64	0,22
Сентябрь	0,96	0,21	0,75	0,77	0,36	0,56	0,57	+0,01	0,41	0,62	0,23
Октябрь	0,98	0,30	0,68	0,84	0,44	0,64	0,66	+0,02	0,40	0,55	0,26
Ноябрь	1,00	0,30	0,70	0,91	0,61	0,76	0,79	+0,03	0,30	0,54	0,12
Декабрь	1,00	0,33	0,67	0,94	0,71	0,83	0,85	+0,02	0,23	0,63	0,04
Годъ.	1,00	0,16	0,84	0,83	0,49	0,66	0,68	+0,02	0,34	0,64	0,04

Крайнія 1859 года въ Тифлисѣ.

По новому стилю.

Январь.

Число.	Барометръ при $13^{\circ}\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	568,37	573,41	570,89	5,04	1,66	1,85	1,76	0,19	0,85	0,96	0,90	0,11
2	565,92	567,56	566,74	1,64	1,69	2,22	1,96	0,53	0,69	0,86	0,78	0,17
3	566,39	571,51	568,95	5,12	1,55	2,18	1,86	0,63	0,56	0,70	0,63	0,14
4	570,28	571,76	571,02	1,48	1,63	2,17	1,90	0,54	0,59	0,98	0,78	0,39
5	567,22	570,27	568,74	3,05	1,56	2,00	1,78	0,44	0,66	0,94	0,80	0,28
6	567,30	574,44	570,87	7,14	0,86	1,56	1,21	0,70	0,50	0,79	0,64	0,29
7	573,42	575,05	574,24	1,63	0,69	1,64	1,16	0,95	0,51	0,88	0,70	0,37
8	571,04	572,50	571,77	1,46	1,04	1,65	1,34	0,61	0,56	0,87	0,72	0,31
9	570,69	575,54	573,12	4,85	1,50	1,82	1,66	0,32	0,59	0,80	0,70	0,21
10	574,47	577,55	576,01	3,08	1,18	1,59	1,38	0,41	0,54	0,74	0,64	0,20
11	567,25	576,76	572,00	9,51	0,92	1,54	1,23	0,62	0,48	0,90	0,69	0,42
12	565,08	566,92	566,00	1,84	1,25	1,85	1,55	0,60	0,59	0,96	0,78	0,37
13	565,61	566,49	566,05	0,88	1,46	1,84	1,65	0,38	0,66	0,88	0,77	0,22
14	559,78	565,80	562,79	6,02	1,63	1,95	1,79	0,32	0,70	1,00	0,85	0,30
15	560,94	565,76	563,35	4,82	0,83	1,65	1,24	0,82	0,55	0,86	0,70	0,31
16	565,56	572,03	568,80	6,47	0,70	1,04	0,87	0,34	0,51	0,89	0,70	0,38
17	570,15	575,70	572,92	5,55	1,07	1,41	1,24	0,34	0,68	0,92	0,80	0,24
18	575,12	579,58	577,35	4,46	1,05	1,36	1,20	0,31	0,55	0,97	0,76	0,42
19	575,58	578,07	576,82	2,49	0,76	1,15	0,96	0,39	0,79	0,88	0,84	0,09
20	575,18	578,52	576,85	3,34	0,75	1,16	0,96	0,41	0,74	0,93	0,84	0,19
21	573,30	577,01	575,16	3,71	1,07	1,61	1,34	0,54	0,57	0,93	0,75	0,36
22	572,15	573.40	572,78	1,25	1,28	1,47	1,38	0,19	0,64	0,91	0,78	0,27
23	569,36	572,22	570,79	2,86	1,09	1,59	1,34	0,50	0,73	0,91	0,82	0.18
24	569,00	572,49	570,74	3,49	0,88	1,42	1,15	0,54	0,61	0,94	0,78	0,33
25	571,60	575,00	573,30	3,40	1,01	1,39	1,20	0,38	0,74	0,97	0,86	0,23
26	571,63	574,75	573,19	3.12	1,16	1,47	1,32	0,31	0,77	1,00	0,88	0,23
27	574,80	577,91	576,36	3,11	1,04	1,35	1,20	0,31	0,91	1,00	0,96	0,09
28	576,48	577,44	576,96	0,96	0,50	1,13	0,82	0,63	0,80	0,95	0,88	0,15
29	576,52	578.16	577,34	1,64	0,58	0,85	0,72	0,27	0,80	0,95	0,88	0,15
30	576,86	579,02	577,94	2,16	0,61	0,85	0,73	0,24	0,72	0,93	0,82	0,21
31	578,09	581,05	579,57	2,96	0,64	1,19	0,92	0,55	0,80	1,00	0,90	0,20
Средн.	570,49	573,99	572,24	3,50	1,09	1,55	1,32	0,46	0,66	0,91	0,78	0,25

Февраль.

Число.	Барометръ при 13° $\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	580,02	581,04	580,53	1,02	0,55	1,20	0,88	0,65	0,84	1,00	0,92	0,16
2	578,51	580,00	579,26	1,49	0,48	1,03	0,76	0,55	0,78	1,00	0,89	0,22
3	575,48	578,20	576,84	2,72	0,69	1,10	0,90	0,41	0,76	0,98	0,87	0,22
4	574,13	576,57	575,35	2,44	0,80	1,30	1,05	0,50	0,76	0,93	0,84	0,17
5	573,30	575,55	574,42	2,25	0,81	1,57	1,19	0,76	0,72	0,96	0,84	0,24
6	569,31	572,66	570,98	3,35	1,29	1,52	1,40	0,23	0,75	0,98	0,86	0,23
7	568,20	572,80	570,50	4,60	1,12	1,67	1,40	0,55	0,74	0,98	0,86	0,24
8	572,27	576,04	574,16	3,77	0,97	1,84	1,40	0,87	0,74	0,95	0,84	0,21
9	574,87	575,62	575,24	0,75	1,39	1,64	1,52	0,25	0,82	0,92	0,87	0,10
10	574,53	576,71	575,62	2,18	1,28	1,64	1,46	0,36	0,65	0,91	0,78	0,26
11	575,31	576,29	575,80	0,98	1,60	1,74	1,67	0,14	0,79	0,92	0,86	0,13
12	571,34	575,05	573,20	3,71	1,62	1,78	1,70	0,16	0,83	1,00	0,92	0,17
13	570,90	573,76	572,33	2,86	1,56	1,83	1,70	0,27	0,85	0,96	0,90	0,11
14	573,11	576,64	574,88	3,53	1,48	1,79	1,64	0,31	0,67	1,00	0,84	0,33
15	576,14	577,66	576,90	1,52	1,49	1,80	1,64	0,31	0,75	0,96	0,86	0,21
16	571,66	576,56	574,11	4,90	1,18	1,59	1,38	0,41	0,67	0,89	0,78	0,22
17	566,17	570,90	568,54	4,73	1,19	1,53	1,36	0,34	0,45	0,77	0,61	0,32
18	564,99	568,12	566,56	3,13	1,40	1,82	1,61	0,42	0,53	0,79	0,66	0,26
19	567,13	570,14	568,64	3,01	1,47	1,85	1,66	0,38	0,44	0,83	0,64	0,39
20	569,99	573,05	571,52	3,06	1,53	2,14	1,84	0,61	0,62	1,00	0,81	0,38
21	567,19	570,68	568,94	3,49	1,84	2,29	2,06	0,45	0,66	0,92	0,79	0,26
22	565,44	568,04	566,74	2,60	2,09	2,53	2,31	0,44	0,47	0,96	0,72	0,49
23	562,81	566,45	564,63	3,64	1,79	2,37	2,08	0,58	0,68	0,96	0,82	0,28
24	562,91	564,67	563,79	1,76	1,36	1,72	1,54	0,36	0,54	0,74	0,64	0,20
25	560,69	563,86	562,28	3,17	1,13	1,44	1,28	0,31	0,48	0,82	0,65	0,34
26	561,39	568,74	565,06	7,35	0,98	1,60	1,29	0,62	0,63	0,92	0,78	0,29
27	567,13	572,34	569,74	5,21	1,20	1,71	1,46	0,51	0,67	0,83	0,75	0,16
28	569,96	572,08	571,02	2,12	1,53	1,87	1,70	0,34	0,57	0,88	0,72	0,31
Средн.	570,17	573,22	571,70	3,05	1,28	1,71	1,50	0,43	0,67	0,92	0,80	0,25

Мартъ.

Число.	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	567,83	569,66	568,74	1,83	1,56	2,20	1,88	0,64	0,39	0,83	0,61	0,44
2	566,47	567,60	567,04	1,13	1,77	2,33	2,05	0,56	0,52	0,84	0,68	0,32
3	565,57	566,94	566,26	1,37	2,01	2,29	2,15	0,28	0,46	0,93	0,70	0,47
4	565,31	566,41	565,86	1,10	1,98	2,37	2,18	0,39	0,67	0,94	0,80	0,27
5	565,02	565,97	565,50	0,95	1,47	2,21	1,84	0,74	0,54	0,89	0,72	0,35
6	565,03	566,20	565,62	1,17	1,44	1,96	1,70	0,52	0,44	0,80	0,62	0,36
7	564,27	566,99	565,63	2,72	1,42	1,98	1,70	0,56	0,57	0,90	0,74	0,33
8	566,89	568,96	567,92	2,07	1,89	2,21	2,05	0,32	0,80	0,98	0,89	0,18
9	568,69	571,25	569,97	2,56	1,55	2,33	1,94	0,78	0,59	0,96	0,78	0,37
10	571,08	574,88	572,98	3,80	1,51	1,74	1,62	0,23	0,50	0,76	0,63	0,26
11	573,38	575,78	574,58	2,40	1,26	1,63	1,44	0,37	0,46	0,72	0,59	0,26
12	575,10	578,09	576,60	2,99	1,18	1,70	1,44	0,52	0,40	0,90	0,65	0,50
13	567,49	574,58	571,04	7,09	0,93	1,72	1,32	0,79	0,20	0,66	0,43	0,46
14	566,74	568,84	567,79	2,10	0,87	2,08	1,48	1,21	0,19	0,65	0,42	0,46
15	568,43	572,35	570,39	3,92	1,99	2,44	2,22	0,45	0,56	0,75	0,66	0,19
16	571,83	575,94	573.88	4,11	2,01	2,38	2,20	0,37	0,43	0,89	0,66	0,46
17	570,14	574,46	572,30	4,32	1,83	2,78	2,30	0,95	0,34	0,76	0,55	0,42
18	568,45	573,52	570,98	5,07	1,31	2,13	1,72	0,82	0,26	0,70	0,48	0,44
19	573,26	578,94	576,10	5,68	1,25	1,84	1,54	0,59	0,34	0,84	0,59	0,50
20	575,94	578,32	577,13	2,38	1,57	1,80	1,68	0,23	0,54	0,83	0,68	0,29
21	572,97	576,05	574,51	3,08	1,54	2,30	1,92	0,76	0,43	0,79	0,61	0,36
22	570,81	572,47	571,64	1,66	1,71	2,50	2,10	0,79	0,29	0,75	0,52	0,46
23	567,64	571,83	569,74	4,19	2,12	2,79	2,46	0,67	0,37	0,85	0,61	0,48
24	565,19	567,42	566,30	2,23	2,42	3,36	2,89	0,94	0,46	0,76	0,61	0,30
25	564,96	567,29	566,12	2,33	2,47	3,16	2,82	0,69	0,37	0,86	0,62	0,49
26	565,22	567,50	566,36	2,28	2,26	2,97	2,62	0,71	0,36	0,77	0,56	0,41
27	566,76	573,36	570,06	6,60	1,45	2,42	1,94	0,97	0,41	0,75	0,58	0,34
28	572,26	574,21	573,24	1,95	1,46	2,90	2,18	1,44	0,32	0,96	0,64	0,64
29	572,21	574,02	573,12	1,81	1,23	2,21	1,72	0,98	0,31	0,70	0,50	0,39
30	571,79	573,32	572,56	1,53	1,31	2,18	1,74	0,87	0,38	0,85	0,62	0,47
31	572,16	573,38	572,77	1,22	1,64	2,19	1,92	0,55	0,49	0,85	0,67	0,36
Средн.	569,00	571,82	570,41	2,83	1,63	2,29	1,96	0,67	0,43	0,82	0,63	0,39

Апрѣль.

Число.	Барометръ при $13^{\circ}\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e''				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	572,09	576,64	574,36	4,55	1,59	2,28	1,94	0,69	0,30	0,64	0,47	0,34
2	574,55	576,81	575,68	2,26	1,34	3,07	2,20	1,73	0,17	0,78	0,48	0,61
3	569,24	573,94	571,59	4,70	2,23	3,15	2,69	0,92	0,31	0,90	0,60	0,59
4	564,90	568,91	566,90	4,01	2,45	3,31	2,88	0,86	0,53	0,73	0,63	0,20
5	563,55	566,06	564,80	2,51	1,81	3,02	2,42	1,21	0,50	0,88	0,69	0,38
6	565,73	570,19	567,96	4,46	1,57	2,53	2,05	0,96	0,43	0,71	0,57	0,28
7	569,78	572,05	570,92	2,27	1,73	2,49	2,11	0,76	0,39	0,97	0,68	0,58
8	568,52	571,11	569,82	2,59	1,81	2,45	2,13	0,64	0,91	0,97	0,94	0,06
9	567,90	569,49	568,70	1,59	1,80	2,72	2,26	0,92	0,67	0,93	0,80	0,26
10	567,20	570,65	568,92	3,45	2,02	2,93	2,48	0,91	0,60	0,85	0,72	0,25
11	570,03	573,83	571,93	3,80	1,63	2,56	2,10	0,93	0,34	0,80	0,57	0,46
12	571,80	574,00	572,90	2,20	1,96	2,88	2,42	0,92	0,32	0,80	0,56	0,48
13	571,92	573,68	572,80	1,76	2,43	3,66	3,04	1,23	0,31	0,88	0,60	0,57
14	566,01	572,69	569,35	6,68	2,88	3,70	3,29	0,82	0,42	0,93	0,68	0,51
15	564,39	566,77	565,58	2,38	2,22	3,24	2,73	1,02	0,47	0,77	0,62	0,30
16	565,98	571,17	568,58	5,19	2,25	3,33	2,79	1,08	0,33	0,80	0,56	0,47
17	569,22	572,79	571,00	3,57	2,08	4,09	3,08	2,01	0,24	0,70	0,47	0,46
18	568,22	571,44	569,83	3,22	3.08	4,11	3,60	1,03	0,43	0,85	0,64	0,42
19	565,83	570,30	568,06	4,47	2,04	3,70	2,87	1,66	0,42	0,64	0,53	0,22
20	569,75	573,97	571,86	4,22	1,67	3,07	2,37	1,40	0,34	0,72	0,53	0,38
21	570,12	573,12	571,62	3,00	2,13	2,91	2,52	0,78	0,38	0,81	0,60	0,43
22	568,65	571,16	569,90	2,51	2,60	3,44	3,02	0,84	0,39	0,88	0,64	0,49
23	569,16	570,32	569,74	1,16	2,71	3,63	3,17	0,92	0,46	0,87	0,66	0,41
24	567,48	569,99	568,74	2,51	2,68	3,44	3,06	0,76	0,34	0,77	0,56	0,43
25	567,06	569,14	568,10	2,08	3,02	3,65	3,34	0,63	0,46	0,71	0,58	0,25
26	566,98	568,97	567,98	1,99	3,37	3,89	3,63	0,52	0,53	0,84	0,68	0,31
27	565,54	566,65	566,10	1,11	3,34	4,45	3,90	1,11	0,47	0,94	0,70	0,47
28	565,11	567,06	566,08	1,95	2,56	3,42	2,99	0,86	0,33	0,77	0,55	0,44
29	566,00	568,52	567,26	2,52	2,79	3,08	2,94	0,29	0,35	0,75	0,55	0,40
30	566,90	569,07	567,98	2,17	2,59	3,26	2,92	0,67	0,36	0,70	0,53	0,34
Средн.	567,99	571,02	569,50	3,03	2,28	3,25	2,76	0,97	0,42	0,81	0,61	0,39

Май.

Число.	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	568,60	573,38	570,99	4,78	2,42	3,64	3,03	1,22	0,34	0,81	0,58	0,47
2	571,32	573,02	572,17	1,70	3,61	4,36	3,98	0,75	0,56	0,95	0,76	0,39
3	568,72	572,08	570,40	3,36	2,09	4,76	3,42	2,67	0,21	0,70	0,46	0,49
4	570,86	576,33	573,60	5,47	2,50	4,09	3,30	1,59	0,24	0,72	0,48	0,48
5	575,27	576,90	576,08	1,63	3,50	4,79	4,14	1,29	0,39	0,81	0,60	0,42
6	573,14	575,47	574,30	2,33	3,57	4,46	4,01	0,89	0,38	0,79	0,58	0,41
7	570,37	572,42	571,40	2,05	3,59	4,44	4,02	0,85	0,32	0,79	0,56	0,47
8	568,96	572,05	570,50	3,09	2,71	4,34	3,52	1,63	0,20	0,62	0,41	0,42
9	570,18	571,82	571,00	1,64	2,84	3,74	3,29	0,90	0,33	0,61	0,47	0,28
10	571,72	574,56	573,14	2,84	2,58	3,35	2,96	0,77	0,47	0,70	0,58	0,23
11	566,84	573,82	570,33	6,98	2,82	3,38	3,10	0,56	0,49	0,71	0,60	0,22
12	564,54	568,00	566,27	3,46	3,42	4,23	3,82	0,81	0,41	0,92	0,66	0,51
13	567,94	569,63	568,78	1,69	3,30	4,23	3,76	0,93	0,56	0,86	0,71	0,30
14	568,38	571,67	570,02	3,29	3,63	4,40	4,02	0,77	0,49	0,93	0,71	0,44
15	569,99	572,74	571,36	2,75	3,75	4,26	4,00	0,51	0,47	0,96	0,72	0,49
16	571,50	573,07	572,28	1,57	3,32	4,45	3,88	1,13	0,63	0,97	0,80	0,34
17	571,13	573,08	572,10	1,95	3,02	4,11	3,56	1,09	0,58	0,92	0,75	0,34
18	569,84	572,10	570,97	2,26	3,38	4,54	3,96	1,16	0,41	0,83	0,62	0,42
19	568,90	571,48	570,19	2,58	3,59	4,47	4,03	0,88	0,49	0,78	0,64	0,29
20	567,12	570,01	568,56	2,89	2,58	4,15	3,36	1,57	0,23	0,72	0,48	0,49
21	565,92	568,91	567,42	2,99	3,42	4,07	3,74	0,65	0,44	0,70	0,57	0,26
22	565,10	568,03	566,56	2,93	3,55	5,39	4,47	1,84	0,44	0,94	0,69	0,50
23	567,22	569,07	568,14	1,85	4,38	5,67	5,02	1,29	0,60	0,90	0,75	0,30
24	565,93	568,24	567,08	2,31	3,82	4,85	4,34	1,03	0,47	0,89	0,68	0,42
25	563,42	565,63	564,52	2,21	4,13	4,56	4,34	0,43	0,56	0,96	0,76	0,40
26	563,28	567,42	565,35	4,14	3,19	4,68	3,94	1,49	0,49	0,86	0,68	0,37
27	566,36	569,34	567,85	2,98	3,36	4,29	3,82	0,93	0,40	0,87	0,64	0,47
28	566,61	568,59	567,60	1,98	3,60	4,38	3,99	0,78	0,43	0,89	0,66	0,46
29	565,60	567,24	566,42	1,64	3,37	4,61	3,99	1,24	0,34	0,84	0,59	0,50
30	563,99	565,50	564,74	1,51	3,93	5,18	4,56	1,25	0,36	0,97	0,66	0,61
31	564,54	567,09	565,82	2,55	4,40	5,76	5,08	1,36	0,69	0,99	0,84	0,30
Средн.	568,17	570,93	569,55	2,75	3,33	4,44	3,89	1,11	0,43	0,84	0,64	0,40

Іюнь.

Число.	Барометръ при $13^{\circ}\frac{1}{3}$ R.				Упругость паровъ e″				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	566,09	568,81	567,45	2,72	4,61	5,83	5,22	1,22	0,61	0,93	0,77	0,32
2	567,76	570,11	568,94	2,35	4,58	5,70	5,14	1,12	0,58	0,92	0,75	0,34
3	567,51	569,16	568,34	1,65	4,60	6,16	5,38	1,56	0,57	0,83	0,70	0,26
4	563,17	568,00	565,58	4,83	3,67	5,97	4,82	2,30	0,50	0,85	0,68	0,35
5	561,98	563,83	562,90	1,85	3,60	4,85	4,22	1,25	0,38	0,74	0,56	0,36
6	561,62	563,77	562,70	2,15	3,47	4,73	4,10	1,26	0,48	0,82	0,65	0,34
7	561,87	565,55	563,71	3,68	3,18	4,74	3,96	1,56	0,49	0,91	0,70	0,42
8	564,21	567,14	565,68	2,93	3,19	4,73	3,96	1,54	0,40	0,89	0,64	0,49
9	565,91	567,94	566,92	2,03	3,82	5,15	4,48	1,33	0,59	1,00	0,80	0,41
10	567,42	568,41	567,92	0,99	2,78	4,07	3,42	1,29	0,41	0,75	0,58	0,34
11	566,68	568,52	567,60	1,84	3,28	4,13	3,70	0,85	0,42	0,80	0,61	0,38
12	564,73	566,33	565,53	1,60	3,67	4,84	4,26	1,17	0,41	0,81	0,61	0,40
13	563,03	564,71	563,87	1,68	3,42	4,91	4,16	1,49	0,53	0,91	0,72	0,38
14	561,07	564,31	562,69	3,24	3,71	4,93	4,16	1,22	0,41	0,90	0,66	0,49
15	563,37	566,10	564,74	2,73	4,06	5,25	4,66	1,19	0,58	0,92	0,75	0,34
16	565,27	568,38	566,82	3,11	3,33	3,88	3,60	0,55	0,45	0,68	0,56	0,23
17	567,94	569,66	568,80	1,72	3,38	4,51	3,94	1,13	0,48	0,73	0,60	0,25
18	567,81	569,22	568,52	1,41	4,01	5,06	4,54	1,05	0,52	0,88	0,70	0,36
19	566,93	569,43	568,18	2,50	3,71	4,94	4,32	1,23	0,46	0,88	0,67	0,42
20	567,23	569,17	568,20	1,94	3,98	5,36	4,67	1,38	0,43	0,86	0,64	0,43
21	568,05	570,26	569,16	2,21	4,39	5,68	5,04	1,29	0,72	1,00	0,86	0,28
22	568,61	570,07	569,34	1,46	4,02	5,10	4,56	1,08	0,56	0,89	0,72	0,33
23	567,52	569,43	568,43	1,91	4,04	5,53	4,78	1,49	0,44	0,87	0,66	0,43
24	567,08	570,45	568,76	3,37	3,56	5,62	4,59	2,06	0,31	0,85	0,58	0,54
25	568,84	571,26	570,05	2,42	4,68	6,45	5,56	1,77	0,43	0,81	0,62	0,38
26	569,66	571,66	570,66	2,00	4,60	6,27	5,44	1,67	0,53	0,81	0,67	0,28
27	568,61	570,19	569,40	1,58	5,39	6,46	5,92	1,07	0,48	0,84	0,66	0,36
28	566,39	568,38	567,38	1,99	4,24	6,14	5,19	1,90	0,34	0,68	0,51	0,34
29	565,41	566,77	566,09	1,36	5,29	6,62	5,96	1,33	0,38	0,76	0,57	0,38
30	565,37	568,31	566,84	2,94	5,43	6,63	6,03	1,20	0,43	0,73	0,58	0,30
Средн.	565,90	568,18	567,04	2,27	3,99	5,34	4,66	1,35	0,48	0,84	0,66	0,36

Іюль.

Число.	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	565,87	568,53	567,20	2,66	5,65	6,93	6,29	1,28	0,40	0,89	0,64	0,49
2	565,63	567,82	566,72	2,19	3,90	6,23	5,06	2,33	0,41	0,68	0,54	0,27
3	566,86	568,87	567,86	2,01	3,99	5,01	4,50	1,02	0,39	0,73	0,56	0,34
4	567,75	570,75	569,25	3,00	4,99	6,04	5,52	1,05	0,42	0,72	0,57	0,30
5	567,72	570,04	568,88	3,32	4,98	6,28	5,63	1,30	0,49	0,80	0,64	0,31
6	566,42	567,82	567,12	1,40	4,07	5,04	4,56	0,97	0,40	0,68	0,54	0,28
7	565,76	567,04	566,40	1,28	3,45	4,34	3,90	0,89	0,30	0,75	0,52	0,45
8	565,52	566,83	566,18	1,31	3,14	3,98	3,56	0,84	0,39	0,63	0,51	0,24
9	566,58	570,47	568,52	3,89	3,55	4,33	3,94	0,78	0,41	0,75	0,58	0,34
10	567,80	569,58	568,69	1,78	4,22	5,27	4,74	1,05	0,37	0,75	0,56	0,38
11	566,67	568,73	567,70	2,06	3,66	5,21	4,44	1,55	0,30	0,64	0,47	0,34
12	567,92	570,28	569,10	2,36	2,80	3,66	3,23	0,86	0,33	0,60	0,47	0,27
13	568,97	571,81	570,39	2,84	2,13	3,27	2,70	1,14	0,22	0,68	0,45	0,46
14	569,83	571,71	570,76	1,87	2,34	4,82	3,58	2,48	0,24	0,71	0,48	0,47
15	567,19	570,51	568,85	3,32	3,61	4,83	4,22	1,22	0,36	0,64	0,50	0,28
16	564,51	566,59	565,55	2,08	4,46	4,97	4,72	0,51	0,38	0,68	0,53	0,30
17	564,67	567,07	565,87	2,40	4,52	5,44	4,98	0,92	0,35	0,75	0,55	0,40
18	564,87	566,49	565,68	1,62	4,12	5,72	4,92	1,60	0,32	0,61	0,46	0,29
19	563,36	565,32	564,34	1,96	4,28	5,24	4,76	0,96	0,27	0,72	0,50	0,45
20	562,24	564,44	563,34	2,20	4,78	5,85	5,32	1,07	0,33	0,71	0,52	0,38
21	560,96	562,94	601,95	1,98	4,64	5,58	5,11	0,94	0,28	0,69	0,48	0,41
22	561,71	569,38	565,54	7,67	2,49	5,12	3,80	2,63	0,34	0,62	0.48	0,28
23	569,62	572,29	570,96	2,67	3,45	4,82	4,14	1,37	0,42	0,76	0,59	0,34
24	570,06	572,00	571,03	1,94	3,53	5,40	4,46	1,87	0,33	0,86	0,60	0,53
25	568,25	569,69	568,97	1,44	3,15	4,36	3,76	1,21	0,28	0,69	0,48	0,41
26	567,70	569,11	568,40	1,41	3,48	5,13	4,15	1,65	0,33	0,67	0,50	0,34
27	567,37	569,36	568,36	1,99	3,74	6,47	5,10	2,73	0,25	0,76	0,50	0,51
28	566,99	568,47	567,73	1,48	3,07	4,50	3,78	1,43	0,20	0,51	0,36	0,31
29	566,33	568,64	567,48	2,31	3,25	4,65	3,95	1,40	0,22	0,62	0,42	0,40
30	566,18	568,66	567,42	2,48	3,27	4,32	3,80	1,05	0,23	0,55	0,39	0,32
31	566,32	568,78	567,55	2,46	2,65	4,13	3,39	1,48	0,18	0,52	0,35	0,34
Средн.	566,38	568,71	567,54	2,33	3,72	5,06	4,39	1,34	0,33	0,69	0,51	0,36

Августъ.

Число.	Барометръ при 13°$\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e″				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	566,58	569,59	568,08	3,01	2,65	3,87	3,26	1,22	0,17	0,46	0,32	0,29
2	567,37	569,93	568,65	2,56	2,93	4,08	3,50	1,15	0,19	0,44	0,32	0,25
3	566,99	569,40	568,20	2,41	3,40	4,75	4,08	1,35	0,16	0,49	0,32	0,33
4	566,81	569,57	568,19	2,76	3,88	6,13	5,00	2,25	0,24	0,70	0,47	0,46
5	567,76	571,91	569,84	4,15	4,24	5,71	4,98	1,47	0,35	0,80	0,58	0,45
6	569,89	573,87	571,88	3,98	3,95	6,38	5,16	2,43	0,33	0,62	0,48	0,29
7	571,06	572,94	572,00	1,88	3,20	5,00	4,10	1,80	0,27	0,63	0,45	0,36
8	568,31	570,50	569,40	2,19	4,46	5,10	4,78	0,64	0,29	0,62	0,46	0,33
9	567,97	570,48	569,22	2,51	4,20	5,72	4,96	1,52	0,29	0,55	0,42	0,26
10	567,43	569,65	568,54	2,22	4,26	5,50	4,88	1,24	0,26	0,59	0,43	0,33
11	566,80	568,61	567,70	1,81	5,09	6,74	5,92	1,65	0,35	0,70	0,52	0,35
12	565,06	567,10	566,08	2,04	4,57	5,70	5,14	1,13	0,29	0,65	0,47	0,36
13	564,13	568,20	566,16	4,07	4,25	5,71	4,98	1,46	0,39	0,64	0,52	0,25
14	567,66	570,45	569,06	2,79	3,73	5,27	4,50	1,54	0,34	0,95	0,64	0,61
15	568,11	569,57	568,84	1,46	4,92	5,40	5,16	0,48	0,56	0,93	0,74	0,37
16	568,13	571,24	569,68	3,11	4,47	5,42	4,94	0,95	0,40	0,76	0,58	0,36
17	569,17	570,52	569,84	1,35	3,83	5,33	4,58	1,50	0,37	0,67	0,52	0,30
18	567,53	569,70	568,62	2,17	3,78	5,11	4,44	1,33	0,31	0,65	0,48	0,34
19	567,80	573,37	570,58	5,57	4,06	5,88	4,97	1,82	0,32	0,96	0,64	0,64
20	569,00	573,26	571,13	4,26	4,00	4,44	4,22	0,44	0,51	0,87	0,69	0,36
21	567,67	569,36	568,52	1,69	3,62	4,44	4,03	0,82	0,34	0,73	0,54	0,39
22	567,08	570,46	568,77	3,38	3,36	4,97	4,16	1,61	0,28	0,77	0,52	0,49
23	567,80	569,64	568,72	1,84	4,41	5,61	5,01	1,20	0,45	0,75	0,60	0,30
24	567,08	568,62	567,85	1,54	4,93	6,06	5,50	1,13	0,48	0,70	0,59	0,22
25	566,60	568,54	567,57	1,94	5,08	5,94	5,50	0,86	0,40	0,80	0,60	0,40
26	566,03	568,94	567,48	2,91	3,24	5,36	4,30	2,12	0,26	0,72	0,49	0,46
27	566,59	568,85	567,72	2,26	3,42	5,54	4,48	2,12	0,26	0,67	0,46	0,41
28	565,99	567,66	566,82	1,67	3,66	4,99	4,32	1,33	0,31	0,68	0,50	0,37
29	565,19	567,03	566,11	1,84	3,40	4,89	4,14	1,49	0,25	0,64	0,44	0,39
30	564,36	567,87	566,12	3,51	3,82	5,14	4,48	1,32	0,34	0,90	0,62	0,56
31	565,90	567,88	566,89	1,98	4,28	5,27	4,78	0,99	0,45	0,84	0,64	0,39
Средн.	567,22	569,83	568,52	2,61	3,97	5,34	4,65	1,37	0,33	0,71	0,52	0,38

Сентябрь.

Число.	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	566,34	569,59	567,96	3,25	4,34	5,28	4,81	0,94	0,39	0,90	0,64	0,51
2	567,84	569,45	568,64	1,61	4,08	4,75	4,42	0,67	0,36	0,78	0,57	0,42
3	566,15	567,84	567,00	1,69	4,36	5,07	4,72	0,71	0,33	0,71	0,52	0,38
4	565,17	567,35	566,26	2,18	4,67	5,52	5,10	0,85	0,35	0,80	0,58	0,45
5	565,38	567,41	566,40	2,03	4,68	5,40	5,04	0,72	0,38	0,72	0,55	0,34
6	565,56	568,17	566,86	2,61	4,30	5,88	5,09	1,58	0,34	0,96	0,65	0,62
7	566,76	570,70	568,73	3,94	4,85	5,71	5,28	0,86	0,48	0,91	0,70	0,43
8	567,48	569,43	568,46	1,95	4,23	5,29	4,76	1,06	0,42	0,75	0,58	0,33
9	566,78	568,78	567,78	2,00	4,08	5,36	4,72	1,28	0,37	0,88	0,62	0,51
10	568,02	569,50	568,76	1,48	3,91	4,80	4,36	0,89	0,43	0,83	0,62	0,40
11	568,96	572,75	570,86	3,79	3,26	4,45	3,86	1,19	0,40	0,76	0,58	0,36
12	569,60	572,27	570,94	2,67	4,04	4,60	4,32	0,56	0,47	0,77	0,62	0,30
13	566,22	569,07	567,64	2,85	4,07	4,79	4,43	0,72	0,46	0,85	0,66	0,39
14	564,11	568,43	566,27	4,32	3,06	4,87	3,96	1,81	0,32	0,68	0,50	0,36
15	567,76	571,15	569,46	3,39	2,98	4,10	3,54	1,12	0,35	0,76	0,56	0,41
16	569,80	572,68	571,24	2,88	3,09	4,80	3,94	1,71	0,27	0,71	0,49	0,44
17	569,95	571,33	570,64	1,38	3,68	4,77	4,22	1,09	0,42	0,76	0,59	0,34
18	568,61	572,12	570,36	3,51	3,68	5,28	4,48	1,60	0,30	0,72	0,51	0,42
19	570,65	573,86	572,26	3,21	3,32	5,47	4,40	2,15	0,31	0,74	0,52	0,43
20	570,70	572,78	571,74	2,08	3,40	4,48	3,94	1,08	0,33	0,64	0,48	0,31
21	569,17	571,30	570,23	2,13	3,47	4,58	4,02	1,11	0,28	0,70	0,49	0,42
22	568,81	571,54	570,18	2,73	3,76	5,27	4,52	1,51	0,30	0,79	0,54	0,49
23	569,51	571,49	570,50	1,98	3,82	4,99	4,40	1,17	0,38	0,81	0,60	0,43
24	569,00	570,35	569,68	1,35	2,43	4,02	3,22	1,59	0,21	0,61	0,41	0,40
25	567,41	571,94	569,68	4,53	3,43	4,86	4,14	1,43	0,31	0,75	0,53	0,44
26	570,54	571,60	571,07	1,06	3,90	5,33	4,62	1,43	0,46	0,69	0,58	0,23
27	568,43	570,99	569,71	2,56	3,48	4,64	4,06	1,16	0,40	0,67	0,54	0,27
28	566,78	568,74	567,76	1,96	2,03	4,56	3,30	2,53	0,22	0,72	0,47	0,50
29	566,03	568,98	567,50	2,95	3,52	4,00	3,76	0,48	0,36	0,75	0,56	0,39
30	568,26	572,42	570,34	4,16	3,86	4,66	4,26	0,80	0,42	0,89	0,66	0,47
Средн.	567,86	570,47	569,16	2,61	3,73	4,92	4,32	1,19	0,36	0,77	0,56	0,41

Октябрь.

Число.	Барометръ при $13^\circ\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e''				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	571,36	573,00	572,18	1,64	3,37	4,15	3,76	0,78	0,54	0,81	0,68	0,27
2	570,50	571,68	571,09	1,18	3,07	3,47	3,27	0,40	0,44	0,78	0,61	0,34
3	567,87	570,46	569,16	2,59	3,04	4,48	3,76	1,44	0,38	0,87	0,62	0,49
4	566,12	567,43	566,78	1,31	3,50	4,19	3,84	0,69	0,47	0,89	0,68	0,42
5	562,45	565,74	564,10	3,29	3,56	4,90	4,23	1,34	0,55	0,95	0,75	0,40
6	561,12	567,32	564,22	6,20	2,53	5,21	3,87	2,68	0,58	0,84	0,71	0,26
7	565,12	569,10	567,11	3,98	2,51	3,29	2,90	0,78	0,52	0,98	0,75	0,46
8	565,13	569,32	567,22	4,19	2,09	3,29	2,69	1,20	0,56	0,98	0,77	0,42
9	569,18	572,99	571,08	3,81	1,93	2,73	2,33	0,80	0,39	0,82	0,60	0,43
10	571,16	572,09	571,62	0,93	1,90	2,50	2,20	0,60	0,30	0,76	0,54	0,46
11	571,32	572,66	571,99	1,34	2,22	2,87	2,54	0,65	0,44	0,73	0,58	0,29
12	571,44	573,93	572,68	2,49	1,96	2,78	2,37	0,82	0,36	0,85	0,61	0,49
13	572,99	576,56	574,78	3,57	1,98	3,16	2,57	1,18	0,36	0,85	0,60	0,49
14	573,40	575,99	574,70	2,59	2,26	2,97	2,62	0,71	0,47	0,87	0,67	0,40
15	570,49	572,76	571,62	2,27	2,72	3,40	3,06	0,68	0,42	0,80	0,61	0,38
16	570,48	573,38	571,93	2,90	2,54	3,38	2,96	0,84	0,45	0,72	0,58	0,27
17	572,47	574,09	573,28	1,62	2,48	3,52	3,00	1,04	0,35	0,88	0,62	0,53
18	568,48	571,69	570,08	3,21	2,67	3,43	3,05	0,76	0,46	0,90	0,68	0,44
19	566,84	568,63	567,74	1,79	3,05	3,55	3,30	0,50	0,43	0,74	0,58	0,31
20	568,37	576,40	572,38	8,03	2,66	3,46	3,05	0,80	0,38	0,80	0,59	0,42
21	573,93	576,05	574,99	2,12	2,51	3,37	2,94	0,86	0,42	0,86	0,64	0,44
22	572,42	574,29	573,36	1,87	2,55	3,31	2,93	0,76	0,39	0,80	0,60	0,41
23	572,68	575,53	574,10	2,85	2,24	3,11	2,67	0,87	0,33	0,78	0,55	0,45
24	573,87	576,74	575,30	2,87	2,75	3,81	3,28	1,06	0,34	0,89	0,62	0,55
25	574,68	576,54	575,61	1,86	3,16	3,87	3,52	0,71	0,56	0,88	0,72	0,32
26	574,65	575,61	575,13	0,96	2,85	3,56	3,20	0,71	0,47	0,84	0,66	0,37
27	573,60	575,05	574,32	1,45	2,60	3,40	3,00	0,81	0,47	0,87	0,67	0,40
28	572,49	574,90	573,70	2,41	2,66	3,42	3,04	0,76	0,47	0,84	0,65	0,37
29	573,00	576,49	574,74	3,49	2,71	3,41	3,06	0,70	0,39	0,88	0,64	0,49
30	574,48	575,53	575,00	1,05	3,00	3,61	3,30	0,61	0,52	0,80	0,66	0,28
31	572,96	573,98	573,47	1,02	2,75	3,61	3,18	0,86	0,45	0,86	0,66	0,41
Средн.	570,49	573,09	571,79	2,61	2,64	3,52	3,08	0,88	0,44	0,84	0,64	0,40

Ноябрь.

1	571,05	572,50	571,78	1,45	2,42	3,25	2,84	0,83	0,39	0,75	0,57	0,36
2	569,43	570,93	571,80	1,50	1,88	2,75	2,32	0,87	0,30	0,55	0,42	0,25
3	569,37	572,01	570,69	2,64	2,34	3,84	3,09	1,50	0,31	0,78	0,54	0,47
4	570,91	574,71	572,81	3,80	2,36	4,10	3,23	1,74	0,52	0,94	0,73	0,42
5	574,60	579,59	577,10	4,99	1,92	3,07	2,50	1,15	0,39	0,93	0,66	0,54
6	576,96	579,06	578,01	2,10	2,09	3,03	2,56	0,94	0,64	0,94	0,79	0,30
7	574,57	577,34	575,96	2,77	1,97	2,98	2,48	1,01	0,52	0,93	0,72	0,41
8	573,21	574,85	574,03	1,64	1,94	2,61	2,28	0,67	0,37	0,92	0,64	0,55
9	571,96	573,27	572,62	1,31	2,00	2,45	2,22	0,45	0,34	0,79	0,56	0,45
10	569,85	571,46	570,66	1,61	2,27	3,18	2,72	0,91	0,39	0,81	0,60	0,42
11	569,02	570,12	569,57	1,10	3,07	3,96	3,52	0,89	0,59	0,89	0,74	0,30
12	569,18	571,63	570,40	2,45	2,69	3,64	3,16	0,95	0,49	0,81	0,65	0,32
13	571,05	573,19	572,12	2,14	2,37	3,58	2,98	1,21	0,57	0,91	0,74	0,34
14	572,87	574,11	573,49	1,24	2,32	2,91	2,62	0,59	0,57	1,00	0,78	0,43
15	571,21	573,79	572,50	2,58	2,45	2,88	2,66	0,43	0,86	0,98	0,92	0,12
16	572,82	577,29	575,06	4,47	2,41	3,16	2,78	0,75	0,81	1,00	0,90	0,19
17	576,96	577,24	577,10	0,28	2,40	2,53	2,46	0,13	0,83	0,97	0,90	0,14
18	576,08	577,28	576,68	1,20	2,26	2,51	2,38	0,25	0,75	0,98	0,86	0,23
19	576,83	578,63	577,73	1,80	2,06	2,45	2,26	0,39	0,82	0,97	0,90	0,15
20	576,82	578,38	577,60	1,56	1,97	2,28	2,12	0,31	0,85	0,98	0,92	0,13
21	575,69	576,84	576,26	1,15	2,06	2,34	2,20	0,28	0,79	0,97	0,88	0,18
22	575,84	580,98	578,41	5,14	2,03	2,33	2,18	0,30	0,74	0,97	0,86	0,23
23	578,63	580,88	579,76	2,25	1,82	2,26	2,04	0,44	0,65	0,93	0,79	0,28
24	572,13	578,03	575,08	5,90	1,39	2,01	1,70	0,62	0,56	0,92	0,74	0,36
25	570,27	571,21	570,74	0,94	1,64	2,36	2,00	0,72	0,37	0,79	0,58	0,42
26	569,39	576,32	572,86	6,93	1,43	2,12	1,78	0,69	0,50	0,98	0,74	0,48
27	576,64	582,98	579,81	6,34	1,03	1,56	1,30	0,53	0,84	0,96	0,90	0,12
28	578,81	582,24	580,52	3,43	0,63	1,37	1,00	0,74	0,80	1,00	0,90	0,20
29	573,53	578,31	575,92	4,78	0,49	0,96	0,72	0,47	0,88	1,00	0,94	0,12
30	569,91	572,99	571,45	3,08	0,91	1,22	1,06	0,31	0,78	0,97	0,88	0,19
Средн.	573,19	575,94	574,56	2,75	1,95	2,66	2,31	0,70	0,61	0,91	0,76	0,30

Декабрь.

Число.	Барометръ при $13°\frac{1}{3}$ Р.				Упругость паровъ e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$.			
	Наименьш.	Наибольш.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.	Наим.	Наиб.	Средн.	Разн.
1	569,49	571,55	570,52	2,06	0,89	1,48	1,18	0,59	0,74	0,96	0,85	0,22
2	570,55	572,78	571,66	2,23	0,71	1,81	1,26	1,10	0,33	0,96	0,64	0,63
3	571,09	573,40	572,24	2,31	1,31	1,70	1,50	0,39	0,45	0,78	0,62	0,33
4	571,82	572,76	572,29	0,94	1,53	2,13	1,83	0,60	0,59	0,88	0,74	0,29
5	571,51	574,98	573,24	3,47	1,46	2,30	1,88	0,84	0,72	0,92	0,82	0,20
6	574,01	577,61	575,81	3,60	1,87	2,13	2,00	0,26	0,79	1,00	0,90	0,21
7	576,79	578,69	577,74	1,90	2,09	2,31	2,20	0,22	0,85	0,97	0,91	0,12
8	577,04	578,13	577,58	1,09	1,93	2,15	2,04	0,22	0,81	0,92	0,86	0,11
9	575,49	577,09	576,29	1,60	1,84	2,23	2,04	0,39	0,79	0,92	0,86	0,13
10	576,33	579,17	577,75	2,84	2,04	2,27	2,16	0,23	0,75	0,91	0,83	0,16
11	577,39	579,49	578,44	2,10	2,12	2,32	2,22	0,20	0,79	1,00	0,90	0,21
12	572,94	576,76	574,85	3,82	1,74	2,36	2,05	0,62	0,82	0,92	0,87	0,10
13	571,58	572,62	572,10	1,04	1,51	1,97	1,74	0,46	0,82	0,96	0,89	0,14
14	570,41	571,56	570,98	1,15	1,55	1,89	1,72	0,34	0,71	0,96	0,84	0,25
15	569,79	573,24	571,52	3,45	1,62	2,11	1,86	0,49	0,73	0,90	0,82	0,17
16	572,13	576,51	574,32	4,38	1,67	2,27	1,97	0,60	0,56	1,00	0,78	0,44
17	574,04	576,16	575,10	2,12	1,56	1,81	1,68	0,25	0,96	1,00	0,98	0,04
18	573,01	574,63	573,82	1,62	1,51	1,68	1,60	0,17	0,75	0,98	0,86	0,23
19	574,56	578,73	576,64	4,17	1,68	2,02	1,85	0,34	0,86	0,96	0,91	0,10
20	577,35	578,44	577,90	1,09	1,90	2,15	2,02	0,25	0,73	0,92	0,82	0,19
21	573,23	576,90	575,06	3,67	1,77	2,05	1,91	0,28	0,63	1,00	0,82	0,37
22	572,58	574,11	573,34	1,53	1,73	1,92	1,82	0,19	0,79	0,96	0,87	0,17
23	571,75	573,77	572,76	2,02	1,29	1,78	1,53	0,49	0,71	0,92	0,81	0,21
24	572,76	574,02	573,39	1,26	1,59	1,98	1,78	0,39	0,70	0,96	0,83	0,26
25	572,60	575,90	574,25	3,30	1,93	2,19	2,06	0,26	0,67	0,82	0,74	0,15
26	573,47	574,95	574,21	1,48	1,92	2,23	2,08	0,31	0,58	0,93	0,76	0,35
27	572,55	574,04	573,30	1,49	1,43	2,24	1,84	0,81	0,79	0,98	0,88	0,19
28	572,45	573,53	572,99	1,08	1,49	1,89	1,69	0,40	0,66	0,94	0,80	0,28
29	572,21	573,21	572,71	1,00	1,53	1,80	1,66	0,27	0,72	0,90	0,81	0,18
30	572,14	572,85	572,50	0,71	1,29	1,66	1,48	0,37	0,63	0,96	0,80	0,33
31	569,68	571,73	570,70	2,05	1,39	1,66	1,52	0,27	0,63	0,91	0,77	0,28
Средн.	572,99	575,14	574,06	2,15	1,61	2,02	1,81	0,41	0,71	0,94	0,83	0,23

Meteorologisches Journal von Blagoweschtschensk am AMUR.

Beobachter Dr. Holtermann.

Thermometer Réaumur. Barometer halbe englische Linien.

Anmerkung. In der mit »Wind« überschriebenen Rubrik sind die französischen Zeichen, wie überall, beibehalten worden; ebenso in Betreff der Winde in den Bemerkungen; also NO heisst Nordwest u. s. w.

(Fortsetzung vom Jahrgang 1858).

FEBRUAR 1860.

Datum.	Barometer von Brücker in Dorpat № 1.				Thermometer № 468.			Wind.		
	10 Uhr Morg.		4 Uhr Nahm.		6 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	6 Uhr. Morg	2 Uhr. Nachm.	10 Uhr Abend.
	Barom.	Therm. am Bar.	Barom.	Therm. am Bar.						
1	590,8	+13,0	590,0	+15,0	—19,1	—14,9	—24,8	C ○	C ○	C ○
2	586,3	+13,0	585,5	+14,0	—27,8	—18,4	—19,9	C ○	C ○	N. ⊜
3	587,0	+13,0	589,0	+15,0	—22,4	—14,6	—22,2	SO. fb.	NO. fb.	○
4	595,0	+12,0	595,2	+13,0	—25,9	—17,5	—28,0	C ○	C ○	C ○
5	597,8	+11,0	598,5	+13,0	—28,3	—19,4	—27,9	C ○	C ○	C ○
6	600,0	+11,0	600,3	+13,0	—30,1	—21,0	—28,7	C ○	C ○	C ○
7	598,0	+11,0	597,3	+13,0	—31,0	—22,2	—29,7	C ○	C ○	C ○
8	595,5	+12,0	596,0	+13,0	—26,5	—19,8	—25,1	NO. fb.	C ○	C ○
9	594,8	+12,0	594,8	+12,0	—26,5	—20,3	—25,0	NO. fb	C ○	C ○
10	594,7	+11,0	595,3	+12,0	—24,1	—18,5	—22,0	C ⊜	C ⊜	C ⊜
11	596,9	+10,0			—30,1	—20,5	—28,2	NO. fb.	⊜	C ○
12	593,2	+11,0	591,9	+13,0	—29,0	—20,5	—25,2	C ○	C ○	C ○
13	590,0	+12,0	589,4	+14,0	—27,0	—14,0	—18,5	NO. fb.	C ○	C ○
14	586,8	+16,0	590,9	+17,0	—19,7	—14,6	—20,0	N fb. Ng	Ng	C ○
15	594,0	+15,0			—20,5	— 8,8	—15,8	C ○	C ○	C ○
16	590,5	+13,0	586,9	+11,0	—14,5	— 8,9	—13,9	NO. ⊜	NO. ⊜	NO. ⊜
17	587,7	+10,0	587,8	+15,0	—13,2	—12,0	—19,8	NO m	NO. m	C
18	587,4	+15,0	588,7	+15,0	—22,0	—11,2	—20,3	NO. ○	C ○	C ○
19	592,5	+13,0	594,0	+14,0	—23,8	—14,6	—21,0	C ○	C ○	C ○
20	596,5	+13,0	595,7	+15,0	—23,5	—12,4	—22,2	C ○	C ○	C ○
21	591,4	+12,0	587,0	+13,0	—20,0	—11,0	—10,0	NO. m	NO. m	NO. m
22	581,2	+13,0	582,6	+17,0	—10,0	— 6,1	—15,7	Ng ⊜	Ng ⊜	Ng ⊜
23	583,5	+15,0	583,9	+18,0	—21,4	—11,1	—17,8	NO Ng	C ⊜	C ⊜
24	583,0	+14,0	585,7	+15,0	—12,4	—12,7	—13,6	C ○	C ○	C ○
25	590,1	+11,0	593,5	+13,0	—16,0	—12,7	—15,4	NO. f	NO. f	NO. f
26	596,0	+14,0	596,8	+14,0	—16,6	—13,1	—17,3	NO. f ⊜	NO. f ⊜	NO.fb ⊜
27	601,6	+18,0	601,7	+19,0	—15,1	— 9,6	—18,1	NO. ○	NO. ○	NO. ○
28	602,8	+16,0	602,4	+16,0	—21,6	—11,2	—19,9	C ○	C ○	C ○
29	601,4	+12,0	599,1	+14,0	—18,0	— 8,0	—11,0	C ○	C ○	C ○

Bemerkungen.

Den 9, Hof um den Mond.

Den 15, in der Sonne thaut es.

Den 16, um 5 Uhr starker NO; starkes Schneegestöber d. ganze Nacht.

Den 17, um 4 Uhr liess der Wind nach, von 5 Uhr an still und klar.

Den 18, in der Sonne thaut es.

Den 21, leichter Schnee und trübe. Um 10 Uhr liess d. Wind nach. Das Schneegestöber dauert die ganze Nacht.

Den 22, starker Schneefall am Vormittag; um 2 Uhr hört d. Schnee auf; gegen 6 Uhr im N. trüb, sonst klar.

Den 25, d. ganze Nacht hielt d. NO an. Um 6 Uhr Abends NO schwächer.

Den 26, gegen 6 Uhr Ab. wurde d. NO schwächer. Himmel klar.

MÄRZ.

Datum.	Barometer von Brücker in Dorpat № 1.				Thermometer № 468.			Wind			Bemerkungen.
	10 Uhr Morg.		4 Uhr Nachm.		6 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morg.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abends	
	Barom.	Therm. am Bar.	Barom.	Therm. am Bar.							
1	595,1	+11,0	594,1	+15,0	−11,3	− 5,8	− 9,4	C ○	C ○	C ○	
2	588,5	+14,0	587,3	+17,0	−10,8	− 7,6	− 9,1	Ng ⊜	⊜ C	C ⊜	
3	586,0	+17,0	588,8	+17,0	−10,7	− 8,0	−16,1	NO. ⊜	NO. f	NO. ○	
4	595,5	+14,0			−20,6	−12,2	−19,3	C ○	C ○	C ○	
5	597,6	+14,0	598,7	+14,0	−20,0	−14,2	−18,9	C ⊜	NO. ○	C ○	
6	598,4	+13,0	598,5	+14,0	−24,0	−16,3	−23,1	C ○	C ○	C ○	
7	596,5	+13,0	595,5	+15,0	−22,5	−13,6	−20,5	C ○	C ○	C ○	
8	593,7	+14,0	593,7	+15,0	−23,0	−11,7	−18,1	C ○	C ○	C ○	
9	595,7	+14,0	596,3	+15,0	−17,0	−12,5	−15,9	C ○	NO. ○	C ⊜	
10	596,7	+14,0	597,6	+13,0	−17,6	−10,2	−16,2	NO. ⊜	C ○	C ⊜	
11	598,7	+15,0	598,7	+15,0	−23,4	−12,4	−17,7	C ○	C ○	C ○	
12	597,8	+13,0	596,6	+15,0	−22,9	−11,2	−20,2	C ○	C ○	C ○	
13	595,1	+13,0	595,0	+14,0	−22,2	− 9,6	−19,8	C ○	C ○	C ○	
14	596,4	+12,0	597,7	+14,0	−23,6	−11,4	−16,1	C ○	C ○	C ○	
15	599,3	+13,0	599,9	+15,0	−21,5	−11,2	−17,4	C ○	C ○	C ○	
16	601,8	+15,0	602,0	+16,0	−18,6	− 9,2	−18,2	C ○	C ○	C ○	
17	601,5	+14,0	599,5	+16,0	−18,4	− 8,0	−18,1	NO. ○	NO. ○	C ○	
18	599,7	+16,0	599,7	+17,0	−19,2	− 6,7	−15,1	C ○	C ○	C ○	
19	599,0	+16,0	598,1	+17,0	−19,2	− 6,2	−15,0	C ○	C ○	C ○	
20	598,0	+15,0	598,5	+16,0	−16,1	− 6,5		C NO.	NO. fb.	C ○	
21	598,5	+15,0	598,3	+16,0	−16,2	− 8,3	−15,4	NO. ○	NO. ○	C ○	
22	599,3	+14,0	598,8	+15,0	−13,1	− 8,0	−15,6	NO. ○	NO. ○	NO. ○	
23	598,4	+15,0	597,6	+16,0	−18,7	− 5,6	−14,2	C ○	NO. ○	C ○	
24	597,9	+15,0	598,1	+17,0	−17,2	− 4,5	−15,6	C ○	C ○	C ○	
25	595,2	+15,0	594,4	+19,0	−14,8	+ 0,4	− 9,9	C ○	C ○	C ○	
26	595,0	+16,0	594,3	+18,0	−12,6	− 0,2	− 7,1	C ○	C ○	C ○	
27	593,7	+14,0	592,4	+15,0	−13,2	+ 4,0	− 6,4	C ○	C ○	C ○	
28	591,5	+14,0	591,4	+15,0	− 9,3	+ 1,3	− 6,0	C ○	C ○	C ○	
29	*)				− 5,5	+ 5,4	− 2,9	C ○	C ○	C ○	
30					− 7,3	+ 1,2	+ 0,9	N. ⊜	S.Ng Pl.	C ○	
31					− 3,0	− 2,4	− 4,0	SE. ⊜	NO. fb.	NO. f	

Bemerkungen:

Den 1. In der Nacht fiel leicht. Schnee.

Den 2, still und trüb, leichter Schnee in der Nacht.

Den 3, NO. schwach und klar, gegen 8 Uhr Ab. still.

Den 4, starker weisser Ring um den Mond.

Den 30, Um 10 Uhr Morg. Schnee und Regen bei S; um 4 Uhr hörte der Schnee auf, trüb; um 9 Uhr Abends Gewitt. in O. (2 Schläge) bei stark O. und + 2,4½ O. klar und still.

Den 31, von 1—8 Uhr Schnee und stark. NO. d. Wind hielt die ganze Nacht an.

APRIL.

Datum.	Barom.	Therm. am Bar.	Barom.	Therm. am Bar.	6 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morg.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abends	Bemerkungen.
1					−10,0	− 8,1	−11,6	NO. f	NO. f	○	
2					−11,6	− 6,5	−10,4	N. Ng	N. Ng	C ○	
3					−12,5	− 8,3	−13,8	C ○	C ○	C ○	
4					−13,6	− 5,0	−12,5	NO. ○	NO. ○	NO. ○	
5					−13,0	− 5,1	−13,3	C ○	C ○	C ○	
6					−12,4	+ 0,5	− 4,5	C ○	C ○	C ○	
7					− 5,4	− 0,1	− 4,9	C ○	C ○	C ○	
8					− 3,8	+ 4,8	+ 0,4	N fb.	C ○	C ○	
9					+ 2,3	+ 6,0	+ 1,1	O ⊜	C ○	C ○	
10					− 0,9	+ 8,2	+ 1,4	S. ⊜	C ○	C ○	
11					+ 1,2	+ 5,5	− 0,2	C ○	C ○	C ○	
12					+ 0,7	+ 4,8	− 2,9	S. ⊜	S. ⊜	C ○	
13					− 0,2	+ 4,2	− 0,3	C ○	C ○	C ○	
14					− 1,0	+ 9,1	+ 2,0	C ○	C ○	C ○	
15					+ 0,9	+11,9	+ 2,8	C ○	C ○	C ○	
16					+ 5,4	+10,5	+ 2,2	C ○	C ○	C ○	
17	587,9	+10,0	581,8	+ 9,0	+ 1,0	+ 9,6	+ 5,2	C ○	S. ⊜	C ⊜	
18	577,0	+12,0	579,4	+13,0	+ 4,9	+11,0	+ 5,7	N fb	C ⊜	O. f	
19	582,4	+11,0	581,3	+13,0	+ 4,0	+10,7	+ 4,6	NE. ⊜	C ○	C ○	
20	579,6	+11,0	579,8	+13,0	+ 6,1	+12,8	+ 2,5	C ⊜	C ⊜	C ⊜	
21	579,7	+10,0	581,5	+11,0	+ 2,4	+ 7,4	+ 1,3	NO. m	NO. m	NO. m	
22	583,3	+ 9,0	582,7	+10,0	+ 1,2	+ 4,0	− 0,4	NO. ○	NO. ○	NO. ○	
23	583,5	+11,0	584,6	+11,0	− 3,1	+ 3,0	− 1,7	NO. f	⊜	C ○	
24	586,3	+12,0	588,7	+11,0	+ 1,0	+ 7,6	− 1,0	C ○	C ○	C ○	
25	590,2	+12,0	588,3	+11,0	+ 3,2	+11,1	+ 2,1	C ○	C ○	C ○	
26	587,3	+ 9,0	592,2	+12,0	+ 3,9	+ 8,4	+ 0,4	NO. m	NO. m	NO. m	
27	592,4	+11,0	596,4	+11,0	+ 0,2	+13,9	+ 1,0	C ○	C ○	C ○	
28	594,1	+10,0	598,5	+10,0	− 0,9	+ 5,2	− 1,4	N. ⊜	⊜	C ○	
29	601,4	+12,0	592,2	+11,0	+ 1,0	+ 8,4	+ 1,5	C ○	C ○	SE. f	
30	592,5	+10,0	584,5	+ 9,0	+ 2,5	+10,3	+ 0,2	E. ⊜	C ○	C ○	

Bemerkungen:

Den 4, 9 Uhr gross. Ring um den Mond.

Den 10, um 9 Uhr starkes Wetterleuchten in N.

Den 14, an beiden Flussufern freies Wasser in d. Mitte Eis.

Den 16. um 8 Uhr Morg. starker N, der gegen 12 Uhr nachliess.

Den 17, 4 Uhr Nachm. Regen; 11 Uhr Abend Gewitter in S; 578,4.

Den 18, An beiden Ufern des Flusses freies Wasser, in der Mitte starkes Eis.

Den 21, 11 Uhr Vormittags Eisgang und starker NO. An der Mündung der Sea steht das Eis.

Den 23, Am Abend mehrere Stücke Eis zugefroren.

Den 25, Eis noch in kleinen Schollen.

Den 26, 2 Uhr Nachmitt. der Fluss frei so weit das Auge reicht.

Den 27, in der Nacht auf den 16 April fiel Schnee und schwach. N.

Den 28, starkes Schneegestöber bis 11 Uhr Vormittags.

*) Das Barometer wird von Neuem gefüllt.

MAI.

Datum.	Barometer von Brücker in Dorpat № 1. 10 Uhr Morg. Barom.	10 Uhr Morg. Therm. am Bar.	4 Uhr Nahm. Barom.	4 Uhr Nahm. Therm. am Bar.	Thermometer № 468. 6 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	Wind. 6 Uhr. Morg.	2 Uhr. Nachm.	10 Uhr Abend.	Bemerkungen.
1	592,1	+11,0	586,1	+12,0	+ 1,0	+ 7,6	+ 4,5	C ○	C ○	C ○	Den 1, um 3 Uhr Nachm. Regen und mäss. O bis zum Abend.
2	580,9	+13,0	590,5	+13,0	+ 1,6	+ 3,2	— 0,9	S f	⊜	○	
3	590,7	+13,0	591,3	+11,0		+ 4,3	+ 0,4	C ○	C ○	C ○	Den 2, 4 Uhr Nachm. fiel leicht. Schnee.
4	591,5	+12,0			+ 0,8	+ 2,8	— 2,9	C ○	C ○	C ○	Den 7, das Dampfboot Admiral Kosakewistch ging stromaufwärts. An dem Ufern des Flusses noch Treibeis.
5	592,5	+13,0	593,5	+13,0	+ 0,4	+ 5,5		C ○	C ○	C ○	
6	595,5	+13,0	594,7	+12,0	+ 3,5	+ 7,8	— 0,2	C ⊜	C ⊜	C ○	
7	596,1	+13,0	595,0	+13,0	+ 3,0	+11,4	+ 3,0	C ○	C ○	C ○	Den 20, um 12 Uhr Vorm. starker SO.
8	593,9	+13,0	593,5	+13,0	+ 4,5	+12,8	+ 3,4	C ○	C ○	C ○	
9	596,5	+14,0	593,8	+13,0	+ 6,8	+14,6		N ○	C ○	C ○	
10	594,4	+14,0	593,9	+14,0	+ 4,8	+15,3	+ 5,0	N fb.	C ○	C ○	
11	593,7	+14,0	592,5	+13,0	+ 9,1	+16,9	+ 6,4	○	N t.f	○	
12	593,3	+13,0	591,6	+14,0	+ 6,6	+18,2	+ 7,9	C ○	C ○	C ○	
13	590,6	+13,0			+10,0	+20,2		C ○	C ○	C ○	
14											
15											
16											
17											
18											
19	587,7	+16,0	588,0	+17,0	+13,0	+19,5	+ 7,3	SO.	C ○	C ○	
20	587,2	+16,0	585,8	+17,0	+12,0	+17,8	+ 6,4	C	C	C ○	
21	588,8	+15,0	581,7	+14,0	+11,0	+16,2		C ○	C ○	C ○	
22	578,4	+15,0	580,9	+14,0	+13,0	+17,0	+ 6,5	⊜	SE. f	C	
23	581,9	+13,0	582,7	+13,0	+11,0	+11,6	+ 5,4	SE. f ○	SE. f ⊜	C	
24	583,7	+12,0	582,0	+13,0	+11,4	+12,5	+ 5,0	C ○	⊜	C ⊜	
25	582,7	+12,0	582,0	+15,0	+ 5,6	+13,0	+ 5,2	C	SE. m	C	
26	583,4	+13,0	584,0	+14,0	+ 5,0	+14,2	+ 4,2	SE. f	SE. f	C	
27	592,3	+13,0	590,8	+14,0	+ 4,6	+13,6	+ 5,0	SE. f	SE. f	C	
28	595,3	+13,0	594,6	+15,0	+ 5,4	+14,7	+ 5,8	C	SE. fb.	C	
29	592,5	+15,0	593,4	+15,0	+ 5,7	+15,3	+11,2	NE. fb.	SE. f	C	
30	588,2	+17,0	587,9	+16,0	+ 7,2	+18,2	+ 7,2	C ⊜	C ⊜		
31	585,9	+13,0	584,9	+15,0	+11,6	+17,9	+11,5	○	O.	C	

JUNI.

Datum.	10 Uhr Morg. Barom.	10 Uhr Morg. Therm. am Bar.	4 Uhr Nahm. Barom.	4 Uhr Nahm. Therm. am Bar.	6 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	Wind 6 Uhr. Morg.	2 Uhr. Nachm.	10 Uhr Abend.	Bemerkungen.
1	584,0	+11,0	584,9	+17,0	+10,8	+19,2	+11,8	O fb.	O fb.	O fb.	Den 16, um 1 Uhr starker Gewitterregen.
2	585,7	+13,0			+ 9,7	+18,8	+12,2	C	SO. t.f	C	
3					+11,4	+20,7	+17,2	C ○	O	C ○	Den 18, von 2 Uhr bis 11 Uhr starker Regen.
4					+11,2	+20,4	+13,0	Pl. C ⊜	N f	○	
5					+ 7,4	+17,2	+13,0	NE.m ○	NE.m ○	C ○	Den 20, um 4 Uhr starker E mit Regen.
6					+ 7,1	+16,1	+12,3	C ○	C ○	C ○	Den 22, in d. Nacht starker Regen; um 10 Uhr Abends Komet in N der Schweif in S. nicht ganz deutlich.
7					+12,0	+15,2	+11,4	SE. ⊜	SE. Pl.	C Pl.	
8					+11,4	+12,3	+ 9,1	N. ○	○	C ○	
9					+ 9,0	+17,3	+11,1	C Pl.	C ○	C ○	Den 24, 7 Uhr Ab. starkes Gewitt. mit Regen bei heftigem Windstoss aus E. Komet sichtbar.
10					+10,8	+16,4	+10,2	N. ○	NO. f Pl.	C ○	
11					+ 8,3	+16,5	+15,3	○	SO. ○	SO. ⊜	
12					+ 8,4	+18,2	+13,3	NO. ⊜	NO. ⊜	C ⊜	Den 25, 26 und 27, der Komet sichtbar.
13					+ 9,5	+17,6	+13,3	NO. ⊜	NO. ⊜	NO. ⊜	Den 29, in der Nacht Regen.
14					+ 8,8	+18,3	+13,9	N. ⊜	NO.	C ⊜	Den 30, Komet sichtbar.
15					+10,4	+17,8	+15,0	C ○	C ○	⊜	
16					+ 9,1	+19,2	+16,3	○	⊜	⊜	
17					+ 8,8	+20,1	+15,2	C ○	C ○	C ○	
18					+14,8	+17,6	+13,8	⊜	S. f	S. f	
19					+12,4	+19,2	+16,0	⊜	O. Pl.	⊜	
20					+13,8	+17,6	+14,2	Pl.	C ⊜	C ⊜	
21					+12,5	+17,2	+11,0	S. ⊜	S. ⊜	○	
22					+13,8	+20,0	+14,1	C ○	C ○	C ○	
23					+13,4	+19,0	+10,2	○	NE ⊜ C	NE. ⊜ C	
24					+10,5	+20,8	+13,0	E. ⊜	C ⊜	C ⊜	
25					+14,0	+21,4	+13,0	C ○	C ○	C ○	
26					+18,0	+24,9	+15,0	NO. ○	C ⊜	C ⊜	
27					+17,1	+26,1	+13,1	C ○	C ○	C ○	
28					+15,0	+24,2		C ○	C ○	C ○	
29					+14,0	+12,4	—11,2	⊜	N.	⊜	
30					+10,3	+15,5	+12,0	C ⊜	C ⊜	C ⊜	

JULI.

Datum.	Termometer № 468.			Wind.			Bemerkungen.
	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.	
1	+11,8	+17,2	+12,6	C ○	C ○	C ○	
2	+13,0	+19,4	+10,2	C ○	C ○	C ○	
3	+11,2	+22,6	+12,4	C ○	C ○	C ○	
4	+13,0	+20,6	+14,0	C ○	C ○	C ○	
5	+17,2	+26,8	+17,4	C ○	C ○	C ○	
6	+16,0	+27,4	+18,2	C ○	C ○	C ○	
7	+15,0	+26,6	+18,8	C ○	C ○	C ○	
8	+18,8	+28,2	+18,4	C ○	C ○	C ○	
9	+16,4	+29,6	+18,2	⊜	NO. fb.	C ○	
10	+18,4	+26,4	+17,8	○	SO. ⊕	⊜	
11	+16,8	+24,2	+18,0	⊜	SE. Tp.	C	
12	+20,0	+23,4	+19,0	⊜	Pl.	C ⊜	
13	+18,2	+24,0	+18,0	○	St.f Pl.	C ⊜	
14	+16,4	+22,2	+17,0	Pl. C	Pl. C	C ⊜	
15	+15,2	+22,0	+14,6	SE. ⊕ C	SE. ⊕ C	⊕	
16	+14,2	+20,0	+12,4	C ⊕	C ⊕	S t.f	
17	+14,0	+19,0	+13,0	S. ⊕	S. ⊕	S. ⊕	
18	+15,3	+20,0	+16,2	C ⊕	C ⊕	C ⊕	
19	+15,2	+22,4	+15,3	○ ⊕ C	○ ⊕ C	○ ⊕ C	
20	+15,2			C			
21	+17,0		+16,6	C ⊜		C ⊜	
22	+17,9	+23,0	+15,0	E. ⊜	⊕	○	
23	+18,0	+24,4	+17,4	C ⊕	C ⊕	C ⊕	
24	+17,4	+25,4	+17,8	C ○	C ○	C ○	
25	+18,6	+27,0	+19,6	C ○	NO. ○	○	
26	+13,0	+19,7		⊕	E	C	
27	+12,8	+23,4	+13,1	C ○	C ○	E. ○	
28	+15,2	+22,1	+12,6	C ○	C ○	C ○	
29	+15,5	+23,6	+17,0	C ○	C ○	C ○	
30	+16,8	+24,0	+16,5	○	⊕	○	
31	+16,7	+25,8	+18,3	○	NO. ○	C	

Den 10, in O Wetterleuchten.
Den 11, 1 Uhr starker Regen.
Den 12, 1 Uhr Gewitter regen.
Den 13, um 3 Uhr Orkan in NO mit sehr stark. Regen; von einzelnen Häusern die Dächer abgerissen.
Den 15, um 9 und 4^h starker Regen.
Den 16, um 4 und 5^h starker Regen.
Den 17, um 8^h Gewitt. mit starkem Regen.
Den 18, um 3^h Morg. schwacher Regen.
Den 21, um 11^h Vormittag starkes Gewitter in O mit Regen; um 3^h Gewitter ohne Regen in S.
Den 24, um 3^h Morgens Gewitter mit starken Regen.

AUGUST.

Datum.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	+16,0	+26,5	+17,7	⊕	S. ⊕	C ⊕
2	+17,1	+25,0	+17,6	⊕	⊕	⊕
3	+15,9	+23,6	+14,1	Br.	⊕	C ○
4	+14,2	+14,0	+11,0	C ⊕	Pl.	C ○
5	+11,5	+18,8	+14,9	NO. ○	NO. ⊕	C ○
6	+13,0	+10,5	+13,0	Pl. ⊕	N.Tp. Pl	N.Tp. Pl
7	+13,2	+17,6	+13,3	Br. NO.	NO. ⊜	C ○
8	+12,6	+21,3	+15,0	C Br.	SO. fb.	C ⊕
9	+13,6	+21,6	+17,6	C ○	C ○	C ⊕
10	+17,1	+23,0	+14,2	NO. Pl.	S. f	Pl.
11	+15,4	+19,0	+13,5	C ⊕	C Pl.	C Pl
12	+12,7	+19,8	+16,0	C ○	SO. ○	C ○
13	+14,0	+22,4	+17,4	C ○	SO.m ⊕	SO.m ⊕
14	+13,9	+18,5	+13,7	SO. ○	NO. m	C ○
15	+14,0	+21,0	+16,0	NO. ○	C ○	C ○
16	+14,0	+22,3	+17,8	C ○	C ○	C ○
17	+15,0		+18,4	C ○	C ○	C ○
18	+15,2	+21,9	+18,0	C ⊕	C ○	C ○
19	+15,4	+21,7	+16,3	⊕	C	SO. ⊕
20	+14,0	+18,1	+12,5	Pl.	C ⊕	C ⊕
21	+11,4	+13,5	+11,0	C ○	C ○	C ○
22	+10,0	+19,0	+12,0	○	○	⊕
23	+12,9	+14,9	+10,2	⊕ ⊜	NO m ⊜	C ⊕
24	+10,3	+17,8	+13,1	C ○	C ○	C ○
25	+10,4	+19,7	+13,0	C ○	C ○	C ○
26	+10,7	+19,2	+14,4	C ○	C ○	NO. ⊕
27	+13,2	+19,0	+13,0	C ○	C ○	C ○
28	+ 9,2	+19,8	+13,8	NO. fb	○	○
29	+11,7	+19,7	+15,0	C ⊕	NE f.	Pl.
30	+13,9	+14,0	+13,8	C ⊕	NO. Pl.	C ⊕
31	+11,0	+13,2	+11,5	N. m ⊕	N. m ⊕	C Pl.

Den 2, Wetterleuchten in NO.
Den 4, um ½ 2^h starker Orkan und NO mit Regen und Gewitter der den Sand höher als die Häuser aufwirbelte, und nur ¼ Stuude anhielt.
Den 5, um 6^h Abends Hof um die Sonne mit undeutlichen Nebensonnen.
Den 6, der Regen hielt den ganzen Tag an bis zum anderen Morgen.
Den 10, ½ 5^h Morgens starkes Gewitter; 8^h Abends starkes Gewitter und starker O die ganze Nacht anhaltend.
Den 13, Der SO hielt den ganzen Nachmittag bis zum Abend an.
Den 19, um 3½^h Regen und stark. SO d. Nacht stark. Reg.
Den 20, am Morgen Nebel. 11^h Vormittag Gewitter und Regen.
Den 21, um 8^h Abends schwacher Regen.
Den 23, am Vormittag Regen ohne Gewitter. In der Nacht Regen und Gewitter.
Den 25, um 3^h Nachm. leichter S. Wetterleuchten in N.
Den 26, in S Wetterleuchten.
Den 27, in der Nacht ziemlich starker Regen.
Den 29, von 7^h bis 11^h Abends warmer Regen bei stillem Wetter.
Den 30, von 2^h bis 9^h schwacher Regen.
Den 31, in der Nacht Regen.

SEPTEMBER.

Datum.	Thermometer № 468. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	Wind. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	+10,1	+16,0	+13,6	C ⊕	N ⊜	C ○
2	+11,0	+14,0	+10,5	C ○	C Pl.	C ⚡
3	+ 9,1	+19,8	+11,3	C ○	C ○	C ○
4	+ 9,0	+18,8	+15,0	C ⚡	C ○	C ○
5	+11,7	+13,6	+11,6	Pl.	N Pl.	NO. ○
6	+ 9,0	+17,1	+15,5	C ○	C ○	C ⊕
7	+13,8	+16,7	+10,5	E fb. ○	E f ⊕	C ⊕
8	+ 9,6	+15,6	+11,0	C ⊕	C ⊕	C ⊕
9	+ 8,5	+15,0	+12,9	C ⊜	C ⊜	C ⊜
10	+10,6	+11,4	+10,0	C ⊕	C ⊕	C ⊕
11	+ 3,7	+13,4	+12,7	C ⊕	C ⊕	C ⊕
12	+ 9,8	+13,6	+11,4	C ⊕	C ⊕	C ⊕
13	+ 8,8	+15,0	+10,5	NO. ○	C ○	C ○
14	+ 7,0	+13,8	+ 8,7	C ○	C ○	C ○
15	+ 5,0	+14,8	+12,1	C ⚡		C ○
16	+ 5,1		+10,2	C ⊕	C ○	C ○
17	+ 6,8	+13,0	+ 9,2	NO.fb ⚡	C ⊜	C ○
18	+ 9,7	+12,5	+ 4,9	C ○	C ○	C ○
19	+ 3,0	+13,8	+ 9,5	C ○	E Pl.	C ⊜
20	+ 6,5	+16,0	+ 8,0	C ⊜	C ⊜	C ⊜
21	+ 9,4	+15,9	+10,0	C ○	C ○	C ○
22	+ 4,5	+ 9,9	+ 4,0	C ⊜	NO. f ⊜	C ○
23	+ 0,6	+12,8	+ 7,7	C ○	C ○	C ○
24	+ 4,5	+14,9	+ 6,8	SO. f ○	SO. f ○	SO. f
25	+ 7,4	+16,0	+12,0	C ○	C ○	C ○
26	+ 7,0	+11,0	+ 1,5	C ○	C ○	C ○
27	+ 0,1	+ 9,6	+ 4,5	C ○	C ○	C ○
28	— 1,5	+12,6	+ 4,0	C ○	NO.Pl ⊜	C ○
29	+ 1,3	+12,8	+ 7,8	C ○	C ○	C ○
30	+ 4,9	+15,2		C ○	C ○	C ○

Bemerkungen.

Den 1, grosser Hof um den Mond.
Den 5, im Laufe des Tages das Wetter veränderlich, bald Regen, bald heiter und still. 5^h Gewitter von S nach O.
Den 7, um 10^h Vormittags Gewitterreg. $2\frac{1}{2}^h$ starkes Gewitter in SO und N bei starkem Regen und starkem O winde.
Den 9, jede Nacht Regen.
Den 14, am Morgen die Fensterscheiben beschlagen.
Den 16, Wetterleuchten in N.
Den 17, in der Nacht starker Nebel.
Den 20, Wetterleuchten in SO.
Den 21, in der Nacht schwacher Regen.
Den 23, der erste Nachtfrost; die Erde am Morgen mit Reif bedeckt.
Den 26, Hof um den Vollmond.
Den 29, von $\frac{1}{2}$ 2^h bis 4^h Nachmittags feiner Regen.
Den 30, in der Nacht starkes Wetterleuchten in SO.

OCTOBER.

Datum.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	+ 9,7	+17,8	+13,5	C ○	S f ⊜	S ⊜
2	+ 5,5	+ 9,2	+ 7,4	C ⊕	C ⊜	C ⊜
3	+ 0,3	+ 8,0	+ 8,4	NO. fb.	NO. ⊜	Pl.
4	+ 5,8	+11,0	+ 8,0	C ○	C ○	NO. ⊜
5	+ 6,0	+10,8	+ 8,0	C ⊕	NO. ○	C ○
6	+ 1,2	+ 9,5	+ 4,1	C ○	C ○	C ○
7	+ 0,1		+ 0,9	C ○	C ○	C ○
8	— 1,4	+ 7,6		NO. ○	C ○	
9	— 1,7	+ 9,4	+ 5,4	C ○	Pl.	C ⊜
10	— 1,3	+ 7,8	+ 1,4	⚡	C ⊜	C ⊜
11	+ 0,2	+ 5,1	— 0,5	NO f ○	NO. f ○	C ○
12	— 1,2	+ 8,4	— 1,6	C ○	C ○	C ○
13	— 3,5	+11,6	+ 3,4	C ○	C ○	C ○
14	— 3,0	+11,4	+ 3,3	C ○	C ○	C ○
15	— 1,1	+10,5	+ 3,0	C ○	C ○	C ○
16	+ 0,5	+ 8,2	+ 2,7	NO. ⊜	C ○	C ○
17	+ 0,4	+ 8,0		C ⊜	N. ○	
18	— 0,1	+ 5,3	— 0,7	NO. f	N ⊜	C ○
19	— 3,0	+ 5,4	— 0,1	NO.	N.	C ○
20	— 3,9	— 0,9	— 4,0	NO. ⊜	C ⊜	NO. f
21	— 7,8	— 5,0	— 7,8	NO. ⊜	NO. ○	C ○
22	—10,3	— 2,8	— 2,9	C ○	C ○	C ○
23	— 6,9	+ 0,9	— 3,8	C ○	C ○	C ○
24	— 6,1	+ 1,9	— 1,0	C ○	C ○	C ○
25	— 3,1	+ 4,0	— 0,8	NO. ○	C ○	C ○
26	— 2,1	+ 5,0	+ 3,0	NO. fb	C ○	C ○
27	— 2,0	+ 6,1	— 3,1	C ⊕	C ⊕	N ○
28	— 6,7	— 2,1	— 4,2	NO ⊕	C ○	C ○
29	— 9,6	+ 0,1	— 5,2	C ○	C ○	C ○
30	— 8,0	+ 0,4		C ○	C ○	C ○
31	— 7,0	— 0,5	— 7,8	C Ng.	C ⊜	N ⊕ C

Den 1, Wetterleuchten in S.
Den 2, in der Nacht starker Regen, um 4^h Nachm. Regen.
Den 4, in der Nacht Regen.
Den 10, die ganze Nacht wehte starker NO.
Den 20, um 6^h Morg. fielen einige Schneeflocken; ebenso um 4^h Nachmittags.
Den 21, in der Nacht starker NO. An beiden Flussufern schwaches Eis.
Den 22, leichte Eisschollen auf dem Flusse.
Den 23, 24, 25, 26, 27 und 28, Eischollen auf dem Flusse.
Den 29, Eisschollen an den Ufern; in der Mitte frei.
Den 30, Eisschollen. Um den Mond grosser Hof.
Den 31, in der Nacht fiel Schnee in gering. Quant. bei schwach N. Eisschollen an den Ufern.

NOVEMBER.

Datum.	Thermometer № 468. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	Wind. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	— 7,9	— 6,1	—11,0	C ⊜	Ng. ⊜	NO. Ng.
2	—14,0	— 6,5	—14,8	C ○	C ○	C ○
3	— 8,9	— 3,4	— 7,5	C ○	C ○	C ○
4	— 9,4	— 5,1		C ⊜	NO. ⊜	
5	— 8,6	— 6,3	— 9,1	NO. ⊜	NO. ⊜	NO. ⊜
6	— 9,0	— 4,4	— 6,3	NO. ⊜	NO. ⊜	C ○
7	— 9,9	— 3,2	— 4,2	C ○	C ○	C ○
8	—10,0	— 3,4	—12,0	C ○	C ○	C ○
9	—14,1	+ 3,0	+ 0,9	C ○	S f ○	SO f ○
10	— 4,1		— 7,4	C ⊜		C ○
11	—13,1	— 3,4	— 6,2	C ○	C ○	C ○
12	— 8,0	— 0,4	— 7,5	⊜	C	C ○
13	— 7,3	— 5,5	— 9,9	NO. Ng.	NO. Ng.	C ○
14	—13,2		— 8,0	C ○	C ○	C ○
15	— 9,0	— 4,0	—10,2	C ⊜	C ⊜	N. ○
16	—14,2	— 8,3	—13,1	C ○	C ○	C ○
17	—19,0	— 8,6	—14,0	C ⊜	C ○	C ○
18	—18,9	—11,1	—14,9	C ○	C ○	C ○
19	—19,5	—11,0	—17,8	C ○	C ○	C ○
20	—19,3	— 8,4	—15,0	C ○	C ○	C ○
21	—20,4	—12,4	—21,1	C ○	C ○	C ○
22	—18,0	—13,2	—13,4	C ⊜	C ⊜	C ⊜
23	—16,5	—13,1	—16,0	C ⊜	C ○	C ○
24	—22,3	—14,0	—19,8	C ○	C ○	C ○
25	—22,9	—13,8	—18,5	C ○	C ○	C ○
26	—20,0	—15,0	—21,1	C ○	C ○	N fb.
27	—20,2	—15,1	—12,1	C ○	C ○	C ○
28	—23,0	—13,0		C ○	C ○	C ○
29	—20,1	—14,5	—17,6	C ○	C ○	C ○
30	—15,1	—10,0	— 9,6	S. ⊜	C ⊜	C ⊜

Bemerkungen.

Den 1, den ganzen Nachmittag starkes Schneegestöber bei starkem NO. Eisschollen auf dem Flusse.
Den 2, Eisschollen auf dem Flusse.
Den 3 und 4, Eisschollen wieder und häufiger. In der Mitte des Flusses noch freies Wasser.
Den 5, der Fluss hat sich bis auf einzelnen Stellen mit einer Eisrinde bedeckt.
Den 6, der ganze Fluss ist mit Eis bedeckt.
Den 8, Fussgänger vom jenseitigen Ufer.
Den 12, in der Nacht fiel leichter Schnee.
Den 13, im Laufe des Tages schwacher Schnee.
Den 14, in der Nacht Schnee in geringer Quantität.
Den 23, Hof um den Mond.
Den 24, um 9^h Vormittags Hof um die Sonne in dem drei Nebensonnen sichtbar sind. Himmel bewölkt.
Den 26, in der Nacht Schnee in sehr geringer Menge. Hof um den Mond.
Den 27, am Vormittage Schnee in geringer Menge. Hof um den Mond.

DECEMBER.

Datum.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	— 8,4	— 9,0	—15,8	NO. ⊜	N fb.	C ○
2	—18,1	—15,5		NO. ○	C ○	
3	—21,3	—15,0	—16,0	C ○	C ○	
4	—20,0			N. ⊜		
5	—23,0	—14,2	—19,2	C ○	C ○	C ○
6	—20,2	—11,0	—18,2	C ○	C ○	C ○
7	—19,8	—12,0	—11,4	C ⊜	C ⊜	C ⊜
8	—13,1	—12,1	—16,8	NO. ⊜	C ○	C ○
9	—17,8		—18,6	C ⊜		C ○
10	—23,3	—14,0	—14,1	C ○	C ⊜	C ⊜
11	—21,3	—16,5		C ○	C ○	C ○
12	—23,1	— 8,3	—15,0	C ○	C ⊜	NO. ○
13	—19,0	—11,4	—22,1	C ○	C ○	C ○
14	—21,0	—14,9	—16,8	C ⊜	C ⊜	N fb.
15	—17,1	—15,9	—19,5	NO. ⊜	C ○	C ○
16	—24,1		—17,0	C ○		C ○
17	—22,0	—16,2	—19,9	C ○	N. ⊜	NO. ⊜
18	—22,8	—19,5	—20,6	C ○	NO. ⊜	C ○
19	—23,2	—20,0	—25,1	C ○	NO. f	C ○
20	—29,0	—23,2	—22,0	C ○	NO. ○	C ○
21	—24,3	—18,3	—22,1	NO. ⊜	NO. ⊜	C ○
22	—23,2	—17,3	—26,3	C ○	C ○	C ○
23	—26,0	—19,9	—26,8	C ○	C ○	C ○
24	—29,1	—19,9		C ○	C ○	
25	—28,8	—21,0	—21,3	C ○	C ○	C ⊜
26	—26,1	—23,0	—27,2	C ○	C ⊜	C ○
27	—30,4	—23,3	—25,1	C ○	C ○	C ○
28	—30,6	—23,5	—23,4	C ○	NO. ⊜	NO. ⊜
29	—25,0	—23,3	—23,4	NO. f ⊜	NO. ⊜	C ○
30	—25,5	—21,4		NO. ○	NO. ○	
31	—27,4	—19,3	—23,0	C ○	C ○	C ○

Den 1, in der Nacht wenig Schnee.
Den 3, Hof um den Mond.
Den 8, in der Nacht Schnee.
Den 15, jede Nacht Schnee.
Den 16 und 17, im Laufe des Tages fiel Schnee.
Den 18, jede Nacht st. NO; 9^h Vormittags Hof um die Sonne mit 3 Nebensonnen.
Den 20, Hof um den Mond.
Den 21, um 9^h Vormittags 2 Ringe um die Sonne; in dem innern 2 Nebensonnen, der äussere spielt in Regenbogenfarben.
Den 25, am Abend Schnee.
Den 26, um 7^h Abends 2 Ringe um den Mond.
Den 27, um 9^h Abends grosser Hof um den Mond, von ihm gehen pyramidale Lichtstralen nach E und O.
Den 31, Hof um den Mond.

JANUAR 1861.

Datum.	Thermometer № 468. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	Wind. 6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	—26,2	—20,2	—24,9	C ◍	C ◍	C ○
2	—27,2	—20,4	—26,0	C ○	C ○	C ○
3	—29,9	—22,5	—27,3	C ○	C ○	C ○
4	—28,0	—17,4	—21,5	C ◍	C ○	C ○
5	—28,8	—21,4	—18,5	C ○	C ○	C ◍
6	—23,1	—22,2	—21,2	N ◍	NO. ◍	NO. Ng.
7	—22 0		—22,3	NO. ◍		C ◍
8	—26,7	—19,7		C ○	C ○	C ○
9	—23,1	—18,6	—19,1	C ◍	C ◍	C ○
10	—22,4	—17,8	—22,5	C ⊜	C ○	C ○
11	—27,6	—19,8	—23,0	C ○	C ○	C ○
12	—31,0	—23,5		C ○	C ○	C ○
13	—29,8	—22,0	—25,1	C ○	C ○	C ○
14	—30,6			C ○		
15	—32,0	—23,6	—26,0	C ○	C ○	C ○
16	—30,0	—23,4		C ○	C ○	C ○
17	—29,0	—19,8	—25,8	C ○	C ○	C ○
18	—28,4	—18,5	—23,5	C ○	C ○	C ○
19	—27,0	—17,9	—24,9	NO. ○	C ○	C ○
20	—27,4	—17,5	—23,8	C ○	C ○	C ○
21	—25,1	—14,6	—19,4	NO. ○	C ⊜	C ○
22	—23,0		—23,2	C ○		C ○
23	—26,1	—17,6	—24,5	C ○	C ○	C ○
24	—29,4		—25,0	C ○		C ○
25	—28,0	—16,9	—24,0	C ○	C ○	C ○
26	—26,8	—15,0	—23,1	NO. ⊜	C ○	C ○
27	—27,6	—16,2	—24,0	C ○	C ○	C ○
28	—29,2	—19,0		C ○	C ○	C ○
29	—29,0	—18,5	—23,7	C ○	C ○	C ○
30	—28,4	—20,0	—24,1	C ○	C ○	C ○
31	—24,9	—18,1	—20,4	C ○	C ○	C ○

Bemerkungen.

Den 7, um 9^h Vormittags Ring um die Sonne mit 3 Nebensonnen.
Den 18, um 7^h Abends Hof um den Mond.

FEBRUAR.

Datum.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abend.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abend.
1	—20,1	—15,0	—15,6	NO. ⊜	NO. ⊜	SO. ⊜
2	—18,2	—13,2	—15,1	NO. ⊜	NO. ⊜	C ○
3	—16,3	—11,9	—16,3	S. ⊜	C ○	C ○
4	—24,2	— 8,6	—10,4	C ○	C ○	C ○
5	—16,2	—10,4	— 8,2	C ○	NO. ○	O ⊜
6	—15,9	—12,8	—10,2	C ⊜	C ○	O ⊜
7	—16,9	—15,0	—11,9	NO. ⊜	N ○	C ○
8	—14,5	—13,0	—23,1	C ○	C ○	C ○
9	—27,8	—15,0	—23,3	C ○	C ○	C ○
10	—26,0	—13,5		C ○	NO. ○	
11	—27,0	—13,5	—19,0	C ○	C ○	C ⊜
12	—23,1	—18,0	—23,8	NO. ○	NO. ○	C ○
13	—28,4			C ○		
14		—15,0	—17,2		C ○	C ○
15	—17,1	— 8,8	—18,0	S ⊜	C ⊜	C ○
16	—22,9	— 6,2		C ⊜	C ⊜	SE. ◍
17	— 8,4	— 3,2		S ⊜	S fb	
18	—13,4	—11,0	—14,0	NO. fb.	NO. ⊜	NO. ⊜
19	—19,0	—15,0	—20,0	NO. ○	NO. ○	C ○
20	—18,0	—14,8	—20,1	NO. ⊜	NO. ⊜	C ○
21	—21,1	— 5,4	—16,0	SE. ⊜	C ⊜	C ○
22	—19,1	—12,1	—13,8	NO ⊜	NO. f ⊜	NO. ◍
23	—18,6	—10,1	—17,5	N ○	C ○	C ○
24	—18,7	— 7,8	—13,0	NE. ⊜	E ⊜	N fb
25	—12,5	— 9,6	—12,0	SE. ⊜	N. ⊜	NO. f
26	—17,0	—11,5	—19,0	NO. ○	NO. ○	C ○
27	—18,4	— 4,8	—12,0	C ○	C ○	C ○
28	—15,2	— 6,2	—11,2	S ⊜	C ○	C ○

Den 7, um 8^h Abends Meteor in der Richtung von N nach S.
Den 15, in der Nacht Schnee, am Tage Schnee.
Den 16, in der Sonne thaut es.
Den 17, am Tage fiel Schnee.
Den 18, in der Nacht Schneegestöber bei starkem NO.
Den 19, in der Nacht starker NO.
Den 22, am Nachmittage erhob sich ein starker NO Sturm bis zum Abend.
Den 24, am Nachm. fiel Schnee.
Den 25, in der Nacht Schneegestöber bei stark. SE.
Den 26, in der Nacht stark. NO Sturm jedoch ohne Schnee.
Den 27, in der Sonne um 11^h + 4,3°.

II 232

ОГЛАВЛЕНIЕ.

Стран.

Мѣстоположенiя метеорологическихъ станцiй, и формулы, по которымъ вычислены среднiя.

Среднiя наблюденiй за Декабрь 1858 1

» » » Январь 1859. 8

» » » Февраль 16

Мѣсячные сред. за Декаб. 1858 Январь и Февр. 1859 23

Среднiя наблюденiй за Мартъ 28

» » » Апрѣль 35

» » » Май 42

Мѣсячные среднiя за Мартъ, Апрѣль и Май . . . 49

Среднiя наблюденiй за Iюнь 54

» » » Iюль 61

» » » Августъ 68

Мѣсячные среднiя за Iюнь, Iюль и Августъ . . . 75

Среднiя наблюденiй за Сентябрь 80

» » » Октябрь 87

» » » Ноябрь 94

Мѣсячные среднiя за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь . 101

Среднiя наблюденiй въ г. Костромѣ съ 1 Декабря 1858 по 31 Ноября 1859 106

Корреспонденцiя.

Стран.

Выводы изъ Метеорологическихъ наблюденiй, произведенныя въ Кавказскомъ краѣ 1859 . I

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1856 — 1860 vom Consul Skanke V

Магнитное наклоненiе въ центральной Азiи . . XXXII

Observations sur la température moyenne de l'air et la hauteur barométrique au Fort Wernoïe par Mr. A. Goloubeff XXXIII

Déclinaisons magnétiques dans la mer Blanche, observées par le Capitaine Saroubine . . . XXXVI

Сѣверное сiянiе 25 Февраля (по старому стилю 1861 XXXVI

Выписки изъ наблюденiй и выводовъ. Тифлисъ 1859 года. XXXVII

Крайнiя 1859 года въ Тифлисѣ LIII

Meteorologisches Journal von Blagoweschtschensk am Amur, von Dr. Holtermann LX